Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost.

►**B**

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 496/2011

od 20. svibnja 2011.

o odobrenju natrijevog benzoata kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Kemira Oyj)

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 134, 21.5.2011., str. 9)

Promijenio:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►**M1**	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 413/2012 od 15. svibnja 2012.	L 128	4	16.5.2012

▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 496/2011

od 20. svibnja 2011.

o odobrenju natrijevog benzoata kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Kemira Oyj)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja ([1]), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja te osnova i postupci za izdavanje takvog odobrenja.

(2) U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje natrijevog benzoata. Uz zahtjev su priloženi pojedinosti i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3) Zahtjev se odnosi na odobrenje natrijevog benzoata kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad, i njegovo uvrštenje u kategoriju dodataka hrani za životinje „Zootehnički dodaci”.

(4) Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu Agencija) zaključila je u mišljenju od 1. veljače 2011. ([2]) da pod predloženim uvjetima korištenja, tvar navedena u Prilogu nema štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš, te da se taj dodatak hrani za životinje pokazao vrlo korisnim s obzirom na konačnu tjelesnu težinu i učinkovitiju konverziju hrane za životinje kod ciljne vrste. Agencija ne smatra da postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenjem nakon stavljanja na tržište. Ona je također provjerila izvještaj o analitičkoj metodi dodatka hrani za životinje u hrani za životinje koji je podnio Referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5) Procjena tvari pokazuje da su ispunjeni uvjeti za odobrenje, kako je predviđeno člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s time, korištenje toga pripravka trebalo bi odobriti, kako je definirano u Prilogu ovoj Uredbi.

(6) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

([1]) SL L 268, 18.10.2003., str. 29.
([2]) EFSA Journal 2011; 9(2):2005.

▼B

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvar definirana u Prilogu, koja pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „Zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „Ostali zootehnički dodaci”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼B

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						mg aktivne tvari/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Zootehnički dodaci: ostali zootehnički dodaci (poboljšanje proizvodnih parametara)									
4d 5	Kemira Oyj	Natrijev benzoat	*Sastav dodatka hrani za životinje* ►**M1** Natrijev benzoat: ≥ 99,0 % ◄ *Aktivna tvar* Natrijev benzoat $C_7H_5O_2Na$ *Analitička metoda* (1) Za određivanje natrijeva benzoata u dodatku hrani za životinje: Trimetrička metoda (Monografija 01/2008: 0123 Europske farmakopeje) Za određivanje natrijevog benzoata u premiksima i krmnim smjesama: metoda HPLC s UV – detekcijom.	Prasad (odbijena)	—	—	4 000	1. Dodatak hrani za životinje se ne smije miješati s drugim izvorima benzoične kiseline ili benzoatima. 2. Dopunskom krmnom smjesom koja sadrži natrijev benzoat ne smije se kao takvom hraniti prasad. 3. Za prasad (odbijenu) do 35 kg. 4. Preporučena najmanja doza 4 000 mg/kg. 5. Za sigurnost: zaštita od udisanja, naočale i rukavice koriste se za vrijeme rukovanja.	10. lipnja 2021.

(1) Detalji analitičkih metoda dostupni su na sljedećoj adresi Referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.