EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 17.9.2021
COM(2021) 548 final

ANNEXES 1 to 7

PŘÍLOHY

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři

PŘÍLOHA I

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SOUVISLOSTI S VÍCELETÝM PLÁNEM ŘÍZENÍ GFCM TÝKAJÍCÍM SE RYBOLOVU KORÁLA ČERVENÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Tabulky v této příloze uvádějí maximální přípustný počet oprávnění k rybolovu a množství úlovků korála červeného ve Středozemním moři.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
Corallium rubrum	COL	Korál červený

Tabulka 1 Maximální počet oprávnění k rybolovu[1]

Členské státy	Korál červený COL
Řecko	12
Španělsko	0 ([2])
Francie	32
Chorvatsko	28
Itálie	40

Tabulka 2 Maximální sebrané množství v tunách živé hmotnosti

Druh:	Korál červený *Corallium rubrum*	Oblast:	Vody Unie ve Středozemním moři – zeměpisná podoblast 1–27 COL/GF1-27
Řecko	1,844	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	0 (*)		
Francie	1,400		
Chorvatsko	1,226		
Itálie	1,378		
Unie	5,848	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Irelevantní/Nedohodnuto		

[1] Reprezentující počet plavidel nebo potápěčů nebo dvojice jednoho potápěče s jedním plavidlem s oprávněním ke sběru korála červeného.

[2] V souladu s dočasným zákazem lovu korála červeného zavedeným ve španělských vodách.

PŘÍLOHA II

INTENZITA RYBOLOVU RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ZLAKA NACHOVÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Tabulka v této příloze uvádí maximální počet oprávněných rybářských plavidel Unie lovících zlaka nachového v mezinárodních vodách Středozemního moře.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na mezinárodní vody Středozemního moře.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	**Třímístný písmenný kód**	**Obecný název**
Coryphaena hippurus	DOL	Zlak nachový

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla působící v mezinárodních vodách[3]

Členský stát	Zlak nachový
Itálie	797
Malta	130

[3] Tuto kvótu lze odlovit pouze v období od 15. srpna do 31. prosince 2022 v souladu s nařízením (EU) č. 1343/2011.

PŘÍLOHA III

INTENZITA RYBOLOVU RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ V ZÁPADNÍM STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Tabulky v této příloze uvádějí maximální přípustnou intenzitu rybolovu (ve dnech rybolovu) podle skupin populací, jak je definována v článku 1 nařízení (EU) 2019/1022, a celkovou délku plavidel pro všechny druhy vlečných sítí[1] lovící populace žijící při dně v západním Středozemním moři.

Na veškeré maximální přípustné intenzity rybolovu stanovené v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (EU) 2019/1022 a v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Kreveta druhu *Aristeomorpha foliacea*
Aristeus antennatus	ARA	Garnela anténová
Merluccius merluccius	HKE	Štikozubec obecný
Mullus barbatus	MUT	Parmice nachová
Nephrops norvegicus	NEP	Humr severský
Parapenaeus longirostris	DPS	Garnela hlubokomořská

Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu ve dnech rybolovu

a) Alboránské moře, Baleárské ostrovy, severní Španělsko a Lví záliv (zeměpisné podoblasti 1–2–5–6–7)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Parmice nachová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; Štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 5 a 6; Humr severský v zeměpisných	< 12 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF1/MED1_TR4

[1] TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

podoblastech 5 a 6.					

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7.	< 12 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF2/MED1_TR4

b) ostrov Korsika, Ligurské moře, Tyrhénské moře a Sardinie (zeměpisné podoblasti 8–9–10–11)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Parmice nachová v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; Štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; Humr severský v zeměpisných podoblastech 9 a 10.	< 12 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF1/MED2_TR3
	≥ 24 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF1/MED2_TR4

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Kreveta druhu *Aristaeomorpha foliacea* v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11.	< 12 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	*pm*	*pm*	*pm*	EFF2/MED2_TR4

PŘÍLOHA IV

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JADERSKÉM MOŘI

Tabulky v této příloze uvádějí rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv, jakož i maximální počet rybářských plavidel oprávněných k lovu malých pelagických druhů.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
Engraulis encrasicolus	ANE	Sardel obecná
Merluccius merluccius	HKE	Štikozubec obecný
Mullus barbatus	MUT	Parmice nachová
Nephrops norvegicus	NEP	Humr severský
Parapenaeus longirostris	DPS	Garnela hlubokomořská
Sardina pilchardus	PIL	Sardinka obecná
Solea solea	SOL	Jazyk obecný

1. [*Bude doplněno o* **populace malých pelagických druhů – zeměpisné podoblasti 17 a 18]**

2. Populace žijící při dně – zeměpisné podoblasti 17 a 18

Maximální přípustná intenzita rybolovu (ve dnech rybolovu) podle druhu vlečných sítí lovících populace žijící při dně v zeměpisných podoblastech 17 a 18 (Jaderské moře).

					Dny rybolovu v roce 2022		
Typ rybolovného zařízení	**Zeměpisná oblast**	**Dotčené populace**	**Celková délka plavidel**	**Kód skupiny intenzity rybolovu**	**ITÁLIE**	**CHORVATSKO**	**SLOVINSKO***
Vlečné sítě (OTB)	Podoblasti GFCM 17–18	Parmice nachová Štikozubec obecný Garnela hlubokomořská a humr	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	*pm*	*pm*	
			≥ 12 m a < 18 m	EFF/MED3_OTB_TR2	*pm*	*pm*	
			≥ 18 m	EFF/MED3_OTB_TR3	*pm*		

		severský	a < 24 m			*pm*	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR4	*pm*	*pm*	
Vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB)	Podoblast GFCM 17	Jazyk obecný	< 12 m	EFF/MED3_TBB_TR1	*pm*		
			≥ 12 m a < 18 m	EFF/MED3_TBB_TR2	*pm*		
			≥ 18 m a < 24 m	EFF/MED3_TBB_TR3	*pm*		
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBB_TR4	*pm*		

(*) Rybářská plavidla plující pod vlajkou Slovinska lovící pomocí vlečných sítí v zeměpisné podoblasti 17 nepřekročí maximální intenzitu rybolovu ve výši 3 000 dní rybolovu za rok.

Maximální kapacita loďstva v případě plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně a plavidel lovících pomocí výložníků na bocích plavidla s oprávněním k rybolovu populací žijících při dně

Členský stát	Zařízení	Počet plavidel	kW	GT
Chorvatsko	OTB	495	79 867,99	13 267,99
Itálie	OTB-TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovinsko (*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Ustanovení odst. 9 písm. c) a bodu 28 doporučení GFCM/43/2019/5 se nevztahují na vnitrostátní loďstva operující s vlečnými sítěmi, která během referenčního období uvedeného v odst. 9 písm. c) loví méně než 1 000 dní. Rybolovná kapacita aktivního loďstva operujícího s vlečnými sítěmi se ve vztahu k referenčnímu období nesmí zvýšit o více než 50 %.

PŘÍLOHA V

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JÓNSKÉM MOŘI, LEVANTSKÉM MOŘI A SICILSKÉM PRŮLIVU

Tabulky v této příloze uvádějí maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit populace žijící při dně v Jónském moři, Levantském moři a Sicilském průlivu.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	**Třímístný písmenný kód**	**Obecný název**
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Kreveta druhu *Aristeomorpha foliacea*
Aristeus antennatus	ARA	Garnela anténová

a) Maximální počet oprávněných plavidel v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19–20–21)

Členský stát	Kreveta druhu *Aristaeomorpha foliacea* ve vodách Unie zeměpisných podoblastí 19, 20 a 21	Garnela anténová ve vodách Unie zeměpisných podoblastí 19, 20 a 21
Řecko	263	263
Itálie	410	410
Malta	15	15

b) Maximální počet plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně oprávněných lovit v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24–25–26–27)

Členský stát	Kreveta druhu *Aristaeomorpha foliacea* ve vodách Unie zeměpisných podoblastí 24–25–26–27	Garnela anténová ve vodách Unie zeměpisných podoblastí 24–25–26–27
Itálie	80	80
Kypr	6	6

c) Maximální počet plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně oprávněných lovit v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12–13–14–15–16)

Členský stát	Kreveta druhu *Aristaeomorpha foliacea* ve vodách Unie zeměpisných podoblastí 12–13–14–15–16	Garnela anténová ve vodách Unie zeměpisných podoblastí 12–13–14–15–16
Španělsko	2	2
Itálie	320	320
Kypr	1	1
Malta	15	15

PŘÍLOHA VI

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V ALBORÁNSKÉM MOŘI

Maximální úroveň odlovů prováděných dlouhými lovnými šňůrami a hlavními šňůrami vyjádřená v tunách živé hmotnosti

Druh:	Růžicha šedá *Pagellus bogaraveo*	Oblast:	Vody Unie v Alboránském moři – zeměpisná podoblast 1–3 SBR/GF1-3
Španělsko	225	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	225	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Irelevantní/Nedohodnuto		

PŘÍLOHA VII

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V ČERNÉM MOŘI

Tabulky, které jsou uvedeny v této příloze, stanoví celkový přípustný odlov (TAC) a kvóty vyjádřené v tunách živé hmotnosti u jednotlivých populací, popřípadě funkčně související podmínky.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
Sprattus sprattus	SPR	Šprot obecný
Scophthalmus maximus	TUR	Pakambala velká

Druh:	Šprot obecný *Sprattus sprattus*	Oblast: Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (SPR/F3742C)
Bulharsko	8 032,50	Analytická kvóta
Rumunsko	3 442,50	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	11 475	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Irelevantní/Nedohodnuto	

Druh:	Pakambala velká *Scophthalmus maximus*	Oblast: Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (TUR/F3742C)
Bulharsko	75	Analytický TAC
Rumunsko	75	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	150 (*)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	857	

___

(*) Od 15. dubna do 15. června 2021 není povolena žádná rybolovná činnost, včetně překládky, uchovávání na palubě, vykládky a prvního prodeje.