C/2024/1928

8.3.2024

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(C/2024/1928)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Ventoux“

PDO-FR-A0399-AM01

Teate kuupäev: 8.12.2023

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1. Piirkonnad, kus tehakse eri toiminguid

Tootespetsifikaadi I peatüki IV punkti „Piirkonnad, kus tehakse eri toiminguid“ on muudetud, et ajakohastada nende kommuunide loetelu, mis moodustavad geograafilise piirkonna ja vahetus läheduses asuva piirkonna.

— Geograafiline piirkond punktis 1 ja vahetus läheduses olev piirkond punktis 3 on viidud kooskõlla ametliku geograafilise koodi 2023. aasta redaktsiooniga.

  See muudatus võimaldab viidata geograafilisele piirkonnale INSEE avaldatud ametliku geograafilise koodi 2023. aastal kehtinud redaktsiooni järgi ja tagada geograafilise piirkonna õigusliku määratlemise.

— Geograafilist piirkonda käsitlevas punktis 1 ja vahetus läheduses olevat piirkonda käsitlevas punktis 3 on piiritletud kasvatusalade uuesti läbivaatamise tulemusena lisatud geograafilisse piirkonda Vaucluse'i departemangu kaks kommuuni (Isle sur la Sorgue ja Velleron) ja kõrvaldatud need vahetus läheduses olevast piirkonnast. Need kommuunid piirnevad geograafilise piirkonnaga ja nendes kehtivad samad tootmiskriteeriumid KPNga veini „Ventoux“ tootmiseks.

  Koonddokumendis muudetakse punkte „Geograafiline piirkond“ ja „Vahetus läheduses asuv piirkond“.

2. Piiritletud kasvatusalad

Tootespetsifikaadi I peatüki IV punkti „Piirkonnad, kus tehakse eri toiminguid“ on täiendatud alapunktiga 2 „Piiritletud kasvatusalad“, et kanda sinna kuupäevad, mil riigisisene asutus, mis on pädev kasvatusalasid piiritlema, KPNi heaks kiitis.

See ajakohastamine ei mõjuta koonddokumendis esitatud teavet.

3. Viinamarjasordid

Tootespetsifikaadi I peatüki V punkti alapunktis 1 „Viinamarjasordid“ esitatud viinamarjasortide loetelu on muudetud järgimiselt.

— Valged veinid: sordid 'Vermentino B' (hele) ja 'Viognier B' (hele) on teiseste sortide loetelust üle viidud peamiste sortide loetellu.

  Neid viinamarjasorte on viinamarjaistandustes märkimisväärsel määral ja neid kasutatakse segudes. 'Vermentino B' annab tasakaalustatud ja täidlasi rikkaliku aroomibuketiga veine ning 'Viognier B' annab segus ümaramaid ja aromaatseid veine. Need võimaldavad säilitada päritolunimetusega hõlmatud veinide tasakaalu ja tüüpilise värskuse.

([1]) ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.

— Punased ja roosad veinid:

— sort 'Caladoc N' on lisatud teiseste sortide loetellu 5 % ulatuses viinamarjasortidest ja 10 % ulatuses segudes. Päritolunimetusega veinide märgistusel ei tohi seda sorti nimetada.

Selle sordi lisamine on päritolunimetusega veinide puhul üks võimalik lahendus, et kohaneda kliimamuutustega. See teisese sordina kasutusele võetud sort on kooskõlas päritolunimetusega veinide kirjeldusega ja aitab kohaneda põuaga.

Koonddokumenti täiendatakse punktis „Veiniviinamarjasordid".

Viinamarjasortide osakaalu kasvatatavate viinamarjasortide hulgas on täpsustatud tootespetsifikaadi V punkti alapunktis 2 „Eeskirjad sortide osakaalu kohta põllumajandusettevõttes". See muudatus ei mõjuta koonddokumendis esitatud teavet.

Viinamarjasortide osakaalu segudes on täpsustatud tootespetsifikaadi IX punkti alapunktis 1 „Viinamarjasortide segamine". See muudatus ei mõjuta koonddokumendis esitatud teavet.

4. **Kasvatusmeetod**

Tootespetsifikaadi I peatüki VI punkti alapunktis b on muudetud lõikamisreegleid, et üheõlalist Guyot' vormi saaks kasutada päritolunimetuse kõikide viinamarjasortide puhul.See muudatus võimaldab võidelda kliimamuutustega, eelkõige aina sagenevate külmadega, mis viinamarjaistandusi mõjutavad.

Koonddokumendis muudetakse punkti „Veinivalmistustavad".

5. **Viinamarjasorte käsitlev üleminekumeede**

Tootespetsifikaadi I peatüki XI punkti alapunktist 1 on välja jäetud üleminekumeede, mis käsitleb teatavaid viinamarjasorte kasvatatavate viinamarjasortide hulgas kuni 2014. aasta saagikoristuseni, sest see on aegunud.

See ajakohastamine ei mõjuta koonddokumendis esitatud teavet.

6. **Märgistus**

Tootespetsifikaadi I peatüki XII punkti alapunkti 2 on täiendatud järgmiselt.

— Kontrollitud päritolunimetusega veinide märgistusel võib osutada suuremale geograafilisele üksusele „Vignobles de la Vallée du Rhône" (Rhône'i oru viinamarjakasvatusala) tingimustel, mis on sätestatud asjaomaste eri kaitse- ja haldusasutuste vahel sõlmitud kokkuleppes. See märge peab asetsema kogu kohustusliku teabega samal vaateväljal ning olema trükitud sama graafilise kujunduse ja värviga tähtedega nagu päritolunimetus, kuid märke mõõtmed ei tohi ületada kahte kolmandikku päritolunimetuse mõõtmetest.

— Sorti 'Caladoc', mis on kohanemise seisukohast huvipakkuv sort, ei tohi märgistusel mainida.

Need märgistamiseeskirjad lisatakse koonddokumendi punkti „Lisatingimused".

7. **Viited kontrolliasutusele**

Tootspetsifikaadi III peatükis on lihtsustatud kontrolliasutust käsitlevat II punkti täpsustamaks, et tootespetsifikaadi järgimist kontrollitakse heakskiidetud kontrollikava alusel ning seda teeb kontrolliasutuse INAO delegeeritud kolmas isik, kes tagab pädevuse, erapooletuse ja sõltumatuse.

See täpsustus ei mõjuta koonddokumendis esitatud teavet.

KOONDDOKUMENT

1. **Nimetus(ed)**

Ventoux

2. **Geograafilise tähise tüüp**

KPN – kaitstud päritolunimetus

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

4. **Veini(de) kirjeldus**

—

LÜHIKIRJELDUS

Päritolunimetust „Ventoux“ kasutatakse valgete, punaste ja roosade vaiksete veinide puhul.

Veinide minimaalne naturaalne alkoholisisaldus on järgmine:

— 11,5 % valge ja roosa veini puhul;

— 12 % punase veini puhul.

Punaste veinide puhul, välja arvatud veinid, mille puhul võib kasutada märget „primeur“ (varajane) või „nouveau“ (uus), on õunhappe sisaldus pakendamise etapis alla 0,4 grammi liitri kohta.

VEINIDE VÄRVUS, täiendav märge

—

FERMENTEERITAVATE SUHKRUTE SISALDUS ja etapp, milles väärtus kehtib

(glükoos ja fruktoos)

(grammi liitri kohta)

LENDUVATE HAPETE SISALDUS ja etapp, milles väärtus kehtib

(milliekvivalentides liitri kohta)

Veinid, millele võib kanda märke „primeur“ (varajane) või „nouveau“ (uus)

Kuni 10,2

(pakendamata partii)

Punased veinid, millele võib kanda märke „primeur“ (varajane) või „nouveau“ (uus)

Alla 2

(pakendatud partii)

Valged ja roosad veinid

Kuni 4

(pakendamisel)

Punased veinid (naturaalse alkoholisisaldusega kuni 14 mahuprotsenti)

Kuni 3

(pakendamisel)

Punased veinid (naturaalse alkoholisisaldusega üle 14 mahuprotsendi)

Kuni 4

(pakendamisel)

Pärast rikastamist ei tohi veinide üldalkoholisisaldus ületada 13 mahuprotsenti valgete veinide puhul ning 13,5 mahuprotsenti punaste veinide puhul.

Üldhappesus, lenduvate hapete sisaldus ja vääveldioksiidi kogusisaldus vastavad liidu õigusaktidega kindlaks määratud väärtustele.

Suure Rhône'i piirkonna traditsioonilistest viinamarjasortidest valmistatud punastele veinidele, mis on toodangus ülekaalus, tuleb väga kasuks geograafilise piirkonna muldade mitmekesisus. Need veinid, mis on rikkalikud, tasakaalustatud ja sobivad laagerdumiseks, kui viinamarjad on kasvanud kivistel savi-lubjakivimuldadel, on siis, kui marjad on kasvanud liival ja ookrivärvi liivakivil, pigem aromaatsed ja suure alkoholisisaldusega. Identiteedi annab veinidele kõikide nende omaduste segu.

Roosasid veine iseloomustab nende aromaatne ja värske tasakaal, kusjuures intensiivne aroomibukett püsib kaua.

Valgeid veine, mis on praegu istandustes vähe esindatud, aga mida saadakse samuti piirkonna traditsioonilistest viinamarjasortidest, iseloomustab nende kompleksne aroom ja tekstuur, mis võimaldab neid nautida noorena.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistuse eritavad*

1. Viljelustava

— Istutustihedus

— Iga puu kasvuala maksimaalne pindala on 2,5 m^2. Pindala saamiseks korrutatakse ridade vahekaugus ja sama rea puude vahekaugus.

— Ridadevaheline laius ei tohi olla suurem kui 2,5 meetrit.

— Samas reas olevate viinapuude tüvede vaheline kaugus on 0,8–1,5 meetrit.

— Viinapuude lõikamise eeskirjad

Viinapuud lõigatakse järgmisi meetodeid kasutades:

— kas lõigates need lühikeseks (lehvikukujuliselt või Royat' nöörpuu vormis) nii, et jäetakse kuni kuus võrset puu kohta, igal võrsel kuni kaks punga,

— või üheõlalise Guyot' vormi meetodil nii, et pikal võrsel on kuni kaheksa punga ja on üks või kaks lühikest võrset kuni kahe pungaga,

— või sortide 'Syrah N' ja'Viognier B' puhul kaheõlalise Guyot' vormi meetodil nii, et igal pikal võrsel on kuni kuus punga ja on üks või kaks lühikest võrset kuni kahe pungaga.

— Kastmine võib olla lubatud.

2. Konkreetne veinivalmistustava

— Substraktiivsed rikastamistehnoloogiad on punaste veinide puhul lubatud, tingimusel et rikastamisaste ei ületa 10 %.

— Roosade veinide valmistamisel on aktiivsöe kasutamine viinamarjade töötlemisel lubatud üksnes pressitud virde puhul ning osakaalus, mis võib olla kuni 20 % asjaomase ettevõtja selle koristusperioodi jooksul valmistatud kogu veinikogusest.

— Lisaks eespool esitatud sätetele tuleb veinivalmistustavade puhul kinni pidada Euroopa Liidu õigusaktide ning maaseadustiku ja merekalapüügi seadustiku (*code rural et de la pêche maritime*) sätetest.

5.2. *Maksimaalne saagikus*

66 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Viinamarjade korjamine ja pressimine ning veini valmistamine toimub ametliku geograafilise koodi 2023. aasta redaktsiooni alusel Vaucluse'i departemangu järgmiste kommuunide territooriumil:

Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, L'Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes-Les-Fontaines, Robion, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Velleron, Venasque, Viens, Villars ja Villes-sur-Auzon.

7. **Veiniviinamarjasort/veiniviinamarjasordid**

'Bourboulenc B' (hele) – 'Doucillon blanc'

'Caladoc N' (tume)

'Carignan N' (tume)

'Cinsaut N' (tume) – 'Cinsault'

'Clairette B' (hele)

'Counoise N' (tume)

'Grenache N' (tume)

'Grenache blanc B' (hele)

'Marsanne B' (hele)

'Marselan N' (tume)

'Mourvèdre N' (tume) – 'Monastrell'

'Piquepoul noir N' (tume)

'Roussanne B' (hele)

'Syrah N' (tume) – 'Shiraz'

'Vermentino B' (hele) – 'Rolle'

'Viognier B' (hele)

8. **Seos(t)e kirjeldus**

Seost väljendavate looduslike tegurite kirjeldus

Geograafiline piirkond, mis asub kõigis Rhône'i jõe oru viinamarjaistandustes, ulatub Rhône'i idakaldal Vaison-la-Romaine'i linnajagudest põhjas Aptini lõunas, Ouvèze'i jõest kuni Couloni oruni.

See laiub seega Dentelles de Montmirail' mäeahelikust Luberoni põhjaosa nõlvadeni, läbides Vaucluse'i mäed ja rulludes ümber „Provence'i hiiglase" Mont Ventoux' mäe, mis kõrgub oma 1 912 meetriga üle kogu maastiku. See hõlmab Vaucluse'i departemangu 51 kommuunist koosnevat territooriumi.

Geograafilise piirkonna geomorfoloogia, mis on Püreneede orogeneesi tulemus, on tekitanud lubjakivisubstraadile hulganisti mäenõlvu. Paks kõva lubjakivi formatsioon Orgoni ajastust (varakriidiajastu) moodustab nende maastike karkassi, mille praegune struktuur tekkis Alpide kujunemise käigus Kesk-Miotseeni ajal.

Selle tulemuseks on punane vahemereline muld, vähearenenud pruun ja väheviljakas lubjakivimuld ning erosiooni tulemusena moodustunud kolluviaal-, lamminiitude ja koresmullad. Kõik need on suhteliselt kivised ja neid toidab reljeefist pärit lubjakiviveeristik.

Kõige tüüpilisemad on vist kerge liivase tekstuuriga kivirohked mullad, mis on tekkinud *safre*'itest – Comtat' termin, mis tähistab Miotseeni ladestiku savi-liivakivimeid. Tähelepanu tuleb juhtida kriidiajastu liivale ja ookrivärvi liivakivile, mis iseloomustab geograafilise piirkonna lõunaosa maastikku (Roussilloni ooker).

Vahemerelise kliimaga geograafiline piirkond läheb siiski üle külmemateks alpialadeks. See on lisaks departemangu üks päikeselisemaid (Carpentras's paistab päike 2 800 tundi aastas). Aasta keskmine sademete hulk on 700 mm, mis on koondunud peamiselt sügisesse ja väheses koguses suvesse, viinamarjade küpsemise aega. Lisaks on suve lõpus ööpäevane temperatuuri kõikumine suurem kui ülejäänud departemangus, sest ööd on jahedamad.

Mistraali küll esineb, kuid selle tugevust ja jahedust mahendab märkimisväärselt kliimabarjäär, milleks on Dentelles de Montmirail' mäeahelik ja Mont Ventoux' („kõikide tuulte mägi") eelmäestik. Alles jääb selle kuiva tuule hea mõju.

Selles üleminekupiirkonnas, nendel „talupojamägedel", mis olid kallid Jean Gionole, on viinamarjakasvatus alati olnud ühendatud lõunapiirkonna puuviljakasvatusega, mis kujutab endast korraga paljude erinevate viljapuude, nimelt kirsi-, aprikoosi- ja oliivipuude kasvatamist.

Seost väljendavate inimtegurite kirjeldus

Pottsepatöökoda ja veinianumad, mis pärinevad 30. aastast e.m.a, on esimesed leiud, mis annavad tunnistust viinamarjakasvatusest, mis – nagu territooriumi kogu selles osas – oli seotud kreeklaste ja seejärel roomlaste viibimisega siin.

Viinamarja on Mont Ventoux' nõlvadel pidevalt kasvatatud alates antiikajast. See mäetipp – kogu Vaucluse'i lubjakivimassiivi kõrgeim ja vaatamisväärseim (mida mõnikord nimetatakse „Géant de Provence") – kõrgub nende viinamarjaistanduste üle ja mõjutab neid ning andis neile nime juba väga ammustel aegadel. Selle kohta on olemas kirjalik tõend juba 9. sajandist.

Loomulikult lõikasid veinid „Ventoux" kasu paavsti resideerumisest Avignonis ja olid aastatel 1309–1414 laudadel. Comtat-Venaissini kommuunide katastriüksuste puhul, mis on koostatud ajavahemikus 1414–1417, on näidatud tollased istanduste pindalad.

16.–18. sajandil avaldasid Pernes'i konsulid viinamarjakorjamise keelu – tõend sellest, et kvaliteetveinitootmise probleemid läksid juba kohalikele võimudele korda.

Notariaalregistrid oma „(viinamarjakasvatajatega) sõlmitud maa rendilepingutega" annavad tunnistust sellest, et mõnda praegust viinamarjasorti kasvatatakse siin alates 15. sajandist, näiteks sorte 'Piquepoul noir N', 'Bourboulenc B' ja 'Clairette B'. 1876. aastal mainis J.A.BARRAL oma aruandes niisutuse kohta eelkõige järgmisi viinamarjasorte: punase veini sordid 'Piquepoul noir N' (tume), 'Grenache N' (tume) ja 'Syrah N' (tume) ning valge veini sordid 'Clairette B' (hele) ja 'Bourboulenc B' (hele).

Veinide kvaliteedi ametliku tunnustamise poole hakati püüdlema 29. juulil 1939 Côtes du Ventoux' ja Monts de Vaucluse'i viinamarjakasvatajate sündikaadi loomisega. Selle tulemuseks oli „Côtes du Ventoux" tunnustamine 1951. aastal päritolunimetusega parima kvaliteediga veinina ning seejärel 27. juuli 1973. aasta dekreediga kontrollitud päritolunimetusena. Lihtsustamise huvides ja geograafilise nimetuse esiletoomiseks sai kontrollitud

päritolunimetusest 17. oktoobri 2009. aasta dekreediga „Ventoux“.

Tegemist oli koguse poolest Rhône'i jõe oru teise kontrollitud päritolunimetusega, mille puhul oli 2009. aastal kasutuses 6 374 hektarit maad, et toota 271 000 hektoliitrit veini, peamiselt punaseid (66 % toodangust) ja roosasid veine (30 % toodangust).

See toodang pärines 142 üksikkeldrilt ja 14 veiniühistult. Veinid kontrollitud päritolunimetusega „Ventoux“ on vaiksed ja kuivad veinid. Neid on kolme värvi: punaseid, roosasid ja valgeid.

Punaste veinide puhul on minimaalne naturaalne alkoholisisaldus 12 mahuprotsenti, valgete ja roosade veinide puhul 11,5 manuprotsenti. Nendele võib kanda märke „primeur“ (varajane) või „nouveau“ (uus).

Suure Rhône'i piirkonna traditsioonilistest viinamarjasortidest valmistatud punastele veinidele, mis on toodangus ülekaalus, tuleb väga kasuks geograafilise piirkonna muldade mitmekesisus. Need veinid, mis on rikkalikud, tasakaalustatud ja sobivad laagerdumiseks, kui viinamarjad on kasvanud kivistel savi-lubjakivimuldadel, on siis, kui marjad on kasvanud liival ja ookrivärvi liivakivil, pigem aromaatsed ja suure alkoholisisaldusega. Identiteedi annab veinidele kõikide nende omaduste segu.

Roosasid veine iseloomustab nende aromaatne ja värske tasakaal, kusjuures intensiivne aroomibukett püsib kaua.

Valgeid veine, mis on praegu istandustes vähe esindatud, aga mida saadakse samuti piirkonna traditsioonilistest viinamarjasortidest, iseloomustab nende kompleksne aroom ja tekstuur, mis võimaldab neid nautida noorena.

Pinnavormide (Dentelles de Montmirail, Mont Ventoux' mägi ja Vaucluse'i mägi) mõjul, mis on suurem kui ülejäänud departemangus, on geograafilise piirkonna identiteedis määrav tähtsus ning seda võimaliku mõju poolest viljelusmeetodite omadustele ja mõistagi valmistatavatele veinidele.

Need pinnavormid, mis leevendavad domineerivat tuult mistraali, seda täielikult kõrvale juhtimata, piiravad selle tugevust, kuid samas tuleb viinamarjadele kasuks „kuivatav“ mõju, mis on nii väärtuslik, sest kaitseb neid looduslikult seenerünnakute eest.

Tänu niisuguste pinnavormide olemasolule ja eelkõige Mont Ventoux' mäe suure kõrgusele on siin ka külmemaid õhuvoogusid, eriti öösiti. See suhteline jahedus, mis annab end tunda suveperioodil, mil see on kontrastiks päevasele, mõnikord kõrvetavale temperatuurile, soodustab antotsüaniinide sünteesi ja viinamarjade happesuse säilimist. Nii lisab see punaste veinide aroomile ja värvusele peenust.

Otse loomulikult on siin täienduseks vahemereline kliima ja rohke päikesepaiste, mis võimaldavad saada viinamarja-toodangut, mis saavutab kergesti küpsuse ja intensiivse kontsentratsiooni nendel karbonaatsetel ja kivistel muldadel.

Need looduslikud tegurid koos tootjate kogukonna aegade jooksul välja arendatud oskusteabega võimaldavad kergesti eristada veine kontrollitud päritolunimetusega „Ventoux“ Rhône'i jõe oru veinidest, mis on nende lähedased sugulased.

Lisaks kaitstud päritolunimetuse „Muscat du Ventoux“ tunnustamisele kajastub viinamarjakasvatuse oskusteave selles piirkonnas ka paljude viinamarjataimede puukoolide pidajate olemasolus, kellel on poogitud taimede turg Carpentras's.

Inimtavad, eriti viljeluse alal, on tihedalt seotud selle keskkonnaga, mis on eriline ja tänu millele liigitas UNESCO Mont Ventoux' mäe 1990. aastal biosfääri kaitsealaks. Selle rahvusvahelise märgisega tunnustatakse erakordset bioloogilist mitmekesisust, kultuurilist ja ajaloolist rikkust, aga ka inimtavasid, mis neid pärandeid austavad. Selle kaitseala eesmärk on ühitada loodusvarade, maastike ja ökosüsteemide kaitse ning tagada inimtegevuse areng.

„Ventoux“ veinid on tuntud juba ammusest ajast. Alates 19. sajandi teisest poolest on neid veine eksporditud väljapoole riigi territooriumi. Näiteks Mazani kaupmees Nicolas SAUTEL sai 4. juulil 1860 Londonis British Institute of Universal Genuis'ilt oma suurepärase veini eest kuldmedali ja *crown of genius*'i.

9. **Muud olulised tingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Vahetus läheduses asuv piirkond

Õigusraamistik:

riiklikud õigusaktid

Lisatingimuse liik:

määratletud geograafilises piirkonnas tootmisega seonduv erand

Tingimuse kirjeldus

Vahetus läheduses asuv piirkond, mille suhtes kohaldatakse erandit seoses viinamarjade pressimise ja veinide valmistamisega, koosneb ametliku geograafilise koodi 2023. aasta redaktsiooni põhjal järgmistest kommuunidest:

— Alpes-de-Haute-Provence'i departemang: Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, L'Hospitalet, Montjustin, Montsalier, Oppedette, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères, Villemus;

— Bouches-du-Rhône'i departemang: Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Graveson, Lamanon, Mallemort, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Sénas, Vernègues, Verquières;

— Drôme'i departemang: Arpavon, Aubres, Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, La Baume-de-Transit, Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bénivay-Ollon, Bésignan, Bouchet, Buis-les-Baronnies, Châteauneuf-de-Bordette, Chaudebonne, Clansayes, Condorcet, Curnier, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun-les-Bains, Montfroc, Montguers, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, La Penne-sur-l'Ouvèze, Piégon, Pierrelongue, Les Pilles, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Propiac, Reilhanette, Rioms, Rochebrune, Rochegude, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Saint-Sauveur-Gouvernet, Sèderon, Solérieux, Suze-la-Rousse, Tulette, Valouse, Venterol, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Vinsobres;

— Vaucluse'i departemang: Althen-des-Paluds, Ansouis, Aurel, Auribeau, Avignon, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumes-de-Venise, Beaumont-de-Pertuis, Bédarrides, Bollène, Brantes, Buisson, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Castellet-en-Luberon, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Cucuron, Entraigues-sur-la-Sorgue, Faucon, Gigondas, Grambois, Jonquerettes, Jonquières, Lacoste, Lafare, Lagarde-d'Apt, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Lauris, Lourmarin, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Mondragon, Monieux, Monteux, Morières-les-Avignon, Mornas, La Motte-d'Aigues, Oppède, Orange, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyméras, Puyvert, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Christol, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sannes, Sarrians, Sault, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Suzette, Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vaugines, Vedène, Villedieu, Villelaure, Violès, Vitrolles-en-Luberon.

Märgistus

Õigusraamistik:

riiklikud õigusaktid

Lisatingimuse liik:

märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus

Kõik vabatahtlikud märked, mille kasutamist võivad liidu sätete alusel reguleerida liikmesriigid, kantakse etiketile tähtedega, mille mõõtmed ei ole (kõrguselt, laiuselt ega paksuselt) üle kahe korra suuremad kui kaitstud päritolunimetuse nime moodustavad tähed.

Kontrollitud päritolunimetusele võib lisada täiendava märke „primeur“ (värske) või „nouveau“ (uus). Veinidele, millel on märge „primeur“ (värske) või „nouveau“ (uus), on kohustuslik märkida aastakäik.

Kontrollitud päritolunimetusega veinide märgistusel võib esitada väiksema geograafilise piirkonna nimetuse, kui:

— kõnealune piirkond on kantud katastrisse;

— kõnealune geograafiline üksus on märgitud saagideklaratsioonile.

Kontrollitud päritolunimetusega veinide märgistusel võib osutada suuremale geograafilisele üksusele „Vignobles de la Vallée du Rhône“ (Rhône'i oru viinamarjakasvatusala) tingimustel, mis on sätestatud asjaomaste kaitse- ja haldusasutuste vahel sõlmitud kokkuleppes. See märge peab asetsema kogu kohustusliku teabega samal vaateväljal ning olema trükitud sama graafilise kujunduse ja värviga tähtedega nagu päritolunimetus, kuid märke mõõtmed ei tohi ületada kahte kolmandikku päritolunimetuse mõõtmetest.

— Sorti 'Caladoc N', mis on kohanemise seisukohast huvipakkuv sort, ei tohi märgistusel mainida.

Link tootespetsifikaadile

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-388160e1-3c7f-41a8-987b-04c846cd7601