C/2024/1928

8.3.2024

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

(C/2024/1928)

Tämä tiedonanto julkaistaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 ([1]) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

”Ventoux”

PDO-FR-A0399-AM01

Tiedonannon päivämäärä: 8.12.2023

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1. **Alueet, joilla toteutetaan erilaisia toimia**

Tuote-eritelmän I luvun IV kohtaa ”Alueet, joilla toteutetaan erilaisia toimia” muutetaan siten, että ajantasaistetaan luettelo kunnista, jotka muodostavat maantieteellisen alueen ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan alueen.

— Saatetaan kuntien luettelo 1 alakohdassa ”Maantieteellinen alue” ja 3 alakohdassa ”Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue” vuoden 2023 virallisen geokoodin mukaiseksi.

Tämän muutoksen ansiosta maantieteelliseen alueeseen voidaan viitata käyttäen Ranskan kansallisen tilastokeskuksen (Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE) julkaisemaa vuoden 2023 virallista geokoodia ja varmistaa maantieteellisen alueen määrittely oikeudellisesti.

— Lisätään rajatun viljelyalueen tarkistuksen seurauksena kaksi Vaclusen departementtiin kuuluvaa kuntaa (Isle sur la Sorgue ja Velleron) maantieteelliseen alueeseen ja poistetaan ne välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta alueesta 1 alakohdassa ”Maantieteellinen alue” ja 3 alakohdassa ”Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue”. Kunnat sijaitsevat maantieteellisen alueen läheisyydessä, ja niissä sovelletaan samoja tuotantokriteerejä suojatulla alkuperänimityksellä ”Ventoux” merkittyjen viinien tuotantoon.

Muutetaan yhtenäisen asiakirjan kohtia ”Maantieteellinen alue” ja ”Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue”.

2. **Rajattu viljelyalue**

Tuote-eritelmän I luvun IV kohdan ”Alueet, joilla toteutetaan erilaisia toimia” 2 alakohtaan ”Rajattu viljelyalue” lisätään päivät, joina asianomainen kansallinen viranomainen on hyväksynyt suojatulle alkuperänimitykselle rajatun viljelyalueen.

Muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

3. **Viiniköynnöslajikkeet**

Tuote-eritelmän I luvun V kohdan 1 alakohdassa ”Viiniköynnöslajikkeet” olevaa lajikeluetteloa muutetaan seuraavasti:

— Valkoviinit: Vermentino B - ja Viognier B -lajikkeet siirretään toissijaisten lajikkeiden luettelosta pääasiallisten lajikkeiden luetteloon.

Näiden lajikkeiden istutus viiniviljelmille tuottaa lisäarvoa, ja niitä voidaan käyttää täydentävinä lajikkeina sekoituksissa. Vermentino B -lajikkeesta syntyy tasapainoisia ja täyteläisiä sekä aromeiltaan hyvin rikkaita viinejä ja Viognier B -lajikkeesta taas pyöreämpiä ja aromaattisempia viinejä, kun näitä lajikkeita sekoitetaan muiden lajikkeiden kanssa. Ne auttavat säilyttämään alkuperänimityksellä suojattujen viinien tasapainoisen rakenteen ja niille tyypillisen raikkauden.

([1]) EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.

— Puna- ja roseeviinit:

— Caladoc N -lajike lisätään toissijaisten lajikkeiden luetteloon siten, että sen osuus on 5 prosenttia viljellyistä lajikkeista ja 10 prosenttia lajikesekoituksissa. Lajikkeen nimeä ei saa mainita alkuperänimityksellä suojattujen viinien merkinnöissä.

Lajikkeen lisääminen on yksi ratkaisuista, joilla edistetään alkuperänimityksellä suojattujen viinien sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Toissijaisena käyttöönotettava lajike on alkuperänimityksellä suojattujen viinien profiilin mukainen ja auttaa viinintuotantoa sopeutumaan kuivuuteen.

Yhtenäistä asiakirjaa täydennetään kohdassa ”Rypälelajikkeet”.

Eri rypälelajikkeiden osuus viljellyistä lajikkeista täsmennetään tuote-eritelmän V kohdan 2 alakohdassa ”Viljelyosuuksia koskevat säännöt”. Tämä muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

Eri rypälelajikkeiden osuus sekoituksissa täsmennetään tuote-eritelmän IX kohdan 1 alakohdassa ”Rypälelajikkeiden sekoitukset”. Tämä muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

4. **Leikkaustapa**

Tuote-eritelmän I luvun VI kohdan b alakohdassa olevia leikkaussääntöjä muutetaan siten, että kaikkien alkuperänimityksen kattamien lajikkeiden leikkauksessa voidaan käyttää yksinkertaista Guyot-leikkausmenetelmää. Tällä muutoksella mahdollistetaan sopeutuminen ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja erityisesti puuttuminen yhä useammin esiintyviin, viiniviljelmiin vaikuttavan hallan riskeihin.

Muutetaan yhtenäisen asiakirjan kohtaa ”Viininvalmistusmenetelmät”.

5. **Viiniköynnöslajikkeita koskeva siirtymätoimenpide**

Tuote-eritelmän I luvun XI kohdan 1 alakohdasta poistetaan tiettyjen lajikkeiden istutusta satovuoteen 2014 asti koskeva siirtymätoimenpide, sillä se ei ole enää voimassa.

Muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

6. **Merkinnät**

Tuote-eritelmän I luvun XII kohdan 2 alakohdassa ”Viiniköynnöslajikkeet” olevaa lajikkeiden luetteloa muutetaan seuraavasti:

— Tarkistetulla alkuperänimityksellä suojattujen viinien merkinnöissä voidaan mainita suurempi maantieteellinen yksikkö ”Vignobles de la Vallée du Rhône” asianomaisten edunvalvonta- ja hallintoelinten allekirjoittamassa sopimuksessa määriteltyjen edellytysten mukaisesti. Tämän tiedon on oltava samassa visuaalisessa kentässä pakollisten tietojen kanssa. Se on painettava samalla kirjasinlajilla ja värillä kuin alkuperänimityksessä on käytetty edellyttäen, että kirjasinlaji on enintään kaksi kolmasosaa alkuperänimityksen kirjasinkoosta.

— Caladoc-lajiketta, joka edistää ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sopeutumista, ei saa mainita merkinnöissä.

Nämä merkintöjä koskevat säännöt lisätään yhtenäisen asiakirjan kohtaan ”Lisäedellytykset”.

7. **Valvontaelintä koskevat tiedot**

Tuote-eritelmän III luvun valvontaelintä koskevaa II kohtaa yksinkertaistetaan täsmentämällä, että tuote-eritelmän noudattamisen tarkastukset on tehtävä hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti ja valvontaviranomaisen (Institut national de l’origine et de la qualité, INAO) valtuuttaman kolmannen osapuolen toimesta, mikä takaa tarkastusten pätevyyden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden.

Tarkennus ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1. **Nimi/nimet**

Ventoux

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3. **Rypäletuotteiden luokat**

1. Viini

4. **Viini(e)n kuvaus**

–

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Alkuperänimitys ”Ventoux” on varattu hiilihapottomille valko-, puna- ja roseeviineille.

Viinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään

— 11,5 tilavuusprosenttia valko- ja roseeviineissä

— 12 tilavuusprosenttia punaviineissä.

Punaviinien omenahappopitoisuus on pullotusvaiheessa alle 0,4 grammaa litrassa, lukuun ottamatta viinejä, joihin voidaan liittää merkintä ”primeur” tai ”nouveau”.

VIINIEN VÄRI, lisämaininta

–

KÄYMISKYKYISTEN SOKEREIDEN PITOISUUS ja vaihe, jossa arvoa sovelletaan

(glukoosi ja fruktoosi)

(g/l)

HAIHTUVIEN HAPPOJEN PITOISUUS ja vaihe, jossa arvoa sovelletaan

(milliekvivalenttia/litra)

Viinit, joihin voidaan liittää merkintä ”primeur” tai ”nouveau”

Enintään 10,2

(kun kyseessä on pullottamaton erä)

Punaviinit, joihin voidaan liittää merkintä ”primeur” tai ”nouveau”

Alle 2

(kun kyseessä on pullotettu erä)

Valko- ja roseeviinit

Enintään 4

(pullotusvaiheessa)

Punaviinit, joiden luonnollinen alkoholipitoisuus on enintään 14 tilavuusprosenttia

Enintään 3

(pullotusvaiheessa)

Punaviinit, joiden luonnollinen alkoholipitoisuus on yli 14 tilavuusprosenttia

Enintään 4

(pullotusvaiheessa)

Viinien kokonaisalkoholipitoisuus saa olla väkevöinnin jälkeen valko- ja roseeviineissä enintään 13 tilavuusprosenttia ja punaviineissä enintään 13,5 tilavuusprosenttia.

Kokonaishappopitoisuus, haihtuvien happojen pitoisuus ja kokonaisrikkidioksidipitoisuus ovat unionin sääntelyn mukaisia.

Eniten tuotetut ja Rhônen suuralueen perinteisistä rypälelajikkeista valmistetut punaviinit hyötyvät kaikilta osin siitä, että maantieteellisen alueen maaperä on hyvin vaihtelevaa. Kun rypäleet kasvavat savi- ja kalkkipitoisessa maaperässä, punaviineistä saadaan täyteläisiä ja tasapainoisia sekä kypsytykseen soveltuvia. Kun rypäleet kasvavat hiekkaa ja punaista hiekkakiveä sisältävässä maaperässä, punaviineistä taas tulee aromaattisempia ja runsaampia. Kaikki nämä ominaispiirteet yhdessä muokkaavat viinin ominaislaatua.

Roseeviinit ovat yleensä aromaattisia ja raikkaan tasapainoisia, ja niissä korostuvat intensiteetiltään pitkäkestoiset aromit.

Valkoviinit, joita tuotetaan alueella nykyään vähän, valmistetaan myös paikallisista perinteisistä rypälelajikkeista. Valkoviineille on ominaista lajikkeista peräisin oleva aromien monivivahteikkuus ja ryhdikkyys, minkä ansiosta viinit voidaan nauttia nuorena.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)	

5. **Viininvalmistusmenetelmät**

5.1. *Erityiset viininvalmistusmenetelmät*

1. Viljelymenetelmä

— Istutustiheys:

— kullakin viiniköynnöksellä saa olla maa-alaa enintään 2,50 neliömetriä, joka saadaan kertomalla rivien välinen etäisyys ja samalla rivillä olevien köynnösten välinen etäisyys keskenään

— rivien välinen etäisyys saa olla enintään 2,50 metriä

— samalla rivillä olevien köynnösten välinen etäisyys on 0,80–1,50 metriä.

— Leikkaussäännöt:

Viiniköynnökset leikataan jollakin seuraavista tavoista:

— kannusleikkauksella (gobelet- tai cordon-menetelmä), jolloin köynnökseen jätetään enintään kuusi kannusta ja kussakin kannusversossa on enintään kaksi silmua

— yksinkertaisella Guyot-leikkauksella, jolloin köynnökseen jätetään enintään kahdeksansilmuinen satoverso ja yksi tai kaksi enintään kaksisilmuista kannusversoa

— kaksinkertaisella Guyot-leikkauksella, jolloin köynnökseen jätetään enintään kuusisilmuisia satoversoja ja yksi tai kaksi enintään kaksisilmuista kannusversoa, kun kyseessä ovat Syrah N - ja Viognier B -lajikkeet.

— Keinokastelu on sallittua.

2. Erityiset viininvalmistusmenetelmät

— Vettä poistavat väkevöintimenetelmät ovat sallittuja punaviinien osalta, kunhan väkevöimisaste on enintään 10 prosenttia.

— Roseeviinien valmistuksessa viininvalmistajan on sallittua käyttää viininvalmistukseen tarkoitettua hiiltä ainoastaan puristemehuissa. Hiiltä saa käyttää enintään 20 prosentissa viinin kokonaismäärästä, jonka asianomainen viininvalmistaja on kyseessä olevasta rypälesadosta valmistanut.

— Edellä esitettyjen määräysten lisäksi viininvalmistusmenetelmien on oltava unionin tasolla ja Ranskan maatalous- ja merikalastuslaissa asetettujen velvoitteiden mukaisia.

5.2. *Enimmäistuotokset*

66 hehtolitraa hehtaaria kohden

6. **Rajattu maantieteellinen alue**

Rypäleet korjataan ja viiniytetään ja viinit valmistetaan maantieteellisellä alueella, johon kuuluvat vuoden 2023 virallisen geokoodin mukaan seuraavat Vauclusen departementin kunnat:

Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, L'Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes-les-Fontaines, Robion, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Velleron, Venasque, Viens, Villars ja Villes-sur-Auzon.

7. **Viininvalmistuksessa käytettävät rypälelajikkeet**

Bourboulenc B – Doucillon blanc

Caladoc N

Carignan N

Cinsaut N – Cinsault

Clairette B

Counoise N

Grenache N

Grenache blanc B

Marsanne B

Marselan N

Mourvèdre N – Monastrell

Piquepoul noir N

Roussanne B

Syrah N – Shiraz

Vermentino B – Rolle

Viognier B

8. **Yhteyden/yhteyksien kuvaus**

Kuvaus yhteyden kannalta merkityksellisistä luontoon liittyvistä tekijöistä

Maantieteellinen alue sijaitsee Rhônen jokilaakson viininviljelyalueella. Se ulottuu Rhônejoen itäpuolelta pohjoiseen Vaison-la-Romainen laitamille ja Ouvèzejoelle sekä etelään aina Aptiin ja Coulonin jokilaaksoon asti.

Alue kattaa Dentelles de Montmirail -vuoriston aina Luberonin vuoristoalueen pohjoisrinteisiin asti sekä Monts de Vaucluse -vuorijonon ja siihen kuuluvan ”Provencen jättiläisen” eli Mont Ventoux -vuoren alarinteet. Mont Ventoux kohoaa 1 912 metrin korkeuteen ja hallitsee koko alueen maisemaa. Alue kattaa 51 Vauclusen departementtiin kuuluvaa kuntaa.

Maantieteellisen alueen geomorfologisiin ominaisuuksiin on vaikuttanut Pyreneiden vuoriston synty. Tämä on saanut aikaan kalkkikivialustalle syntyneet kukkulaiset pinnanmuodot. Näiden kukkuloiden alustan muodostaa (liitukauden alkupuolella syntynyt) paksu ja kova alaliitukauden kalkkikivikerrostuma. Kukkuloiden nykyinen rakenne syntyi Alppien muodostumisen aikana mioseenikauden keskivaiheilla.

Alueella esiintyy näin ollen punaista Välimeren maaperää, niukkaravinteista ja kuivaa ruskeaa kalkkikivimaaperää, kolluviaalisen ja eluviaalisen eroosion synnyttämää maaperää sekä kivistä maaperää. Kaikki maalajit ovat suhteellisen kivisiä vuorilta vierineiden kivivyöryjen vuoksi.

Luultavasti eniten esiintyy rakenteeltaan kevyttä ja hiekkaista sekä runsaasti ns. *safre*-kerrostumista peräisin olevaa soraa sisältävää maaperää (Comtat-Venaissinissa *safre*-termillä viitataan mioseenikaudella muodostuneeseen merkeliä ja hiekkaa sisältävään hiekkakivikerrostumaan). Merkittäviä ovat myös liitukaudelta peräisin oleva hiekka ja punainen hiekkakivi, jotka leimaavat maantieteellisen alueen eteläpuolista maisemaa (esimerkiksi Ocres de Roussillon -reitillä).

Maantieteellisellä alueella vallitsee Välimeren ilmasto, ja se muodostaa siirtymävyöhykkeen ennen Alppien alueen kylmempää ilmastoa. Se on myös departementin aurinkoisimpia alueita, sillä aurinko paistaa Carpentrasissa 2 800 tuntia vuodessa. Vuotuinen sademäärä on keskimäärin 700 millimetriä. Sateet keskittyvät pääasiassa syksyyn, ja vähiten sataa kesällä, jolloin rypäleet kypsyvät. Lisäksi loppukesän päivälämpötilojen vaihtelu on alueella suurempaa kuin muualla departementissa, sillä öisin on viileämpää.

Vaikka mistraalituuli puhaltaa alueella, Dentelles de Montmirail -vuorijono ja Mont Ventoux’n (*Mont de tous les vents* eli tuulien ravistelema vuori tai tuulinen vuori) alarinteet jarruttavat huomattavasti voimakkaimpia tuulenpuuskia ja lauhduttavat tuulen tuomaa kylmää ilmaa. Tuulesta jäljelle jäävät ainoastaan sen hyödyt eli lähinnä sen tuoma kuiva ilma.

Tällä siirtymäalueella ja kirjailija Jean Gionolle tärkeissä vuoristoisissa maalaismaisemissa viininviljelyä harjoitetaan yhä eteläranskalaisen puunviljelyn yhteydessä. Viiniviljelmät sekä kirsikka-, aprikoosi- ja oliivitarhat muodostavat yhdessä monenkirjavan viljelmien maiseman.

Yhteyden kannalta merkitykselliset inhimilliset tekijät

Ensimmäisiä merkkejä alueen viininviljelystä ovat vuodelta 30 eaa. peräisin olevat saviverstaat ja viininvalmistamot. Koko alueen viininviljely liitetään kreikkalaisten ja sittemmin roomalaisten läsnäoloon alueella.

Viiniä on viljelty Mont Ventoux’n rinteillä yhtäjaksoisesti jo antiikin ajoista lähtien. Tämä Monts de Vaucluse -kalkkikivivuoriston korkein ja näyttävin vuori (jota kutsutaan toisinaan nimellä ”Provencen jättiläinen”) kohoaa jo kauan sen nimeä kantaneiden viiniviljelmien ylle ja vaikuttaa niihin olennaisesti. Kirjallisia todisteita tästä on jo 800-luvulta.

Paavien oleskelu Avignonissa oli suotuisaa Ventoux-viinien kannalta, sillä niitä tarjoiltiin paavin pöydässä vuodesta 1309 vuoteen 1414. Vuosina 1414–1417 laadituista Comtat-Venaissinin alueen kuntien kiinteistörekistereistä käy ilmi viiniviljelmien laajuus kyseisenä ajanjaksona.

Pernesin kunnan konsulit antoivat 1500–1700-luvuilla rypäleiden korjuun kieltämistä koskevia julistuksia (*bans de vendange*). Tämä osoittaa, että laatuviinien tuotanto kiinnosti jo tuolloin paikallisia viranomaisia.

Maanvuokraustietoja sisältävistä notaarien asiakirjoista käy ilmi, että tiettyjä nykyisin käytettyjä lajikkeita, kuten Piquepoul noir N, Bourboulenc B ja Clairette B, on viljelty jo 1400-luvulta lähtien. Agronomi J.A. Barral mainitsee vuonna 1876 ilmestyneessä keinokastelua käsittelevässä raportissaan erityisesti punaviineissä käytetyt Piquepoul noir N -, Grenache N - ja Syrah N -lajikkeet sekä valkoviineissä käytetyt Clairette B - ja Bourboulenc B -lajikkeet.

Prosessi viinien laadun viralliseksi tunnustamiseksi aloitettiin 29. heinäkuuta 1939, jolloin perustettiin viininviljelijöiden osuuskunta nimeltä *Syndicat des Viticulteurs*. Osuuskunta oli tarkoitettu Côtes du Ventoux et des Monts de Vaucluse -viinin valmistajille. Tämä johti siihen, että vuonna 1951 viineille myönnettiin alkuperänimitys luokassa

”vin délimité de qualité supérieure” (rajatulla alueella valmistettu korkealaatuinen viini). Myöhemmin vuonna 1973 viineille myönnettiin tarkistettu alkuperänimitys ”Côtes du Ventoux” 27. heinäkuuta 1973 annetulla määräyksellä. Koska nimeä haluttiin yksinkertaistaa ja siinä haluttiin korostaa maantieteellistä nimeä, 17. lokakuuta 2009 annetulla määräyksellä tarkistetusta alkuperänimityksestä tuli ”Ventoux”.

Vuonna 2009 tämä Rhônen jokilaakson pinta-alaltaan toiseksi suurin tarkistettu alkuperänimitys kattoi 6 374 hehtaarin kokoisen alueen. Alueella valmistettiin 271 000 hehtolitraa viiniä, josta suurin osa oli punaviiniä (66 %) ja roseeviiniä (30 %).

Viini valmistettiin 142 yksityisessä viininvalmistamossa ja 14 osuustoiminnallisessa viininvalmistamossa. Tarkistetulla alkuperänimityksellä ”Ventoux” suojatut viinit ovat hiilihapottomia ja kuivia puna-, rosee- ja valkoviinejä.

Viinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 12 tilavuusprosenttia punaviinien osalta ja 11,5 tilavuusprosenttia valko- ja roseeviinien osalta. Niihin voidaan liittää merkintä ”primeur” tai ”nouveau”.

Eniten tuotetut ja Rhônen suuralueen perinteisistä rypälelajikkeista valmistetut punaviinit hyötyvät kaikilta osin siitä, että maantieteellisen alueen maaperä on hyvin vaihtelevaa. Kun rypäleet kasvavat savi- ja kalkkipitoisessa maaperässä, punaviineistä saadaan täyteläisiä ja tasapainoisia sekä kypsytykseen soveltuvia. Kun rypäleet kasvavat hiekkaa ja punaista hiekkakiveä sisältävässä maaperässä, punaviineistä taas tulee aromaattisempia ja runsaampia. Kaikki nämä ominaispiirteet yhdessä muokkaavat viinin ominaislaatua.

Roseeviinit ovat yleensä aromaattisia ja raikkaan tasapainoisia, ja niissä korostuvat intensiteetiltään pitkäkestoiset aromit.

Valkoviinit, joita tuotetaan alueella nykyään vähän, valmistetaan myös paikallisista perinteisistä rypälelajikkeista. Valkoviineille on ominaista lajikkeista peräisin oleva aromien monivivahteikkuus ja ryhdikkyys, minkä ansiosta viinit voidaan nauttia nuorena.

Vuorien (Dentelles de Montmirail’n, Mont Ventoux’n ja Monts de Vauclusen) vaikutus on alueella merkittävämpi kuin muualla departementissa. Tämä on keskeisin tekijä maantieteellisen alueen ominaispiirteiden määrittelyssä, sillä vuoret vaikuttavat alueen viljelyominaisuuksiin sekä tietenkin siellä valmistettuihin viineihin.

Nämä vuoret, jotka lieventävät alueella puhaltavan mistraalituulen vaikutuksia kuitenkaan suuntaamatta sitä kokonaan muualle, laannuttavat voimakkaimpia tuulenpuuskia. Samalla viiniköynnösten on kuitenkin mahdollista hyötyä tuulen kuivattavasta vaikutuksesta, mikä on hyvin tärkeää luonnollisen sienitautien torjunnan kannalta.

Toisaalta vuoret ja erityisesti korkealle kohoava Mont Ventoux takaavat, että viljelmille virtaa myös viileämpää ilmaa etenkin öisin. Tämän suhteellisen viileyden huomaa parhaiten kesäaikaan, kun ero toisinaan erittäin korkeisiin päivälämpötiloihin on huomattava. Viileys edistää antosyaanin muodostumista rypäleissä ja rypäleiden hapokkuuden säilymistä, mikä vuorostaan edistää punaviinien hienostuneiden aromien ja värin kehittymistä.

Kokonaisuutta täydentää luonnollisesti Välimeren ilmaston runsas auringonpaiste, jonka ansiosta rypäleet kypsyvät helposti ja saavuttavat voimakkaan konsentraation alueen kalkkipitoisessa ja kivisessä maaperässä.

Näiden ympäristötekijöiden ja paikallisten viininvalmistajien aikojen saatossa kehittämän taitotiedon tuloksena tarkistetulla alkuperänimityksellä ”Ventoux” suojatut viinit on helppo erottaa muista Rhônen jokilaakson viineistä.

Viininviljelyyn liittyvä taitotieto näkyy suojatun alkuperänimityksen ”Muscat du Ventoux” myöntämisen lisäksi siinä, että alueella on useita viiniköynnösten taimia kasvattavia viininviljelijöitä. Lisäksi Carpentrasissa myydään vartettuja viiniköynnöksiä.

Paikalliset menetelmät ja erityisesti viljelymenetelmät liittyvät läheisesti edellä esiteltyyn ympäristöön, ja niiden ansiosta Mont Ventoux on luokiteltu Unescon biosfäärialueeksi vuonna 1990. Tämä kansainvälinen tunnustus on osoitus alueen poikkeuksellisesta luonnon monimuotoisuudesta, rikkaasta kulttuurista ja historiasta sekä paikallisista menetelmistä, joiden avulla tätä perintöä kunnioitetaan. Biosfäärialueella pyritään yhdistämään luonnonvarojen, pinnanmuotojen ja ekosysteemien suojelu sekä tukemaan paikallisen taloustoiminnan kehittämistä.

Ventoux-viinien maine on vakiintunut jo kauan aikaa sitten, ja niitä on viety Ranskan ulkopuolelle 1800-luvun loppupuoliskolta lähtien. Kerrotaan esimerkiksi, että 4. heinäkuuta 1860 British Institute of Universal Genius -instituutti palkitsi Lontoossa erään Nicolas Sautel -nimisen mazanilaisen kauppiaan kultamitalilla ja Crown of Genius -palkinnolla hänen erinomaisesta viinistään.

9. **Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)**

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus:

Viiniyttämistä ja viinien valmistusta koskevan poikkeuksen mukaisesti määritetty välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue muodostuu vuoden 2023 virallisen geokoodin perusteella seuraavien kuntien alueesta:

— Alpes-de-Haute-Provencen departementti: Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, L'Hospitalet, Montjustin, Montsalier, Oppedette, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères ja Villemus.

— Bouches-du-Rhônen departementti: Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Graveson, Lamanon, Mallemort, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Sénas, Vernègues ja Verquières.

— Drômen departementti: Arpavon, Aubres, Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, La Baume-de-Transit, Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bénivay-Ollon, Bésignan, Bouchet, Buis-les-Baronnies, Châteauneuf-de-Bordette, Chaudebonne, Clansayes, Condorcet, Curnier, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun-les-Bains, Montfroc, Montguers, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, La Penne-sur-l'Ouvèze, Piégon, Pierrelongue, Les Pilles, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Propiac, Reilhanette, Rioms, Rochebrune, Rochegude, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Saint-Sauveur-Gouvernet, Sèderon, Solérieux, Suze-la-Rousse, Tulette, Valouse, Venterol, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château ja Vinsobres.

— Vaclusen departementti: Althen-des-Paluds, Ansouis, Aurel, Auribeau, Avignon, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumes-de-Venise, Beaumont-de-Pertuis, Bédarrides, Bollène, Brantes, Buisson, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Castellet-en-Luberon, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Cucuron, Entraigues-sur-la-Sorgue, Faucon, Gigondas, Grambois, Jonquerettes, Jonquières, Lacoste, Lafare, Lagarde-d'Apt, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Lauris, Lourmarin, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Mondragon, Monieux, Monteux, Morières-les-Avignon, Mornas, La Motte-d'Aigues, Oppède, Orange, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyméras, Puyvert, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Christol, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sannes, Sarrians, Sault, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Suzette, Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vaugines, Vedène, Villedieu, Villelaure, Violès ja Vitrolles-en-Luberon.

Merkinnät

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

Vapaaehtoiset merkinnät, joiden käyttöä jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädännön nojalla säännellä, kirjoitetaan etiketteihin kirjaimin, jotka ovat mitoiltaan eli korkeudeltaan, leveydeltään ja paksuudeltaan enintään kaksi kertaa niin suuret kuin kirjaimet, joilla tarkistettu alkuperänimitys kirjoitetaan.

Tarkistetun alkuperänimityksen yhteyteen voidaan lisätä merkintä ”primeur” tai ”nouveau”. Viineissä, joihin voidaan liittää merkintä ”primeur” tai ”nouveau”, on oltava myös vuosimerkintä.

Tarkistetulla alkuperänimityksellä suojattujen viinien merkinnöissä voidaan mainita pienemmän maantieteellisen yksikön nimi edellyttäen, että

— kyseessä on kiinteistörekisteriin kirjattu paikka

— maantieteellinen yksikkö on mainittu satoilmoituksessa.

Tarkistetulla alkuperänimityksellä suojattujen viinien merkinnöissä voidaan mainita suurempi maantieteellinen yksikkö ”Vignobles de la Vallée du Rhône” asianomaisten edunvalvonta- ja hallintoelinten allekirjoittamassa sopimuksessa määriteltyjen edellytysten mukaisesti. Tämän tiedon on oltava samassa visuaalisessa kentässä pakollisten tietojen kanssa. Se on painettava samalla kirjasinlajilla ja värillä kuin alkuperänimityksessä on käytetty edellyttäen, että kirjasinlaji on enintään kaksi kolmasosaa alkuperänimityksen kirjasinkoosta.

— Caladoc N -lajiketta, joka edistää ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sopeutumista, ei saa mainita merkinnöissä.

Linkki tuote-eritelmään

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-388160e1-3c7f-41a8-987b-04c846cd7601