C/2024/1928

2024 3 8

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/1928)

Šis pranešimas skelbiamas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Ventoux“

PDO-FR-A0399-AM01

Pranešimo data: 2023 12 8

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Vietovės ir teritorijos, kuriose atliekami įvairūs veiksmai**

Specifikacijos I skyriaus IV skirsnis „Vietovės ir teritorijos, kuriose atliekami įvairūs veiksmai“ iš dalies keičiamas siekiant atnaujinti geografinę vietovę ir arčiausiai esančią vietovę sudarančių komunų sąrašą:

— 1 dalyje „Geografinė vietovė“ ir 3 dalyje „Arčiausiai esanti vietovė“ pateiktas komunų sąrašas suderinamas su 2023 m. Oficialiuoju geografinių kodų registru.

Šiuo redakcinio pobūdžio pakeitimu geografinė vietovė nusakoma remiantis INSEE skelbiamu 2023 m. laidos Oficialiuoju geografinių kodų registru ir taip teisiškai apsaugomos nustatytos geografinės vietovės ribos.

— 1 dalyje „Geografinė vietovė“ ir 3 dalyje „Arčiausiai esanti vietovė“ po nustatyto sklypų ploto peržiūros dvi Vokliūzo departamento komunos (L'Ilis prie Sorgo ir Velronas) įtraukiamos į geografinę vietovę ir išbraukiamos iš arčiausiai esančios vietovės. Šios komunos yra greta geografinės vietovės ir taiko tuos pačius, kaip SKVN „Ventoux“ žymimo vyno, gamybos kriterijais.

Atitinkamai keičiamos bendrojo dokumento dalys „Geografinė vietovė“ ir „Arčiausiai esanti vietovė“.

2. **Nustatytas sklypų plotas**

Specifikacijos I skyriaus IV skirsnio „Vietovės ir teritorijos, kuriose atliekami įvairūs veiksmai“ 2 dalis „Nustatytas sklypų plotas“ papildoma datomis, kuriomis kompetentinga nacionalinė institucija patvirtino nustatytą vynuogių, iš kurių gaminamas SKVN žymimas vynas, sklypų plotą.

Šis atnaujinimas neturi poveikio bendrajam dokumentui.

3. **Vynuogių veislės**

Specifikacijos I skyriaus V skirsnio 1 dalyje „Vynuogių veislės“ pateiktas vynuogių veislių sąrašas iš dalies keičiamas taip:

— Baltieji vynai: veislės ‘Vermentino B’ ir ‘Viognier B’ iš antrinių veislių sąrašo perkeliamos į pagrindinių veislių sąrašą.

Šių kitas kupažo veisles papildančių veislių vynuogių dalis vynuogyne didelė. Iš veislės ‘Vermentino B’ išgaunami proporcingi, riebūs, aromatingi vynai, o iš veislės ‘Viognier B’ – švelnesni, kvapnesni vynai. Šios veislės sudaro nuoroda žymimiems vynams sąlygas išlaikyti pusiausvyrą ir savitą gaivumą.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

— Raudonieji ir rožiniai vynai:

— į antrinių veislių sąrašą įtraukiama veislė ‘Caladoc N’. Ji sudaro 5 proc. visų veislių ir 10 proc. kupažo veislių. Šios veislės pavadinimo negalima nurodyti nuoroda žymimų vynų etiketėse.

Įtraukti šią veislę į nuoroda žymimų vynų gamybai naudojamų veislių sąrašą nuspręsta siekiant kovoti su klimato kaita. Ši veislė, į sąrašą įtraukta kaip antrinė, atitinka nuoroda žymimų vynų profilį ir sudaro sąlygas prisitaikyti prie sausros.

Atitinkamai papildoma bendrojo dokumento dalis „Vyninių vynuogių veislės“.

Specifikacijos V skirsnio 2 dalyje „Taisyklės dėl ūkyje auginamų vynuogių veislių dalies“ nurodoma auginamų vynuogių veislių dalis. Šis pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

Specifikacijos IX skirsnio 1 dalyje „Vynuogių veislių kupažas“ nurodoma kupažuojamų vynuogių veislių dalis. Šis pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

4. **Formavimo būdas**

Specifikacijos I skyriaus VI skirsnio b punkte pateiktos genėjimo taisyklės iš dalies keičiamos, kad vienpečiu Gijo kordonu būtų genimos visos vynuogių veislės, iš kurių gaminami nuoroda žymimi vynai. Šis pakeitimas sudaro sąlygas kovoti su klimato kaita, ypač su vynuogynui vis dažniau kylančia šalnų rizika.

Atitinkamai keičiamas bendrojo dokumento dalis „Vyno gamybos metodai“.

5. **Su tam tikrų veislių vynuogių sodinimu susijusi tarpinė priemonė**

Iš specifikacijos I skyriaus XI skirsnio 1 dalies išbraukiama iki 2014 m. derliaus galiojusi su tam tikrų veislių vynuogių sodinimo taisyklėmis susijusi tarpinė priemonė, nes ji paseno.

Šis atnaujinimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

6. **Ženklinimas**

Specifikacijos I skyriaus XII skirsnio 2 dalis papildoma taip:

— Saugoma kilmės vietos nuoroda žymimų vynų etiketėje gali būti nurodomas didesnis geografinis vienetas „Vignobles de la Vallée du Rhône“, jei laikomasi atitinkamų apsaugos ir valdymo organizacijų pasirašytos sutarties sąlygų. Šis geografinis vienetas turi būti tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir visi kiti privalomai teiktini duomenys, ir spausdinamas to paties grafinio dizaino ir spalvos šriftu, kaip ir nuoroda. Šio vieneto matmenys negali viršyti dviejų trečdalių nuorodos matmenų.

— Etiketėje negalima nurodyti prisitaikymui prie klimato kaitos svarbios veislės ‘Caladoc’.

Šios ženklinimo taisyklės nukeliamos į bendrojo dokumento dalį „Papildomos sąlygos“.

7. **Kontrolės įstaigos duomenys**

Specifikacijos III skyriaus II dalis dėl kontrolės įstaigos supaprastinama siekiant patikslinti, kad, remdamasi patvirtintu kontrolės planu, specifikacijos laikymosi kontrolę vykdo INAO įgaliota kontroliuoti kompetentinga, nešališka ir nepriklausoma institucija.

Šis patikslinimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Ventoux

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

–

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Kilmės vietos nuoroda „Ventoux“ žymimi baltieji, raudonieji ir rožiniai neputojantys vynai.

Vynų natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais – ne mažesnė kaip:

— baltųjų ir rožinių vynų: 11,5 proc.;

— raudonųjų vynų: 12 proc.

Pakavimo etapu raudonųjų vynų, išskyrus vynus, kurie gali būti žymimi žyma „primeur“ arba „nouveau“, obuolių rūgšties kiekis – mažesnis kaip 0,4 g/l.

VYNŲ SPALVA (papildoma informacija)

–

FERMENTUOJAMŲ CUKRŲ KIEKIS ir etapas, kuriuo kiekis matuojamas

(gliukozė ir fruktozė)

(gramais litre)

LAKUSIS RŪGŠTINGUMAS ir etapas, kuriuo kiekis matuojamas

(miliekvivalentais litre)

Vynai, galintys būti žymimi žyma „primeur“ arba „nouveau“

ne didesnis kaip 10,2

(nepakuotos partijos)

Raudonieji vynai, galintys būti žymimi žyma „primeur“ arba „nouveau“

mažesnis kaip 2

(supakuotos partijos)

Baltieji ir rožiniai vynai

ne didesnis kaip 4

(pakavimo etapu)

Raudonieji vynai (kurių natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais ne didesnė kaip 14 proc.)

ne didesnis kaip 3

(pakavimo etapu)

Raudonieji vynai (kurių natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais didesnė kaip 14 proc.)

ne didesnis kaip 4

(pakavimo etapu)

Po sodrinimo baltųjų ir rožinių vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 13 proc., o raudonųjų vynų – 13,5 proc.

Bendrasis rūgštingumas, lakusis rūgštingumas ir bendras sieros dioksido kiekis atitinka nustatytuosius Sąjungos teisės aktuose.

Daugiausia gaminama raudonųjų vynų. Jų gamybai naudojamos tradicinių didžiojo Ronos regiono veislių vynuogės. Joms augti visapusiškai naudinga geografinės vietovės dirvožemio įvairovė. Iš molingame ir kalkingame dirvožemyje auginamų vynuogių išgaunami sodrūs, subalansuoti, tinkami brandinti vynai, o iš smėlyje ir ochros spalvos smiltainyje auginamų vynuogių – veikiau aromatingi ir stiprūs vynai. Vynų savitumas pasireiškia visomis šiomis savybėmis.

Rožiniams vynams būdinga aromatų ir gaivumo pusiausvyra ir įspūdingai ilgai išliekantys stiprūs aromatai.

Iš tradicinių regiono vynuogių veislių gaminami ir baltieji vynai. Šie dabar retai gaminami vynai pasižymi aromatų kompleksiškumu ir struktūra, dėl kurių jie vertinami jauni.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Auginimo praktika

— Tankumas

  — Kiekvienam sodiniui skiriamas ne didesnis kaip 2,50 m^2 plotas. Šis plotas apskaičiuojamas atstumą tarp vynmedžių eilių padauginant iš atstumo tarp toje pačioje eilėje augančių sodinių.

  — Atstumas tarp eilių negali viršyti 2,50 m.

  — Atstumas tarp augalų toje pačioje eilėje yra 0,80–1,50 m.

— Genėjimo taisyklės

  Vynmedžiai genimi:

  — trumpai (taurės arba Royat kordono forma), ant sodinio paliekant ne daugiau kaip 6 ataugas, o ant kiekvienos ataugos – ne daugiau kaip 2 pumpurus;

  — vienpečio Gijo kordono forma, ant ilgos šakos paliekant ne daugiau kaip 8 pumpurus ir vieną arba dvi ataugas su ne daugiau kaip 2 pumpurais;

  — veislių ‘Syrah N’ ir ‘Viognier B’ vynmedžiai – dvipečio Gijo kordono forma, ant kiekvienos ilgos šakos paliekant ne daugiau kaip 6 pumpurus ir vieną arba dvi ataugas su ne daugiau kaip 2 pumpurais.

— Vynuogyną leidžiama laistyti.

2. Specifinis vynininkystės metodas

— Gaminant raudonuosius vynus leidžiama taikyti sodrinimo pašalinant vandenį metodus, jei koncentracija neviršija 10 proc.

— Gamindami rožinius vynus, vyndariai gali naudoti medžio anglis tik misai apdoroti, neviršydami 20 proc. visos misos, atitinkamo ūkio subjekto naudojamos vynui gaminti tais derliaus metais.

— Be to, kas nurodyta pirmiau, vynai turi būti gaminami laikantis visoje Sąjungoje taikytinų ir Prancūzijos kaimo ir jūrų žuvininkystės kodekse nustatytų vynininkystės reikalavimų.

5.2. *Didžiausias gamybos kiekis*

66 hektolitrai iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vynuogių derlius imamas, vynas gaminamas ir brandinamas šių Vokliūzo departamento komunų, apibrėžtų 2023 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritoriją:

Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, L'Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes-Les-Fontaines, Robion, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Velleron, Venasque, Viens, Villars ir Villes-sur-Auzon.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

'Bourboulenc B' – 'Doucillon blanc'

'Caladoc N'

'Carignan N'

'Cinsaut N' – 'Cinsault'

'Clairette B'

'Counoise N'

'Grenache N'

'Grenache blanc B'

'Marsanne B'

'Marselan N'

'Mourvèdre N' – 'Monastrell'

'Piquepoul noir N'

'Roussanne B'

'Syrah N' – 'Shiraz'

'Vermentino B' – 'Rolle'

'Viognier B'

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Gamtinių veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas

Ronos slėnio vynuogynų gilumoje plytinti geografinė vietovė driekiasi į rytus nuo Ronos, nuo Vezon la Romeno priemiesčių šiaurėje iki Apto pietuose ir nuo Uvezo upės iki Kulono slėnio.

Nuo Monmirajaus Nėrinių ji eina per Vokliūzo kalnus link šiaurinių Liuberono šlaitų ir apsivynioja kraštovaizdyje dominuojančio Provanso gigantu vadinamo Vantu kalno (1 912 m) papėdę. Ji užima 51 Vokliūzo departamento komunos teritoriją.

Pirėnų kalnodaros sąlygota geomorfinė geografinės vietovės sandara nulėmė tai, kad daugelio kalkakmenio šlaitų paklotą sudaro kalkakmenis. Šio reljefo pagrindą sudaro urgonio amžiuje (kreidos periodu) susiklostęs storas kalkakmenio sluoksnis, kurio dabartinė struktūra susiformavo per alpinę kalnodarą viduriniame mioceno amžiuje.

Taip susidarė Vidužemio jūros raudonžemis, menkai pakitęs nederlingas klintinis rudžemis ir erozijos paveiktas koliuvinis, eliuvinis ir skeletingas dirvožemis. Dėl klintinių nuobirų nuo šių šlaitų visi jie gana akmeningi.

Bene tipiškiausias – lengvas smėlingas dirvožemis, gausus iš mioceno epochoje nugulusio smaltino (smiltainio, smėlio ir mergelio klodų) susiformavusios skaldos. Pažymėtina, kad geografinės vietovės pietinės dalies peizažui būdingi kreidos periodu nusėdę smėlio ir ochros spalvos smiltainio klodai (pranc. *ocres de Roussillon*).

Geografinėje vietovėje vyrauja pereinamasis iš mediteraninio į šaltesnių Alpių vietų klimatas. Be to, ši vietovė – viena iš saulėčiausių departamente (Karpantra saulė šviečia 2 800 val. per metus). Vidutinis metinis kritulių kiekis – 700 mm. Daugiausia kritulių iškrenta rudenį, o mažiausia – vasarą, nokstant vynuogėms. Be to, vasaros pabaigoje dėl vėsesnių naktų dienos temperatūrų amplitudė būna didesnė nei likusioje departamento dalyje.

Nors pučia mistralis, siautulingus ir žvarbius jo šuorus gerokai švelnina Monmirajaus Nėrinių grandinės ir visų vėjų gairinamo Vantu prieškalnių formuojamas klimatinis barjeras. Tačiau šio sauso vėjo privalumai lieka.

Šioje pereinamojo klimato vietovėje, Jeano Giono branginamuose valstiečių būties paženklintuose kalnuose, vynmedžiai – neatsiejama pietų arboristikos dalis: čia pramaišiui su jais auginamos vyšnios, abrikosai ir alyvmedžiai.

Žmogiškųjų veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas

Pirmieji vynuogininkystės ženklai – 30 m. pr. Kr. menanti puodininkystės dirbtuvė ir vynui laikyti skirti puodai, bylojantys apie tai, kad čia, kaip ir kitose šio krašto vietose, iš pradžių būta graikų, o vėliau – romėnų.

Nuo Antikos laikų iki dabar vynuogės auginamos ant Vantu kalno šlaitų. Šis virš vynuogyno iškilęs aukščiausias ir įspūdingiausias Vokliūzo klintinio masyvo kalnas (kartais vadinamas Provanso gigantu) daro jam įtaką. Beje, šio kalno pavadinimu vynuogynas vadinamas nuo neatmenamų laikų. Tai liudija jau IX a. raštai.

„Ventoux“ vynams, be abejonės, pravertė ir tai, kad Avinjone rezidavo popiežiai. 1309–1414 m. šie vynai puikuodavosi ant jų pietų stalo. Iš 1414–1417 m. sudaryto Veneseno grafystės komunų kadastro matyti, koks plotas buvo apsodintas vynmedžiais.

Nuo XVI iki XVIII a. Perno konsulai oficialiai skelbdavo vynuogių derliaus nuėmimo pradžią – tai rodo, kad jau tuomet vietos valdžios institucijos rūpinosi gaminamų vynų kokybe.

Notarų registruose užregistruotos vynuogynų sklypų nuomos sutartys (pranc. *baux à complant*) patvirtina, kad kai kurių iš dabartinių veislių, pavyzdžiui, ‘Piquepoul noir N’, ‘Bourboulenc B’ ar ‘Clairette B’, vynuogės auginamos jau nuo XV a. 1876 m. parengtoje ataskaitoje apie drėkinimą J.A. Barralis mini šias veisles: ‘Piquepoul noir N’, ‘Grenache N’ ir ‘Syrah N’ (skirtas raudoniesiems vynams gaminti) ir ‘Clairette B’ bei ‘Bourboulenc B’ (skirtas baltiesiems vynams gaminti).

Oficialaus vynų kokybės pripažinimo pradėta siekti 1939 m. liepos 29 d., įkūrus vynų „Côtes du Ventoux“ ir „Monts de Vaucluse“ gamintojų asociaciją (pranc. *Syndicat des viticulteurs des „Côtes du Ventoux et des Monts de Vaucluse“*). Pastangas vainikavo tai, kad 1951 m. vynai pripažinti kaip aukščiausios kokybės vynai (pranc. *vins délimités de qualité*

supérieure), galintys būti žymimi kilmės vietos nuoroda, o 1973 m. (1973 m. liepos 27 d. dekretu) – kaip vynai, galintys būti žymimi saugoma kilmės vietos nuoroda „Côtes du Ventoux“. Geografinio pavadinimo supaprastinimo ir akcentavimo dėlei 2009 m. spalio 17 d. dekretu saugomos kilmės vietos nuoroda pervadinta į „Ventoux“.

2009 m. iš 6 374 hektarų plote išaugintų vynuogių pagaminta 271 000 hektolitrų vyno – pagal produkcijos kiekį šie saugoma kilmės vietos nuoroda žymimi vynai užima antrą vietą tarp Ronos slėnio vynų. Daugiausia pagaminta raudonųjų vynų (66 proc. produkcijos) ir rožinių vynų (30 proc. produkcijos).

Gamyba užsiima 142 privačios ir 14 kooperatinių vyno daryklų. Saugoma kilmės vietos nuoroda „Ventoux“ žymimi neputojantys sausi vynai. Jie būna trijų spalvų – raudonieji, rožiniai ir baltieji.

Raudonųjų vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 12 proc., o baltųjų ir rožinių vynų – 11,5 proc. Jie gali būti žymimi žyma „primeur“ arba „nouveau“.

Daugiausia gaminama raudonųjų vynų. Jų gamybai naudojamos tradicinių didžiojo Ronos regiono veislių vynuogės. Joms augti visapusiškai naudinga geografinės vietovės dirvožemio įvairovė. Iš molingame ir kalkingame dirvožemyje auginamų vynuogių išgaunami sodrūs, subalansuoti, tinkami brandinti vynai, o iš smėlyje ir ochros spalvos smiltainyje auginamų vynuogių – veikiau aromatingi ir stiprūs vynai. Vynų savitumas pasireiškia visomis šiomis savybėmis.

Rožiniams vynams būdinga aromatų ir gaivumo pusiausvyra ir įspūdingai ilgai išliekantys stiprūs aromatai.

Iš tradicinių regiono vynuogių veislių gaminami ir baltieji vynai. Šie dabar retai gaminami vynai pasižymi aromatų kompleksiškumu ir struktūra, dėl kurių jie vertinami jauni.

Geografinės vietovės savitumą lemia reljefas (Monmirajaus Nėriniai, Vantu ir Vokliūzo kalnai). Čia jo poveikis auginamoms vynuogėms ir, be abejonės, iš jų gaminamiems vynams dar didesnis nei likusioje departamento dalyje.

Kalnai užstoja vynmedžius nuo siautulingų čia vyraujančio mistralio šuorų (nors visiškai ir nepajėgia jo pasukti kita kryptimi), o šio vėjo nešama sausa jiems itin naudinga, nes natūraliai juos apsaugo nuo grybelinio užkrato.

Be to, nuo šių kalnų, pavyzdžiui, aukšto Vantu kalno, į vietovę leidžiasi vėsesnio oro srovės, ypač naktį. Ši santykinė vėsa, vasarą kontrastuojanti su kartais dienomis svilinančia kaitra, skatina antocianinų sintezę vynuogėse ir padeda išlaikyti jų rūgštumą. Taip ji prisideda prie raudonųjų vynų aromatų ir spalvų subtilumo.

Be abejonės, prie to prisideda ir Viduržemio jūros klimatas bei didelis saulėtumas, sudarantys sąlygas akmeningame, karbonatų gausiame dirvožemyje augančioms vynuogėms lengvai sunokti ir pasiekti didelę koncentraciją.

Dėl šių gamtinių veiksnių ir ilgainiui gamintojų sukauptos praktinės patirties šiuos saugoma kilmės vietos nuoroda „Ventoux“ žymimus vynus sunku supainioti su kitais panašiais Ronos slėnio vynais.

Apie sukauptą praktinę vynuogininkystės patirtį byloja ne tik tai, kad šiems vynams suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda „Muscat du Ventoux“, bet ir tai, kad šioje vietovėje dirba daug vynuogininkų arboristų, o Karpatra dar veikia vynmedžių sodinukų turgelis.

Neatsiejama šios savitos aplinkos dalis – žmonių veikla, ypač vynuogių auginimas. Jų pastangomis 1990 m. UNESCO Vantu kalnui suteikė biosferos rezervato statusą. Šiuo tarptautiniu statusu pripažįstama ne tik išskirtinė biologinė įvairovė ir turtingas kultūrinis istorinis paveldas, bet ir šį paveldą tausojanti žmonių veikla. Šio rezervato tikslas – derinti gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir ekosistemų apsaugą ir užtikrinti žmonių veiklos plėtojimą.

Gerą vardas „Ventoux“ vynai pelnė prieš daugelį metų. Nuo XIX a. antrosios pusės jie buvo eksportuojami už šalies teritorijos ribų. Antai 1860 m. liepos 4 d. Londone už puikų vyną Mazano prekybininkas Nicolas Sautelis iš instituto (angl. *British Institute of Universal Genius*) gavo aukso medalį ir apdovanojimą „crown of genius“.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas:

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą nustatyta arčiausiai esanti vynuogių gamybos ir gaminimo vietovė apima šių komunų, apibrėžtų 2023 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritoriją:

— Aukštutinio Provanso Alpių departamentas: Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, L'Hospitalet, Montjustin, Montsalier, Oppedette, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères, Villemus;

— Ronos deltos departamentas: Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Graveson, Lamanon, Mallemort, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Sénas, Vernègues, Verquières;

— Dromo departamentas: Arpavon, Aubres, Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, La Baume-de-Transit, Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bénivay-Ollon, Bésignan, Bouchet, Buis-les-Baronnies, Châteauneuf-de-Bordette, Chaudebonne, Clansayes, Condorcet, Curnier, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun-les-Bains, Montfroc, Montguers, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, La Penne-sur-l'Ouvèze, Piégon, Pierrelongue, Les Pilles, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Propiac, Reilhanette, Rioms, Rochebrune, Rochegude, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Saint-Sauveur-Gouvernet, Sèderon, Solérieux, Suze-la-Rousse, Tulette, Valouse, Venterol, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Vinsobres;

— Vokliūzo departamentas: Althen-des-Paluds, Ansouis, Aurel, Auribeau, Avignon, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumes-de-Venise, Beaumont-de-Pertuis, Bédarrides, Bollène, Brantes, Buisson, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Castellet-en-Luberon, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Cucuron, Entraigues-sur-la-Sorgue, Faucon, Gigondas, Grambois, Jonquerettes, Jonquières, Lacoste, Lafare, Lagarde-d'Apt, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Lauris, Lourmarin, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Mondragon, Monieux, Monteux, Morières-les-Avignon, Mornas, La Motte-d'Aigues, Oppède, Orange, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyméras, Puyvert, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Christol, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sannes, Sarrians, Sault, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Suzette, Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vaugines, Vedène, Villedieu, Villelaure, Violès, Vitrolles-en-Luberon.

Ženklinimas

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas:

Visos papildomos žymos, kurių naudojimą pagal Sąjungos teisės nuostatas gali reglamentuoti valstybės narės, etiketėse rašomos rašmenimis, kurių dydis (aukštis, plotis ir storis) nėra didesnis nei dvigubas rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydis.

Saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas gali būti papildomas žymomis „primeur“ arba „nouveau“. Būtina nurodyti žymomis „primeur“ arba „nouveau“ žymimų vynų derliaus metus.

Vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda etiketėse galima nurodyti mažesnį geografinį vienetą, jeigu jis:

— įtrauktas į kadastrą;

— nurodytas derliaus deklaracijoje.

Saugoma kilmės vietos nuoroda žymimų vynų etiketėje gali būti nurodomas didesnis geografinis vienetas „Vignobles de la Vallée du Rhône“, jei laikomasi atitinkamų apsaugos ir valdymo organizacijų pasirašytos sutarties sąlygų. Šis geografinis vienetas turi būti tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir visi kiti privalomai teiktini duomenys, ir spausdinamas to paties grafinio dizaino ir spalvos šriftu, kaip ir nuoroda. Šio vieneto matmenys negali viršyti dviejų trečdalių nuorodos matmenų.

— Etiketėje negalima nurodyti prisitaikymui prie klimato kaitos svarbios veislės ‘Caladoc N’.

Nuoroda į produkto specifikaciją

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-388160e1-3c7f-41a8-987b-04c846cd7601