C/2024/1928

8.3.2024.

# Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(C/2024/1928)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

PAZIŅOJUMS PAR STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANU

**“Ventoux”**

**PDO-FR-A0399-AM01**

**Paziņojuma datums: 8.12.2023.**

## APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

### 1. Apgabali un zonas, kurās tiek veiktas dažādas darbības

Specifikācijas I nodaļas IV iedaļa “Apgabali un zonas, kurās tiek veiktas dažādas darbības”, tiek grozīta, lai atjauninātu to komūnu sarakstu, kuras veido ģeogrāfisko apgabalu un tiešās apkaimes apgabalu:

— 1. punktā “Ģeogrāfiskais apgabals” un 3. punktā “Tiešās apkaimes apgabals” komūnu saraksts tiek saskaņots ar 2023. gada oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru.

Šis grozījums ļauj atsaukties uz ģeogrāfisko apgabalu saistībā ar 2023. gadā spēkā esošo oficiālā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora redakciju, ko publicējis *INSEE*, un juridiski noteikt ģeogrāfiskā apgabala robežas.

— 1. punktā “Ģeogrāfiskais apgabals” un 3. punktā “Tiešās apkaimes apgabals” pēc noteiktā zemesgabalu apgabala pārskatīšanas divas Voklīzas [*Vaucluse*] departamenta komūnas (*Isle sur la Sorgue* un *Velleron*) tiek pievienotas ģeogrāfiskajam apgabalam un izslēgtas no tiešās apkaimes apgabala. Šīs komūnas atrodas līdzās ģeogrāfiskajam apgabalam un atbilst tiem pašiem ražošanas kritērijiem, kas tiek izmantoti ar ACVN “Ventoux” apzīmētā vīna ražošanā.

Vienotais dokuments tiek grozīts punktā “Ģeogrāfiskais apgabals” un punktā “Tiešās apkaimes apgabals”.

### 2. Noteiktais zemesgabalu apgabals

Specifikācijas I nodaļas IV iedaļa “Apgabali un zonas, kurās tiek veiktas dažādas darbības” tiek papildināta 2. punktā “Noteiktais zemesgabalu apgabals”, ierakstot datumus, kad kompetentā valsts iestāde apstiprinājusi ACVN zemesgabalu apgabala robežas.

Šis atjauninājums vienoto dokumentu neietekmē.

### 3. Vīndārzos izmantotās vīnogu šķirnes

Specifikācijas I nodaļas V iedaļas 1. punktā “Vīndārzos izmantotās vīnogu šķirnes” vīnogu šķirņu saraksts tiek grozīts šādi.

— Baltvīniem — vīnogu šķirnes ‘Vermentino B’ un ‘Viognier B’ no vīnogu papildšķirņu saraksta tiek pārceltas uz vīnogu galveno šķirņu sarakstu.

Šo vīnogu šķirņu stādījumi vīndārzā ir svarīgi un nodrošina papildināmību vīnā izmantoto šķirņu salikuma veidošanas laikā. Dažādos salikumos ‘Vermentino B’ dod līdzsvarotus un pilnīgus vīnus ar bagātīgiem aromātiem un ‘Viognier B’ nodrošina piesātinātākus un aromātiskākus vīnus. Minētās šķirnes palīdz saglabāt ar šo ACVN apzīmētajiem vīniem raksturīgo līdzsvarotību un svaigumu.

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

— Sarkanvīniem un sārtvīniem —

— vīnogu šķirne ‘Caladoc N’ tiek pievienota vīnogu papildšķirņu sarakstam, paredzot tai ierobežojumu līdz 5 % no vīndārzā audzētajām šķirnēm un līdz 10 % vīnos izmantotajos šķirņu salikumos. Minētās šķirnes nosaukumu nedrīkst norādīt uz šī ACVN vīnu etiķetēm.

Minētās vīnogu šķirnes iekļaušana ir viens no risinājumiem, kas šā ACVN sakarā ieviests, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Tā tiek iekļauta kā sekundāra šķirne un atbilst ar šo ACVN apzīmēto vīnu profilam un nodrošina iespēju pielāgoties sausumam.

Vienotais dokuments tiek papildināts punktā “Vīna vīnogu šķirnes”.

Katras vīndārzā audzētās vīnogu šķirnes īpatsvars tiek norādīts specifikācijas V iedaļas 2. punktā “Noteikumi par īpatsvaru saimniecībā”. Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

Katras vīnogu šķirnes īpatsvars šķirņu salikumos tiek norādīts specifikācijas IX iedaļas 1. punktā “Vīnogu šķirņu salikumi”. Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

4. **Vīnogulāju kopšanas veids**

Specifikācijas I nodaļas VI iedaļas b) punktā apgriešanas noteikumi tiek grozīti, lai attiecībā uz visām ar šo ACVN apzīmētā vīna vīnogu šķirnēm atļautu veikt vienkāršo (vienpleca) apgriešanu pēc Gijo [*Guyot*] metodes. Šis grozījums ļauj pielāgoties klimata pārmaiņām, jo īpaši attiecībā uz paaugstināto izsalšanas risku, kas ietekmē vīnogulājus.

Vienotais dokuments tiek grozīts punktā “Vīndarības metodes”.

5. **Pārejas pasākums attiecībā uz noteiktu šķirņu stādījumiem**

Specifikācijas I nodaļas XI iedaļas 1. punktā tiek svītrots pārejas pasākums attiecībā uz noteikumiem par noteiktu vīnogu šķirņu stādījumiem vīndārzos laikā līdz 2014. gada ražai, jo tas ir novecojis.

Šis atjauninājums vienoto dokumentu neietekmē.

6. **Marķēšana**

Specifikācijas I nodaļas XII iedaļas 2. punkts tiek papildināts šādi:

— ar šo kontrolēto cilmes vietas nosaukumu apzīmēto vīnu marķējumā drīkst norādīt lielākas ģeogrāfiskās vienības “Vignobles de la Vallée du Rhône” nosaukumu. Jāievēro nosacījumi, kas iekļauti nolīgumā starp dažādām attiecīgām aizsardzības un pārvaldības organizācijām. Šai norādei ir jāatrodas tajā pašā vizuālajā laukā, kurā atrodas visas obligātās norādes, un tās rakstzīmēm jābūt tādā pašā grafiskajā izpildījumā un tādā pašā krāsā kā cilmes vietas nosaukumam, bet šīs norādes izmēri nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no cilmes vietas nosaukuma izmēriem;

— marķējumā nedrīkst norādīt vīnogu šķirni ‘Caladoc’, kas tiek izmantota tikai klimatadaptācijas nolūkā.

Šie marķēšanas noteikumi ir norādīti vienotā dokumenta iedaļā “Papildu nosacījumi”.

7. **Atsauces uz pārbaudes struktūru**

Specifikācijas III nodaļas II iedaļa par pārbaudes struktūru tiek vienkāršota, lai norādītu, ka specifikācijas ievērošanas uzraudzību veic, pamatojoties uz apstiprinātu pārbaudes plānu, un to īsteno trešā organizācija, kas, saņēmusi par uzraudzību atbildīgās iestādes, proti, *INAO*, pilnvarojumu, garantē kompetenci, objektivitāti un neatkarību.

Šis precizējums vienoto dokumentu neietekmē.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums**

"Ventoux"

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

ACVN — aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

4. **Vīnu apraksts**

—

ĪSS APRAKSTS

Cilmes vietas nosaukumu "Ventoux" izmanto tikai nedzirkstošiem baltvīniem, sarkanvīniem un sārtvīniem.

Spirta dabiskā minimālā tilpumkoncentrācija vīnos ir:

— 11,5 % baltvīniem un sārtvīniem;

— 12 % sarkanvīniem.

Sarkanvīniem, izņemot tos vīnus, ko var apzīmēt ar norādi "primeur" jeb "pirmā spieduma" vai "nouveau" jeb "jauns", iepildot tos pudelēs, ābolskābes saturs ir mazāks par 0,4 gramiem uz litru.

VĪNU KRĀSA, papildu norāde

—

FERMENTĒJAMO CUKURU SATURS un posms, kurā attiecīgā vērtība tiek piemērota

(glikoze un fruktoze)

(gramos uz litru)

GAISTOŠĀ SKĀBUMA SATURS un posms, kurā attiecīgā vērtība tiek piemērota

(miliekvivalentos uz litru)

Vīni, kurus var apzīmēt ar norādi "primeur" vai "nouveau"

Mazāka par vai vienāda ar 10,2

(pudelēs neiepildīta partija)

Sarkanvīni, kurus var apzīmēt ar norādi "primeur" vai "nouveau"

Mazāka par 2

(pudelēs iepildīta partija)

Baltvīni un sārtvīni

Mazāka par vai vienāda ar 4

(iepildot pudelēs)

Sarkanvīni (ar dabisko spirta tilpumkoncentrāciju, kas mazāka par vai vienāda ar 14 %)

Mazāka par vai vienāda ar 3

(iepildot pudelēs)

Sarkanvīni (ar dabisko spirta tilpumkoncentrāciju, kas lielāka par 14 %)

Mazāka par vai vienāda ar 4

(iepildot pudelēs)

Pēc bagātināšanas kopējā spirta tilpumkoncentrācija baltvīnos un sārtvīnos nepārsniedz 13 %, bet sarkanvīnos — 13,5 %.

Kopējais skābums, gaistošais skābums un kopējais sēra dioksīda saturs ir tāds, kāds noteikts Kopienas regulējumā.

Ražošanā dominējošie sarkanvīni, kas iegūti no Ronas lielreģionā tradicionālajām vīnogu šķirnēm, pilnā mērā izmanto ģeogrāfiskā apgabala augšņu daudzveidību. Oļainās māla-kaļķakmens augsnēs augušu vīnogu vīni ir bagātīgi, līdzsvaroti un piemēroti tālākai nogatavināšanai, bet okera smilts un smilšakmens vīnam piešķir aromātiskumu un dāsnumu. Vīnu identitāte veidosies, apvienojot visas šīs iezīmes.

Sārtvīniem raksturīgs aromātu līdzsvars un svaigums, kā arī izteikta, ļoti noturīga smarža.

Baltvīniem, kas no šā reģiona tradicionālajām vīnogu šķirnēm patlaban tiek ražoti visai reti, ir raksturīgi kompleksi aromāti un struktūra, kas ļauj tos labāk novērtēt, kamēr tie ir jauni.

| Vispārīgās analītiskās īpašības | |
|---|---|
| Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %) | |
| Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %) | |
| Minimālais kopējais skābuma saturs | |
| Maksimālais gaistošā skābuma saturs (miliekvivalentos uz litru) | |
| Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru) | |

5. **Vīndarības metodes**

5.1. *Īpašās vīndarības metodes*

1. Audzēšanas metode

— Stādījumu biezība

— Katram vīnkokam ir ne vairāk par 2,50 kvadrātmetriem platības. Šo platību aprēķina, rindstarpu platumu reizinot ar atstatumu starp vienas rindas vīnkokiem;

— Rindstarpu platums nedrīkst pārsniegt 2,50 metrus;

— Atstatums starp vienas rindas vīnkokiem ir robežās no 0,80 līdz 1,50 metriem.

— Apgriešanas noteikumi

Vīnogulājus apgriež:

— vai nu īsi (kausveida vai kordona formā), uz katra vīnkoka atstājot ne vairāk par 6 augļzariem un uz katra augļzara — ne vairāk par 2 vīnstīgu pumpuriem;

— vai pēc Gijo metodes vienpleca formā, ar ne vairāk kā 8 vīnstīgu pumpuriem uz gari apgrieztā augļzara un vienu vai diviem citiem augļzariem ar ne vairāk kā 2 vīnstīgu pumpuriem uz katra;

— vai arī — attiecībā uz vīnogu šķirnēm 'Syrah N' un 'Viognier B' — pēc Gijo metodes divplecu formā, ar ne vairāk kā 6 vīnstīgu pumpuriem uz katra gari apgrieztā augļzara un vienu vai diviem citiem augļzariem ar ne vairāk kā 2 vīnstīgu pumpuriem uz katra.

— Var tikt atļauta apūdeņošana.

2. Īpašā vīndarības metode

— Reduktīvie bagātināšanas paņēmieni (*TSE*) ir atļauti sarkanvīniem, nepārsniedzot 10 % koncentrāciju.

— Sārtvīnu kopšanā vīndaris drīkst izmantot vīndarības ogles, taču tikai un vienīgi attiecībā uz vīnogu misu, kas iegūta vīnspiedēs, un tādā apmērā, kas nepārsniedz 20 % kopējā apjoma, ko konkrētajā ražas gadā vinificējis attiecīgais vīndaris.

— Līdztekus iepriekš izklāstītajiem noteikumiem vīndarības metožu jomā jāievēro pienākumi, kas minēti Kopienas tiesību aktos un Lauku un jūras zivsaimniecības kodeksā.

5.2. *Maksimālais ražas iznākums*

66 hektolitri no hektāra

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Vīnogu novākšana, vinificēšana un vīnu kopšana tiek nodrošināta šādu Voklīzas [*Vaucluse*] departamenta pašvaldību (komūnu) teritorijā, pamatojoties uz 2023. gada oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru:

*Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, L'Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes-Les-Fontaines, Robion, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Velleron, Venasque, Viens, Villars* un *Villes-sur-Auzon*.

7. **Vīna vīnogu šķirnes**

'Bourboulenc B' – 'Doucillon blanc'

'Caladoc N'

'Carignan N'

'Cinsaut N' – 'Cinsault'

'Clairette B'

'Counoise N'

'Grenache N'

'Grenache blanc B'

'Marsanne B'

'Marselan N'

'Mourvèdre N' – 'Monastrell'

'Piquepoul noir N'

'Roussanne B'

'Syrah N' – 'Shiraz'

'Vermentino B' – 'Rolle'

'Viognier B'

8. **Saiknes vai saikņu apraksts**

Apraksts par dabas faktoriem, kas nodrošina saikni

Ģeogrāfiskais apgabals, kas aptver visus Ronas ielejas vīndārzus, austrumos sniedzas līdz Ronai, līdz Vezolaromēnas [*Vaison-la-Romaine*] nomalēm, ziemeļos līdz Aptai [*Apt*] un dienvidos līdz Uvēzas [*Ouvèze*] upei Kulonas [*Coulon*] ielejā.

Tādējādi tas plešas no Monmirajas "mežģīnēm" [*Dentelles de Montmirail*] līdz Liberona [*Luberon*] ziemeļu nogāzēm, šķērsojot Voklīzas kalnus [*Monts du Vaucluse*] un līkumojot apkārt "Provansas milzim", Ventū kalnam [*Mont Ventoux*], kas no 1 912 metru augstuma dominē visā ainavā. Tas aptver 51 komūnas teritoriju Voklīzas departamentā.

Ģeogrāfiskā apgabala ģeomorfoloģija, kas balstās uz Pireneju oroģenēzi, ir izveidojusi daudzas kalnu nogāzes, kurās pamatiezis ir kaļķakmens. Biezie cietā kaļķakmens veidojumi no urgona (agrīnā krīta) perioda veido ietvaru šim reljefam, kura pašreizējā struktūra ir veidojusies Alpu pacēluma laikā vidējā miocēna laikmetā.

Rezultāts ir Vidusjūras reģiona sarkanās augsnes, vāji attīstītas, sausas, kaļķainas brūnaugsnes, kā arī koluviālas, eluviālas un skeletiskas erozijas veidotas augsnes. Tās visas ir salīdzinoši oļainas — to nodrošina klinšu kaļķakmens slāņi.

Visizplatītākās neapšaubāmi ir augsnes ar vieglu un smilšainu struktūru, kurā ir daudz oļu no "safra" — šis *Comtat* novadam raksturīgais termins apzīmē miocēna laikmeta smilšakmens, smilts un merģeļa veidojumus. Jāatzīmē arī krīta perioda okera smilti un smilšakmeni, kas ir tipisks ģeogrāfiskā apgabala dienviddaļā (Rusijonas [*Roussillon*] okeri).

Ģeogrāfiskais apgabals, kam raksturīgs Vidusjūras klimats, tomēr iezīmē pāreju uz vēsākiem Alpu novadiem. Tas ir arī viens no saulainākajiem visā departamentā (2 800 saulesgaismas stundu gadā Karpentrā [*Carpentras*]). Vidējais nokrišņu daudzums gadā ir 700 milimetri, kas izkrīt galvenokārt rudenī un nedaudz arī vasarā, vīnogu nobriešanas periodā. Turklāt vasaras beigās dienas temperatūras amplitūda ir plašāka nekā pārējā departamentā, un naktis ir vēsākas.

Arī mistrāls, protams, neizpaliek, taču tā pārmērīgo spēku un atnesto aukstumu būtiski slāpē klimatiskā barjera, ko nodrošina Monmirajas "mežģīņu" [*Dentelles de Montmirail*] kalnu grēda un Ventū [*Ventoux*] jeb "Visu vēju kalna" priekškalne. Iznākumā šā sausā vēja ietekme ir labvēlīga.

Šajā pārejas teritorijā, Žanam Žono [*Jean Giono*] tik dārgajos "zemnieku kalnos", vīnogulāji vienmēr ir audzēti vienkopus ar dienvidiem raksturīgajiem ķiršu, aprikožu un olīvu kokiem.

Apraksts par cilvēkfaktoriem, kas nodrošina saikni

Podnieka darbnīca un vīna trauki, kas veidoti ap 30. gadu pirms mūsu ēras, ir pirmās konstatētās zīmes, kas liecina par nodarbošanos ar vīnkopību, kura bija saistīta ar grieķu un vēlāk arī romiešu klātbūtni, tāpat kā visās pārējās šīs teritorijas daļās.

Vīnogulāji Ventū kalna nogāzēs ir audzēti jau izsenis. Šī virsotne, kas ir augstākā un iespaidīgākā visā Voklīzas kaļķakmens masīvā (dažkārt saukta par "Provansas milzi"), dominē pār apkārtni un ietekmē vīndārzus, kuri jau kopš seniem laikiem tikuši dēvēti tās vārdā. Senākie rakstveida pierādījumi par to ir no 9. gadsimta.

Ir acīmredzami, ka vīnus "Ventoux" labvēlīgi ietekmējuši Romas pāvestu laiki Aviņonā [*Avignon*], un pāvesta galdā šos vīnus cēla laikā no 1309. līdz 1414. gadam. *Comtat-Venaissin* komūnu zemesgrāmatās, kas sastādītas laikā no 1414. līdz 1417. gadam, ir norādītas tolaik apstādītās platības.

No 16. līdz 18. gadsimtam Pernas [*Pernes*] konsuli izdeva "ražas novākšanas aizliegumus", un tas pierāda, ka kvalitatīvu vīnu ražošana jau tolaik bijusi vietējās varas pārziņā.

Notāru reģistri ar to "prasībām atbilstošajiem nomas līgumiem" apliecina dažu tagadējo vīnogu šķirņu audzēšanu jau 15. gadsimtā. Tādas šķirnes ir, piemēram, 'Piquepoul noir N', 'Bourboulenc B' vai 'Clairette B'. 1876. gadā *J. A. BARRAL* savā ziņojumā par apūdeņošanu jo īpaši piemin šādas vīnogu šķirnes: 'Piquepoul noir N', 'Grenache N' un 'Syrah N' sarkanvīniem un 'Clairette B' un 'Bourboulenc B' baltvīniem.

Vīnu kvalitātes oficiālas atzīšanas process sākās 1939. gada 29. jūlijā ar vīnkopju apvienības "Ventū krasti un Voklīzas kalni" [*Côtes du Ventoux et des Monts de Vaucluse*] nodibināšanu. Turpinājumā 1951. gadā tika atzīts vīna cilmes vietas nosaukums, kas apliecina noteiktu augstākās pakāpes kvalitāti, un pēc tam 1973. gadā ar 1973. gada 27. jūlija

dekrētu tika atzīts kontrolētais cilmes vietas nosaukums “Côtes du Ventoux”. Vienkāršības labad un lai īpaši izceltu ģeogrāfisko nosaukumu, šis kontrolētais cilmes vietas nosaukums ar 2009. gada 17. oktobra dekrētu tika pārveidots par “Ventoux”.

Tas ir pēc apjoma otrais lielākais kontrolētais cilmes vietas nosaukums Ronas ielejā — 2009. gadā bija apstādīti 6 374 hektāri, no kuriem saražoja 271 000 hektolitru, galvenokārt sarkanvīnus (66 % produkcijas) un sārtvīnus (30 % produkcijas).

Šo ražošanu nodrošina 142 individuālās vīndarītavas un 14 kooperatīvās vīndarītavas. Kontrolētā cilmes vietas nosaukuma “Ventoux” vīni ir nedzirkstoši sausie vīni. Tos ražo trīs krāsās, kā sarkanvīnus, sārtvīnus un baltvīnus.

Sarkanvīniem spirta minimālā dabiskā tilpumkoncentrācija ir 12 %, baltvīniem un sārtvīniem tā ir vismaz 11,5 %. Tos var apzīmēt ar norādi “primeur” vai “nouveau”.

Ražošanā dominējošie sarkanvīni, kas iegūti no Ronas lielreģionā tradicionālajām vīnogu šķirnēm, pilnā mērā izmanto ģeogrāfiskā apgabala augšņu daudzveidību. Oļainās māla-kaļķakmens augsnēs augušu vīnogu vīni ir bagātīgi, līdzsvaroti un piemēroti tālākai nogatavināšanai, bet okera smilts un smilšakmens vīnam piešķir aromātiskumu un dāsnumu. Vīnu identitāte veidosies, apvienojot visas šīs iezīmes.

Sārtvīniem raksturīgs aromātu līdzsvars un svaigums, kā arī izteikta, ļoti noturīga smarža.

Baltvīniem, kas no šā reģiona tradicionālajām vīnogu šķirnēm patlaban tiek ražoti visai reti, ir raksturīgi kompleksi aromāti un struktūra, kas ļauj tos labāk novērtēt, kamēr tie ir jauni.

Reljefa (*Dentelles de Montmirail, Mont Ventoux* un *Mont du Vaucluse*) ietekme, kas ir spēcīgāka nekā pārējā departamenta daļā, nosaka ģeogrāfiskā apgabala identitāti un ietekmi, ko tas var atstāt uz vīnogu audzēšanas īpatnībām un, protams, arī uz saražotajiem vīniem.

Slāpējot valdošo vēju mistrālu, bet pilnībā to neapturot, šī dabiskā barjera ierobežo mistrāla pārmērīgo spēku, vienlaikus ļaujot vīnogulājiem izmantot šā vēja sausinošo ietekmi, kas dabiskā veidā aizsargā tos pret pelējumu.

Šā reljefa klātbūtne un jo īpaši Ventū kalna [*Mont Ventoux*] lielais augstums rada arī aukstākas gaisa plūsmas, it īpaši naktīs. Šis relatīvais svaigums, kas ir jūtams vasaras periodā, pretstatā dažkārt svelmainajai dienas temperatūrai veicina antocianīnu sintēzi un vīnogu skābuma saglabāšanos. Tādējādi tas veicina arī sarkanvīnu aromātisko izsmalcinātību un uzlabo vīna krāsu.

Ir skaidrs, ka Vidusjūras klimats un tā lielais saulesgaismas daudzums palīdz izaudzēt tādas vīnogas, kuras šajās karbonātiskajās un oļainajās augsnēs viegli sasniedz pilngatavību un lielu garšas intensitāti.

Papildinot ražotāju kopienas vēsturisko zinātību, šie dabas faktori ļauj vīnus ar kontrolēto cilmes vietas nosaukumu “Ventoux” viegli atšķirt no citiem Ronas ielejas apkārtnes vīniem.

Papildus aizsargātā cilmes vietas nosaukuma “Muscat du Ventoux” atzīšanai vīnogu audzēšanas zinātību apliecina arī daudzo vīnkoku stādaudzētavu atrašanās šajā apgabalā, kā arī tas, ka šeit darbojas uzpotēto stādu tirgus, kura galvenā mītne ir Karpentrā [*Carpentras*].

Cilvēku izmantotie paņēmieni, it īpaši tie, ko noteikusi kultūra un tradīcijas, ir cieši saistīti ar šo konkrēto vidi un 1990. gadā ir ļāvuši *UNESCO* klasificēt *Mont Ventoux* par biosfēras rezervātu. Ar minēto starptautisko atzinības zīmi apzīmē izcilu bioloģisko daudzveidību, kultūrvēsturisko bagātību, kā arī tādu cilvēka praktisko darbību, kura šo mantojumu ceļ godā. Šāda rezervāta uzdevums ir saskaņot dabas resursu, ainavu un ekosistēmu aizsardzību un vienlaikus nodrošināt cilvēka darbības turpināšanos.

“Ventoux” vīnu labā reputācija ir sena. Sākot no 19. gadsimta otrās puses, šie vīni tiek eksportēti arī ārpus valsts robežām. Par piemēru var minēt, ka tirgotājs no Mazānas [*Mazan*] Nikolā SOTELS [*Nicolas Sautel*] 1860. gada 4. jūlijā Londonā saņēma “British Institute of Universal Genuis” piešķirto zelta medaļu un “ģēnija kroni” par savu lielisko vīnu.

9. **Citi būtiski nosacījumi (pildīšana pudelēs, marķēšana, citas prasības)**

*Tiešās apkaimes apgabals*

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Nosacījuma apraksts:

tiešās apkaimes apgabals, kas noteikts ar atkāpi attiecībā uz vinificēšanu un vīna kopšanu, sastāv no šādu komūnu teritorijām, kādas tās ir 2023. gada oficiālajā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatorā:

— Augšprovansas Alpu [*Alpes-de-Haute-Provence*] departamentā — *Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, L'Hospitalet, Montjustin, Montsalier, Oppedette, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères* un *Villemus*;

— Bušdironas [*Bouches-du-Rhône*] departamentā — *Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Graveson, Lamanon, Mallemort, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Sénas, Vernègues* un *Verquières*;

— Dromas [*Drôme*] departamentā — *Arpavon, Aubres, Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, La Baume-de-Transit, Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bénivay-Ollon, Bésignan, Bouchet, Buis-les-Baronnies, Châteauneuf-de-Bordette, Chaudebonne, Clansayes, Condorcet, Curnier, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun-les-Bains, Montfroc, Montguers, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, La Penne-sur-l'Ouvèze, Piégon, Pierrelongue, Les Pilles, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Propiac, Reilhanette, Rioms, Rochebrune, Rochegude, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Saint-Sauveur-Gouvernet, Sèderon, Solérieux, Suze-la-Rousse, Tulette, Valouse, Venterol, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château* un *Vinsobres*;

— Voklīzas [*Vaucluse*] departamentā — *Althen-des-Paluds, Ansouis, Aurel, Auribeau, Avignon, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumes-de-Venise, Beaumont-de-Pertuis, Bédarrides, Bollène, Brantes, Buisson, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Castellet-en-Luberon, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Cucuron, Entraigues-sur-la-Sorgue, Faucon, Gigondas, Grambois, Jonquerettes, Jonquières, Lacoste, Lafare, Lagarde-d'Apt, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Lauris, Lourmarin, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Mondragon, Monieux, Monteux, Morières-les-Avignon, Mornas, La Motte-d'Aigues, Oppède, Orange, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyméras, Puyvert, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Christol, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sannes, Sarrians, Sault, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Suzette, Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vaugines, Vedène, Villedieu, Villelaure, Violès* un *Vitrolles-en-Luberon*.

*Marķēšana*

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi par marķēšanu.

Nosacījuma apraksts:

visas neobligātās norādes, kuru izmantošanu saskaņā ar Kopienas noteikumiem var regulēt dalībvalstis, uz etiķetēm veido ar rakstzīmēm, kuru izmēri gan augstumā, gan platumā, gan raksta treknumā nav lielāki par divkāršu to rakstzīmju lielumu, ar kurām atveido kontrolēto cilmes vietas nosaukumu.

Kontrolēto cilmes vietas nosaukumu var papildināt ar norādi "primeur" vai "nouveau". Vīniem, uz kuriem attiecas norāde "primeur" vai "nouveau", obligāti norāda arī ražas gadu.

Ar šo kontrolēto cilmes vietas nosaukumu apzīmēto vīnu marķējumā var norādīt mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukumu, ar nosacījumu, ka:

— ar to apzīmē kadastrā reģistrētu vietu;

— šīs ģeogrāfiskās vienības nosaukums ir ierakstīts ražas deklarācijā.

To vīnu marķējumā, kam piešķirts kontrolētais cilmes vietas nosaukums, var norādīt augstāka līmeņa ģeogrāfisko vienību "Vignobles de la Vallée du Rhône". Jāievēro nosacījumi, kas noteikti nolīgumā, kuru parakstījušas dažādas iesaistītās aizsardzības un pārvaldības organizācijas. Šai norādei ir jāatrodas tajā pašā vizuālajā laukā, kurā atrodas visas obligātās norādes, un tās rakstzīmēm jābūt tādā pašā grafiskajā izpildījumā un tādā pašā krāsā kā cilmes vietas nosaukumam, bet šīs norādes izmēri nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no cilmes vietas nosaukuma izmēriem.

— Marķējumā nedrīkst norādīt vīnogu šķirni 'Caladoc N', kas tiek izmantota klimatadaptācijas nolūkā.

**Saite uz produkta specifikāciju**

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-388160e1-3c7f-41a8-987b-04c846cd7601