ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2268/88 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Ιουλίου 1988

για τον καθορισμό, για τη συγκομιδή 1988, των τιμών στόχου, των τιμών παρέμβασης και των πριμοδοτήσεων που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σε φύλλα, των παραγώγων τιμών παρέμβασης του δεματοποιημένου καπνού, των ποιοτήτων αναφοράς των ζωνών παραγωγής καθώς και των μέγιστων εγγυημένων ποσοτήτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1975/87

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2267/88 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 8,

την πρόταση της Επιτροπής (3),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (5),

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών στον τομέα του ακατέργαστου καπνού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής όσο και η συμβολή την οποία η Κοινότητα προτίθεται να παρέχει στην αρμονική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου· ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει ιδίως ως στόχο να εξασφαλίσει στο γεωργικό πληθυσμό δίκαιο βιοτικό επίπεδο, να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού και να εξασφαλίσει τη διάθεση αγαθών σε λογικές τιμές στους καταναλωτές·

ότι οι τιμές στόχου και οι τιμές παρέμβασης για τον καπνό σε φύλλα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, με σκοπό την ενθάρρυνση του προσανατολισμού της παραγωγής, μετατρέποντας ιδίως τις καλλιέργειες προς τις πλέον ζητούμενες και ανταγωνιστικές ποικιλίες, καθώς και τις λιγότερο βλαβερές για την υγεία·

ότι ενδείκνυται να καθορισθούν, και για τη συγκομιδή 1988, οι παράγωγες τιμές παρέμβασης για τις ποικιλίες που, πριν από την έναρξη ισχύος της κοινής οργάνωσης αγοράς ή για τις ποικιλίες που εκαλλιεργούντο στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, πριν από την προσχώρηση των χωρών αυτών, είχε χορηγηθεί εγγύηση τιμών στο στάδιο του δεματοποιημένου καπνού, καθώς και για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως στη Γερμανία, για να ληφθούν υπόψη οι συνήθειες εμπορίας που υπάρχουν στη χώρα αυτή·

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 προβλέπει τον καθορισμό, στα πλαίσια μιας ολικής ποσότητας για την Κοινότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο, μιας μέγιστης εγγυημένης ποσότητας για καθεμία από τις ποικιλίες ή ομάδα ποικιλιών καπνού της κοινοτικής παραγωγής η υπέρβαση της οποίας συνεπάγεται ανάλογη μείωση των τιμών στόχου και παρέμβασης καθώς και των πριμοδοτήσεων· ότι θα πρέπει να καθοριστούν αυτές οι μέγιστες εγγυημένες ποσότητες· ότι, εντούτοις, αυτές οι ποσότητες, όπως και κάθε κατανομή ανά ομάδα ποικιλιών, μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο, κατά την προσεχή συγκομιδή, μιας νέας εξέτασης, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε και έχοντας υπόψη τα προγράμματα αναδιάρθρωσης· ότι, συνεπώς, οι διατάξεις που καθορίζονται με τον τρόπο αυτό εφαρμόζονται μόνο για τη συγκομιδή 1988·

ότι η πριμοδότηση που χορηγείται στους αγοραστές του κοινοτικού καπνού επιτρέπει σ' αυτούς να καταβάλλουν στους παραγωγούς καπνού σε φύλλα τιμή που βρίσκεται στο επίπεδο της τιμής στόχου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιμών στην παγκόσμια αγορά, καθώς και το επίπεδο των τιμών που προκύπτει από το μηχανισμό της προσφοράς και της ζήτησης στην κοινοτική αγορά·

ότι οι τιμές που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και το ποσό της πριμοδότησης πρέπει να καθορίζονται για κάθε ποικιλία που παράγεται στις αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής και για ποιότητα αναφοράς, η οποία ορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει μια όσο το δυνατόν αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας του καπνού·

ότι, για τη συγκομιδή 1988, θα πρέπει να αναφερθούν οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής κάθε ποικιλίας καπνού και να επαναληφθούν οι ορισμοί των ποιοτήτων αναφοράς που εισήγαγε ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1975/87 του Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 1987 για τον καθορισμό, για τη συγκομιδή 1987, των τιμών στόχου, των τιμών παρέμβασης και των πριμοδοτήσεων που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σε φύλλα, των παραγώγων τιμών παρέμβασης του δεματοποιημένου καπνού καθώς και των ποιοτήτων αναφοράς και των ζωνών παραγωγής και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1577/86 (6)·

ότι μια ζώνη παραγωγής παρελήφθη στον κατάλογο των αναγνωρισμένων ζωνών που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1975/87· ότι, προκειμένου να μπορέσουν οι παραγωγοί καπνού των ζωνών αυτών να επωφεληθούν των μέτρων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, θα πρέπει να τροποποιηθεί το εν λόγω παράρτημα·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1890/87 (7) έχει προβλέψει ότι, για τον τομέα του καπνού, από την 1η Απριλίου 1988

(1) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 1.
(2) Βλέπε σ. 18 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) ΕΕ αριθ. C 139 της 30. 5. 1988, σ. 72.
(4) ΕΕ αριθ. C 187 της 18. 7. 1988.
(5) ΕΕ αριθ. C 175 της 4. 7. 1988, σ. 33.
(6) ΕΕ αριθ. L 184 της 3. 7. 1987, σ. 31.
(7) ΕΕ αριθ. L 182 της 3. 7. 1987, σ. 4.

εφαρμόζεται μια νέα αντιπροσωπευτική τιμή για τα νομίσματα ορισμένων κρατών μελών· ότι η διάταξη αυτή θα οδηγούσε, από την ημερομηνία αυτή, σε μείωση σε εθνικό νόμισμα των πριμοδοτήσεων που καθορίζονται σε λογιστικές μονάδες για ένα σημαντικό μέρος της συγκομιδής στα κράτη μέλη στα οποία ανατιμήθηκε η αντιπροσωπευτική τιμή· ότι, ωστόσο, αρμόζει καλύτερα στα χαρακτηριστικά του τομέα να εξασφαλιστεί η ίδια τύχη σε όλη τη συγκομιδή ενός έτους· ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί εάν εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα κράτη μέλη η παλαιά ισοτιμία στις πριμοδοτήσεις που θα πληρωθούν για τη συγκομιδή 1987,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη συγκομιδή 1988, οι ποιότητες αναφοράς και οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής για καθεμία από τις ποικιλίες του καπνού σε φύλλα της κοινοτικής παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθορίζονται αντιστοίχως στα παραρτήματα I και III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Για τη συγκομιδή 1988, οι ποιότητες αναφοράς και οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, για καθεμία από τις ποικιλίες του δεματοποιημένου καπνού της κοινοτικής παραγωγής για τις οποίες καθορίζεται παράγωγη τιμή παρέμβασης, καθορίζονται αντιστοίχως στα παραρτήματα II και III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

1. Για τη συγκομιδή 1988, οι τιμές στόχου και παρέμβασης και τα ποσά της πριμοδότησης που χορηγούνται στους αγοραστές του καπνού σε φύλλα, που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθώς και οι παράγωγες τιμές παρέμβασης του δεματοποιημένου καπνού που αναφέρονται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

2. Οι τιμές και οι πριμοδοτήσεις εφαρμόζονται μόνον εφόσον καθεμία από τις ποικιλίες αυτές έχει καλλιεργηθεί στις αντίστοιχες ζώνες παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα III.

3. Για τη συγκομιδή 1988, οι μέγιστες εγγυημένες ποσότητες καπνού σε φύλλα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθορίζονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1975/87 για την ποικιλία «1. Badischer Geudertheimer και τα υβρίδιά του», οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής για την Ιταλία αντικαθίστανται από τις ζώνες «Veneto, Toscana, Molise, Campania, Lazio και Pouglie».

Άρθρο 5

Η τιμή μετατροπής που θα εφαρμοστεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στις πριμοδοτήσεις που ισχύουν για τη συγκομιδή καπνού 1987 είναι η αντιπροσωπευτική τιμή που ισχύει για το εν λόγω νόμισμα πριν από την 1η Απριλίου 1988.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 1988.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καπνός σε φύλλα: ποικιλίες και οι ποιότητες αναφοράς τους για τη συγκομιδή 1988

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
1	Badischer Geudertheimer και υβρίδιά του	Hauptgut (leaves) της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος σκούρου καστανού μέχρι ποικιλοχρόου, ομοιομόρφου μήκους Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με ή χωρίς δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 26 %
2	Badischer Burley E και υβρίδιά του	Hauptgut (leaves) της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, με ύλη, χρώματος καστανού, ερυθρωπού μέχρι ανοικτού καστανού, μήκους ομοιομόρφου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε δέματα προσωρινά, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 25 %
3	Virgin D	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ερυθροκιτρίνου, με ποικιλοχρωμίες από καστανωπό μέχρι κίτρινο πρασινωπό γίνονται δεκτές, εφόσον καλύπτουν το ένα τρίτο της επιφανείας του φύλλου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 19 %
4	α) Paraguay και τα υβρίδιά της β) Dragon vert και τα υβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Φύλλα μεσαία (leaves) της κλάσης 2 Κλάση 2: Φύλλα υγιή παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα στο χρωματισμό, τον ιστό, την ωριμότητα, αλλά με ικανοποιητική καυσιμότητα Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος σε δεσμίδες (με δέσιμο από ξένο υλικό) ή με ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %
5	Nijkerk	Φύλλα κορυφής (tips) της κλάσης 2 Κλάση 2: — Είτε φύλλα δευτέρου μήκους (κατωτέρου ή ίσου με 45 cm), με ιστό πολύ γομώδη, με ύλη, ακέραια, ανθεκτικά και ελαστικά, με νευρώσεις μη εμφανείς, καλής ωριμότητος εκφραζομένης από χρωματισμό καστανό ή σκούρο καστανό, ζωηρής αποχρώσεως — Είτε φύλλα πρώτου μήκους (μεγαλυτέρου από 45 cm), με ιστό επίσης γομώδη, με ύλη, επίσης ακέραια, ανθεκτικά, με δευτερεύουσες νευρώσεις κατά το μάλλον και ήττον έντονες, όλων των χρωματισμών, εκτός του πρασίνου του πράσου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος σε δεσμίδες (με δέσιμο από ξένο υλικό) ή με ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
6	α) Misionero και τα υβρίδιά της β) Rio Grande και τα υβρίδιά της	Φύλλα δευτέρας ποιότητας Δεύτερη ποιότητα: Φύλλα ανεπτυγμένα, μεγαλύτερα των 45 cm, με ιστό όχι χονδροδή, ανοικτού χρωματισμού ελαφρώς κιτρινωπού, ζωηράς ή αρκετά ζωηράς αποχρώσεως, επαρκούς ανθεκτικότητος και αρκετά ακέραια, ανεκτής καυσιμότητος Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος (σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό ή ανοικτό φύλλο) Υγρασία: 27 %
7	Bright	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, υφής πορώδους, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κιτρίνου διαφόρων αποχρώσεων Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30 έως 40 kg Υγρασία: 16 %
8	Burley I	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, υφής πορώδους, συνεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30 έως 40 kg σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 έως 30 φύλλων Υγρασία: 19 %
9	Maryland	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με πολύ λίγες χαλκόχροες αποχρώσεις, με ιστό υφής μετρίας με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρωματισμού καστανού ερυθρωπού μάλλον ζωηρού Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30 έως 40 kg σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 έως 30 φύλλων Υγρασία: 19 %
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκώς ώριμα, με ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως και συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος, καλής καυσιμότητος Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 έως 30 φύλλων Υγρασία: 23 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
11	α) Forchheimer Havana II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα με ιστό συνεκτικό ή αδύνατο, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος καστανού μέχρι πρασινωπού, που παρουσιάζουν ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 26 %
12	a) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, με ιστό συνεκτικό ή ακόμη και χονδροειδή ή αδύνατο που παρουσιάζουν όχι έντονα ελαττώματα αποξηράνσεως, ζυμώσεως και ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 έως 30 φύλλων Υγρασία: 24 %
13	Xanti-Yakà	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς — ελλειπτικού, με όχι έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 20 cm Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 έως 20 kg ή σε κάσες με αρμάθες των 30 έως 40 kg Υγρασία: 17 %
14	α) Perustitza β) Samsun	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα (Perustitza) ή έμμισχα (Samsun), σχήματος ελλειπτικού λογχοειδούς με κορυφή οξεία (Perustitza) ή ελλειπτική στρογγυλή (Samsun), με όχι έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις που σχηματίζουν γωνία που τείνει προς την οξεία, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού (Perustitza), ή που τείνει προς το υπόξανθο (Samsun), με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, με αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 25 cm Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 έως 20 kg σε κάσες με αρμάθες των 30 έως 40 kg Υγρασία: 17 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ή ελλειπτικού με μετρίως έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις, με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, με χρώμα από κίτρινο μέχρι καστανό, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 35 cm Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 έως 20 kg σε κάσες με αρμάθες των 30 έως 40 kg Υγρασία: 17 %
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαία κατώτερα, ταξινομημένα ως προς το μήκος κατά τις ακόλουθες αναλογίες: πρώτου μήκους (ίσου ή ανωτέρου των 38 cm) 60 % δευτέρου μήκους (από 32 μέχρι 38 cm) 35 % τρίτου μήκους (από 25 μέχρι 32 cm) 5 % Φύλλα κανονικού μεγέθους, επαρκώς ώριμα και ομοιομόρφου χρώματος, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητος, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθετικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις μη εμφανείς, κανονικής ζυμώσεως και καλώς συντηρημένα, καλής καυσιμότητος, τυπικής γεύσεως και αρώματος, κατάλληλα για περιτύλιγμα πούρων, που περιέχουν περίπου 25 % φύλλα μη ακέραια Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) Υγρασία: 22 %
17	Basmas	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μέχρι 15 cm μήκους, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, μέχρι ερυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, με έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και λεπτό ιστό, μέτρια ελαστικότητα και στιλπνότητα, με αρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και ευγενές άρωμα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 15 μέχρι 25 kg, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε δύο σειρές παστάλι (φύλλο ανοικτό). Στις περιοχές Αστακού και Χρυσουπόλεως η συσκευασία γίνεται σε αρμαθόδεμα Υγρασία: 17 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
18	Κατερίνη και ομοειδείς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου η πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 cm, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, υφής πορώδους, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Οι αρμάθες συνήθως συντηρούνται με το σύστημα «μπασκί» προτού συσκευασθούν. Η συσκευασία γίνεται σε δέματα των 25 έως 35 kg κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε «καλούπι» Υγρασία: 16 %
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 20 cm για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κίτρινου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, πορώδους υφής, λεπτού ιστού και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με μερικά ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και 25 cm για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 15 έως 30 kg, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα δύο σειρών Υγρασία: 17 %
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούντος και Φ Ι	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρι 20 cm για τα Φ Ι και μέχρι 15 cm για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως και ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρι 25 cm για τα Φ Ι και

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
20 *(συνέχεια)*	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούντος και Φ Ι		μέχρι 20 cm για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ή ανοικτού καστανού, υφής αρκετά πορώδους, με ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και πολύ καλής καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 25 έως 35 kg, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα ή σε «καλούπι» βάρους 35 έως 50 kg
		Υγρασία:	17 %
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 cm, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με πορώδη υφή, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ερυθρωπού ανοικτού, υφής αρκετά πορώδους, ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 15 έως 30 kg συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο, σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	15 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 cm, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ερυθρωπού ανοικτού, υφής αρκετά πορώδους και αρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 15 έως 30 kg, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	17 %
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 35 cm, χρώματος ερυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, υφής πορώδους, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
23 *(συνέχεια)*	Τσεμπέλια		Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, αρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30 έως 40 kg, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	14 %
24	Μαύρα	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος ερυθροκιτρίνου η πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III
			Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 kg, χρώματος ξανθού, ξανθοπρασίνου (λεμονί), ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετριάς ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές απο ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30 έως 50 kg, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	14 %
25	Μπέρλεϋ Ελλάδας	Φύλλα ποιότητας Α	
		Ποιότητα Α:	Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού από ανοικτού καστανού μέχρι ερυθρωπού ομοιομόρφου, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 50 μέχρι 70 kg, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών χωρίς σπάγγο (φυλλόδεμα)
		Υγρασία:	22 %
26	Βιρτζίνια Ελλάδας	Φύλλα ποιότητας Α	
		Ποιότητα Α:	Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, υγιή, ακέραια, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος ομοιομόρφου κιτρίνου λεμονιού μέχρι ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με ύλη, λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα, προερχόμενα κυρίως από τα μεσαία χέρια συλλογής
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30 μέχρι 40 kg, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών χωρίς φυλλόδεμα
		Υγρασία:	19 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
27	Santa Fe	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο, χρώματος καστανού που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος σε ομοιογενή προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
28	Burley ζυμωθείς	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο, καλής καυσιμότητας, χρώματος φουντουκιού έως κανέλας, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός, διαλεγμένος σε ομοιογενή προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
29	Havana E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, με λεπτό ιστό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι έντονες, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο χρώματος καστανού, καστανού ανοικτού ή πρασινωπού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος σε ομοιόμορφα προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
30	Round Scafati	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς μεγέθους, καλής ωριμότητας, ομοιόμορφου χρωματισμού, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητας, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις λεπτές, καλής συντήρησης και καυσιμότητας, με χαρακτηριστική γεύση και άρωμα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβλήματα πούρων. Είναι δυνατόν να γίνει δεκτή ανοχή 25 % μη ακέραιων φύλλων Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα που περιέχουν δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 18 %
31	Virginia E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος λεμονί ή πορτοκαλί Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα 33 έως 45 kg καπνού που δεν περιέχει δεσμίδες και χωρίζεται κατά χέρια συλλογής Υγρασία: 16 %
32	Burley E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κανέλας, στις διάφορες αποχρώσεις Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα 33 έως 45 kg καπνού που δεν περιέχει δεσμίδες και χωρίζεται κατά χέρια συλλογής Υγρασία: 18 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
33	Virginia P	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα με πορώδη και ελαστική υφή, λιπαρά, χρώματος λεμονί έως πορτοκαλί, στιλπνά, μήκους άνω των 40 cm, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 45 kg με τα φύλλα σε διάταξη Υγρασία: 17 %
34	Burley P	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, με πορώδη και ελαστική υφή, στιλπνού χρώματος, μήκους άνω των 40 cm, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 35 kg με τα φύλλα σε διάταξη Υγρασία: 22 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δεματοποιημένος καπνός: ποικιλίες και οι ποιότητες αναφοράς τους για τη συγκομιδή 1988

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
1	Badischer Geudertheimer και υβρίδιά του	Hauptgut (leaves) της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος ελαφρώς ποικιλοχρόου μέχρι σκούρου καστανού, ομοιομόρφου μήκους, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75 έως 200 kg περίπου ή σε βαρέλια των 225 έως 450 kg Υγρασία: 16 %
2	Badischer Burley E και υβρίδιά του	Hauptgut (leaves) της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, με ύλη, χρώματος ανοικτού καστανού, καστανού ερυθρωπού μέχρι σκούρου καστανού, ομοιομόρφου μήκους, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα ή σε κάσες των 75 έως 175 kg περίπου ή σε βαρέλια των 225 έως 450 kg περίπου Υγρασία: 15 %
3	Virgin D	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος κιτρίνου, ερυθροκιτρίνου μέχρι κιτρίνου καστανωπού, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα ή σε κάσες των 75 έως 175 kg περίπου ή σε βαρέλια των 225 έως 450 kg περίπου Υγρασία: 13 %
7	Bright	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, καλώς φροντισμένα, υφής πορώδους, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κιτρίνου διαφόρων αποχρώσεων Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 έως 450 kg περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 kg περίπου Υγρασία: 13 %
8	Burley I	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, καλώς φροντισμένα, υφής πορώδους, ακόμη και συνεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 έως 450 kg περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 kg περίπου Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
9	Maryland	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ακόμη και με πολύ λίγες χαλκόχροες αποχρώσεις, με ιστό υφής μετρίας με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρωματισμού καστανού ερυθρωπού, κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 έως 450 kg περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 kg περίπου Υγρασία: 13 %
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα κανονικώς ώριμα, με ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως ή συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος, καλής καυσιμότητος Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 έως 450 kg περίπου ή σε δέματα των 170 έως 200 kg περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 200 kg Υγρασία: 16 %
11	α) Forchheimer Havana II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα με ιστό συνεκτικό ή αδύνατο, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος καστανού μέχρι πρασινωπού, που παρουσιάζουν ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75 έως 200 kg περίπου ή σε βαρέλια των 225 έως 450 kg Υγρασία: 16 %
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, με ιστό συνεκτικό ή ακόμη χονδροειδή ή αδύνατο, με όχι πολύ έντονα ελαττώματα φροντίδων, ζυμώσεως και ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα των 120 kg περίπου ή σε βαρέλια των 330 kg περίπου Υγρασία: 16 %
13	Xanti-Yakà	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ελλειπτικού, με λίγο έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 20 cm Συσκευασία: Μικρά δέματα των 18 έως 50 kg περίπου Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
14	α) Perustitza β) Samsun	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα (Perustitza) ή έμμισχα (Samsun), σχήματος ελλειπτικού λογχοειδούς με κορυφή οξεία (Perustitza) ή ελλειπτική στρογγυλή (Samsun), με λίγο έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις που σχηματίζουν γωνία που τείνει προς την οξεία, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού (Perustitza) ή που τείνει προς το υπόξανθο (Samsun), με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 25 cm Συσκευασία: Μικρά δέματα των 18 έως 50 kg περίπου Υγρασία: 13 %
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ή ελλειπτικού, με μετρίως έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, με χρώμα από κίτρινο μέχρι καστανό, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 35 cm Συσκευασία: Μικρά δέματα από 18 έως 50 kg περίπου Υγρασία: 13 %
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαία κατώτερα, ταξινομημένα ως προς το μήκος κατά τις ακόλουθες αναλογίες: πρώτου μήκους (ίσου ή μεγαλυτέρου των 38 cm) 60 % δευτέρου μήκους (από 32 μέχρι 38 cm) 35 % τρίτου μήκους (από 25 μέχρι 32 cm) 5 % Φύλλα κανονικού μεγέθους, κανονικώς ώριμα και ομοιομόρφου χρώματος, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητος, με ιστό λεπτό, ελαστικό και ανθεκτικό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις μη εμφανείς, κανονικης ζυμώσεως και καλώς συντηρημένα, καλής καυσιμότητος, τυπικής γεύσεως και αρώματος, κατάλληλα για περιτύλιγμα πούρων που περιέχουν 25 % περίπου φύλλα μη ακέραια Συσκευασία: Σε δέματα των 70 έως 90 kg περίπου ή χαρτοκιβώτια των 180 έως 210 kg περίπου Υγρασία: 16 %
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 cm, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετη ύλη, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, με έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
17 *(συνέχεια)*	Μπασμάς	Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, μήκους μέχρι 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό λεπτό, μέτριας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και ευγενές άρωμα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία Β: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 kg Υγρασία: 13 %
18	Κατερίνη και ομοειδείς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα) μήκους μέχρι 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος και περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 cm, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, υφής πορώδους, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 kg Υγρασία: 13 %
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 20 cm για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα με μερικά ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 25 cm για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 kg Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούντος και Φ Ι	Φύλλα ποιότητας Ι/ΙΙΙ Ποιότητα Ι/ΙΙΙ: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρι 20 cm για τα Φ Ι και μέχρι 15 cm για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) αποτελούν το 47 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρι 25 cm για τα Φ Ι και μέχρι 20 cm για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου μέχρι ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και πολύ καλής καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 kg Υγρασία: 13 %
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	Φύλλα ποιότητας Ι/ΙΙΙ Ποιότητα Ι/ΙΙΙ: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 cm, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) αποτελούν το 47 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος κιτρίνου μέχρι ανοικτού ερυθρωπού, υφής αρκετά πορώδους και αρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 kg Υγρασία: 14 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητας Ι/ΙΙΙ Ποιότητα Ι/ΙΙΙ: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους 25 cm, χρώματος κιτρίνου μέχρι ανοικτού ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανώτερω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 kg Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος ερυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού με υφή πορώδη, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, αρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 kg Υγρασία: 13 %
24	Μαύρα	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος από ερυθροκιτρίνου ή πορτοκολοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους 40 cm, χρώματος ξανθού μέχρι ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 kg Υγρασία: 13 %
25	Μπέρλεϋ Ελλάδας	Φύλλα ποιότητας A Ποιότητα A: Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού από ανοικτού καστανού μέχρι ερυθρωπού ομοιομόρφου, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Συσκευασία: Σε δέματα 100 kg περίπου ή σε κιβώτια 200 kg περίπου ή σε βαρέλια 240 έως 280 kg περίπου Υγρασία: 13 %
26	Βιρτζίνια Ελλάδας	Φύλλα ποιότητας A Ποιότητα A: Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, υγιή, ακέραια, καλώς φροντισμένα, χρώματος ομοιομόρφου κιτρίνου λεμονιού μέχρι ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα Συσκευασία: Σε δέματα περίπου 100 kg Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
27	Santa Fe	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού έως καστανού σκούρου, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα των 80 έως 100 kg ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 kg Υγρασία: 14 %
28	Burley ζυμωθείς	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα των 80 έως 100 kg ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 kg Υγρασία: 14 %
29	Havana E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, με λεπτό ιστό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού, καστανού ανοικτού ή με πρασινωπές αποχρώσεις, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα των 80 έως 100 kg ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 kg Υγρασία: 14 %
30	Round Scafati	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς μεγέθους, καλής ωριμότητος, ομοιόμορφου χρωματισμού, υγιή, χωρίς σημαντικά ελαττώματα ακεραιότητος, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις λεπτές, καλής συντήρησης και καυσιμότητος, με χαρακτηριστική γεύση και άρωμα, καλής ζυμώσεως, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβλήματα πούρων. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή ανοχή 25 % μη ακέραιων φύλλων Συσκευασία: Σε δέματα των 70 έως 100 kg ή σε χαρτοκιβώτια των 180 έως 210 kg Υγρασία: 14 %
31	Virginia E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κίτρινου με διάφορες αποχρώσεις από λεμονί έως πορτοκαλί Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια των 170 έως 210 kg Υγρασία: 14 %
32	Burley E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κανέλας σε διάφορες αποχρώσεις Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 kg Υγρασία: 14 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
33	Virginia P	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, καλά φροντισμένα, με πορώδη και ελαστική υφή, λιπαρά, χρώματος λεμονί έως πορτοκαλί, στιλπνά, μήκους άνω των 40 cm, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια καπνού που δεν παρουσιάζεται σε δεσμίδες των 200 kg Υγρασία: 12,5 %
34	Burley P	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, καλά φροντισμένα, με πορώδη και ελαστική υφή, στιλπνού χρώματος, μήκους άνω των 40 cm μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια καπνού που δεν παρουσιάζεται σε δεσμίδες των 180 kg Υγρασία: 13 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αναγνωρισμένες ζώνες καλλιέργειας για κάθε ποικιλία καπνού κοινοτικής παραγωγής

Ποικιλία	Χώρες	Ζώνες παραγωγής
1. Badischer Geudertheimer και τα υβρίδιά της	Γερμανία	Πεδιάδα του Ρήνου και προσκείμενες κοιλάδες, κεντρική Franconie
	Γαλλία	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, Val-de-Loire και Poitou-Bretagne
	Ιταλία	Veneto, Toscana, Molise, Campania, Lazio και Puglie
2. Badischer Burley E και τα υβρίδιά της	Γερμανία	Πεδιάδα του Ρήνου και προσκείμενες κοιλάδες, κεντρική Franconie
	Γαλλία	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Bourgogne και Charente
	Ιταλία	Piémont, Lombardia και Emilia-Romagna
3. Virginia D	Γερμανία	Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Franconie πεδιάδα του Ρήνου και προσκείμενες κοιλάδες
	Γαλλία	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Charente, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais και Picardie
4. α) Paraguay και τα υβρίδιά της	Γαλλία	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Bretagne, Charente, Val-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie και Bourgogne
	Βέλγιο	Flandres
	Ιταλία	Molise και Campanie
β) Dragon vert και τα υβρίδιά της Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelter	Γαλλία	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne, Ardennes, Val-de-Loire
	Βέλγιο	Flandres, Hainaut, Namur, Luxembourg
5. Nijkerk	Γαλλία	Διαμερίσματα Lot και Aveyron
6. Misionero	Γαλλία	Réunion
7. Bright	Ιταλία	Friouli, Vénéto, Lombardia, Piémonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicate, Puglie και Calabria
8. Burley I	Ιταλία	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicate, Puglie και Sicilia
9. Maryland	Ιταλία	Friouli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise και Campania
10. Kentucky	Ιταλία	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio και Campania
	Ισπανία	Extremadura, Andalucía
11. F. Havana	Ιταλία	Friouli, Trento, Veneto, Toscana, Lazio, Molise και Campania
12. Beneventano Brasile selvaggio	Ιταλία	Campania Sicilia
13. Xanti-Yakà	Ιταλία	Abruzzi, Campania, Basilicate και Puglie
14. α) Perustitza β) Samsun	Ιταλία	Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie και Sicilia
15. Erzegovina	Ιταλία	Lazio, Abruzzi και Puglie

Ποικιλία	Χώρες	Ζώνες παραγωγής
16. Round Tip	Ελλάδα Ιταλία	Κεντρική Μακεδονία Campania
17. Μπασμάς	Ελλάδα	Θράκη, Μακεδονία Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία
18. α) Κατερίνη β) Παρόμοιες ποικιλίες	Ελλάδα	Μακεδονία Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος και Θεσσαλία
19. α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Ελλάδα Ελλάδα	Μακεδονία Θεσσαλία
20. Καμπά Κουλάκ μη κλασικά	Ελλάδα	Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Θράκη, Ήπειρος, Πελοπόννησος και Νησιά
21. Μυρωδάτα Αγρινίου	Ελλάδα	Στερεά Ελλάδα
22. Ζιχνομυρωδάτα	Ελλάδα	Θεσσαλία
23. Τσεμπέλια	Ελλάδα	Ήπειρος και Στερεά Ελλάδα
24. Μαύρα	Ελλάδα	Θεσσαλία, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα
25. Μπέρλεϋ Ελλάδας	Ελλάδα	Μακεδονία και Θεσσαλία
26. Βιρτζίνια Ελλάδας	Ελλάδα	Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησος
27. Santa Fé	Ισπανία	Andalucía
28. Burley Ζυμωθείς	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y Léon, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, la Rioja, Cataluña, Madrid
29. Havana E	Ισπανία	Castilla y León, Navarra, Galicia, Asturias και Cantabria
30. Round Scafati	Ισπανία	Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León και Cantabria
31. Virginia E	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y León και Castilla la Mancha
32. Burley E	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y León και Castilla la Mancha
33. Virginia P	Πορτογαλία	Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Região Autónoma dos Açores
34. Burley F	Πορτογαλία	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Região Autónoma dos Açores

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τιμές στόχου, τιμές παρέμβασης και πριμοδοτήσεις για τα καπνά σε φύλλα της συγκομιδής 1988

Παράγωγες τιμές παρέμβασης για τα δεματοποιημένα καπνά της συγκομιδής 1988

(ECU/kg)

Αύξων αριθμός	Ποικιλίες	Τιμή στόχου	Τιμή παρέμβασης	Ποσό της πριμοδότησης	Παράγωγη τιμή παρέμβασης
1	Badischer Geudertheimer και υβρίδια	3,643	3,097	2,534	4,644
2	Badischer Burley E και υβρίδια	4,512	3,835	2,961	5,426
3	Virginia D	4,626	3,932	2,927	5,179
4	α) Paraguay και τα υβρίδιά της β) Dragon vert και τα υβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,400	2,890	2,352	–
5	Nijkerk	3,357	2,853	2,132	–
6	α) Misionero και τα υβρίδιά της β) Rio Grande και τα υβρίδιά της	3,128	2,659	2,159	–
7	Bright	4,070	3,459	2,461	4,764
8	Burley I	2,848	2,421	1,653	3,565
9	Maryland	3,313	2,816	1,875	4,014
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	2,796	2,376	1,765	3,347
11	α) Forchheimer Havana II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	2,707	2,301	1,909	3,614
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	1,462	1,243	1,077	2,012
13	Xanti-Yakà	3,257	2,968	2,399	4,521
14	α) Perustitza β) Samsun	3,083	2,621	2,283 2,222	3,925 3,949
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	2,770	2,355	2,057	3,540
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	15,908	13,522	9,608	20,782
17	Μπασμάς	6,090	5,177	3,072	6,914
18	Κατερίνη και παρόμοιες ποικιλίες	5,073	4,312	2,734	6,196
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	4,022	3,419	2,078	4,925
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούντος και Φ I	3,030	2,576	1,423	3,979
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	3,998	3,398	2,099	4,840
22	Ζιχνομυρωδάτα	4,154	3,531	2,214	5,051
23	Τσεμπέλια	3,195	2,716	2,539	4,136

Αύξων αριθμός	Ποικίλιες	Τιμή στόχου	Τιμή παρέμβασης	Ποσό της πριμοδότησης	Παράγωγη τιμή παρέμβασης
24	Μαύρα	3,120	2,652	2,120	4,065
25	Μπέρλεϋ Ελλάδας	2,251	1,688 (1)	1,219 (1)	2,748 (1)
26	Βιρτζίνια Ελλάδας	3,806	3,235	3,145	4,465
27	Santa Fe	1,383	1,176	0,301	2,034
28	Burley Ζυμωθείς	2,240	1,904	0,931	2,923
29	Havana E	2,878	2,447	1,952	3,634
30	Round Scafati	8,669	7,369	5,911	12,615
31	Virginia E	4,531	3,851	2,354	5,305
32	Burley E	2,965	2,520	1,398	3,789
33	Virginia P	4,263	3,624	2,354	4,953
34	Burley P	3,072	2,611	1,398	3,896

(1) Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Μέγιστες εγγυημένες ποσότητες ανά ποικιλία και ομάδα ποικιλιών για τα καπνά συγκομιδής 1988

(καπνά σε φύλλα)

Ομάδα και ποικιλία (αύξων αριθμός)	Μέγιστες εγγυημένες ποσότητες (τόνοι)
ΟΜΑΔΑ I	
3 Virgin D	8 300
7 Bright	38 000
31 Virginia E	11 000
33 Virginia P	3 200
17 Μπασμάς	30 000
18 Κατερίνη	23 000
26 Βιρτζίνια Ελλάδας	3 500
Σύνολο	117 000
ΟΜΑΔΑ II	
2 Βαδισψηερ Βθρλεζ	10 000
8 Βθρλεζ I	42 000
9 Μαρζλανδ	3 000
25 Μπέρλεϋ Ελλάδας	11 000
28 Βθρλεζ ζυμωμένο 32 Βθρλεζ E	28 000
34 Burley P	1 750
Σύνολο	95 750
OMADA III	
1 Badischer Geudertheimer	12 000
4 Paraguay	28 000
5 Nijkerk 6 Misionero 27 Santa Fé 29 Havana E	2 000
10 Kentucky	10 000
16 Round tip 30 Round Scafati	250
Σύνολο	52 250
ΟΜΑΔΑ IV	
13 Xanti-Yakà 14 Perustitza 15 Erzegovina	27 000
19 Καμπάκ κουλάκ κλασικά 20 Καμπάκ κουλάκ μη κλασικά 21 Μυρωδάτα 22 Ζιχνομυρωδάτα	40 000
Σύνολο	67 000
OMADA V	
11 Forchheimer Havana 12 Beneventano	20 000
23 Τσεμπέλια 24 Μαύρα	33 000
Σύνολο	53 000