VERORDENING (EG) Nr. 754/94 VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 1994

houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief [1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 535/94 van de Commissie [2], inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat, ten einde de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepalingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van de in bijlage bij deze verordening opgenomen goederen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur zijn vastgesteld ; dat deze regels ook van toepassing zijn op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer ;

Overwegende dat, met toepassing van genoemde algemene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening, omschreven goederen dienen te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen opgenomen in kolom 3 ;

Overwegende dat het wenselijk is dat op een door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in het gemeenschappelijk douanetarief die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, door rechthebbende, gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek [3], een beroep kan worden gedaan ;

Overwegende dat het Comité douanewetboek, afdeling tarief- en statistieknomenclatuur, geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn voor de produkten 1 en 4 van bijgevoegde tabel ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité douanewetboek, afdeling tarief- en statistieknomenclatuur, voor de produkten 2, 3, 5, 6 en 7 van bijgevoegde tabel,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening dienen in de gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Op de door de douaneautoriteiten van de Lid-Staten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, kan gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een beroep worden gedaan.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 1994.

Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER
Lid van de Commissie

---

[1] PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.
[2] PB nr. L 68 van 11. 3. 1994, blz. 15.
[3] PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.

BIJLAGE

Omschrijving van de goederen	Indeling GN-code	Motivering
(1)	(2)	(3)
1. Grafische of digitaliserende („digitizing") tableaus, bestaande uit een behuizing van kunststof en bevattende elektrische en elektronische componenten zoals gedrukte schakelingen, processoren en koppeleenheden (interfaces). De bovenzijde, met een actief oppervlak van ongeveer 28 × 28 cm, is voorzien van een menusjabloon. Het tableau is voorzien van een tekenpen en via een kabel rechtstreeks verbonden met de besturingseenheid van een automatische gegevensverwerkende machine. Door met de punt van de tekenpen het actieve oppervlak van het tableau aan te raken wordt de voor dat punt, in het centraal geheugen, opgeslagen informatie opgeroepen	8471 92 80	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5.B op hoofdstuk 84 en de tekst van de GN-codes 8471, 8471 92 en 8471 92 80
2. Een kleurenmonitor voorzien van een „hoge resolutie" kathodestraalbuis met een diagonaal van 35,56 cm (14 inch), een schaduwmasker, een afstand tussen beeldpunten van dezelfde kleur van 0,31 mm, een netvoedingsadaptor en schakelingen voor de verwerking van de RGB-video- en synchrooningangssignalen (videobandbreedte van 30 MHz) alsmede voor het aansturen van de beeldbuis ten behoeve van tekst- en grafische weergave van elektronische gegevensverwerking (EDP) of andere gegevensverwerkende systemen. De monitor is niet in staat een kleurenbeeld te reproduceren op basis van een composiet videosignaal	8471 92 80	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5.B op hoofdstuk 84 en de tekst van de GN-codes 8471, 8471 92 en 8471 92 80
3. Een modulator/demodulator werkend op een batterijvoeding, aangebracht in een behuizing (afmetingen 10,2 × 6,1 × 2,5 cm), voorzien van vier luminescentiedioden (zogenaamde „LED's") die het oproepsignaal, de snelheid, de draaggolffrequentie en de toestand van de batterijen aangeven. De modulator/demodulator is eveneens voorzien van een gegevensaansluiting, een telefoonaansluiting, een akoestische koppeleenheid en een gestandaardiseerde miniatuur telefoonplug. De modulator/demodulator is geschikt voor asynchrone gegevensoverbrenging via lijntelefonie, gelijktijdig werkend in twee richtingen („full duplex") met een snelheid van 300 of 1 200 bits per seconde, tussen een automatische gegevensverwerkende machine en een akoestische koppeleenheid	8517 40 00	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 8517 en 8517 40 00. Zie eveneens de GS-toelichtingen op post 85.17, deel III
4. Interactief multi-mediasysteem in één behuizing (afmetingen 43,8 × 31,75 × 9,4 cm) voor het vanaf compact disc inlezen en op een monitor weergeven van grafische voorstellingen, tekst en videogegevens, en voor het via luidsprekers of hoofdtelefoons weergeven van audiosignalen. Een infrarood afstandsbediening voor de speciale audio- en videofuncties maakt deel uit van het systeem. Door aansluiting van andere toebehoren (bij voorbeeld schijvengeheugeneenheid („disc drive") , toetsenbord en een positieaanwijzer („muis")) kan het systeem eveneens gebruikt worden als automatische gegevensverwerkende machine („PC"). De behuizing bevat de volgende bestanddelen : — een gedrukte schakeling voorzien van een digitale centrale verwerkingseenheid (CPU), een willekeurig toegankelijk lees-/schrijfgeheugen („RAM") met een capaciteit van 1 Mbyte en een enkel uitleesbaar geheugen („ROM") met een capaciteit van 512 Kbit, een video-eenheid, een audio-eenheid voor compact discs, en — een schijvengeheugeneenheid voor compact discs („CD-ROM drive") (voor de weergave van gegevens, geluid en beeld uitsluitend vanaf 5 inch compact discs). Het systeem is in staat tot weergave van hifi-muziek gedurende 70 minuten en tot weergave van grafische voorstellingen met een hoge of lage beeldoplossing. De capaciteit voor het weergeven van opeenvolgende stilstaande beelden is beperkt tot een tijdsduur van ongeveer 5 minuten	8521 90 00	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3, onder c), en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5 op hoofdstuk 84, alsmede de tekst van de GN-codes 8521 en 8521 90 00

Omschrijving van de goederen	Indeling GN-code	Motivering
(1)	(2)	(3)
5. Interactief CD-systeem, in één behuizing, voor het weergeven van digitaal opgenomen beelden en geluid voor televisie met behulp van een mechanisme voor optische aflezing door middel van een laserstraal. Het systeem wordt te zamen met een positieaanwijzer („muis") en een infrarood afstandsbediening geleverd. Het systeem bevat een besturingseenheid die, ten behoeve van de beeldweergave- en luidsprekereenheid, de signalen van de afspeeleenheid, de afstandsbediening of van de positieaanwijzer verwerkt en een wisselwerking tussen beeld en geluid mogelijk maakt	8521 90 00	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5 op hoofdstuk 84, alsmede de tekst van de GN-codes 8521 en 8521 90 00
6. Componenten van radioconferentie-apparatuur, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit:		
a) een zender/microfoon, bestaande uit een hooggevoelige zender voor radiocommunicatie met een ingebouwde microfoon en antenne;	8525 10 90	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, de tekst van de GN-codes 8525, 8525 10, 8525 10 90, 8527, 8527 90 en 8527 90 99
b) één of meerdere ontvangers, bestaande uit ontvangers voor radiocommunicatie met een frequentie-eenheid en een aansluitbus voor een hoorapparaat, ook indien met ingebouwde richtingsgevoelige microfoon	8527 90 99	De apparaten kunnen niet onder post 90.21 worden ingedeeld omdat de goederen niet uitsluitend als hoorapparaat, noch als toebehoren voor hoorapparaten kunnen worden aangemerkt
7. Een kleurenmonitor, geschikt voor het in kleur weergeven van beelden op basis van een composiet videosignaal, voorzien van een kathodestraalbuis met een diagonaal van 33 cm, een netvoedingsadaptor, een luidspreker, signaalingangen (video, audio) en schakelingen voor de verwerking van de video/audio- en synchrooningangssignalen en voor de aansturing van het beeldscherm (beeldpuntafstand 0,64 mm) alsmede van de luidspreker. De monitor is bedoeld voor de weergave van stilstaande of bewegende beelden na aansluiting, door middel van een kabel, op een automatische gegevensverwerkende machine, video-opname- en videoweergaveapparaten of andere beeldbronnen	8528 10 31	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 8528, 8528 10 en 8528 10 31