Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B **KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 887/2011,**

5. september 2011,

millega antakse luba *Enterococcus faecium* CECT 4515 valmistise kasutamiseks broilerkanade söödalisandina (►M3 loa hoidja Evonik Operations GmbH ◄)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 229, 6.9.2011, lk 7)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/173, 1. veebruar 2017	L 28	5	2.2.2017
►M2	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/961, 7. juuni 2017	L 145	7	8.6.2017
►M3	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/733, 5. mai 2021	L 158	11	6.5.2021

▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 887/2011,

5. september 2011,

millega antakse luba *Enterococcus faecium* CECT 4515 valmistise kasutamiseks broilerkanade söödalisandina (►M3 loa hoidja Evonik Operations GmbH ◄)

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M2

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						CFU/kg täissöödas, kui niiskusesisaldus on 12 %			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained									
4b1713	►**M3** Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Söödalisandi koostis* *Enterococcus faecium* CECT 4515 valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^9 CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke *Toimeaine kirjeldus* *Enterococcus faecium* CECT 4515 elujõulised rakud *Analüüsimeetod* (1) Loendamine: pindkülvimeetod, mille puhul kasutatakse sapi-eskuliin-asiidagarit (EN 15788) Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE)	Broilerkanad	—	1×10^9	—	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Sobib kasutada söödas, mis sisaldab üht järgmistest lubatud koktsidiostaatikumidest: naatriummonensiin, diklasuriil, nikarbasiin, dekokinaat, robenidiinvesinikkloriid, naatriumsemduramütsiin, narasiin, naatriumsalinomütsiin, lasalotsiid A naatriumisool, narasiin/nikarbasiin või ammooniummaduramütsiin. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, milleks on respiraator ja nahakaitsevahendid.	26. september 2021

(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad söödalisandite referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

▼M2

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						CFUd joogivee liitri kohta			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained									
4b1713	►M3 Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Söödalisandi koostis* *Enterococcus faecium* CECT 4515 valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^9 CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke *Toimeaine kirjeldus* *Enterococcus faecium* CECT 4515 elujõulised rakud *Analüüsimeetod* (1) Loendamine: pindkülvimeetod, mille puhul kasutatakse sapi-eskuliin-asiidagarit (EN 15788) Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE)	Broilerkanad	—	5×10^8	—	1. Söödalisandit võib kasutada joogivees. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse püsivus joogivees. 3. Söödalisandi kasutamisel joogivees tagatakse söödalisandi ühtlane jaotumine. 4. Sobib kasutada söödas, mis sisaldab üht järgmistest lubatud koktsidiostaatikumidest: naatriummonensiin, diklasuriil, nikarbasiin, dekokinaat, robenidiinvesinikkloriid, naatriumsemduramütsiin, narasiin, naatriumsalinomütsiin, lasalotsiid A naatriumisool, narasiin/nikarbasiin või ammooniummaduramütsiin. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, milleks on respiraator ja nahakaitsevahendid.	28. juuni 2027

(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.