Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B **KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 887/2011**

af 5. september 2011

om godkendelse af et præparat af *Enterococcus faecium* CECT 4515 som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (►M3 indehaver af godkendelsen er Evonik Operations GmbH ◄)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 229 af 6.9.2011, s. 7)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/173 af 1. februar 2017	L 28	5	2.2.2017
►M2	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 af 7. juni 2017	L 145	7	8.6.2017
►M3	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/733 af 5. maj 2021	L 158	11	6.5.2021

▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 887/2011

af 5. september 2011

om godkendelse af et præparat af *Enterococcus faecium* CECT 4515 som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (►M3 indehaver af godkendelsen er Evonik Operations GmbH ◄)

(EØS-relevant tekst)

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflora-stabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M2

BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer									
4b1713	►M3 Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Enterococcus faecium* CECT 4515, som indeholder mindst 1×10^9 CFU/g tilsætningsstof Fast form *Aktivstoffets karakteristika* Levedygtige celler af *Enterococcus faecium* CECT 4515 *Analysemetode* (1) Kvantitativ bestemmelse: ved pladespredning under anvendelse af galdeesculinazidagar (EN 15788) Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Slagtekyllinger	—	1×10^9	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling. 2. Kan bruges i foder, der indeholder en af følgende tilladte coccidiostatika: monensinnatrium, diclazuril, nicarbazin, decoquinat, robenidinhydrochlorid, semduramycinnatrium, narasin, salinomicinnatrium, lasalocid A-natrium, narasin/nicarbazin eller maduramycinammonium. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem de pågældende procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn og hudbeskyttelse.	Den 26. september 2021

(1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

▼M2

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						CFU/l drikkevand			
Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer									
4b1713	►M3 Evonik Operations GmbH) ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Præparat af *Enterococcus faecium* CECT 4515, som indeholder mindst 1×10^9 CFU/g tilsætningsstof Fast form *Aktivstoffets karakteristika* Levedygtige celler af *Enterococcus faecium* CECT 4515 *Analysemetode* (1) Kvantitativ bestemmelse: ved pladespredning under anvendelse af galdeesculinazidagar (EN 15788) Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).	Slagtekyllinger	—	5×10^8	—	1. Tilsætningsstoffet kan anvendes i drikkevand. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives stabilitet i drikkevand. 3. Ved anvendelse af tilsætningsstoffet i drikkevand skal det sikres, at tilsætningsstoffet spredes homogent. 4. Kan bruges i foder, der indeholder en af følgende tilladte coccidiostatika: monensinnatrium, diclazuril, nicarbazin, decoquinat, robenidinhydrochlorid, semduramycinnatrium, narasin, salinomicinnatrium, lasalocid A-natrium, narasin/nicarbazin eller maduramycinammonium. 5. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem de pågældende procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn og hudbeskyttelse.	28. juni 2027

(1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.