Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B **KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 887/2011,**

annettu 5 päivänä syyskuuta 2011,

***Enterococcus faecium* CECT 4515 -valmisteen hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (►M3 hyväksynnän haltija Evonik Operations GmbH ◄)**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 229, 6.9.2011, s. 7)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

					virallinen lehti		
					N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/173, 1 päivänä helmikuuta 2017			annettu	L 28	5	2.2.2017
►M2	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/961, 7 päivänä kesäkuuta 2017			annettu	L 145	7	8.6.2017
►M3	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/733, 5 päivänä toukokuuta 2021			annettu	L 158	11	6.5.2021

▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 887/2011,

annettu 5 päivänä syyskuuta 2011,

***Enterococcus faecium* CECT 4515 -valmisteen hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (►M3 hyväksynnän haltija Evonik Operations GmbH ◄)**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ’suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet’ kuuluva, liitteessä kuvattu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M2

LIITE

Lisäaineen tunniste-numero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.									
4b1713	►**M3** Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Lisäaineen koostumus* *Enterococcus faecium* CECT 4515 -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^9 PMY/g lisäainetta. Kiinteät muodot *Tehoaineen kuvaus* *Enterococcus faecium* CECT 4515:n elinkykyisiä soluja *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä sappi-eskuliini-atsidiagarilla (EN 15788) Tunnistaminen: pulssikenttägeelielektroforeesilla (PFGE)	Broilerit	—	1×10^9	—	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä. 2. Käyttö on sallittu jotakin seuraavaa sallittua kokkidiostaattia sisältävässä rehussa: monensiininatrium, diklatsuriili, nikarbatsiini, dekokinaatti, robenidiinihydrokloridi, semduramisiininatrium, narasiini, salinomysiininatrium, lasalosidinatrium A, narasiini/nikarbatsiini tai maduramisiiniammonium. 3. Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja ja ihoa suojaavat materiaalit mukaan luettuina.	26. syyskuuta 2021

(1) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

▼M2

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						PMY/l juomavettä			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.									
4b1713	►M3 Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Lisäaineen koostumus* *Enterococcus faecium* CECT 4515 -valmiste, joka sisältää vähintään 1×10^9 PMY/g lisäainetta. Kiinteät muodot *Tehoaineen kuvaus* *Enterococcus faecium* CECT 4515:n elinkykyisiä soluja *Analyysimenetelmä* (1) Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä sappi-eskuliini-atsidiagarilla (EN 15788) Tunnistaminen: pulssikenttägeelielektroforeesilla (PFGE)	Broilerit	—	5×10^8	—	1. Lisäainetta saa käyttää juomaveteen. 2. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava stabiilisuus juomavedessä. 3. Kun lisäainetta käytetään juomavedessä, on varmistettava lisäaineen homogeeninen jakautuminen. 4. Käyttö on sallittu jotakin seuraavaa sallittua kokkidiostaattia sisältävässä rehussa: monensiininatrium, diklatsuriili, nikarbatsiini, dekokinaatti, robenidiinihydrokloridi, semduramisiininatrium, narasiini, salinomysiininatrium, lasalosidinatrium A, narasiini/nikarbatsiini tai maduramisiiniammonium. 5. Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja ja ihoa suojaavat materiaalit mukaan luettuina.	28. kesäkuuta 2027

(1) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.