Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 887/2011

(2011. gada 5. septembris)

par atļauju izmantot preparātu *Enterococcus faecium* CECT 4515 kā pārtikas piedevu gaļas cāļiem (►M3 atļaujas turētājs *Evonik Operations GmbH* ◄)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 229, 6.9.2011., 7. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/173 (2017. gada 1. februāris)	L 28	5	2.2.2017.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/961 (2017. gada 7. jūnijs)	L 145	7	8.6.2017.
►M3	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/733 (2021. gada 5. maijs)	L 158	11	6.5.2021.

▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 887/2011

(2011. gada 5. septembris)

par atļauju izmantot preparātu *Enterococcus faecium* CECT 4515 kā pārtikas piedevu gaļas cāļiem (►M3 atļaujas turētājs *Evonik Operations GmbH* ◄)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "zarnu floras stabilizatori", ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M2

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori									
4b1713	►M3 Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Piedevas sastāvs* *Enterococcus faecium* CECT 4515 preparāts, kas satur vismaz 1×10^9 KVV uz g piedevas Cietā veidā *Aktīvās vielas raksturojums* *Enterococcus faecium* CECT 4515 dzīvotspējīgas šūnas *Analīzes metode* (1) Skaitīšanas metode: Petri trauciņa un uztriepuma metode, kurā izmanto žults eskulīna azīda agaru (EN 15788). Identificēšana: pulsējošā lauka gela elektroforēzes (*PLGE*) metode	Gaļas cāļi	—	1×10^9	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Atļauts lietot barībā, kura satur vienu no šādiem atļautiem kokcidiostatiem: monenzīnnātrijs, diklazurils, nikarbazīns, dekokvināts, robenidīna hidrohlorīds, semduramicīnnātrijs, narazīns, salinomicīnnātrijs, lazalocīda A nātrijs, narazīns/nikarbazīns vai maduramicīna amonijs. 3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	2021. gada 26. septembris

(1) Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama barības piedevu references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

▼M2

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV uz 1 dzirdināšanas ūdens			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori									
4b1713	►M3 Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Piedevas sastāvs* *Enterococcus faecium* CECT 4515 preparāts, kas satur vismaz 1×10^9 KVV uz g piedevas Cietā veidā *Aktīvās vielas raksturojums* *Enterococcus faecium* CECT 4515 dzīvotspējīgas šūnas *Analīzes metode* (1) Skaitīšanas metode: Petri trauciņa un uztriepuma metode, kurā izmanto žults eskulīna azīda agaru (EN 15788). Identificēšana: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*)	Gaļas cāļi	—	5×10^8	—	1. Piedevu drīkst lietot dzirdināšanas ūdenī. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda stabilitāti dzirdināšanas ūdenī. 3. Ja piedevu lieto dzirdināšanas ūdenī, nodrošina viendabīgu piedevas izkliedi. 4. Atļauts lietot barībā, kura satur vienu no šādiem atļautiem kokcidiostatiem: monenzīnnātrijs, diklazurils, nikarbazīns, dekokvināts, robenidīna hidrohlorīds, semduramicīnnātrijs, narazīns, salinomicīnnātrijs, lazalocīda A nātrijs, narazīns/nikarbazīns vai maduramicīna amonijs. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	2027. gada 28. jūnijs

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.