Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 887/2011 AL COMISIEI

din 5 septembrie 2011

privind autorizarea unui preparat de *Enterococcus faecium* CECT 4515 ca aditiv în hrana puilor pentru îngrășare (►M3 titularul autorizației Evonik Operations GmbH ◄)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 229, 6.9.2011, p. 7)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/173 al Comisiei din 1 februarie 2017	L 28	5	2.2.2017
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/961 al Comisiei din 7 iunie 2017	L 145	7	8.6.2017
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/733 al Comisiei din 5 mai 2021	L 158	11	6.5.2021

▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 887/2011 AL COMISIEI

din 5 septembrie 2011

privind autorizarea unui preparat de *Enterococcus faecium* CECT 4515 ca aditiv în hrana puilor pentru îngrășare (►M3 titularul autorizației Evonik Operations GmbH ◄)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale”, este autorizat ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M2

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Numele deținătorului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categoria: aditivi zootehnici. Grupa funcțională: stabilizatori ai florei intestinale									
4b1713	►**M3** Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Compoziția aditivului* Preparat de *Enterococcus faecium* CECT 4515 conținând minimum 1×10^9 UFC/g de aditiv Stări solide *Caracterizarea substanței active* Celule viabile de *Enterococcus faecium* CECT 4515 *Metoda de analiză* (1) Enumerare: metoda prin etalare pe placă Petri utilizând agar cu bilă, esculină și azidă (EN 15788) Identificare: metoda electroforezei în gel în câmp pulsatil (PFGE).	Pui pentru îngrășare	—	1×10^9	—	1. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratamentul termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 2. Utilizarea este compatibilă în hrana pentru animale conținând unul dintre următoarele coccidiostatice: monensin sodic, diclazuril, nicarbazin, decochinat, clorhidrat de robenidină, semduramicin sodic, narasin, salinomicin sodic, lasalocid A sodic, narasin/nicarbazin sau maduramicin amoniu. 3. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea acestora. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează purtând echipament individual de protecție, inclusiv echipament de protecție respiratorie și cutanată.	26 septembrie 2021

(1) Detalii privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință pentru aditivi furajeri: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

▼M2

Numărul de identificare al aditivului	Numele deținătorului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/l de apă de băut			
Categoria: aditivi zootehnici. Grupa funcțională: stabilizatori ai florei intestinale									
4b1713	►M3 Evonik Operations GmbH ◄	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Compoziția aditivului* Preparat de *Enterococcus faecium* CECT 4515 conținând minimum 1×10^9 UFC/g de aditiv Stări solide. *Caracterizarea substanței active* Celule viabile de *Enterococcus faecium* CECT 4515 *Metoda de analiză* (1) Enumerare: metoda prin etalare pe placă Petri utilizând agar cu bilă, esculină și azidă (EN 15788) Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Pui pentru îngrășare	—	5×10^8	—	1. Aditivul poate fi utilizat în apa de băut. 2. A se menționa stabilitatea în apa de băut în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pentru utilizarea aditivului în apa de băut, se asigură o dispersie omogenă a aditivului. 4. Utilizarea este compatibilă în hrana pentru animale conținând unul dintre următoarele coccidiostatice: monensin sodic, diclazuril, nicarbazin, decochinat, clorhidrat de robenidină, semduramicin sodic, narasin, salinomicin sodic, lasalocid A sodic, narasin/nicarbazin sau maduramicin amoniu. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea acestora. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează purtând echipament individual de protecție, inclusiv echipament de protecție respiratorie și cutanată.	28 iunie 2027

(1) Detaliile metodelor de analiză pot fi consultate la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.