**To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu**

►B

# IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 887/2011

## z dne 5. septembra 2011

## o izdaji dovoljenja za pripravek *Enterococcus faecium* CECT 4515 kot krmni dodatek za piščance za pitanje (►M3 imetnik dovoljenja je družba Evonik Operations GmbH ◄)

**(Besedilo velja za EGP)**

(UL L 229, 6.9.2011, str. 7)

spremenjena z:

| | | Uradni list | | |
|---|---|---|---|---|
| | | št. | stran | datum |
| ►M1 | Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/173 z dne 1. februarja 2017 | L 28 | 5 | 2.2.2017 |
| ►M2 | Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/961 z dne 7. junija 2017 | L 145 | 7 | 8.6.2017 |
| ►M3 | Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/733 z dne 5. maja 2021 | L 158 | 11 | 6.5.2021 |

▼B

**IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 887/2011**

**z dne 5. septembra 2011**

**o izdaji dovoljenja za pripravek *Enterococcus faecium* CECT 4515 kot krmni dodatek za piščance za pitanje (►M3 imetnik dovoljenja je družba Evonik Operations GmbH ◄)**

**(Besedilo velja za EGP)**

*Člen 1*

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in v funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

*Člen 2*

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M2

*PRILOGA*

| Identifikacijska številka dodatka | Ime imetnika dovoljenja | Dodatek | Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda | Vrsta ali kategorija živali | Najvišja starost | Najnižja vsebnost | Najvišja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % | | | |
| **Kategorija: zootehnični dodatki. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore** | | | | | | | | | |
| 4b1713 | ►**M3** Evonik Operations GmbH ◄) | *Enterococcus faecium*<br>CECT 4515 | *Sestava dodatka*<br>pripravek iz *Enterococcus faecium* CECT 4515 z najnižjo vsebnostjo $1 \times 10^9$ CFU/g dodatka<br>v trdni obliki<br>*Lastnosti aktivne snovi*<br>žive celice *Enterococcus faecium* CECT 4515<br>*Analitska metoda* (1)<br>Metoda štetja: metoda razmaza na plošči z uporabo žolčnega eskulin azidnega agarja (EN 15788)<br>Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE) | piščanci za pitanje | — | $1 \times 10^9$ | — | 1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov je treba navesti pogoje skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.<br>2. Uporaba je skladna v krmi, ki vsebuje enega od naslednjih odobrenih kokcidiostatikov: natrijev monenzin, diklazuril, nikarbazin, dekokvinat, robenidin hidroklorid, natrijev semduramicin, narazin, natrijev salinomicin, natrijev lasalocid A, narazin/nikarbazin ali amonijev maduramicin.<br>3. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala in kožo. | 26. september 2021 |

(1) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija za krmne dodatke: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

▼M2

| Identifikacijska številka dodatka | Ime imetnika dovoljenja | Dodatek | Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda | Vrsta ali kategorija živali | Najvišja starost | Najnižja vsebnost | Najvišja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/l vode za pitje | | | |
| **Kategorija: zootehnični dodatki. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore** | | | | | | | | | |
| 4b1713 | ►M3 Evonik Operations GmbH ◄) | *Enterococcus faecium*<br>CECT 4515 | *Sestava dodatka*<br>pripravek iz *Enterococcus faecium* CECT 4515 z najnižjo vsebnostjo $1 \times 10^9$ CFU/g dodatka<br>v trdni obliki<br>*Lastnosti aktivne snovi*<br>žive celice *Enterococcus faecium* CECT 4515<br>*Analitska metoda* (1)<br>Metoda štetja: metoda razmaza na plošči z uporabo žolčnega eskulin azidnega agarja (EN 15788)<br>Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE) | piščanci za pitanje | — | $5 \times 10^8$ | — | 1. Dodatek se lahko uporablja v vodi za pitje.<br>2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov je treba navesti obstojnost v vodi za pitje.<br>3. Pri uporabi dodatka v vodi za pitje je treba zagotoviti njegovo homogeno razpršenost.<br>4. Uporaba je skladna v krmi, ki vsebuje enega od naslednjih odobrenih kokcidiostatikov: natrijev monenzin, diklazuril, nikarbazin, dekokvinat, robenidin hidroklorid, natrijev semduramicin, narazin, natrijev salinomicin, natrijev lasalocid A, narazin/nikarbazin ali amonijev maduramicin.<br>5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala in kožo. | 28. junij 2027 |

(1) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija za krmne dodatke: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.