**Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet**

►B **KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 887/2011**

**av den 5 september 2011**

**om godkännande av preparat av *Enterococcus faecium* CECT 4515 som fodertillsats för slaktkycklingar (►M3 innehavare av godkännandet: Evonik Operations GmbH ◄)**

**(Text av betydelse för EES)**

(EUT L 229, 6.9.2011, s. 7)

Ändrad genom:

| | | Officiella tidningen | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr | sida | datum |
| ►M1 | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/173 av den 1 februari 2017 | L 28 | 5 | 2.2.2017 |
| ►M2 | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/961 av den 7 juni 2017 | L 145 | 7 | 8.6.2017 |
| ►M3 | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/733 av den 5 maj 2021 | L 158 | 11 | 6.5.2021 |

▼B

# KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 887/2011

**av den 5 september 2011**

**om godkännande av preparat av *Enterococcus faecium* CECT 4515 som fodertillsats för slaktkycklingar (►M3 innehavare av godkännandet: Evonik Operations GmbH ◄)**

**(Text av betydelse för EES)**

*Artikel 1*

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

*Artikel 2*

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M2

*BILAGA*

| Tillsatsens identifieringsnummer | Namn på innehavaren av godkännandet | Tillsats | Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod | Djurart eller djurkategori | Högsta ålder | Lägsta halt | Högsta halt | Övriga bestämmelser | Godkännandet gäller till och med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 % | | | |
| **Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran** | | | | | | | | | |
| 4b1713 | ►M3 Evonik Operations GmbH ◄ | *Enterococcus faecium* CECT 4515 | *Tillsatsens sammansättning*<br>Preparat av *Enterococcus faecium* CECT 4515 som innehåller minst $1 \times 10^9$ CFU/g tillsats<br>Fast form<br>*Beskrivning av den aktiva substansen*<br>Livsdugliga celler av *Enterococcus faecium* CECT 4515<br>*Analysmetod* (1)<br>Räkning: utstryk på platta med galla-eskulin-azidagar (EN 15788)<br>Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE) | Slaktkycklingar | — | $1 \times 10^9$ | — | 1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.<br>2. Får användas i foder som innehåller ett av följande tillåtna koccidiostatika: monensinnatrium, diklazuril, nicarbazin, dekokinat, robenidin-hydroklorid, semduramycinnatrium, narasin, salinomycinnatrium, lasalocid-A-natrium, narasin/nicarbazin eller maduramycinammonium.<br>3. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningar användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd och hudskydd. | 26 september 2021 |

(1) Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för referenslaboratoriet för fodertillsatser: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

▼M2

| Tillsatsens identifieringsnummer | Namn på innehavaren av godkännandet | Tillsats | Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod | Djurart eller djurkategori | Högsta ålder | Lägsta halt | Högsta halt | Övriga bestämmelser | Godkännandet gäller till och med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/l dricksvatten | | | |
| **Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran** | | | | | | | | | |
| 4b1713 | ►M3 Evonik Operations GmbH ◄ | *Enterococcus faecium* CECT 4515 | *Tillsatsens sammansättning*<br>Preparat av *Enterococcus faecium* CECT 4515 som innehåller minst $1 \times 10^9$ CFU/g tillsats<br>Fast form<br>*Beskrivning av den aktiva substansen*<br>Livsdugliga celler av *Enterococcus faecium* CECT 4515<br>*Analysmetod* (1)<br>Räkning: utstryk på platta med galla-eskulin-azidagar (EN 15788)<br>Identifiering: Pulsfältsgelelektrofores (PFGE) | Slaktkycklingar | — | $5 \times 10^8$ | — | 1. Tillsatsen får användas i dricksvatten.<br>2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningar: villkor för stabilitet i dricksvatten.<br>3. När tillsatsen används i dricksvatten ska tillsatsen vara homogent blandad.<br>4. Får användas i foder som innehåller ett av följande tillåtna koccidiostatika: monensinnatrium, diklazuril, nicarbazin, dekokinate, robenidin-hydroklorid, semduramycinnatrium, narasin, salinomycinnatrium, lasalocid-A-natrium, narasin/nicarbazin eller maduramycinammonium.<br>5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningar användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd och hudskydd. | 28 juni 2027 |

(1) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports