KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 614/2004

af 30. marts 2004

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ([1]), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2) Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3) Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4) Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ([2]) i et tidsrum på tre måneder.

(5) Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist for så vidt angår varen i nr. 2 i skemaet i bilaget.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget for så vidt angår varerne i nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 7 i skemaet i bilaget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen

([1]) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2003 (EFT L 346 af 31.12.2003, s. 38).


([2]) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

BILAG

Varebeskrivelse	Tarifering (KN-kode)	Begrundelse
(1)	(2)	(3)
1. Netværkskontrolapparat i kabinet (355 × 285 × 115 mm), en skærm med flydende krystaller (4 linjer × 20 tegn) og et tastatur med 4 kontrolknapper Apparatet er mikroprocessorbaseret og indeholder også parameter- og programhukommelse samt et diskettedrev. Det er muligt at tilslutte en sender-modtager. Apparatet har indtil 8 multi-funktionelle grænseflader til konfiguration og netværkstilslutning. Apparatet behandler signaler og reformaterer data, der skal overføres mellem en automatisk databehandlingsmaskine og en radiosender-modtager via et kabelnetværk.	8471 80 00	Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8471 og 8471 80 00. Funktionen som forbindelsesenhed er snarere end hukommelsesfunktionen apparatets hovedfunktion.
2. Netværkskontrolapparat med indbygget radiosender-modtager i kabinet (355 × 285 × 115 mm), en skærm med flydende krystaller (4 linier × 20 tegn) og et tastatur med 4 kontrolknapper. Apparatet er mikroprocessorbaseret og indeholder også parameter- og programhukommelse samt et diskettedrev. Radiosender-modtageren består af en højfrekvenskomponent (HF-komponent) med antenne, filter, forstærker, oscillator og frekvenssyntesizer. Denne enhed sender i frekvensområdet fra 403 til 512 MHz til højst 20 programmerbare kanaler inden for en afstand på 400 m. Apparatet har indtil 8 multifunktionelle grænseflader til konfiguration og netværkstilslutning. Apparatet behandler signaler og reformaterer data, der skal overføres mellem en automatisk databehandlingsmaskine og en radiosender-modtager via et kabelnetværk.	8471 80 00	Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI, og teksten til KN-kode 8471 og 8471 80 00. Forbindelsesfunktionen betragtes snarere end hukommelsesfunktionen som apparatets hovedfunktion.
3. Radioforbindelses-kontrolapparat i kabinet (279 × 224 × 89 mm) med 8 valgknapper og en antenne. Apparatet består af en mikroprocessor, programhukommelse og en radiosender-modtager. Apparatet sender og modtager data på indtil 8 kanaler i frekvensområdet fra 403 til 512 MHz inden for en afstand på 400 m. Apparatet har en grænseflade, der gør det i stand til at modtage data fra trådløse terminaler og videresende dem til netværket via et netværkskontrolapparat. Det er også tilsluttet en automatisk databehandlingsmaskine.	8525 20 99	Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8525, 8525 20 og 8525 20 99. Sender-modtagerfunktionen af radiosignaler betragtes som apparatets hovedfunktion.

Varebeskrivelse	Tarifering (KN-kode)	Begrundelse
(1)	(2)	(3)
4. Trådløst radioforbindelses-kontrolapparat (»gateway«) i kabinet (292 × 292 × 70 mm) med en antenne. Apparatet består af mikroprocessor, programhukommelser og en radiosender-modtager. Apparatet sender og modtager data på indtil 8 kanaler i frekvensområdet fra 403 til 512 MHz inden for en afstand på 400 m. Apparatet har en grænseflade, der gør det i stand til at modtage data fra trådløse terminaler og videresende dem direkte til netværket. Det er også tilsluttet en automatisk databehandlingsmaskine.	8525 20 99	Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8525, 8525 20 og 8525 20 99. Sender-modtagerfunktionen af radiosignaler betragtes som apparatets hovedfunktion.
5. Et håndholdt apparat bestående af en mikroprocessor, en skærm med flydende krystaller, et tastatur med dataindlæsnings- og kontrolknapper, en radiosender-modtager og en grænseflade til en stregkodelæser. Data registreres manuelt i apparatet. Apparatet er beregnet til at udveksle data med en automatisk databehandlingsmaskine via et trådløst radioforbindelses-kontrolapparat (»gateway«) eller et netværkskontrolapparat.	8525 20 99	Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bemærkning 3 til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8525, 8525 20 og 8525 20 99. Sender-modtagerfunktionen af radiosignaler betragtes som apparatets hovedfunktion.
6. Et håndholdt apparat bestående af en mikroprocessor, en skærm med flydende krystaller, et tastatur med dataindlæsnings- og kontrolknapper, en radiosender-modtager og en stregkodelæser. Data registreres i apparatet enten manuelt eller via stregkodelæseren. Apparatet er beregnet til at udveksle data med en automatisk databehandlingsmaskine via et trådløst radioforbindelses-kontrolapparat (»gateway«) eller et netværkskontrolapparat.	8525 20 99	Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8525, 8525 20 og 8525 20 99. Sender-modtagerfunktionen af radiosignaler betragtes som apparatets hovedfunktion.
7. Vareforvaltningssystem, der kan udsende ordrer til personalet f.eks. på lageret og overføre data fra emballager til automatiske databehandlingsmaskiner, såvel via radiotransmission inden for en afstand på højst 400 m som via kabel. Systemet består af — et netværkskontrolapparat — et radioforbindelses-kontrolapparat — et trådløst radioforbindelses-kontrolapparat (»gateway«) — en håndholdt terminal — en håndholdt terminal med stregkodelæser. Data overføres via radiosignaler fra de håndholdte terminaler til enten det kabelforbundne eller det trådløse forbindelses-kontrolapparat og derfra med kabel via netværkskontrolapparatet til automatiske datamaskiner (der ikke er en bestanddel af systemet). Systemets bestanddele sættes sammen i forskellige kombinationer. (Se illustration) (*)	 8471 80 00 8525 20 99 8525 20 99 8525 20 99 8525 20 99	Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til den pågældende KN-kode. De enkelte indbyrdes forbundne enheder i systemet udgør ingen klart defineret funktion som nævnt i bestemmelse 4 til afsnit XVI.

(*) Illustrationen er kun vejledende.


Vare 1 og 2
Vare 3 og 4
Vare 5 og 6
Vare 3 og 4
Vare 5 og 6