ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 614/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Μαρτίου 2004

για την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο [1], και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορεύματων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3) κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4) είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που θεσπίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [2].

(5) Η επιτροπή του τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθόρισε ο πρόεδρός της για το προϊόν που αναφέρεται στο σημείο 2 του πίνακα του παραρτήματος.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα για τα προϊόντα που αναφέρονται στα σημεία 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα του παραρτήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που θεσπίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN
Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2344/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 38).


[2] ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων	Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
1. Ελεγκτής δικτύου (network controller) σε περίβλημα με διαστάσεις 355 × 285 × 115 mm, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (4 γραμμές × 20 χαρακτήρες) και πληκτρολόγιο με τέσσερα πλήκτρα χειρισμού. Η συσκευή αποτελείται κυρίως από μικροεπεξεργαστές και περιέχει επίσης παραμετρική μνήμη, μνήμη προγράμματος και μονάδα δίσκου. Διαθέτει βύσμα για σύνδεση με μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων. Η συσκευή διαθέτει έως οκτώ συστήματα διασύνδεσης (interface) πολλαπλών λειτουργιών για τη σύνδεση σε δίκτυο. Η συσκευή επεξεργάζεται σήματα και μετατρέπει δεδομένα για την εκπομπή τους μεταξύ μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών και μιας μονάδας εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων σε καλωδιακό δίκτυο.	8471 80 00	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8471 και 8471 80 00. Η λειτουργία ως μονάδα σύνδεσης σε σχέση με τη λειτουργία της μνήμης αποτελεί την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
2. Ελεγκτής δικτύου (network controller) με ενσωματωμένη μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων, σε περίβλημα με διαστάσεις 355 × 285 × 115 mm, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (4 γραμμές × 20 χαρακτήρες) και πληκτρολόγιο με τέσσερα πλήκτρα χειρισμού. Η συσκευή αποτελείται κυρίως από μικροεπεξεργαστές και περιέχει επίσης παραμετρική μνήμη, μνήμη προγράμματος και μονάδα δίσκου. Η μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων αποτελείται από ένα εξάρτημα υψηλής συχνότητας (εξάρτημα HF) με κεραία, φίλτρο, ενισχυτή, ταλαντωτή και συνθεσιοποιητή συχνότητας. Η μονάδα αυτή εκπέμπει σε περιοχή συχνοτήτων από 403 έως 512 MHz σε 20 προγραμματιζόμενα κανάλια το ανώτατο, εντός μιας ζώνης 400 μέτρων. Η συσκευή διαθέτει έως οκτώ συστήματα διασύνδεσης (interface) πολλαπλών λειτουργιών για τη σύνδεση σε δίκτυο. Η συσκευή επεξεργάζεται σήματα και μετατρέπει δεδομένα για την εκπομπή τους μεταξύ μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών και μιας μονάδας εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων σε καλωδιακό δίκτυο.	8471 80 00	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8471 και 8471 80 00. Η λειτουργία ως μονάδα σύνδεσης σε σχέση με τη λειτουργία της μνήμης αποτελεί την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
3. «Ελεγκτής ραδιοζεύξης» (radio link controller) σε περίβλημα με διαστάσεις 279 × 224 × 89 mm, με οκτώ πλήκτρα επιλογής και μία κεραία. Η συσκευή αποτελείται από έναν μικροεπεξεργαστή, μια μνήμη προγράμματος και από μία μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων. Η μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων εκπέμπει και λαμβάνει δεδομένα σε οκτώ κανάλια το ανώτατο, σε περιοχή συχνοτήτων από 403 έως 512 MHz εντός μιας ζώνης 400 μέτρων. Η συσκευή διαθέτει σύστημα διασύνδεσης (interface), που της επιτρέπει να λαμβάνει δεδομένα από ασύρματα τερματικά και να τα προωθεί στο δίκτυο μέσω ενός ελεγκτή δικτύου. Συνδέεται επίσης με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.	8525 20 99	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8525, 8525 20 και 8525 20 99. Η λειτουργία της εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων αποτελεί την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

Περιγραφή εμπορευμάτων	Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
4. «Ασύρματη πύλη δικτύου» (wireless gateway) σε περίβλημα με διαστάσεις 292 × 292 × 70 mm, με κεραία. Η συσκευή αποτελείται από έναν μικροεπεξεργαστή, μνήμες προγραμμάτων και από μία μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων. Η μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων εκπέμπει και λαμβάνει δεδομένα σε οκτώ κανάλια το ανώτατο, σε περιοχή συχνοτήτων από 403 έως 512 MHz εντός μιας ζώνης 400 μέτρων. Η συσκευή διαθέτει σύστημα διασύνδεσης (interface) που της επιτρέπει να λαμβάνει δεδομένα από ασύρματα τερματικά και να τα προωθεί απ' ευθείας στο δίκτυο. Συνδέεται επίσης με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.	8525 20 99	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8525, 8525 20 και 8525 20 99. Η λειτουργία της εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων αποτελεί την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
5. Φορητή συσκευή που αποτελείται από έναν μικροεπεξεργαστή, μια οθόνη υγρών κρυστάλλων, ένα πληκτρολόγιο με πλήκτρα εισαγωγής δεδομένων και πλήκτρα ελέγχου, μία μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων και σύστημα διασύνδεσης για αναγνώστη γραμμωτού κώδικα (bar code). Τα δεδομένα εισάγονται στη συσκευή με το χέρι. Λειτουργία της συσκευής είναι η ανταλλαγή δεδομένων με μια αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών μέσω μιας ασύρματης πύλης ή ενός ελεγκτή δικτύου.	8525 20 99	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8525, 8525 20 και 8525 20 99. Η λειτουργία της εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων αποτελεί την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
6. Φορητή συσκευή που αποτελείται από έναν μικροεπεξεργαστή, μια οθόνη υγρών κρυστάλλων, ένα πληκτρολόγιο με πλήκτρα εισαγωγής δεδομένων και πλήκτρα ελέγχου, μια μονάδα εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων και έναν αναγνώστη γραμμωτού κώδικα (bar code). Τα δεδομένα εισάγονται στη συσκευή είτε με το χέρι είτε μέσω του αναγνώστη γραμμωτού κώδικα. Λειτουργία της συσκευής είναι η ανταλλαγή δεδομένων με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών μέσω μιας ασύρματης πύλης ή ενός ελεγκτή δικτύου.	8525 20 99	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8525, 8525 20 και 8525 20 99. Η λειτουργία της εκπομπής/λήψης ραδιοσημάτων αποτελεί την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
7. Σύστημα διαχείρισης εμπορευμάτων για την κατανομή οδηγιών στο προσωπικό π.χ. σε αποθήκες, καθώς και για τη μετάδοση δεδομένων από τις μονάδες συσκευασίας σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών τόσο μέσω της εκπομπής ραδιοσημάτων εντός μιας ζώνης 400 μέτρων όσο και μέσω καλωδίου. Το σύστημα αποτελείται από: — έναν ελεγκτή δικτύου — έναν ελεγκτή ραδιοζεύξης — μια ασύρματη πύλη δικτύου — ένα φορητό τερματικό ένα φορητό τερματικό με — αναγνώστη γραμμωτού κώδικα Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω ραδιοσημάτων από τα φορητά τερματικά είτε στον ελεγκτή ραδιοζεύξης είτε στην ασύρματη πύλη δικτύου και από εκεί μεταδίδονται καλωδιακά μέσω του ελεγκτή δικτύου σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών (δεν αποτελούν συστατικά στοιχεία του συστήματος). Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος παρουσιάζονται μαζί σε διαφορετικές συνθέσεις. (Βλέπε απεικόνιση) (*)	 8471 80 00 8525 20 99 8525 20 99 8525 20 99 8525 20 99	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των σχετικών κωδικών ΣΟ. Τα διάφορα στοιχεία του συστήματος, που είναι συνδυασμένα μεταξύ τους, δεν επιτελούν καμία καθορισμένη λειτουργία με την έννοια της σημείωσης 4 του τμήματος XVI.

(*) Η απεικόνιση έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.


Προϊόντα 1 και 2
Προϊόντα 3 και 4
Προϊόντα 5 και 6
Προϊόντα 3 και 4
Προϊόντα 5 και 6