32004R0614

NARIADENIE KOMISIE (ES) 614/2004
z 1. apríla 2004
týkajúce sa zatriedenia niektorých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku ([1]), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1) aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry tvoriacej prílohu k nariadeniu (EHS) 2658/87, je nevyhnutné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovarov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu;

(2) nariadenie (EHS) 2658/87 ustanovilo všeobecné pravidlá na výklad kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na inú nomenklatúru, ktorá sa úplne alebo čiastočne zakladá na nej alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie triedenie a ktorá sa ustanovuje osobitnými ustanoveniami spoločenstva s cieľom uplatňovania tarifných a iných opatrení týkajúcich sa obchodovania s tovarmi;

(3) v súlade s uvedenými všeobecnými pravidlami majú byť tovary opísané v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedené pod číselným znakom KN uvedeným v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3;

(4) je vhodné zabezpečiť, aby záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatrieďovaním tovarov do kombinovanej nomenklatúry, ktoré však nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ počas troch mesiacov naďalej používať podľa článku 12 odseku 6 nariadenia Rady (EHS) 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým bol zavedený spoločný colný sadzobník ([2]);

(5) Výbor pre colný kódex nepredložil svoje stanovisko v lehote, ktorú určil jej predseda, pokiaľ ide o výrobok č. 2 v priloženej tabuľke;

(6) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex, pokiaľ ide o výrobky č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7 v priloženej tabuľke,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovary opísané v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sú zatriedené v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselnými znakmi KN uvedenými v stĺpci 2.

Článok 2

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydávané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa budú naďalej používať počas troch mesiacov podľa článku 12 odseku 6 nariadenia Rady (EHS) 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. apríla 2004

Za Komisiu

Frederik BOLKESTEIN

člen Komisie

([1]) Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987, s.1; Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 2344/2003 (Ú. v. EÚ L 346, 31. 12. 2003, s. 38).


([2]) Ú. v. ES L 302. 19. 10. 1992;Nariadenie naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 2003.

PRÍLOHA

Opis	Zatriedenie (číselný znak KN)	Dôvody
(1)	(2)	(3)
1. Sieťový regulátor v skrinke s rozmermi 355 x 285 x 115 mm, obrazovka s tekutými kryštálmi (4 riadky x 20 znakov) a klávesnica so štyrmi ovládacími tlačidlami. Tento prístroj je založený na mikroprocesore a obsahuje riadiacu pamäť, programovú pamäť a diskovú jednotku. Je vybavený zásuvným kombinovaným vysielačom a prijímačom. Prístroj má osem multifunkčných rozhraní pre konfiguráciu a sieťové pripojenie Prístroj spracúva signály a preformátuje údaje na prenos medzi automatickým zariadením na spracovanie údajov a kombinovaným rádiovým prijímačom a vysielačom v káblovej sieti.	8471 80 00	Zatriedenie určujú všeobecné pravidlá 1 a 6 na výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámka 3 k triede XVI, a znenie číselných znakov KN 8471 a 8471 80 00. Funkcia ako spojovacia jednotka vo vzťahu k pamäťovej funkcii je základná funkcia, ktorá charakterizuje celú jednotku
2. Sieťový regulátor so zabudovaným kombinovaným rádiovým vysielačom a prijímačom v skrinke s rozmermi 355 x 285 x 115 mm, obrazovka s tekutými kryštálmi (4 riadky x 20 znakov) a klávesnica so štyrmi ovládacími tlačidlami. Tento prístroj je založený na mikroprocesore a obsahuje riadiacu pamäť, programovú pamäť a diskovú jednotku. Jednotka kombinovaného rádiového prijímača a vysielača pozostáva z vysokofrekvenčnej zložky (VF zložka) s anténou, filtrom, zosilňovačom, oscilátorom a frekvenčným syntetizátorom. Táto jednotka vysiela v rozsahu frekvencií 403 až 512 MHz najviac v 20 programovateľných kanáloch s dosahom do 400 m. Prístroj má osem multifunkčných rozhraní pre konfiguráciu a sieťové pripojenie Prístroj spracúva signály a preformátuje údaje na prenos medzi automatickým zariadením na spracovanie údajov a kombinovaným rádiovým prijímačom a vysielačom v káblovej sieti.	8471 80 00	Zatriedenie určujú všeobecné pravidlá 1 a 6 na výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámka 3 k triede XVI, a znenie číselných znakov 8471 a 8471 80 00. Funkcia ako spojovacia jednotka vo vzťahu k pamäťovej funkcii je základná funkcia, ktorá charakterizuje celú jednotku.
3. Rádiokomunikačný regulátor v skrinke s rozmermi 279 x 224 x 89 mm, má osem voliacich tlačidiel a anténu. Tento prístroj pozostáva z mikroprocesora, programovej pamäte a kombinovaného rádiového prijímača a vysielača. Kombinovaný rádiový prijímač a vysielač prijíma a vysiela údaje najviac v ôsmich kanáloch v rozsahu frekvencií 403 až 512 MHz s dosahom do 400 m. Prístroj je vybavený rozhraním, ktoré mu umožňuje prijímať údaje od bezdrôtových terminálov, a presmeruje tieto údaje k sieti cez sieťový regulátor. Je pripojený aj na automatické zariadenie na spracovanie údajov.	8525 20 99	Zatriedenie určujú všeobecné pravidlá 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámka 3 k triede XVI, a znenie číselných znakov 8525, 8525 20 a 8525 20 99. Rádiové vysielanie/príjem je základnou funkciou, ktorá charakterizuje celú jednotku

Opis	Zatriedenie (číselný znak KN)	Dôvody
(1)	(2)	(3)
4. Bezdrôtová hradlová jednotka v skrinke s rozmermi 292 x 292 x 70 mm s anténou. Tento prístroj pozostáva z mikroprocesora, programových pamätí a kombinovaného rádiového prijímača a vysielača. Tento kombinovaný rádiový prijímač a vysielač prijíma a vysiela údaje najviac v ôsmich kanáloch v rozsahu frekvencií 403 až 512 MHz s dosahom do 400 m. Prístroj je vybavený rozhraním, ktoré mu umožňuje prijímať údaje od bezdrôtových terminálov, a presmeruje tieto údaje priamo k sieti cez sieťový regulátor. Je pripojený aj na automatické zariadenie na spracovanie údajov.	8525 20 99	Zatriedenie určujú všeobecné pravidlá 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámka 3 k triede XVI, a znenie číselných znakov .8525, 8525 20 a 8525 20 99 Rádiové vysielanie/príjem je základnou funkciou, ktorá charakterizuje celú jednotku
5. Prenosný prístroj pozostávajúci z mikroprocesora, obrazovky s tekutými kryštálmi, klávesnice s klávesmi na vkladanie a riadenie údajov, kombinovaného rádiového prijímača a vysielača a z rozhrania pre čítač čiarového kódu. Údaje sa do prístroja vkladajú ručne. Jeho úlohou je výmena údajov s automatickým zariadením na spracovanie údajov cez bezdrôtovú hradlovú jednotku alebo sieťový regulátor.	8525 20 99	Zatriedenie určujú všeobecné pravidlá 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámka 3 k triede XVI, a znenie číselných znakov 8525, 8525 20 a 8525 20 99. Rádiové vysielanie/príjem je základnou funkciou, ktorá charakterizuje celú jednotku
6. Prenosný prístroj pozostávajúci z mikroprocesora, obrazovky s tekutými kryštálmi, klávesnice s klávesmi na vkladanie a riadenie údajov, kombinovaného rádiového prijímača a vysielača a z čítača čiarového kódu. Údaje sa do prístroja vkladajú buď ručne alebo cez čítač čiarového kódu. Jeho úlohou je výmena údajov s automatickým zariadením na spracovanie údajov cez bezdrôtovú hradlovú jednotku alebo sieťový regulátor.	8525 20 99	Zatriedenie určujú všeobecné pravidlá 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámka 3 k triede XVI, a znenie číselných znakov 8525, 8525 20 a 8525 20 99. Rádiové vysielanie/príjem je základnou funkciou, ktorá charakterizuje celú jednotku
7. Systém riadenia tovarov určený na odovzdávanie príkazov personálu, napr. v skladoch, a prenos údajov od baliacich strojov k automatickým zariadeniam na spracovanie údajov, aj rádiovým vysielaním v rozsahu do 400 m, aj cez kábel. Systém pozostáva z: — sieťového regulátora — rádiokomunikačnej jednotky — bezdrôtovej hradlovej jednotky — prenosného terminálu — prenosného terminálu s čítačom čiarového kódu Údaje sa posielajú rádiovým vysielačom z prenosných terminálov buď k rádiokomunikačnému regulátoru alebo k bezdrôtovej hradlovej jednotke a odtiaľ sa prenášajú telegraficky cez sieťový regulátor k automatickým zariadeniam na spracovanie údajov (ktoré nie sú komponentmi systému). Komponenty systému sa zostavujú v rozličných zostavách. (Pozri obrázok) (*)	 8471 80 00 8525 20 99 8525 20 99 8525 20 99 8525 20 99	Zatriedenie určujú všeobecné pravidlá 1 a 6 pre výklad kombinovanej nomenklatúry a znenie príslušných číselných znakov. Jednotlivé vzájomne prepojené komponenty systému nevykonávajú nijakú presne definovanú funkciu v zmysle poznámky 4 k triede XVI.

(*) Obrázok uvádzame len pre informáciu


Výrobky 5 a 6
Výrobky 3 a 4
Výrobky 1 a 2
Výrobky 3 a 4
Výrobky 5 a 6