# ΟΔΗΓΙΕΣ

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/746 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**της 6ης Μαΐου 2021**

**για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/90/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες βοτανικές ονομασίες φυτών**

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ([1]), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών ([2]), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ ([3]) και 2003/91/ΕΚ ([4]) της Επιτροπής έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες των ειδών γεωργικών φυτών και των κηπευτικών ειδών τις οποίες τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς τους καταλόγους συμμορφώνονται με τα πρωτόκολλα τα οποία έχει θεσπίσει το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ). Ειδικότερα, οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών. Για τα είδη που δεν καλύπτονται από τα πρωτόκολλα του ΚΓΦΠ, οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV).

(2) Το ΚΓΦΠ και η UPOV έχουν θεσπίσει περαιτέρω πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές και έχουν επικαιροποιήσει τα υφιστάμενα, ιδίως όσον αφορά το κτηνοτροφικό μπιζέλι, την αγριοκράμβη, το βαμβάκι, τη βρώμη, τον φλέοντα, το φαιό σινάπι, το μπρόκολο, την πιπεριά, το πεπόνι, την αγκινάρα, τη ντομάτα, το μπιζέλι, το σπανάκι και τα έρριζα υποκείμενα ντομάτας. Συνεπώς, οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις αυτές.

(3) Η εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής ([5]) τροποποίησε τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ ([6]) και 66/402/ΕΟΚ ([7]) του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες βοτανικές ονομασίες της φεστούκας της κτηνοτροφικής, του μαλακού σίτου, του σκληρού σίτου, του σίτου σπέλτα (όλυρα), του σόργου και του σόργου του Σουδάν, ώστε να αντικατοπτρίζεται η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων. Η οδηγία 2003/90/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τροποποιήσεις αυτές.

(4) Συνεπώς, οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

([1]) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

([2]) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

([3]) Οδηγία 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 7).

([4]) Οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 11).

([5]) Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, των ταξινομικών ομάδων και των ονομασιών ορισμένων ειδών σπόρων και ζιζανίων (ΕΕ L 81 της 9.3.2021, σ. 65).

([6]) Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ P 125 της 11.7.1966, σ. 2298).

([7]) Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά (ΕΕ P 125 της 11.7.1966, σ. 2309).

(5) Για ορισμένες ποικιλίες που δεν έχουν γίνει δεκτές για συμπερίληψη στον κοινό κατάλογο ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών ή κηπευτικών ειδών, οι επίσημες εξετάσεις έχουν αρχίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις είτε των πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ είτε των κατευθυντήριων γραμμών της UPOV που παρατίθενται στο αντίστοιχο παράρτημα της οδηγίας 2003/90/ΕΚ ή της οδηγίας 2003/91/ΕΚ ως είχαν πριν τροποποιηθούν από την παρούσα οδηγία. Για να μη διαταραχθεί η διαδικασία των εν λόγω εξετάσεων, είναι σκόπιμο για τις εν λόγω εξετάσεις τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ ως είχαν πριν τροποποιηθούν από την παρούσα οδηγία.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

*Άρθρο 1*

**Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/90/ΕΚ**

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 2003/90/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του μέρους Α του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

*Άρθρο 2*

**Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/91/ΕΚ**

Τα παραρτήματα της οδηγίας 2003/91/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του μέρους Β του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

*Άρθρο 3*

**Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο**

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

*Άρθρο 4*

**Μεταβατικά μέτρα**

Για τις εξετάσεις ποικιλιών που ξεκίνησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους από την παρούσα οδηγία.

*Άρθρο 5*

**Έναρξη ισχύος**

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

*Άρθρο 6*

**Αποδέκτες**

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2021.

*Για την Επιτροπή*
*Η Πρόεδρος*
Ursula VON DER LEYEN

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

**Μέρος Α – Τροποποιήσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2003/90/ΕΚ**

«*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι*

**Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ** *

| **Επιστημονική ονομασία** | **Κοινή ονομασία** | **Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ** |
|---|---|---|
| *Festuca arundinacea* Schreb. | Φεστούκα η καλαμοειδής | ΤΡ 39/1 της 1.10.2015. |
| *Festuca filiformis* Pourr. | Λεπτόφυλλη φεστούκα η κτηνοτροφική | ΤΡ 67/1 της 23.6.2011. |
| *Festuca ovina* L. | Φεστούκα η κτηνοτροφική | ΤΡ 67/1 της 23.6.2011. |
| *Festuca pratensis* Huds. | Φεστούκα η λειμώνιος | ΤΡ 39/1 της 1.10.2015. |
| *Festuca rubra* L. | Φεστούκα η ερυθρά | ΤΡ 67/1 της 23.6.2011. |
| *Festuca trachyphylla* (Hack.) Hack. | Καρφοειδές το μακρόφυλλο | ΤΡ 67/1 της 23.6.2011. |
| *Lolium multiflorum* Lam. | Λόλιον το ιταλικό | ΤΡ 4/2 της 19.3.2019. |
| *Lolium perenne* L. | Λόλιον το πολυετές | ΤΡ 4/2 της 19.3.2019. |
| *Lolium* x *hybridum* Hausskn. | Λόλιον το υβρίδιο | ΤΡ 4/2 της 19.3.2019. |
| *Pisum sativum* L. (partim) | Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι) | ΤΡ 7/2 αναθ. 3 της 6.3.2020. |
| *Poa pratensis* L. | Πόα η λειμώνιος | ΤΡ 33/1 της 15.3.2017. |
| *Vicia faba* L. | Κύαμος ο κοινός | ΤΡ 8/1 της 19.3.2019. |
| *Vicia sativa* L. | Βίκος ο κοινός | ΤΡ 32/1 της 19.4.2016. |
| *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. | Κράμβη | ΤΡ 89/1 της 11.3.2015. |
| *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. | Ελαιοφόρο ραπάνι | ΤΡ 178/1 της 15.3.2017. |
| *Brassica napus* L. (partim) | Αγριοκράμβη | ΤΡ 36/3 της 21.4.2020. |
| *Cannabis sativa* L. | Κάνναβη | ΤΡ 276/1 μερική αναθ. της 21.3.2018. |
| *Glycine max* (L.) Merr. | Σόγια | ΤΡ 80/1 της 15.3.2017. |
| *Gossypium* spp. | Βαμβάκι | ΤΡ 88/2 της 11.12.2020. |
| *Helianthus annuus* L. | Ηλίανθος | ΤΡ 81/1 της 31.10.2002. |
| *Linum usitatissimum* L. | Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο) | ΤΡ 57/2 της 19.3.2014. |
| *Sinapis alba* L. | Σινάπι άσπρο | ΤΡ 179/1 της 15.3.2017. |
| *Avena nuda* L. | Βρώμη η γυμνόκοκκος | ΤΡ 20/3 της 6.3.2020. |
| *Avena sativa* L. (περιλαμβάνει την *A. byzantina* K. Koch) | Βρώμη | ΤΡ 20/3 της 6.3.2020. |
| *Hordeum vulgare* L. | Κριθάρι | ΤΡ 19/5 της 19.3.2019. |

| | | |
|---|---|---|
| *Oryza sativa* L. | Ρύζι | ΤΡ 16/3 της 1.10.2015. |
| *Secale cereale* L. | Σίκαλη | ΤΡ 58/1 της 31.10.2002. |
| *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* | Σόργο | ΤΡ 122/1 της 19.3.2019. |
| *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse | Σόργο του Σουδάν | ΤΡ 122/1 της 19.3.2019. |
| *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* x *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse | Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση των *Sorghum bicolor* subsp. *bicolor* και *Sorghum bicolor* subp. *drummondii* | ΤΡ 122/1 της 19.3.2019. |
| *xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus | Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους *Triticum* με είδος του γένους *Secale* | ΤΡ 121/2 αναθ. 1 της 16.2.2011. |
| *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* | Σίτος | ΤΡ 3/5 της 19.3.2019. |
| *Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren | Σκληρός σίτος | ΤΡ 120/3 της 19.3.2014. |
| *Zea mays* L. (partim) | Αραβόσιτος | ΤΡ 2/3 της 11.3.2010. |
| *Solanum tuberosum* L. | Πατάτα | ΤΡ 23/3 της 15.3.2017. |

* Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ*

**Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV** *

| **Επιστημονική ονομασία** | **Κοινή ονομασία** | **Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV** |
|---|---|---|
| *Beta vulgaris* L. | Κτηνοτροφικό τεύτλο | TG/150/3 της 4.11.1994. |
| *Agrostis canina* L. | Άγρωστις του κυνός | TG/30/6 της 12.10.1990. |
| *Agrostis gigantea* Roth | Άγρωστις η λευκή (ερυθρά κορυφή) | TG/30/6 της 12.10.1990. |
| *Agrostis stolonifera* L. | Ψευδάγρωστις (άγρωστις η σπονδυλωτή) | TG/30/6 της 12.10.1990. |
| *Agrostis capillaris* L. | Άγρωστις η λεπτή | TG/30/6 της 12.10.1990. |
| *Bromus catharticus* Vahl | Βρώμος | TG/180/3 της 4.4.2001. |
| *Bromus sitchensis* Trin. | Βρώμος της Αλάσκας | TG/180/3 της 4.4.2001. |
| *Dactylis glomerata* L. | Δακτυλίδα η στρογγυλόμορφη | TG/31/8 της 17.4.2002. |
| *xFestulolium* Asch. et Graebn. | Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους του γένους *Festuca* με είδος του γένους *Lolium* | TG/243/1 της 9.4.2008. |
| *Phleum nodosum* L. | Φλέως ο λειμώνιος | TG/34/7 της 17.12.2020. |
| *Phleum pratense* L. | Φλέως | TG/34/7 της 17.12.2020. |
| *Lotus corniculatus* L. | Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός) | TG 193/1 της 9.4.2008. |
| *Lupinus albus* L. | Λούπινον το λευκόν | TG/66/4 της 31.3.2004. |
| *Lupinus angustifolius* L. | Λούπινον το στενόφυλλο | TG/66/4 της 31.3.2004. |
| *Lupinus luteus* L. | Λούπινον το κίτρινο | TG/66/4 της 31.3.2004. |
| *Medicago doliata* Carmign. | Μηδική η ακανθώδης | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago italica* (Mill.) Fiori | Μηδική η ιταλική | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. | Μηδική η παράλιος | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago lupulina* L. | Μηδική η λυκίσκη | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago murex* Willd. | Μηδική η σφαιρόκαρπος | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago polymorpha* L. | Μηδική η πολύμορφη | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago rugosa* Desr. | Μηδική η ρικνή | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago sativa* L. | Μηδική η ήμερος | TG/6/5 της 6.4.2005. |
| *Medicago scutellata* (L.) Mill. | Μηδική η πινακοειδής | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago truncatula* Gaertn. | Μηδική βαρελωτή | TG/228/1 της 5.4.2006. |
| *Medicago* x *varia* T. Martyn | Μηδική νόθος στικτή | TG/6/5 της 6.4.2005. |
| *Trifolium pratense* L. | Τριφύλλιον το λειμώνιο | TG/5/8 της 17.12.2020. |
| *Trifolium repens* L. | Τριφύλλιον το έρπον | TG/38/7 της 9.4.2003. |
| *Trifolium subterraneum* L. | Τριφύλλι το υπόγειο | TG/170/3 της 4.4.2001. |
| *Phacelia tanacetifolia* Benth. | Φακελωτή | TG/319/1 της 5.4.2017. |

| | | |
|---|---|---|
| *Arachis hypogaea* L. | Αραχίς η υπόγειος | TG/93/4 της 9.4.2014. |
| *Brassica juncea* (L.) Czern | Σινάπι φαιό | TG/335/1 της 17.12.2020. |
| *Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs | Ελαιοφόρο γογγύλι | TG/185/3 της 17.4.2002. |
| *Carthamus tinctorius* L. | Κάρθαμος ο βαφικός | TG/134/3 της 12.10.1990. |
| *Papaver somniferum* L. | Μήκων η υπνοφόρος | TG/166/4 της 9.4.2014» |

* Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).

**Μέρος Β – Τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2003/91/ΕΚ**

«*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι*

**Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ** *

| **Επιστημονική ονομασία** | **Κοινή ονομασία** | **Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ** |
|---|---|---|
| *Allium cepa* L. (ομάδα Cepa) | Κρεμμύδι | ΤΡ 46/2 της 1.4.2009. |
| *Allium cepa* L. (ομάδα Aggregatum) | Ασκαλώνιο | ΤΡ 46/2 της 1.4.2009. |
| *Allium fistulosum* L. | Σιμπούλα | ΤΡ 161/1 της 11.3.2010. |
| *Allium porrum* L. | Πράσο | ΤΡ 85/2 της 1.4.2009. |
| *Allium sativum* L. | Σκόρδο | ΤΡ 162/1 της 25.3.2004. |
| *Allium schoenoprasum* L. | Σχοινόπρασο | ΤΡ 198/2 της 11.3.2015. |
| *Apium graveolens* L. | Σέλινο | ΤΡ 82/1 της 13.3.2008. |
| *Apium graveolens* L. | Ραπανοσέλινο | ΤΡ 74/1 της 13.3.2008. |
| *Asparagus officinalis* L. | Σπαράγγι | ΤΡ 130/2 της 16.2.2011. |
| *Beta vulgaris* L. | Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet | ΤΡ 60/1 της 1.4.2009. |
| *Beta vulgaris* L. | Σέσκουλο | ΤΡ 106/1 της 11.3.2015. |
| *Brassica oleracea* L. | Σγουρό λάχανο | ΤΡ 90/1 της 16.2.2011. |
| *Brassica oleracea* L. | Κουνουπίδι | ΤΡ 45/2 αναθ. 2 της 21.3.2018. |
| *Brassica oleracea* L. | Μπρόκολο | ΤΡ 151/2 αναθ. 2 της 21.4.2020. |
| *Brassica oleracea* L. | Λαχανάκια Βρυξελλών | ΤΡ 54/2 αναθ. της 15.3.2017. |
| *Brassica oleracea* L. | Γογγυλοκράμβη | ΤΡ 65/1 αναθ. της 15.3.2017. |
| *Brassica oleracea* L. | Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο | ΤΡ 48/3 αναθ. της 15.3.2017. |
| *Brassica rapa* L. | Κινέζικο λάχανο | ΤΡ 105/1 της 13.3.2008. |
| *Capsicum annuum* L. | Τσίλι ή πιπεριά | ΤΡ 76/2 αναθ. 2 της 21.4.2020. |
| *Cichorium endivia* L. | Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο | ΤΡ 118/3 της 19.3.2014. |
| *Cichorium intybus* L. | Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις | ΤΡ 172/2 της 1.12.2005. |
| *Cichorium intybus* L. | Φύλλα κιχωρίου | ΤΡ 154/1 αναθ. της 19.3.2019. |
| *Cichorium intybus* L. | Κιχώριο λευκόφυλλο | ΤΡ 173/2 της 21.3.2018. |
| *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai | Καρπούζι | ΤΡ 142/2 της 19.3.2014. |
| *Cucumis melo* L. | Πεπόνι | ΤΡ 104/2 αναθ. της 21.4.2020. |
| *Cucumis sativus* L. | Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί | ΤΡ 61/2 αναθ. 2 της 19.3.2019. |
| *Cucurbita maxima* Duchesne | Κολοκύθα | ΤΡ 155/1 της 11.3.2015. |
| *Cucurbita pepo* L. | Κολοκυθάκι | ΤΡ 119/1 αναθ. της 19.3.2014. |
| *Cynara cardunculus* L. | Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα | ΤΡ 184/2 αναθ. της 6.3.2020. |

| | | |
|---|---|---|
| *Daucus carota* L. | Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο | ΤΡ 49/3 της 13.3.2008. |
| *Foeniculum vulgare* Mill. | Μάραθο | ΤΡ 183/1 της 25.3.2004. |
| *Lactuca sativa* L. | Μαρούλι | ΤΡ 13/6 αναθ. της 15.2.2019. |
| *Solanum lycopersicum* L. | Ντομάτα | ΤΡ 44/4 αναθ. 4 της 21.4.2020. |
| *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | Μαϊντανός | ΤΡ 136/1 της 21.3.2007. |
| *Phaseolus coccineus* L. | Φασίολος ο ισπανικός | ΤΡ 9/1 της 21.3.2007. |
| *Phaseolus vulgaris* L. | Φασίολος ο νάνος και αναρριχώμενος φασίολος | ΤΡ 12/4 της 27.2.2013. |
| *Pisum sativum* L. (partim) | Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό | ΤΡ 7/2 αναθ. 3 της 6.3.2020. |
| *Raphanus sativus* L. | Ραπάνι, μαυροράπανο | ΤΡ 64/2 αναθ. διορθ. της 11.3.2015. |
| *Rheum rhabarbarum* L | Ραβέντι | ΤΡ 62/1 της 19.4.2016. |
| *Scorzonera hispanica* L. | Σκορτσονέρα η ισπανική | ΤΡ 116/1 της 11.3.2015. |
| *Solanum melongena* L. | Μελιτζάνα | ΤΡ 117/1 της 13.3.2008. |
| *Spinacia oleracea* L. | Σπανάκι | ΤΡ 55/5 αναθ. 3 της 6.3.2020. |
| *Valerianella locusta* (L.) Laterr. | Λυκοτρίβολο | ΤΡ 75/2 της 21.3.2007. |
| *Vicia faba* L. (partim) | Κουκί | ΤΡ 206/1 της 25.3.2004. |
| *Zea mays* L. (partim) | Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν | ΤΡ 2/3 της 11.3.2010. |
| *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner· *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner· *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum peruvianum* (L.) Mill.· *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum cheesmaniae* (L. Ridley) Fosberg· *Solanum pimpinellifolium* L. x *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner | Έρριζα υποκείμενα ντομάτας | ΤΡ 294/1 αναθ. 4 της 21.4.2020. |
| *Cucurbita maxima* Duchesne x *Cucurbita moschata* Duchesne | Διαειδικά υβρίδια *Cucurbita maxima* Duchesne x *Cucurbita Moschata* Duchesne προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα | ΤΡ 311/1 της 15.3.2017. |

* Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

**Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV** *

| **Επιστημονική ονομασία** | **Κοινή ονομασία** | **Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV** |
|---|---|---|
| *Brassica rapa* L. | Γογγύλι (ρέβα) | TG/37/10 της 4.4.2001» |

* Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).