Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/1383

26.6.2026

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1383 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουνίου 2026

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου ώστε να αποτυπωθούν οι τροποποιήσεις της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη 20ή συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών, καθώς και άλλες τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν από την ομάδα επιστημονικής εξέτασης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ([1]), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 ρυθμίζει το εμπόριο των ειδών πανίδας και χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Στα είδη που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα περιλαμβάνονται τα είδη που παρατίθενται στα προσαρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (στο εξής: σύμβαση), καθώς και είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης επιβάλλει τον έλεγχο ή την παρακολούθηση των εξαγωγών τους από την Ένωση, των εισαγωγών τους στην Ένωση και της εμπορίας τους εντός της Ένωσης.

(2) Κατά τη 20η συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 (CoP20), επήλθαν τροποποιήσεις στα [προσαρτήματα] της Σύμβασης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να αποτυπωθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(3) Τα ακόλουθα είδη συμπεριλήφθηκαν στο προσάρτημα I της σύμβασης και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Okapia johnstoni, Sporophila maximiliani, Caribicus warreni, Bitis harenna, Bitis parviocula,* και *Jubaea chilensis.*

(4) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα II στο προσάρτημα I της σύμβασης και θα πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α του εν λόγω κανονισμού: *Amblyrhynchus cristatus, Conolophus* spp., *Mobula* spp. (θα συμπεριληφθεί στο παράρτημα Α ως Mobulidae spp.), *Rhincodon typus, Cercocebus chrysogaster,* που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην ταξινομική βαθμίδα υψηλότερου επιπέδου Primates spp. στο παράρτημα Β, *Gyps africanus* και *Gyps rueppelli,* που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην ταξινομική βαθμίδα υψηλότερου επιπέδου Falconiformes spp. στο παράρτημα Β, *Kinixys homeana,* που περιλαμβάνεται επί του παρόντος στην ταξινομική βαθμίδα υψηλότερου επιπέδου Testudinidae spp. στο παράρτημα Β, *Carcharhinus longimanus,* που περιλαμβάνεται επί του παρόντος στην ταξινομική βαθμίδα υψηλότερου επιπέδου Carcharhinidae spp. στο παράρτημα Β, *Euphorbia bupleurifolia,* που περιλαμβάνεται επί του παρόντος στην ταξινομική βαθμίδα υψηλότερου επιπέδου *Euphorbia* spp. στο παράρτημα Β, και *Avonia quinaria,* που περιλαμβάνεται επί του παρόντος στην ταξινομική βαθμίδα υψηλότερου επιπέδου *Avonia* spp. στο παράρτημα Β (θα συμπεριληφθεί στο παράρτημα Α ως *Anacampseros quinaria*).

(5) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα I στο προσάρτημα II της σύμβασης και θα πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Β του εν λόγω κανονισμού: *Arctocephalus townsendi* (θα συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β στην καταχώριση για τα *Arctocephalus* spp.) και *Podocarpus parlatorei* (με σχόλιο).

(6) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες συμπεριλήφθηκαν στο προσάρτημα II της σύμβασης και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Gazella dorcas, Hyaena hyaena, Choloepus hoffmanni, Choloepus didactylus, Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis, Sporophila atrirostris, Sporophila crassirostris, Sporophila funerea, Sporophila nuttingi, Phyllurus amnicola, Phyllurus caudiannulatus, Pelophylax epeiroticus* (με καθυστερημένη εφαρμογή), *Pelophylax lessonae* (με καθυστερημένη εφαρμογή), *Pelophylax ridibundus* (με καθυστερημένη εφαρμογή), *Pelophylax shqipericus* (με καθυστερημένη εφαρμογή), *Galeorhinus galeus* (με καθυστερημένη εφαρμογή), *Mustelus* spp. (με καθυστερημένη εφαρμογή), Centrophoridae spp. (με καθυστερημένη εφαρμογή), *Holothuria lessoni* (με καθυστερημένη εφαρμογή), *Grammostola rosea, Commiphora wightii* (με νέο σχόλιο #19). Ορισμένες τροποποιήσεις των προσαρτημάτων της σύμβασης προβλέπουν καθυστερημένη έναρξη ισχύος, όπως αποφασίστηκε από τη διάσκεψη των μερών, προκειμένου να μπορέσουν τα μέρη να προετοιμαστούν για την εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ταξινομικές βαθμίδες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Β με τις ίδιες ετεροχρονισμένες ημερομηνίες εφαρμογής.

([1]) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

(7) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες συμπεριλήφθηκαν επίσης στο προσάρτημα II της σύμβασης, αλλά περιλαμβάνονται στην ταξινομική βαθμίδα υψηλότερου επιπέδου στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: Τα είδη *Beaucarnea hookeri* και *Beaucarnea glassiana* συμπεριλήφθηκαν στην καταχώριση του γένους *Beaucarnea* spp., και τα είδη *Aloe bergeriana, Aloe jeppeae, Aloe subspicata* και *Aloe welwitschii* συμπεριλήφθηκαν στην καταχώριση των *Aloe* spp.

(8) Το ακόλουθο είδος διαγράφηκαν από το προσάρτημα I της σύμβασης και θα πρέπει να προστεθεί σχόλιο που να αναφέρει την εξαίρεσή του από το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στην καταχώριση για τα *Neomonachus* spp.: *Neomonachus [Monachus] tropicalis*.

(9) Η ακόλουθη ταξινομική βαθμίδα διαγράφηκε από το προσάρτημα II της σύμβασης και θα πρέπει να αφαιρεθεί από το παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Damaliscus pygargus pygargus*.

(10) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες, ο οποίες μέχρι τώρα περιλαμβάνονταν στο προσάρτημα III της σύμβασης και στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, θα πρέπει να διαγραφούν από το εν λόγω παράρτημα μετά τη συμπερίληψή τους στο προσάρτημα II της σύμβασης κατά την CoP20: *Gazella dorcas, Hyaena hyaena*. Μετά τη συμπερίληψη των *Phyllurus amnicola* και *Phyllurus caudiannulatus* στο προσάρτημα II της σύμβασης, θα πρέπει να προστεθεί σχόλιο που να αναφέρει την εξαίρεση των εν λόγω ταξινομικών βαθμίδων από την καταχώριση των *Phyllurus* spp. στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(11) Το τμήμα ερμηνείας των προσαρτημάτων της σύμβασης τροποποιήθηκε και ορισμένα σχόλια σχετικά με διάφορες ταξινομικές βαθμίδες που περιλαμβάνονται στα εν λόγω προσαρτήματα εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο της CoP20, και συνεπώς χρειάζεται να αποτυπωθούν στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(12) Ειδικότερα, στα προσαρτήματα της σύμβασης συμπεριλήφθηκαν τα ακόλουθα σχόλια:

— σχόλιο για τα *Glaucostegus* spp.·

— σχόλιο για τα Rhinidae spp.·

— σχόλιο για το είδος *Commiphora wightii*·

— σχόλιο για το είδος *Podocarpus parlatorei*.

(13) Επιπλέον, στα προσαρτήματα της σύμβασης τροποποιήθηκαν τα ακόλουθα σχόλια:

— το σχόλιο για το είδος *Saiga tatarica* (πληθυσμός του Καζακστάν)·

— το σχόλιο Α11 για το είδος *Loxodonta africana* (πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε)·

— το σχόλιο # 4·

— το σχόλιο #10 για το είδος *Paubrasilia echinata*.

(14) Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η σημείωση 12 των σημειώσεων για την ερμηνεία των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ώστε να αποτυπωθούν οι αλλαγές που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της CoP20.

(15) Όσον αφορά το σχόλιο για το είδος *Saiga tatarica* (πληθυσμός του Καζακστάν), ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στο κείμενο το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης αφορούν την προβλεπόμενη επανεξέταση του εμπορίου και την πιθανή υποβολή αναθεωρημένης πρότασης σε μελλοντική συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν συνιστούν κανόνες για τη ρύθμιση του εμπορίου, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως δεσμευτικοί όροι στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(16) Όσον αφορά το σχόλιο Α11 για το είδος *Loxodonta africana* (πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε), η διατύπωση της αντίστοιχης σημείωσης στον πίνακα επικαιροποιήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης. Ειδικότερα, ορισμένες διατάξεις που περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη έκδοση του εν λόγω σχολίου σχετικά με το εμπόριο ακατέργαστου ελεφαντοστού καταργήθηκαν μετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης. Ως εκ τούτου, η σημείωση του πίνακα στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί αναλόγως.

(17) Το σχόλιο #10 για το είδος *Paubrasilia echinata* προσαρμόστηκε, όπου ήταν αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με τον ορισμό του «εμπορίου» κατά την έννοια του άρθρου I στοιχείο γ) της σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη ότι η Ένωση αποτελεί ενιαίο μέρος της σύμβασης.

(18) Η Ένωση δεν διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

(19) Κατά την CoP20 εγκρίθηκαν νέες ονοματολογικές αναφορές για ζώα και φυτά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αλλάξουν οι ονομασίες των ακόλουθων ειδών και υποειδών: *Leucopternis occidentalis, Elachistodon westermanni, Chelus fimbriatus, Aloe compressa* var. *rugosquamosa, Aloe pillansii, Aloe suzannae, Nardostachys grandiflora*. Είναι επίσης αναγκαίο να αλλάξει το όνομα της οικογένειας Myliobatidae και η τοποθέτηση του γένους *Anacampseros* (που περιλαμβάνει τα *Avonia* spp.) από την οικογένεια Portulacaceae στην οικογένεια Anacampserotaceae.

(20) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες συμπεριλήφθηκαν στο προσάρτημα I της σύμβασης λόγω ονοματολογικών αλλαγών και θα πρέπει, συνεπώς, να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Ailurus styani, Neomonachus* spp. Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες συμπεριλήφθηκαν επίσης στο προσάρτημα I της σύμβασης, αλλά περιλαμβάνονται στην ταξινομική βαθμίδα υψηλότερου επιπέδου στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: Το είδος *Loxodonta cyclotis* συμπεριλήφθηκε στην καταχώριση του γένους *Loxodonta* spp., και το είδος *Balaenoptera ricei* συμπεριλήφθηκε στην καταχώριση της οικογένειας Cetacea.

(21) Τα ακόλουθα είδη και γένη συμπεριλήφθηκαν στο προσάρτημα II της σύμβασης λόγω ονοματολογικών αλλαγών και θα πρέπει, συνεπώς, να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Budorcas tibetana, Cachryx* spp., *Chelus orinocensis, Aloiampelos* spp. (με σχόλιο #4), *Aloidendron* spp. (με σχόλιο #4), *Aristaloe* spp. (με σχόλιο #4), *Gonialoe* spp. (με σχόλιο #4), *Kumara* spp. (με σχόλιο #4).

(22) Τα ακόλουθα είδη διαγράφηκαν από το προσάρτημα II λόγω ονοματολογικών αλλαγών και θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφούν από το παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Avonia* spp. (λόγω συνωνυμοποίησης του *Avonia* με το *Anacampseros*).

(23) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες έχουν συμπεριληφθεί στο προσάρτημα III της σύμβασης μετά τη δημοσίευση των τελευταίων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Ailuronyx* spp. κατόπιν αιτήματος των Σεϋχελλών, και *Gallotia* spp. (εκτός του είδους *G. simonyi*, το οποίο περιλαμβάνεται ήδη στο παράρτημα Α) κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες συμπεριλήφθηκαν στο προσάρτημα III της σύμβασης λόγω ονοματολογικών αλλαγών: *Pleurocorallium elatius, Pleurocorallium konojoi* και *Pleurocorallium secundum*. Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω ταξινομικές βαθμίδες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(24) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες, οι οποίες μέχρι τώρα περιλαμβάνονταν στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, θα πρέπει να διαγραφούν από το εν λόγω παράρτημα μετά τη διαγραφή τους από το προσάρτημα III τον Φεβρουάριο του 2025: *Mauremys iversoni, Mauremys megalocephala, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni* και *Sacalia pseudocellata*. Επιπλέον, οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες διαγράφηκαν από το προσάρτημα III λόγω ονοματολογικών αλλαγών και θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφούν από το παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Corallium elatius, Corallium konjoi* και *Corallium secundum*.

(25) Το είδος *Othonna clavifolia*, το οποίο μέχρι τώρα περιλαμβανόταν στο παράρτημα Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, θα πρέπει να διαγραφεί από το εν λόγω παράρτημα· έχει αναγνωριστεί ως συνώνυμο του *Crassothonna clavifolia*, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο προσάρτημα III της σύμβασης κατόπιν αιτήματος της Νότιας Αφρικής στις 23/02/2023 και στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στις 20/05/2023. Επιπλέον, η ορθογραφία του είδους *Adenia pechuelli* στο παράρτημα Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να διορθωθεί σε *Adenia pechuelii*.

(26) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής ερμηνεία των ορισμών που αναφέρονται στους κωδικούς του Εναρμονισμένου Συστήματος στο σημείο 13 του τμήματος «Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ», θα πρέπει να προστεθεί σημείωση που να διευκρινίζει ότι οι παραπομπές στους κωδικούς του Εναρμονισμένου Συστήματος αφορούν τη γλώσσα των ορισμών που εισάγονται στον παρόντα κανονισμό και όχι τους ίδιους τους κωδικούς. Η διευκρίνιση αυτή αντικατοπτρίζει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο τμήμα ερμηνείας των προσαρτημάτων της σύμβασης και στο ψήφισμα Conf. 10.13 (Rev. CoP18) για την εφαρμογή της σύμβασης όσον αφορά τα είδη δέντρων, και αποσκοπεί στην αποφυγή ασάφειας σε περίπτωση μελλοντικών αναθεωρήσεων των εν λόγω κωδικών.

(27) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα είδη *Gekko badenii, Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinoscorpius rotundicauda, Limulus polyphemus, Tachypleus gigas*, και *Tachypleus tridentatus* θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ότι το είδος *Santalum album* θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 με σχόλιο §4, και ότι τα είδη *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. και *Entandrophragma* spp. θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 με σχόλιο §5.

(28) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να καταργηθεί το σχόλιο της υποσημείωσης στην καταχώριση του είδους *Tillandsia xerographica* στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, το οποίο επιτρέπει το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής Α μόνο για δείγματα που διαθέτουν κατάφυλλα (cataphylls).

(29) Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων που απαιτούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί το εν λόγω παράρτημα στο σύνολό του.

(30) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(31) Σύμφωνα με το άρθρο XV.1 στοιχείο γ) της σύμβασης, οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται σε συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών τίθενται σε ισχύ 90 ημέρες μετά την εν λόγω συνεδρίαση για όλα τα μέρη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του.

(32) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:

   α) με την ονομασία του είδους· ή

   β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.

2. Η σύντμηση "spp." δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.

3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.

4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1] ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου [2].

5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

   α) "ssp.": χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·

   β) "var(s).": χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και

   γ) "fa.": χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.

6. Τα σύμβολα "(I)", "(II)" και "(III)" μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.

7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.

8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.

9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.

10. "Καλλιεργητική ποικιλία" είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.

[1] Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).

[2] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, περιλαμβάνεται πάντα ολόκληρο το ζώο ή φυτό, ζωντανό ή νεκρό. Επιπλέον, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα εκτός εάν, για τα είδη πανίδας που παρατίθενται στο παράρτημα Γ και τα είδη χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα Β ή Γ, το είδος συνοδεύεται από το σύμβολο # ακολουθούμενο από αριθμό για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο "#", ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:

#1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και

δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.

#2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη· και

β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

#4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/Orchidaceae), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδίων (Cactaceae spp.) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Dypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·

δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla* (Orchidaceae) και της οικογένειας Cactaceae, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·

ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών *Opuntia*, υπογένος *Opuntia*, και *Selenicereus* (Cactaceae)·

στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο, *Aloe ferox* και *Euphorbia antisyphilitica*· και

ζ) τελικά προϊόντα που προκύπτουν από τεχνητή αναπαραγωγή, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών προϊόντων, που περιέχουν μέρη και παράγωγα των *Bletilla striata*, *Cycnoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* ή *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

#6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.

#7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.

#8 Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.

#9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα "Παράγεται από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για τη CITES της *[Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής, συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]*".

#10 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα, εκτός από τα τελικά μουσικά όργανα, τα τελικά αξεσουάρ μουσικών οργάνων και τα τελικά εξαρτήματα μουσικών οργάνων για μη εμπορικές συναλλαγές μόνο για τους σκοπούς των έναντι αμοιβής και άνευ αμοιβής παραστάσεων, της προσωπικής χρήσης, της έκθεσης, του δανεισμού, των διαγωνισμών, της διδασκαλίας, της εκτίμησης ή της επισκευής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν μεταβάλλει την κυριότητα και ότι η εν λόγω μεταφορά δεν γίνεται με σκοπό την πώληση, μεταβίβαση ή διάθεση του δείγματος εκτός του κράτους συνήθους διαμονής του ιδιοκτήτη. Μηδενική ποσόστωση για δείγματα που έχουν συλλεχθεί από τη φύση (κωδικός πηγής W) και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς. Για τους σκοπούς του παρόντος σχολίου, ο όρος "εμπόριο" χρησιμοποιείται κατά την έννοια του άρθρου Ι στοιχείο γ) της σύμβασης.

#11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

#12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

#13 Δηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως "ενδοσπέρμιο", "πολτός" ή "κοπρά") και τα παράγωγά του, εκτός από τα τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) καρπούς·

δ) φύλλα·

ε) εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών· και

στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε πριονίδια, χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.

#15 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) φύλλα, άνθη, γύρη, καρπούς και σπέρματα·

β) τελικά προϊόντα με μέγιστο βάρος ξύλου από τα καταχωρισμένα είδη ίσο με 10 kg ανά αποστολή·

γ) τελικά μουσικά όργανα, τελικά εξαρτήματα μουσικών οργάνων και τελικά αξεσουάρ μουσικών οργάνων·

δ) μέρη και παράγωγα *Dalbergia cochinchinensis,* τα οποία καλύπτονται από το σχόλιο #4·

ε) μέρη και παράγωγα *Dalbergia* spp. που προέρχονται και εξάγονται από το Μεξικό, τα οποία καλύπτονται από το σχόλιο #6.

#16 Δηλώνει σπέρματα, καρπούς και λάδι.

#17 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και μεταποιημένη ξυλεία.

#18 Εξαιρουμένων των μερών και παραγώγων, εκτός από τα αυγά.

#19 Δηλώνει εκχυλίσματα (συμπεριλαμβανομένων ρητινών, κόμμεων και αιθέριων ελαίων) και σκόνη, εκτός από τα ακόλουθα τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο: έτοιμα δισκία, κάψουλες, χάπια, αρώματα, καλλυντικά, διαλύματα, γαλακτώματα ή εναιωρήματα (όπως εμποτισμένα έλαια, υδρολύματα, βάμματα) και μεταποιημένα προϊόντα λιβανιού (όπως αρωματικές ράβδοι λιβανιού και κώνοι λιβανιού).

13. Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχολιασμό στα παραρτήματα αυτά καθορίζονται ως εξής:

Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να βρίσκεται σε στερεή μορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημιστερεή (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή σε υγρή μορφή (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

Μουσικό όργανο (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των εν λόγω ειδών) το οποίο είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ή χρειάζεται μόνο την τοποθέτηση εξαρτημάτων για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει παλαιά μουσικά όργανα [όπως ορίζονται στους κωδικούς 97.05 και 97.06 του Εναρμονισμένου Συστήματος· αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα συλλογών και παλαιά αντικείμενα (αντίκες)].

Τελικά αξεσουάρ μουσικών οργάνων

Τελικά μουσικά όργανα

Αξεσουάρ μουσικού οργάνου (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των εν λόγω ειδών) το οποίο είναι χωριστό από το μουσικό όργανο και έχει σχεδιαστεί ή διαμορφωθεί ειδικά για να χρησιμοποιείται ρητά σε συνδυασμό με ένα όργανο, και για τη χρησιμοποίηση του οποίου δεν απαιτείται περαιτέρω τροποποίηση.

Τελικά εξαρτήματα μουσικών οργάνων

Εξάρτημα μουσικού οργάνου (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των οργάνων αυτών) ενός μουσικού οργάνου που είναι έτοιμο να τοποθετηθεί και έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί ειδικά για το συγκεκριμένο όργανο προκειμένου αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τελικά προϊόντα, συσκευασμένα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο

Προϊόντα που αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικώς, τα οποία δεν απαιτούν καμία περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό εμπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό.

Σκόνη

Ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων.

Αποστολή

Φορτίο το οποίο μεταφέρεται σύμφωνα με τους όρους ενιαίας φορτωτικής ή φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς, ανεξάρτητα από την ποσότητα ή τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων ή των συσκευασιών· ή αντικείμενα τα οποία φορτώνονται, μεταφέρονται ή περιλαμβάνονται σε προσωπικές αποσκευές.

10 kg ανά αποστολή

Για την ένδειξη “10 kg ανά αποστολή”, το όριο των 10 kg ερμηνεύεται ως αναφερόμενο στο βάρος του ξύλου κάθε επιμέρους, συνοδευόμενου από σχόλιο, είδους του γένους *Dalbergia* ή *Guibourtia* που περιλαμβάνεται στα τεμάχια της αποστολής. Το όριο των 10 kg αξιολογείται μόνο με βάση το επιμέρους βάρος των τμημάτων ξύλου κάθε επιμέρους, συνοδευόμενου από σχόλιο, είδους που περιέχεται σε κάθε τεμάχιο της αποστολής, και όχι με βάση το συνολικό βάρος της αποστολής. Το συνολικό βάρος κάθε επιμέρους, συνοδευόμενου από σχόλιο, είδους εξετάζεται μεμονωμένα για να καθοριστεί αν απαιτείται άδεια ή πιστοποιητικό CITES για κάθε επιμέρους, συνοδευόμενο από σχόλιο, είδος, και για τον σκοπό αυτό δεν αθροίζονται τα βάρη διαφορετικών επιμέρους, συνοδευόμενων από σχόλιο, ειδών.

Μεταποιημένη ξυλεία

Ορίζεται στον κωδικό 44.09 του Εναρμονισμένου Συστήματος. Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται οι σανίδες, τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V ή γλυφές, διαμορφωμένου σχήματος, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σε όλο το μήκος μίας ή περισσοτέρων από τις ακμές, όψεις ή άκρα της, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση.

Πριονίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια

Σημείωση: οι παραπομπές στους κωδικούς του Εναρμονισμένου Συστήματος στο σημείο αυτό αναφέρονται στη γλώσσα του ορισμού που εισάγεται στον παρόντα κανονισμό και όχι στον κωδικό του Εναρμονισμένου Συστήματος που εφαρμόζεται.

14. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

15. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

16. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.

17. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§2 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.

§4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη·

β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

§5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και μεταποιημένη ξυλεία (*).

(*) Ορίζεται στον κωδικό 44.09 του Εναρμονισμένου Συστήματος. Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται οι σανίδες, τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V ή γλυφές, διαμορφωμένου σχήματος, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σε όλο το μήκος μίας ή περισσοτέρων από τις ακμές, όψεις ή άκρα της, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση. Σημείωση: οι παραπομπές στους κωδικούς του Εναρμονισμένου Συστήματος αναφέρονται στη γλώσσα του ορισμού που εγκρίνεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και όχι στον κωδικό του Εναρμονισμένου Συστήματος που εφαρμόζεται.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		ΠΑΝΙΔΑ		
		CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)		
MAMMALIA				**Θηλαστικά**
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				**Αμερικανικές αντιλόπες**
	Antilocapra americana (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού
Bovidae				**Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή, κ.λπ.**
	Addax nasomaculatus (I)			Άδδαξ
		Ammotragus lervia (II)		Αμμότραγος
			Antilope cervicapra (III Νεπάλ/Πακιστάν)	Αιγελάφεια αντιλόπη
	Bos gaurus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bos frontalis*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό.)			Γκαούρ
	Bos mutus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bos grunniens*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)			Γιακ
	Bos sauveli (I)			Κούπρεϊ
			Boselaphus tragocamelus (III Πακιστάν)	Βοσέλαφος
			Bubalus arnee (III Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bubalus bubalis*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό.)	Ασιατικός βούβαλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Bubalus depressicornis (I)			Βαθύκερος βούβαλος
	Bubalus mindorensis (I)			Ταμαρού
	Bubalus quarlesi (I)			Ορεσίβιος ανοά
		Budorcas taxicolor (II)		Τακίν των Ιμαλαΐων
		Budorcas tibetana (II)		Κινεζικό τακίν
	Capra falconeri (I)			Μαρχόρ
		Capra caucasica (II)		Αίγαγρος του Δυτικού Καυκάσου
			Capra hircus aegagrus (III Πακιστάν) (Τα είδη της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)	Αγριοκάτσικο
			Capra sibirica (III Πακιστάν)	Αίγαγρος Σιβηρίας
	Capricornis milneedwardsii (I)			Κινεζικό σέροου
	Capricornis rubidus (I)			Κόκκινο σέροου
	Capricornis sumatraensis (I)			Σέροου της Σουμάτρας
	Capricornis thar (I)			Σέροου των Ιμαλαΐων
		Cephalophus brookei (II)		Κεφάλοφος του Brooke
		Cephalophus dorsalis (II)		Μελανόραχος κεφάλοφος
	Cephalophus jentinki (I)			Κεφάλοφος του Jentink
		Cephalophus ogilbyi (II)		Κεφάλοφος του Ogilby
		Cephalophus silvicultor (II)		Κιτρινόραχος κεφάλοφος
		Cephalophus zebra (II)		Ραβδωτός κεφάλοφος
			Gazella bennettii (III Πακιστάν)	Ινδική γαζέλα
	Gazella cuvieri (I)			Γαζέλα του Cuvier

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Gazella dorcas (II)		Δορκάδα γαζέλα
	Gazella leptoceros (I)			Λεπτόκερη γαζέλα
	Hippotragus niger variani (I)			Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος
		Kobus leche (II)		Λέτσουε
	Naemorhedus baileyi (I)			Κόκκινο γκοράλ
	Naemorhedus caudatus (I)			Μακρύουρο γκοράλ
	Naemorhedus goral (I)			Γκοράλ των Ιμαλαΐων
	Naemorhedus griseus (I)			Κινεζικό γκοράλ
	Nanger dama (I)			Γαζέλα δάμα
	Oryx dammah (I)			Σπαθόκερος όρυγας
	Oryx leucoryx (I)			Αραβικός όρυγας
		Ovis ammon (II)		Αργκάλι των Αλτάι
		Ovis arabica (II)		Αγριοπρόβατο του Ομάν
		Ovis bochariensis (II)		Πρόβατο της Μπουχάρα
		Ovis canadensis (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Μεγάκερο πρόβατο
		Ovis collium (II)		Αργκάλι του Καζακστάν
		Ovis cycloceros (II)		Ουριάλ του Αφγανιστάν
		Ovis darwini (II)		Αργκάλι του Γκόμπι
	Ovis gmelini (I) (πληθυσμός της Κύπρου)			Ασιατικό αγρινό
	Ovis hodgsoni (I)			Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ
		Ovis jubata (II)		Ορεινό πρόβατο του Σανσί
		Ovis karelini (II)		Ορεινό πρόβατο του Τιαν Σαν
	Ovis nigrimontana (I)			Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου
		Ovis polii (II)		Πρόβατο του Μάρκο Πόλο
		Ovis punjabiensis (II)		Ουριάλ του Παντζάμπ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Ovis severtzovi (II)		Ορεινό πρόβατο του Severtzov
	Ovis vignei (I)			Ουριάλ του Λαντάκ
	Pantholops hodgsonii (I)			Αντιλόπη του Θιβέτ
		Philantomba maxwellii (II)		Κεφάλοφος του Maxwell
		Philantomba monticola (II)		Γαλάζιος κεφάλοφος
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	Μπαράλ
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Σαόλα
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Αγριόγιδο του Αμπρούτσο
		Saiga borealis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Σάιγκα της Μογγολίας
		Saiga tatarica (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός από τα δείγματα του πληθυσμού *Saiga tatarica* του Καζακστάν υπό τους ακόλουθους όρους: α) εμπόριο μόνο ολόκληρων κεράτων κρατικής ιδιοκτησίας, καταγωγής Καζακστάν, που υπάρχουν σε απόθεμα και φέρουν σήμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σήμανσης και ιχνηλασιμότητας που έχουν αναπτυχθεί από το Καζακστάν·		Σάιγκα της στέπας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		β) εκ των προτέρων επαλήθευση από τη γραμματεία και το Καζακστάν, κατόπιν διαβούλευσης με τη Μόνιμη Επιτροπή μέσω του προέδρου της, ότι υπάρχουν ήδη επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου και συστήματα ιχνηλασιμότητας στο Καζακστάν και στους εμπορικούς εταίρους· γ) το Καζακστάν εποπτεύει την πρώτη αποστολή σε κάθε νέο εμπορικό εταίρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι υφίστανται και λειτουργούν επαρκώς τα συστήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας· δ) το εμπόριο περιορίζεται σε συνολική ποσότητα 30 τόνων έως την CoP21. Κατόπιν προτάσεως της γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου στον πληθυσμό της αντιλόπης.)	*Tetracerus quadricornis* (III Nepal)	Τετράκερη αντιλόπη
Camelidae		*Lama guanicoe* (II)		**Καμήλες, γουανάκοι, βικούνια** Γουανάκος
	Vicugna vicugna (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Catamarca και Salta και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]· της Βολιβίας	*Vicugna vicugna* (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Catamarca και Salta, και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]· της Βολιβίας [όλος		Βικούνια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	[όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής [πληθυσμοί της περιφέρειας Tarapacá και της περιφέρειας Arica y Parinacota]· του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός]· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)	ο πληθυσμός]· της Χιλής [πληθυσμοί της περιφέρειας Tarapacá και της περιφέρειας Arica y Parinacota]· του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ([1])		
Cervidae				**Ελαφοειδή**
	Axis calamianensis (I)			Ελάφι των Καλαμιανών Νήσων
	Axis kuhlii (I)			Ελάφι του Kuhl
			Axis porcinus [III Πακιστάν (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)]	Ινδική χοιρέλαφος
	Axis porcinus annamiticus (I)			Ελάφι της Ινδοκίνας
	Blastocerus dichotomus (I)			Ελάφι των βάλτων
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Ελάφι της Βακτριανής
			Cervus elaphus barbarus (III Αλγερία/Τυνησία)	Ελάφι της Μπαρμπαριάς
	Cervus elaphus hanglu (I)			Χανγκούλ
	Dama dama mesopotamica (I)			Πλατώνι της Μεσοποταμίας
	Hippocamelus spp. (I)			Χουεμούλ και Ταρούκα
			Mazama temama cerasina (III Γουατεμάλα)	Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα
	Muntiacus crinifrons (I)			Μαύρο μουντζάκ
	Muntiacus vuquangensis (I)			Γιγαντιαίο μουντζάκ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Odocoileus virginianus mayensis (III Γουατεμάλα)	Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Ελάφι της πάμπας
		Pudu mephistophiles (II)		Πούντου του Ισημερινού
	Pudu puda (I)			Πουντού
	Rucervus duvaucelii (I)			Μπαρασίγκα
	Rucervus eldii (I)			Ελάφι του Ελντ
Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**Καμηλοπαρδάλεις, οκάπι** Καμηλοπάρδαλη
	Okapia johnstoni (I)			Οκάπι
Hippopotamidae				**Ιπποπόταμοι**
		Hexaprotodon liberiensis (II)		Πυγμαίος ιπποπόταμος
		Hippopotamus amphibius (II)		Κοινός ιπποπόταμος
Moschidae				**Μοσχοφόρες δορκάδες**
	Moschus spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	*Moschus* spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρες δορκάδες
Suidae				**Χοιροειδή**
	Babyrousa babyrussa (I)			Μπαμπυρούσα του Buru
	Babyrousa bolabatuensis (I)			Μπαμπυρούσα του Bola Batu
	Babyrousa celebensis (I)			Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι
	Babyrousa togeanensis (I)			Μπαμπυρούσα του Malenge
	Sus salvanius (I)			Πυγμαίος αγριόχοιρος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Tayassuidae				**Πέκαρι**
		Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλειομένων των πληθυσμών *Pecari tajacu* του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Πέκαρι
	Catagonus wagneri (I)			Πέκαρι του Chaco
CARNIVORA				
Ailuridae				
	Ailurus fulgens (I)			Κόκκινο πάντα των Ιμαλαΐων
	Ailurus styani (I)			Κινεζικό κόκκινο πάντα
Canidae				**Κυνίδες**
			Canis aureus (III Ινδία)	Τσακάλι
	***Canis lupus* (I/II)** (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως *Canis lupus familiaris* και *Canis lupus dingo*.)	*Canis lupus* (II) (Περιλαμβάνονται μόνο πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως *Canis lupus familiaris* και *Canis lupus dingo*.)		Γκρίζος λύκος
	Canis simensis			Λύκος της Αιθιοπίας
		Cerdocyon thous (II)		Καβουροφάγα αλεπού
		Chrysocyon brachyurus (II)		Χαιτοφόρος λύκος
		Cuon alpinus (II)		Ασιατικό αγριόσκυλο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Lycalopex culpaeus (II)		Κουλπέο
		Lycalopex fulvipes (II)		Αλεπού του Δαρβίνου
		Lycalopex griseus (II)		Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού
		Lycalopex gymnocercus (II)		Αλεπού της πάμπας
	Speothos venaticus (I)			Σκύλος των θαμνώνων
			Vulpes bengalensis (III Ινδία)	Αλεπού της Βεγγάλης
		Vulpes cana (II)		Αλεπού του Blandford
		Vulpes zerda (II)		Φεννέκ
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		Φόσσα
		Eupleres goudotii (II)		Φαλανούκ
		Fossa fossana (II)		Σιβέτα της Μαδαγασκάρης
Felidae				**Αιλουροειδή**
		Felidae spp. (II) [Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Για το ***Panthera leo*** (αφρικανικοί πληθυσμοί): καθορίζεται μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα οστών, τμημάτων οστών, προϊόντων από οστά, νυχιών, σκελετών, κρανίων και δοντιών που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς. Ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για το εμπόριο οστών, τμημάτων οστών, προϊόντων από οστά, νυχιών, σκελετών, κρανίων και δοντιών που παράγονται από επιχειρήσεις εκτροφής σε αιχμαλωσία στη Νότια Αφρική καθορίζονται και κοινοποιούνται ετησίως στη Γραμματεία CITES.]		Αιλουροειδή

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Acinonyx jubatus (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1.)			Γατόπαρδος, τσίτα
	Caracal caracal (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Καρακάλ
	Catopuma temminckii (I)			Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα
	Felis nigripes (I)			Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας
	***Felis silvestris* (II)**			Κοινή αγριόγατα
	Herpailurus yagouaroundi (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Τζαγκουαρούντι
	Leopardus geoffroyi (I)			Αίλουρος του Geoffroy
	Leopardus guttulus (I)			Νότια τιγρογαλή
	Leopardus jacobita (I)			Αγριόγατα των Άνδεων
	Leopardus pardalis (I)			Οσελότος
	Leopardus tigrinus (I)			Τιγρογαλή, οντσίλα
	Leopardus wiedii (I)			Μαργκάι
	***Lynx lynx* (II)**			Ευρασιατικός λύγκας
	Lynx pardinus (I)			Ιβηρικός λύγκας
	Neofelis diardi (I)			Νεφελώδης λεοπάρδαλη της Σούνδας
	Neofelis nebulosa (I)			Νεφελώδης λεοπάρδαλη

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Panthera leo (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Ασιατικό λεοντάρι
	Panthera onca (I)			Ιαγουάρος
	Panthera pardus (I)			Λεοπάρδαλη
	Panthera tigris (I)			Τίγρη
	Panthera uncia (I)			Λεοπάρδαλη των χιόνων
	Pardofelis marmorata (I)			Στικτή αγριόγατα
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			Αγριόγατα του Ιριομότ
	Prionailurus planiceps (I)			Πλατυκέφαλη αγριόγατα
	Prionailurus rubiginosus (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Σκωριόχρωμη αγριόγατα
	Puma concolor (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κόστα Ρίκα και του Παναμά· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
Herpestidae				**Μαγκούστες**
			Herpestes edwardsi (III Ινδία/Πακιστάν)	Ινδική γκρίζα μαγκούστα
			Herpestes fuscus (III Ινδία)	Ινδική καστανή μαγκούστα
			Herpestes javanicus (III Πακιστάν)	Μικρή ασιατική μαγκούστα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Ινδία)	Μικρή ινδική μαγκούστα
			Herpestes smithii (III Ινδία)	Κοκκινωπή μαγκούστα
			Herpestes urva (III Ινδία)	Καβουροφάγα μαγκούστα
			Herpestes vitticollis (III Ινδία)	Ριγωτή μαγκούστα
Hyaenidae				**Ύαινες**
		Hyaena hyaena (II)		Ραβδωτή ύαινα
			Proteles cristata (III Μποτσουάνα)	Προτελής
Mephitidae				**Μεφίτες**
		Conepatus humboldtii (II)		Μεφίτης της Παταγονίας
Mustelidae				**Ικτίδες**
Lutrinae				**Βίδρες**
		Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βίδρες
	Aonyx capensis microdon (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Αόνυχας του Καμερούν
	Aonyx cinereus (I)			Ασιατικός αόνυχας
	Enhydra lutris nereis (I)			Θαλάσσια βίδρα της Καλιφόρνιας
	Lontra felina (I)			Παράκτια βίδρα
	Lontra longicaudis (I)			Νεοτροπική βίδρα
	Lontra provocax (I)			Βίδρα της Νότιας Αμερικής
	Lutra lutra (I)			Ευρωπαϊκή βίδρα
	Lutra nippon (I)			Βίδρα της Ιαπωνίας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Lutrogale perspicillata (I)			Λειότριχη βίδρα
	Pteronura brasiliensis (I)			Γιγαντιαία βίδρα
Mustelinae				**Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.**
			Eira barbara (III Ονδούρα)	Ταΐρα
			Martes flavigula (III Ινδία)	Κιτρινόλαιμο κουνάβι
			Martes foina intermedia (III Ινδία)	Πετροκούναβο της Ινδίας
			Martes gwatkinsii (III Ινδία)	Κουνάβι του Νιλγκίρι
			Mellivora capensis (III Μποτσουάνα)	Ρατέλ
	Mustela nigripes (I)			Μαυροπόδαρο κουνάβι
Odobenidae				**Θαλάσσιοι ίπποι**
		Odobenus rosmarus (III Καναδάς)		Θαλάσσιοι ίπποι
Otariidae				**Ωταρίες**
		Arctocephalus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γουνοφόρες ωταρίες
	Arctocephalus philippii (II)			Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ
Phocidae				**Φώκιες**
		Mirounga leonina (II)		Θαλάσσιος ελέφας του Νότου
	Monachus spp. (I)			Φώκιες μοναχοί
	Neomonachus spp. (I) (Εκτός του είδους *N. tropicalis*, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Procyonidae				**Ρακούν, κοάτι κ.λπ.**
			Nasua narica (III Ονδούρα)	Λευκόρρινο κοάτι
			Nasua nasua solitaria (III Ουρουγουάη)	Κοάτι της νότιας Βραζιλίας
			Potos flavus (III Ονδούρα)	Κινκαγιού
Ursidae				**Αρκούδες**
		Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αρκούδες
	Ailuropoda melanoleuca (I)			Μεγάλο πάντα
	Helarctos malayanus (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας
	Melursus ursinus (I)			Μακρόχειλη αρκούδα
	Tremarctos ornatus (I)			Διοπτροφόρος αρκούδα
	***Ursus arctos* (I/II)** (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος *Ursus arctos isabellinus* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ)			Καφέ αρκούδα
	Ursus thibetanus (I)			Μαύρη θιβετιανή αρκούδα
Viverridae				**Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.**
			Arctictis binturong (III Ινδία)	Μπιντουρόνγκ
			Civettictis civetta (III Μποτσουάνα)	Αφρικανική σιβέτα
		Cynogale bennettii (II)		Σιβέτα του Bennett
		Hemigalus derbyanus (II)		Ζωνωτή φοινικοσιβέτα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Paguma larvata (III Ινδία)	Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα
			Paradoxurus hermaphroditus (III Ινδία)	Ασιατική φοινικοσιβέτα
			Paradoxurus jerdoni (III Ινδία)	Φοινικοσιβέτα του Jerdon
		Prionodon linsang (II)		Ζωνωτό λινσάνγκ
	Prionodon pardicolor (I)			Στικτό λινσάνγκ
			Viverra civettina (III Ινδία)	Μεγαλόστικτη σιβέτα του Μάλαμπαρ
			Viverra zibetha (III Ινδία)	Μεγάλη ινδική σιβέτα
			Viverricula indica (III Ινδία)	Μικρή ινδική σιβέτα
CETACEA				**Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)**
	CETACEA spp. (I/II) ([2])			Κητώδη
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				**Φυλλόστομοι**
			Platyrrhinus lineatus (III Ουρουγουάη)	Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
Pteropodidae				**Πτερόποδες**
		Acerodon spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	Acerodon jubatus (I)			Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα
		Pteropus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και εκτός του είδους *Pteropus brunneus* που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	Pteropus insularis (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Τσουσούκ
	Pteropus livingstonii (II)			Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο
	Pteropus loochoensis (I)			Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Pteropus mariannus (I)			Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες
	Pteropus molossinus (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων
	Pteropus pelewensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	Pteropus pilosus (I)			Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	Pteropus rodricensis (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ
	Pteropus samoensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα
	Pteropus tonganus (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού
	Pteropus ualanus (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε
	Pteropus voeltzkowi (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα
	Pteropus yapensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ
CINGULATA				
Dasypodidae				**Αρμαδίλοι**
			Cabassous tatouay (III Ουρουγουάη)	Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος
		Chaetophractus nationi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)		Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων
	Priodontes maximus (I)			Γιγαντιαίος αρμαδίλος
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Μαρσιποφόροι ποντικοί, δασυουρίδες, κλπ.**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός
	Sminthopsis psammophila (I)			Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**Καγκουρό, ουαλάμπι**
		Dendrolagus inustus (II)		Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
		Dendrolagus ursinus (II)		Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ
	Lagorchestes hirsutus (I)			Κοκκινωπός καγκουρολαγός
	Lagostrophus fasciatus (I)			Ζωνωτός καγκουρολαγός
	Onychogalea fraenata (I)			Χαλινοφόρο ουάλαμπι
Phalangeridae				**Κουσκούς**
		Phalanger intercastellanus (II)		Ανατολικό κοινό κουσκούς
		Phalanger mimicus (II)		Νότιο κοινό κουσκούς
		Phalanger orientalis (II)		Βόρειο κοινό κουσκούς
		Spilocuscus kraemeri (II)		Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου
		Spilocuscus maculatus (II)		Κοινό στικτό κουσκούς
		Spilocuscus papuensis (II)		Κουσκούς του Γουαϊγκέου
Potoroidae				**Ποντικοκαγκουρό**
	Bettongia spp. (I)			Μπετόνγκ
Vombatidae				**Γουόμπατ**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA				
Leporidae				**Λαγοί, κουνέλια**
	Caprolagus hispidus (I)			Τριχωτός λαγός
	Romerolagus diazi (I)			Κουνέλι των ηφαιστείων
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				**Αγκαθωτές έχιδνες**
		Zaglossus spp. (II)		Έχιδνες με μακρύ ράμφος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			Μεγάλο μπίλμπι
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (Εκτός της οικόσιτης μορφής που είναι γνωστή ως *Equus asinus*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)			**Ιπποειδή** Αφρικανικός γάιδαρος
	Equus grevyi (I)			Ζέβρα του Grévy
	Equus hemionus (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη *Equus hemionus hemionus, Equus hemionus khur* και *Equus hemionus luteus* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			Ασιατικός άγριος γάιδαρος
	Equus kiang (II)			Κιάνγκ
	Equus przewalskii (I)			Άλογο του Przewalski
		Equus zebra hartmannae (II)		Ορεσίβιος ζέβρα του Hartmann
		Equus zebra zebra (II)		Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			**Ρινόκεροι** Ρινόκεροι
		Ceratotherium simum simum (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Εσουατίνι, της Ναμίμπιας και της Νότιας Αφρικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται		Νότιος λευκός ρινόκερος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		στο παράρτημα Α. Για τους πληθυσμούς του Εσουατίνι και της Νότιας Αφρικής: με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Για τον πληθυσμό της Ναμίμπιας: με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων μόνο για in situ διατήρηση και μόνο εντός του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος του *Ceratotherium simum* στην Αφρική. Όλα τα άλλα δείγματα από τους πληθυσμούς του Εσουατίνι, της Ναμίμπιας και της Νότιας Αφρικής θεωρούνται δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			**Τάπιροι** Τάπιροι
		Tapirus terrestris (II)		Τάπιρος της Νότιας Αμερικής
PHOLIDOTA **Manidae**		*Manis* spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		**Παγκολίνοι** Παγκολίνοι
	Manis crassicaudata (I)			Ινδικός παγκολίνος
	Manis culionensis (I)			Παγκολίνος των Φιλιππινών
	Manis gigantea (I)			Γιγάντιος παγκολίνος
	Manis javanica (I)			Μαλαϊκός παγκολίνος
	Manis pentadactyla (I)			Κινεζικός παγκολίνος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Manis temminckii (I)			Παγκολίνος του Ακρωτηρίου
	Manis tetradactyla (I)			Παγκολίνος ο τετραδάκτυλος
	Manis tricuspis (I)			Δενδρόβιος παγκολίνος
PILOSA				
Bradypodidae				**Τριδάκτυλοι βραδύποδες**
		Bradypus pygmaeus (II)		Πυγμαίος τριδάκτυλος βραδύποδας
		Bradypus variegatus (II)		Καστανόλαιμος βραδύποδας
Megalonychidae				**Διδάκτυλοι βραδύποδες**
		Choloepus didactylus (II)		Διδάκτυλος βραδύποδας του Linnaeus
		Choloepus hoffmanni (II)		Διδάκτυλος βραδύποδας του Hoffmann
Myrmecophagidae				**Μυρμηγκοφάγοι**
		Myrmecophaga tridactyla (II)		Γιγαντιαίος μυρμηγκοφάγος
			Tamandua mexicana (III Γουατεμάλα)	Βόρειο ταμαντούα
PRIMATES				**Πρωτεύοντα**
		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πρωτεύοντα
Atelidae				**Μυκητές, αραχνοπίθηκοι**
	Alouatta palliata (I)			Μανδυοφόρος μυκητής
	Alouatta pigra (I)			Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος
	Ateles geoffroyi ornatus (I)			Κόκκινος αραχνοπίθηκος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Brachyteles arachnoides (I)			Νότιο μουρίκι
	Brachyteles hypoxanthus (I)			Βόρειο μουρίκι
	Oreonax flavicauda (I)			Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά
Cebidae				**Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου**
	Callimico goeldii (I)			Μαρμοσέτα του Goeldi
	Callithrix aurita (I)			Λευκόωτη μαρμοσέτα
	Callithrix flaviceps (I)			Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα
	Leontopithecus spp. (I)			Λεοντοπίθηκοι
	Saguinus bicolor (I)			Δίχρωμος ταμαρίνος
	Saguinus geoffroyi (I)			Ταμαρίνος του Geoffroy
	Saguinus leucopus (I)			Λευκοπόδαρος ταμαρίνος
	Saguinus martinsi (I)			Ταμαρίνος του Martins
	Saguinus oedipus (I)			Λευκοκέφαλος ταμαρίνος
	Saimiri oerstedii (I)			Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος
Cercopithecidae				**Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου**
	Allochrocebus solatus (II)			Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά
	Cercocebus chrysogaster (I)			Χρυσογάστωρ κερκοπίθηκος
	Cercocebus galeritus (I)			Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα
	Cercopithecus diana (I)			Κερκοπίθηκος διάνα
	Cercopithecus roloway (I)			Πίθηκος του Roloway
	Colobus satanas (II)			Μαύρος κολοβός
	Macaca silenus (I)			Γενειοφόρος μακάκος
	Macaca sylvanus (I)			Μακάκος ο σιλουανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Mandrillus leucophaeus (I)			Δρίλος
	Mandrillus sphinx (I)			Μανδρίλος
	Nasalis larvatus (I)			Ρυγχοπίθηκος
	Piliocolobus bouvieri (II)			Κόκκινος κολοβός του Bouvier
	Piliocolobus epieni (II)			Κόκκινος κολοβός του Δέλτα του Νίγηρα
	Piliocolobus foai (II)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός
	Piliocolobus gordonorum (II)			Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα
	Piliocolobus kirkii (I)			Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης
	Piliocolobus pennantii (II)			Κόκκινος κολοβός του Pennant
	Piliocolobus preussi (II)			Κόκκινος κολοβός του Preuss
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα
	Piliocolobus tephrosceles (II)			Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας
	Piliocolobus tholloni (II)			Κόκκινος κολοβός του Thollon
	Presbytis potenziani (I)			Λανγκούρ του Μενταγουάι
	Pygathrix spp. (I)			Λανγκούρ του Douc
	Rhinopithecus spp. (I)			Ρινοπίθηκοι
	Semnopithecus ajax (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Κασμίρ
	Semnopithecus dussumieri (I)			Γκρίζος λανγκούρ των νότιων πεδιάδων
	Semnopithecus entellus (I)			Γκρίζος λανγκούρ των βόρειων πεδιάδων
	Semnopithecus hector (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Ταράι
	Semnopithecus hypoleucos (I)			Μαυροπόδαρος γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ
	Semnopithecus priam (I)			Νότιος γκρίζος λανγκούρ
	Semnopithecus schistaceus (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Simias concolor (I)			Σιμακόμπου
	Trachypithecus delacouri (II)			Λανγκούρ του Delacour
	Trachypithecus francoisi (II)			Λανγκούρ του Francois
	Trachypithecus geei (I)			Χρυσόχρωμος λανγκούρ
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Λανγκούρ του Χατίνχ
	Trachypithecus johnii (II)			Λανγκούρ του Νιλγκίρι
	Trachypithecus laotum (II)			Λανγκούρ του Λάος
	Trachypithecus pileatus (I)			Σκουφωτός λανγκούρ
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Λευκοκέφαλος λανγκούρ
	Trachypithecus shortridgei (I)			Λανγκούρ του Shortridge
Cheirogaleidae				**Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι
Daubentoniidae				**Άι-άι**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Άι-άι
Hominidae				**Χιμπατζήδες, γορίλλες, οραγκουτάγκοι**
	Gorilla beringei (I)			Ανατολικός γορίλλας
	Gorilla gorilla (I)			Δυτικός γορίλλας
	Pan spp. (I)			Χιμπατζίδες και μπονόμπο
	Pongo abelii (I)			Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας
	Pongo pygmaeus (I)			Πυγμαίος οραγκουτάγκος
	Pongo tapanuliensis (I)			Οραγκουτάγκος του Ταπανούλι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			**Γίββωνες** Γίββωνες
Indriidae	Indriidae spp. (I)			**Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι** Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			**Μεγάλοι λεμούριοι** Μεγάλοι λεμούριοι
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			**Λεπιλεμούριοι** Λεπιλεμούριοι
Lorisidae	*Nycticebus* spp. (I)			**Λόριδες** Αργοί λόριδες
Pitheciidae	*Cacajao* spp. (I) *Callicebus barbarabrownae* (II) *Callicebus melanochir* (II) *Callicebus nigrifrons* (II) *Callicebus personatus* (II) *Chiropotes albinasus* (I)			**Ουακάρι, τίτι, σάκι** Ουακάρι Τίτι της Barbara Brown Παράκτιο μελανόχειρο τίτι Μελανόστηθο τίτι Τίτι του Ατλαντικού Λευκόρρινο σάκι
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			**Τάρσιοι** Τάρσιοι
PROBOSCIDEA **Elephantidae**	*Elephas maximus* (I) *Loxodonta* spp. (I) (Εκτός των πληθυσμών του είδους *Loxodonta africana* της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με την επιφύλαξη σχολίου)	*Loxodonta africana* (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε [3]· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α]		**Ελέφαντες** Ασιατικός ελέφας Αφρικανικοί ελέφαντες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
RODENTIA				
Chinchillidae	*Chinchilla* spp. (I) (Δείγματα της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			**Τσιντσιλά** Τσιντσιλά
Cuniculidae			*Cuniculus paca* (III Ονδούρα)	**Πάκα** Πάκα των πεδινών
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III Ονδούρα)	**Αγκούτι** Κεντροαμερικανικό αγκούτι
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III Ονδούρα) *Sphiggurus spinosus* (III Ουρουγουάη)	**Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου** Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
Hystricidae	***Hystrix cristata***			**Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου** Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
Muridae		*Leporillus conditor* (II) *Pseudomys fieldi* (II) *Xeromys myoides* (II) *Zyzomys pedunculatus* (II)		**Ποντικοί, αρουραίοι** Κτίστης ποντικός Ποντικός του Κόλπου των Καρχαριών Ψευδονεροπόντικας Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
Sciuridae		*Cynomys mexicanus* (II) *Ratufa* spp. (II)	*Marmota caudata* (III Ινδία) *Marmota himalayana* (III Ινδία)	**Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες** Κυνόμυς του Μεξικού Μακρύουρη μαρμότα Μαρμότα των Ιμαλαΐων Γιγαντιαίοι σκίουροι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		**Δενδρομυγαλές**
SIRENIA				
Dugongidae				**Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες**
	Dugong dugon (I)			Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες
Trichechidae				**Μανάτοι**
	Trichechus inunguis (I)			
	Trichechus manatus (I)			
	Trichechus senegalensis (I)			
AVES				**Πτηνά**
ANSERIFORMES				
Anatidae				**Πάπιες, χήνες, κύκνοι κ.λπ.**
	Anas aucklandica (I)			Πάπια των νησιών Όκλαντ
		Anas bernieri (II)		Πάπια της Μαδαγασκάρης
	Anas chlorotis (I)			Καφέ πάπια
		Anas formosa (II)		Πάπια της Βαϊκάλης
	Anas laysanensis (I)			Πάπια του Λεϋζάν
	Anas nesiotis (I)			Πάπια του νησιού Κάμπελ
	Anas querquedula			Ευρωπαϊκή σαρσέλα
	Asarcornis scutulata (I)			Λευκόπτερη πάπια
	Aythya innotata			Γκισάρι της Μαδαγασκάρης
	Aythya nyroca			Βαλτόπαπια
		Branta canadensis leucopareia (II)		Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων νήσων
	***Branta ruficollis* (II)**			Κοκκινόχηνα
	Branta sandvicensis (I)			Χήνα της Χαβάης
		Coscoroba coscoroba (II)		Κύκνος κοσκορόμπα
		Cygnus melancoryphus (II)		Μελανόλαιμος κύκνος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Dendrocygna arborea (II)		Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών
			Dendrocygna autumnalis (III Ονδούρα)	Μελανόστηθο σφυριχτάρι
			Dendrocygna bicolor (III Ονδούρα)	Πυρόξανθο σφυριχτάρι
	Mergus octosetaceus			Πρίστης της Βραζιλίας
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Ευρωπαϊκό κεφαλούδι
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			Ροδοκέφαλη πάπια
		Sarkidiornis melanotos (II)		Λειριοφόρος πάπια
	Tadorna cristata			Λοφιοφόρος βαρβάρα
APODIFORMES **Trochilidae**				**Κολιμπρί**
		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κολιμπρί
	Glaucis dohrnii (I)			Τοξόραμφος ερημίτης
CHARADRIIFORMES **Burhinidae**				**Πετροτουρλίδες**
			Burhinus bistriatus (III Γουατεμάλα)	Δίγραμμη πετροτουρλίδα
Laridae				**Γλάροι, γλαρόνια**
	Larus relictus (I)			Γλάρος της Μογγολίας
Scolopacidae				**Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομύτες, τρύγγες, φαλάροπες**
	Numenius borealis (I)			Τουρλίδα των Εσκιμώων
	Numenius tenuirostris (I)			Λεπτομύτα
	Tringa guttifer (I)			Τρύγγας του Nordmann

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
CICONIIFORMES				
Ardeidae				**Ερωδιοί, τσικνιάδες**
	Ardea alba			Αργυροτσικνιάς
	Bubulcus ibis			Γελαδάρης
	Egretta garzetta			Λευκοτσικνιάς
Balaenicipitidae				**Φαλαινοκέφαλοι**
		Balaeniceps rex (II)		Φαλαινοκέφαλος
Ciconiidae				**Πελαργοί**
	Ciconia boyciana (I)			Ανατολικός πελαργός
	***Ciconia nigra* (II)**			Μαυροπελαργός
	Ciconia stormi			Πελαργός του Storm
	Jabiru mycteria (I)			Τζαμπιρού
	Leptoptilos dubius			Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής
	Mycteria cinerea (I)			Γαλακτώδης πελαργός
Phoenicopteridae				**Φοινικόπτερα**
		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Φοινικόπτερα
	***Phoenicopterus roseus* (II)**			Φλαμίνγκο, μεγάλο φοινικόπτερο
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Αμερικανικό φοινικόπτερο
Threskiornithidae				**Ίβιδες, χουλιαρομύτες**
		Eudocimus ruber (II)		Πορφυρή ίβιδα
	Geronticus calvus (II)			Φαλακρή ίβιδα
	Geronticus eremita (I)			Βόρεια φαλακρή ίβιδα
	Nipponia nippon (I)			Ιαπωνική ίβιδα
	***Platalea leucorodia* (II)**			Ευρασιατική χουλιαρομύτα
	Pseudibis gigantea			Γιγαντιαία ίβιδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
COLUMBIFORMES				
Columbidae				**Περιστέρια, τρυγόνια**
	Caloenas nicobarica (I)			Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ
	Claravis godefrida			Περιστέρι του Geoffroy
	Columba livia			Αγριοπερίστερο
	Ducula mindorensis (I)			Περιστέρι του Μιντόρο
		Gallicolumba luzonica (II)		Περιστέρι της Λουζόν
		Goura spp. (II)		Λοφιοφόρα περιστέρια
	Leptotila wellsi			Περιστέρι της Γρενάδας
			Nesoenas mayeri (III Μαυρίκιος)	Ροζ περιστέρι
	Streptopelia turtur			Ευρωπαϊκό τρυγόνι
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Κερατόραμφοι**
		Aceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Aceros nipalensis (I)			Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος
		Anorrhinus spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Anthracoceros spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Berenicornis spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Buceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Buceros bicornis (I)			Μεγάλος κερατόραμφος
		Bycanistes spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Ceratogymna spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Penelopides spp. (II)		Κερατόραμφοι
	Rhinoplax vigil (I)			Κρανοφόρος κερατόραμφος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Rhyticeros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Rhyticeros subruficollis (I)			Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
CUCULIFORMES				
Musophagidae				**Τουράκο**
		Tauraco spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τουράκο
	Tauraco bannermani (II)			Τουράκο του Bannerman
FALCONIFORMES				**Ημερόβια αρπακτικά πτηνά (αετοί, γεράκια, σαΐνια, γύπες)**
		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α και Γ και των ειδών *Caracara lutosa, Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus* και *Coragyps atratus* που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)		Ημερόβια αρπακτικά πτηνά
Accipitridae				**Αετοί, σαΐνια**
	***Accipiter brevipes* (II)**			Κοινό σαΐνι
	***Accipiter gentilis* (II)**			Διπλοσάινο
	***Accipiter nisus* (II)**			Κοινό ξεφτέρι
	***Aegypius monachus* (II)**			Μαυρόγυπας
	Aquila adalberti (I)			Ισπανικός βασιλαετός
	***Aquila chrysaetos* (II)**			Χρυσαετός
	***Aquila clanga* (II)**			Στικταετός
	Aquila heliaca (I)			Ανατολικός βασιλαετός
	***Aquila pomarina* (II)**			Κραυγαετός
	***Buteo buteo* (II)**			Κοινή γερακίνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	***Buteo lagopus* (II)**			Χιονογερακίνα
	***Buteo rufinus* (II)**			Αετογερακίνα
	Chondrohierax wilsonii (I)			Τσίφτης της Κούβας
	***Circaetus gallicus* (II)**			Φιδαετός
	***Circus aeruginosus* (II)**			Καλαμόκιρκος
	***Circus cyaneus* (II)**			Βαλτόκιρκος
	***Circus hudsonius* (II)**			Βαλτόκιρκος του βορρά
	***Circus macrourus* (II)**			Στεπόκιρκος
	***Circus pygargus* (II)**			Λιβαδόκιρκος
	***Elanus caeruleus* (II)**			Έλανος
	Eutriorchis astur (II)			Φιδαετός της Μαδαγασκάρης
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Γυπαετός
	Gyps africanus (I)			Λευκονωτογύπας
	***Gyps fulvus* (II)**			Όρνιο
	Gyps rueppelli (I)			Στικτός γύπας
	Haliaeetus spp. (I/II) (το είδος *Haliaeetus albicilla* περιλαμβάνεται στο παράρτημα I· τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II)			Θαλασσαετοί
	Harpia harpyja (I)			Άρπυια
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Σπιζαετός
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Γερακαετός
	***Milvus migrans* (II)** (Εκτός του *Milvus migrans lineatus* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Τσίφτης
	***Milvus milvus* (II)**			Ψαλιδιάρης
	***Neophron percnopterus* (II)**			Ασπροπάρης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	***Pernis apivorus* (II)**			Ευρωπαϊκός σφηκιάρης
	Pithecophaga jefferyi (I)			Πιθηκοφάγος αετός
	Pseudastur occidentalis (II)			Φαιόραχο γεράκι
Cathartidae				**Κόνδορες**
	Gymnogyps californianus (I)			Κόνδορας της Καλιφόρνιας
			Sarcoramphus papa (III Ονδούρα)	Βασιλικός γύπας
	Vultur gryphus (I)			Κόνδορας των Άνδεων
Falconidae				**Γεράκια**
	Falco araeus (I)			Κιρκινέζι των Σεϋχελλών
	***Falco biarmicus* (II)**			Χρυσογέρακο
	***Falco cherrug* (II)**			Στεπογέρακο
	***Falco columbarius* (II)**			Νανογέρακο
	***Falco eleonorae* (II)**			Μαυροπετρίτης
	Falco jugger (I)			Γεράκι λαγγάρ
	***Falco naumanni* (II)**			Κιρκινέζι
	Falco newtoni (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών)			Κιρκινέζι του Newton
	Falco peregrinus (I)			Πετρίτης
	Falco punctatus (I)			Κιρκινέζι του Μαυρικίου
	Falco rusticolus (I)			Ασπρογέρακο
	***Falco subbuteo* (II)**			Δενδρογέρακο
	***Falco tinnunculus* (II)**			Βραχοκιρκίνεζο
	***Falco vespertinus* (II)**			Ευρωπαϊκό μαυροκιρκίνεζο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Pandionidae				**Ψαραετοί**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Ψαραετός
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Κολομβία)			Κιουρασό του Αλβέρτου
	Crax blumenbachii (I)			Ερυθρόραμφο κιουρασό
			Crax daubentoni (III Κολομβία)	Κιουρασό του Daubenton
		Crax fasciolata		Γυμνοπρόσωπο κιουρασό
			Crax globulosa (III Κολομβία)	Κιουρασό με λειρί
			Crax rubra (III Κολομβία/Κόστα Ρίκα/Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Μεγάλο κιουρασό
	Mitu mitu (I)			Κιουρασό του Αλαγκόας
	Oreophasis derbianus (I)			Κερασφόρο γκουάν
			Ortalis vetula (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Πεδινό τσατσαλάκα
			Pauxi pauxi (III Κολομβία)	Κρανοφόρο κιουρασό
	Penelope albipennis (I)			Λευκόπτερο γκουάν
			Penelope purpurascens (III Ονδούρα)	Λοφιοφόρο γκουάν
			Penelopina nigra (III Γουατεμάλα)	Ορεινό γκουάν
	Pipile jacutinga (I)			Μελανόστηθο γκουάν
	Pipile pipile (I)			Γκουάν του Τρινιντάντ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Megapodiidae				**Μεγάποδες**
	Macrocephalon maleo (I)			Μαλέο
Phasianidae				**Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγώνια κ.λπ.**
		Argusianus argus (II)		Μεγάλος άργος
	Catreus wallichii (I)			Φασιανός του Wallich
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Λευκόωτος φασιανός
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		Gallus sonneratii (II)		Γκρίζα όρνιθα
		Ithaginis cruentus (II)		Αιμοφασιανός
	Lophophorus impejanus (I)			Μονάλ των Ιμαλαΐων
	Lophophorus lhuysii (I)			Κινεζικό μονάλ
	Lophophorus sclateri (I)			Μονάλ του Sclater
	Lophura edwardsi (I)			Φασιανός του Edwards
			Lophura leucomelanos (III Πακιστάν)	Λευκομέλανος φασιανός
	Lophura swinhoii (I)			Φασιανός του Swinhoe
			Meleagris ocellata (III Γουατεμάλα)	Κηλιδωτή γαλοπούλα
	Odontophorus strophium			Ορτύκι του Σανταντέρ
	Ophrysia superciliosa			Ορτύκι των Ιμαλαΐων
			Pavo cristatus (III Πακιστάν)	Ινδικό παγώνι
		Pavo muticus (II)		Πράσινο παγώνι
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Polyplectron germaini (II)		Ταωφασιανός του Germain
		Polyplectron malacense (II)		Ταωφασιανός της Μαλαισίας
	Polyplectron napoleonis (I)			Ταωφασιανός του Παλαουάν
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Ταωφασιανός του Βόρνεο
			Pucrasia macrolopha (III Πακιστάν)	Μακρόλοφος φασιανός
	Rheinardia ocellata (I)			Λοφιοφόρος άργος
	Syrmaticus ellioti (I)			Φασιανός του Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Φασιανός του Hume
	Syrmaticus mikado (I)			Φασιανός Μικάδο
		Syrmaticus reevesii (II)		Φασιανός του Reeves
	Tetraogallus caspius (I)			Χιονόκοτα της Κασπίας
	Tetraogallus tibetanus (I)			Χιονόκοτα του Θιβέτ
	Tragopan blythii (I)			Τραγοπάνας του Blyth
	Tragopan caboti (I)			Τραγοπάνας του Cabot
	Tragopan melanocephalus (I)			Δυτικός τραγοπάνας
			Tragopan satyra (III Νεπάλ)	Σάτυρος τραγοπάνας
		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				**Γερανοί**
		Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοί
	Antigone canadensis (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη *Antigone canadensis nesiotes* και *Antigone canadensis pulla* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			Καναδικός γερανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Antigone vipio (I)			Λευκοτράχηλος γερανός
	Balearica pavonina (I)			Μαύρος εστεμμένος γερανός
	Grus americana (I)			Λευκός αμερικανικός γερανός
	***Grus grus* (II)**			Ευρωπαϊκός γερανός
	Grus japonensis (I)			Γερανός της Μαντζουρίας
	Grus monacha (I)			Γερανός μοναχός
	Grus nigricollis (I)			Μελανοτράχηλος γερανός
	Leucogeranus leucogeranus (I)			Λευκός ασιατικός γερανός
Otididae				**Ωτίδες**
		Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωτίδες
	Ardeotis nigriceps (I)			Ωτίδα της Ινδίας
	Chlamydotis macqueenii (I)			Χλαμυδωτίδα του Macqueen
	Chlamydotis undulata (I)			Χλαμυδωτίδα
	Houbaropsis bengalensis (I)			Ωτίδα της Βεγγάλης
	***Otis tarda* (II)**			Μεγάλη ωτίδα
	Sypheotides indicus (II)			Μικρός φλορικάνος
	***Tetrax tetrax* (II)**			Χαμωτίδα
Rallidae				**Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες**
	Hypotaenidia sylvestris (I)			Υλαίος ράλλος του λόρδου Howe
Rhynochetidae				**Καγκού**
	Rhynochetos jubatus (I)			Καγκού
PASSERIFORMES				
Alaudidae				**Κορυδαλλοί**
			Alauda arvensis (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Σιταρήθρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Galerida cristata (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κατσουλιέρης
			Lullula arborea (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Δεντροσταρήθρα
			Melanocorypha calandra (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Γαλιάντρα
Atrichornithidae				**Θαμνοπούλια**
	Atrichornis clamosus (I)			Θορυβώδες θαμνοπούλι
Cotingidae				**Κοτίγκα**
			Cephalopterus ornatus (III Κολομβία)	Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου
			Cephalopterus penduliger (III Κολομβία)	Πουλί-ομπρέλα με λειρί
	Cotinga maculata (I)			Ζωνωτό κοτίγκα
		Rupicola spp. (II)		Βραχοπούλι της Γουιάνας
	Xipholena atropurpurea (I)			Λευκόπτερο κοτίγκα
Emberizidae				**Τσιχλόνια του Παλαιού Κόσμου, καρδινάλιοι**
			Emberiza citrinella (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Χρυσοτσίχλονο
			Emberiza hortulana (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Βλαχοτσίχλονο
		Gubernatrix cristata (II)		Κίτρινος καρδινάλιος
			Melopyrrha nigra (III Κούβα)	Πύρρουλας της Κούβας
		Paroaria capitata (II)		Κιτρινόραμφος καρδινάλιος
		Paroaria coronata (II)		Ερυθρολόφιος καρδινάλιος
		Sporophila angolensis (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Sporophila atrirostris (II)		
		Sporophila crassirostris (II)		
		Sporophila funerea (II)		
	Sporophila maximiliani (I)			
		Sporophila nuttingi (II)		
		Tangara fastuosa (II)		Επτάχρωμος τάναγρος
			Tiaris canorus (III Κούβα)	Σπίνος της Κούβας
Estrildidae				**Σπίνοι, υφαντές**
		Amandava formosa (II)		Ελαιόχρωμο αβαντάβατ
		Lonchura fuscata		Σπουργίτης του Τιμόρ
		Lonchura oryzivora (II)		Σπουργίτης της Ιάβας
		Poephila cincta cincta (II)		Νότιος μελανόλαιμος σπίνος
Fringillidae				**Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.**
			Carduelis cannabina (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινό) φανέτο
			Carduelis carduelis (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινή) καρδερίνα
	Carduelis cucullata (I)			Κόκκινο λούγαρο
			Carduelis flammea (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Σημυδόσπιζα
			Carduelis hornemanni (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Αρκτικόσπιζα
			Carduelis spinus (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινό) λούγαρο
		Carduelis yarrellii (II)		Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Carduelis erythrinus (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινή) ροδόσπιζα
			Loxia curvirostra (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινός) σταυρομύτης
			Pyrrhula pyrrhula (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινός) πύρρουλας
			Serinus serinus (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Σκαρθάκι
Hirundinidae				**Χελιδόνια**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Λευκόφθαλμο ποταμοχελίδονο
Icteridae				**Ίκτεροι**
	Xanthopsar flavus (I)			Ξανθόχρωμος ίκτερος
Meliphagidae				**Μελοφάγοι**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		Κρανοφόρος μελοφάγος
Muscicapidae				**Μυγοχάφτες**
	Acrocephalus rodericanus (III Μαυρίκιος)			Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ
		Copsychus malabaricus (II)		Κότσυφας σάμα
		Cyornis ruckii (II)		Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα
		Dasyornis longirostris (II)		Μακρόραμφη δασυόρνιθα
			Erithacus rubecula (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κοκκινολαίμης
			Ficedula parva (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Νανομυγοχάφτης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Garrulax canorus (II)		Κινέζικο χβαμέι
		Garrulax taewanus (II)		Ταϊβανέζικο χβαμέι
			Hippolais icterina (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κιτρινοστριτσίδα
		Leiothrix argentauris (II)		Αργυρόωτος λειότριχας
		Leiothrix lutea (II)		Ερυθρόραμφος λειότριχας
		Liocichla omeiensis (II)		Λειοτσίχλα του Ομέι Σαν
			Luscinia svecica (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Γαλαζολαίμης
			Luscinia luscinia (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Τσιχλαηδόνι
			Luscinia megarhynchos (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινό) αηδόνι
			Monticola saxatilis (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Πετροκότσυφας
	Picathartes gymnocephalus (I)			Λευκοτράχηλος πικαθάρτης
	Picathartes oreas (I)			Τεφροτράχηλος πικαθάρτης
			Sylvia atricapilla (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Μαυροσκούφης
			Sylvia borin (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κηποτσιροβάκος
			Sylvia curruca (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Βουνοτσιροβάκος
			Sylvia nisoria (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Ψαλτοτσιροβάκος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Terpsiphone bourbonnensis (III Μαυρίκιος)	Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου
			Turdus merula (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κότσυφας
			Turdus philomelos (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Τσίχλα
Oriolidae				**Ορίολοι του Παλαιού Κόσμου**
			Oriolus oriolus (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Ευρωπαϊκός) συκοφάγος
Paradisaeidae				**Παραδείσια πουλιά**
		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά
Paridae				**Μελισσοφάγοι και παπαδίτσες**
			Parus ater (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Ελατοπαπαδίτσα
Pittidae				**Πίττες**
		Pitta guajana (II)		Ζωνωτή πίττα
	Pitta gurneyi (I)			Πίττα του Gurney
	Pitta kochi (I)			Μυστακοφόρος πίττα
		Pitta nympha (II)		Ιαπωνική πίττα
Pycnonotidae				**Μπουλμπούλ**
	Pycnonotus zeylanicus (I)			Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
Sturnidae				**Ψαρόνια, μάινες**
		Gracula religiosa (II)		Μάινα των λόφων
	Leucopsar rothschildi (I)			Μάινα του Μπαλί
Troglodytidae				**Ασπρομάτηδες**
			Troglodytes troglodytes (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Ευρωπαϊκός) τρυποφράχτης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Zosteropidae				**Ασπρομάτηδες**
	Zosterops albogularis (I)			Λευκόστηθος ζωστήροπας
PELECANIFORMES				
Fregatidae				**Φρεγάτες**
	Fregata andrewsi (I)			Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων
Pelecanidae				**Πελεκάνοι**
	Pelecanus crispus (I)			Αργυροπελεκάνος
Sulidae				**Σούλες**
	Papasula abbotti (I)			Σούλα του Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae				**Αμερικανικοί μουστακαλήδες**
			Semnornis ramphastinus (III Κολομβία)	Μουστακαλής τουκάνος
Picidae				**Δρυοκολάπτες**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Δρυοκολάπτης του Tristram
Ramphastidae				**Ραμφαστοί, τουκάνοι**
			Baillonius bailloni (III Αργεντινή)	Ξανθόχρωμος τουκανέτος
		Pteroglossus aracari (II)		Μελανόλαιμο αρακάρι
			Pteroglossus castanotis (III Αργεντινή)	Καστανόωτο αρακάρι
		Pteroglossus viridis (II)		Πράσινο αρακάρι
			Ramphastos dicolorus (III Αργεντινή)	Ερυθρόστηθος τουκάνος
		Ramphastos sulfuratus (II)		Ωχρόλαιμος τουκάνος
		Ramphastos toco (II)		Τουκάνος τόκο
		Ramphastos tucanus (II)		Ερυθρόραμφος τουκάνος
		Ramphastos vitellinus (II)		Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Selenidera maculirostris (III Αργεντινή)	Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
PODICIPEDIFORMES **Podicipedidae**	*Podilymbus gigas* (I)			**Βουτηχτάρια** Βουτηχτάρι του Ατιτλάν
PROCELLARIIFORMES **Diomedeidae**		*Phoebastria albatrus* (II)		**Άλμπατρος** Μικρόουρο άλμπατρος
PSITTACIFORMES **Cacatuidae**		PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των ειδών *Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* και *Psittacula krameri*, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		**Ψιττακόμορφα** **Παπαγάλοι κ.λπ.** **Κακατούα**
	Cacatua goffiniana (I) *Cacatua haematuropygia* (I) *Cacatua moluccensis* (I) *Cacatua sulphurea* (I) *Probosciger aterrimus* (I)			Κακατούα του Τανιμπάρ Κακατούα των Φιλιππίνων Κακατούα των Μολούκων Κακατούα με κίτρινο λοφίο Κακατούα των φοινίκων
Loriidae	*Eos histrio* (I) *Vini* spp. (I/II) (Το είδος *Vini ultramarina* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Ι· τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ)			**Λόριοι** Κυανέρυθρος λόριος Γαλάζιοι λόριοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Psittacidae				**Παπαγάλοι**
	Amazona arausiaca (I)			Ερυθρόλαιμος παπαγάλος
	Amazona auropalliata (I)			Κιτρινόλαιμος παπαγάλος
	Amazona barbadensis (I)			Παπαγάλος με κίτρινους ώμους
	Amazona brasiliensis (I)			Ερύθρουρος παπαγάλος
	Amazona finschi (I)			Παπαγάλος του Finsch
	Amazona guildingii (I)			Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου
	Amazona imperialis (I)			Αυτοκρατορικός παπαγάλος
	Amazona leucocephala (I)			Παπαγάλος της Κούβας
	Amazona oratrix (I)			Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος
	Amazona pretrei (I)			Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος
	Amazona rhodocorytha (I)			Ερυθρόφρυδος παπαγάλος
	Amazona tucumana (I)			Παπαγάλος του Τουκουμάν
	Amazona versicolor (I)			Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία
	Amazona vinacea (I)			Οινόχρωμος παπαγάλος
	Amazona viridigenalis (I)			Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα
	Amazona vittata (I)			Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο
	Anodorhynchus spp. (I)			Γαλάζιοι μακάο
	Ara ambiguus (I)			Μεγάλος πράσινος μακάο
	Ara glaucogularis (I)			Γαλαζόλαιμος μακάο
	Ara macao (I)			Πορφυρός μακάο
	Ara militaris (I)			Στρατιωτικός μακάο
	Ara rubrogenys (I)			Ερυθρόστηθος μακάο
	Cyanopsitta spixii (I)			Μακάο του Spix
	Cyanoramphus cookii (I)			Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ
	Cyanoramphus forbesi (I)			Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ

	Παράρτημα A	Παράρτημα B	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι
	Cyanoramphus saisseti (I)			Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)			Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen
	Eunymphicus cornutus (I)			Κερασφόρο παπαγαλάκι
	Guarouba guarouba (I)			Χρυσοπαπαγαλάκι
	Neophema chrysogaster (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος
	Ognorhynchus icterotis (I)			Κιτρινόωτος παπαγάλος
	Pezoporus flaviventris (I)			Δυτικός εδαφόβιος παπαγάλος
	Pezoporus occidentalis (I)			Νυκτόβιος παπαγάλος
	Pezoporus wallicus (I)			Εδαφόβιος παπαγάλος
	Pionopsitta pileata (I)			Πιλοφόρος παπαγάλος
	Primolius couloni (I)			Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος
	Primolius maracana (I)			Κυανόπτερος παπαγάλος
	Psephotellus chrysopterygius (I)			Χρυσόπτερος παπαγάλος
	Psephotellus dissimilis (I)			Κουκουλοφόρος παπαγάλος
	Psephotellus pulcherrimus (I)			Παραδείσιος παπαγάλος
	Psittacula echo (I)			Παπαγαλάκι του Μαυρικίου
	Psittacus erithacus (I)			Αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος
	Pyrrhura cruentata (I)			Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι
	Rhynchopsitta spp. (I)			Παχύραμφοι παπαγάλοι
	Strigops habroptilus (I)			Κακάπο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
RHEIFORMES				
Rheidae				**Ρέες**
	Pterocnemia pennata (I) (Εκτός του υποείδους *Pterocnemia pennata pennata* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Μικρή ρέα
		Pterocnemia pennata pennata (II)		Μικρή ρέα
		Rhea americana (II)		Μεγάλη ρέα
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				**Πιγκουίνοι**
		Spheniscus demersus (II)		Αφρικανικός πιγκουίνος
	Spheniscus humboldti (I)			Πιγκουίνος του Humboldt
STRIGIFORMES				**Γλαυκόμορφα**
		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους *Sceloglaux albifacies* το οποίο δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)		Γλαυκόμορφα
Strigidae				**Γλαυκόμορφα**
	***Aegolius funereus* (II)**			Αιγωλιός
	***Asio flammeus* (II)**			Βαλτόμπουφος
	***Asio otus* (II)**			Νανόμπουφος
	***Athene noctua* (II)**			Ευρωπαϊκή κουκουβάγια
	***Bubo bubo* (II)** (Εκτός του είδους *Bubo bubo bengalensis* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κοινός μπούφος
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Σπουργιτόγλαυκα
	Heteroglaux blewitti (I)			Δασόβια γλαύκα
	Mimizuku gurneyi (I)			Μικρός μπούφος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Ninox natalis (I)			Γλαύκα των Μολούκων
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Χιονόγλαυκα
	Otus ireneae (II)			Γκιώνης του Σοκόκε
	***Otus scops* (II)**			Ευρωπαϊκός γκιώνης
	***Strix aluco* (II)**			Κοινός χουχουριστής
	***Strix nebulosa* (II)**			Μεγάλος χουχουριστής
	***Strix uralensis* (II)** (Εκτός του είδους *Strix uralensis davidi* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Χουχουριστής των Ουραλίων
	***Surnia ulula* (II)**			Βόρεια γερακόγλαυκα
Tytonidae				**Πεπλόγλαυκες**
	***Tyto alba* (II)**			Τυτώ, πεπλόγλαυκα
	Tyto soumagnei (I)			Γλαύκα του Soumagne
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				**Στρουθοκάμηλοι**
	Struthio camelus (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Στρουθοκάμηλοι
TINAMIFORMES				
Tinamidae				**Τιναμού**
	Tinamus solitarius (I)			Μονήρες τιναμού
TROGONIFORMES				
Trogonidae				**Τρώγωνες**
	Pharomachrus mocinno (I)			Περίλαμπρο κετζάλ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
REPTILIA				**Ερπετά**
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		**Κροκοδείλια** Κροκοδείλια
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) *Melanosuchus niger* (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			**Αλιγάτορες, αλιγατορίδες** Κινεζικός αλιγάτορας Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας Μαύρος καϊμάνος
Crocodylidae	*Crocodylus acutus* (I) (Εκτός του πληθυσμού της περιοχής ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικοσυστημάτων μαγκρόβιας βλάστησης του κόλπου της Cispata, της Tinajones, της La Balsa και των			**Κροκόδειλοι** Αμερικανικός κροκόδειλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	γειτονικών περιοχών τους, διαμέρισμα της Córdoba, Κολομβία, και του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Μεξικού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)			
	Crocodylus cataphractus (I)			Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος
	Crocodylus intermedius (I)			Κροκόδειλος του Ορινόκο
	Crocodylus mindorensis (I)			Κροκόδειλος των Φιλιππίνων
	Crocodylus moreletii (I) (Εκτός του πληθυσμού της Μπελίζε, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς, του πληθυσμού του Μεξικού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος του Morelet
	Crocodylus niloticus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής, της Ουγκάντας, της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τροπαίων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπιας και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος του Νείλου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Crocodylus palustris (I)			Κροκόδειλος των ελών
	Crocodylus porosus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας [η συλλογή άγριων ειδών επιτρέπεται μόνο στο κρατίδιο του Sarawak, με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα για τα λοιπά κρατίδια της Μαλαισίας (Sabah και Χερσόνησος της Μαλαισίας), και με καμία μεταβολή στη μηδενική ποσόστωση εκτός αν εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES], της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και των Φιλιππίνων [μόνο ο πληθυσμός των νήσων Παλαουάν, ο οποίος υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος των εκβολών
	Crocodylus rhombifer (I)			Κροκόδειλος της Κούβας
	Crocodylus siamensis (I)			Κροκόδειλος του Σιάμ
	Osteolaemus tetraspis (I)			Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής
	Tomistoma schlegelii (I)			Ψευτογαβιάλης
Gavialidae				**Γαβιάλες**
	Gavialis gangeticus (I)			Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				**Τουατάρα**
	Sphenodon spp. (I)			Τουατάρα
SAURIA				
Agamidae				**Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.**
			Calotes ceylonensis (III Σρι Λάνκα)	Ερυθρόχειλη σαύρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Calotes desilvai (III Σρι Λάνκα)	Σαύρα του Desilva
			Calotes liocephalus (III Σρι Λάνκα)	Λειοκέφαλη σαύρα
			Calotes liolepis (III Σρι Λάνκα)	Συρίζουσα σαύρα
			Calotes manamendrai (III Σρι Λάνκα)	Συρίζουσα σαύρα του Manamendra-Arachchi
			Calotes nigrilabris (III Σρι Λάνκα)	Μελανόχειλη σαύρα
			Calotes pethiyagodai (III Σρι Λάνκα)	Λειοκέφαλη σαύρα του Pethiyagoda
		Ceratophora aspera (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Τραχύρρινη κερασφόρος σαύρα
	Ceratophora erdeleni (I)			Κερασφόρος σαύρα του Erdelen
	Ceratophora karu (I)			Κερασφόρος σαύρα του Karu
		Ceratophora stoddartii (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Κερασφόρος σαύρα του Stoddart
	Ceratophora tennentii (I)			Κερασφόρος σαύρα του Tennent
	Cophotis ceylanica (I)			Πυγμαία σαύρα
	Cophotis dumbara (I)			Σαύρα του όρους Knuckles
			Ctenophorus spp. (III Αυστραλία)	
			Intellagama spp. (III Αυστραλία)	Νεροδράκοντες
		Lyriocephalus scutatus (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Κοινός χαμαιλέοντας
		Physignathus cocincinus (II)		Κινεζικός νεροδράκοντας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Saara spp. (II)		
			Tympanocryptis spp. (III Αυστραλία)	Άωτοι δράκοντες
		Uromastyx spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες
Anguidae				**Αλιγατορόσαυρες**
		Abronia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* και *A. vasconcelosii*)		Αλιγατορόσαυρες
	Abronia anzuetoi (I)			
	Abronia campbelli (I)			
	Abronia fimbriata (I)			
	Abronia frosti (I)			
	Abronia meledona (I)			
	Caribicus warreni (I)			
Chamaeleonidae				**Χαμαιλέοντες**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Brookesia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Νάνοι χαμαιλέοντες
	Brookesia perarmata (I)			Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας
		Calumma spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		Chamaeleo spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλέοντες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Κοινός χαμαιλέοντας
		Furcifer spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		Kinyongia spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Nadzikambia spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		Πυγμαίοι χαμαιλέοντες
		Rieppeleon spp. (II)		Πυγμαίοι χαμαιλέοντες
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				**Ακάνθουρες σαύρες**
		Cordylus spp. (II)		Κορδύλος
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		
		Ouroborus spp. (II)		
		Pseudocordylus spp. (II)		
		Smaug spp. (II)		
Eucepharidae		*Goniurosaurus* spp. (II) (εκτός από τα αυτόχθονα είδη της Ιαπωνίας)		Σαμιαμίδια-τίγρεις
			Goniurosaurus kuroiwae #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδι του Kuroiwa
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Ιαπωνία)	Κηλιδωτό εδαφόβιο σαμιαμίδι
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδι του Sengoku
			Goniurosaurus splendens #18 (III Ιαπωνία)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδι-λεοπάρδαλη του Iheyajima
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδι-λεοπάρδαλη του Yamashina
Gekkonidae				**Σαμιαμίδια**
			Ailuronyx spp. (III Σεϋχέλλες)	
			Carphodactylus spp. (III Αυστραλία)	Σαμιαμίδια-χαμαιλέοντες
	Cnemaspis psychedelica (I)			Ψυχεδελικό σαμιαμίδι
		Cyrtodactylus jeyporensis (II)		Σαμιαμίδι του Jeypore
			Dactylocnemis spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
		Gekko gecko (II)		Σαμιαμίδι Gekko gecko
	Gonatodes daudini (I)			Σαμιαμίδι της Νήσου Γιούνιον
			Hoplodactylus spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια
	Lygodactylus williamsi (I)			Τυρκουάζ σαμιαμίδι
			Mokopirirakau spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
		Nactus serpensinsula (II)		Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών
		Naultinus spp. (II)		Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας
			Nephrurus spp. (III Αυστραλία)	Σαμιαμίδια με κοντόχοντρη ουρά

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Orraya spp. (III Αυστραλία)	
		Paroedura androyensis (II)		Εδαφόβιο σαμιαμίδι της Μαδαγασκάρης
		Paroedura masobe (II)		Χερσόβιο σαμιαμίδι του Μασόμπε
		Phelsuma spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ημερόβιο σαμιαμίδι
	Phelsuma guentheri (II)			Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ
			Phyllurus spp. (III Αυστραλία) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	Σαμιαμίδια με ουρά σε σχήμα φύλλου
		Phyllurus amnicola (II)		
		Phyllurus caudiannulatus (II)		
		Rhoptropella spp. (II)		
			Saltuarius spp. (III Αυστραλία)	Σαμιαμίδια με φυλλόσχημη ουρά
			Sphaerodactylus armasi (III Κούβα)	Μικρό σαμιαμίδι του Γκουαντάναμο
			Sphaerodactylus celicara (III Κούβα)	Κηλιδωτό σαμιαμίδι της Μπαρακόα
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus intermedius (III Κούβα)	Μικρό σαμιαμίδι του Ματάνζας
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Κούβα)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus oliveri (III Κούβα)	Μικρό σαμιαμίδι του Χουβεντούδ
			Sphaerodactylus pimienta (III Κούβα)	Σαμιαμίδι της πιπεριάς
			Sphaerodactylus ruibali (III Κούβα)	Μικρό σαμιαμίδι του Ruibal
			Sphaerodactylus siboney (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus torrei (III Κούβα)	Μικρό σαμιαμίδι του Barbour
			Strophurus spp. (III Αυστραλία)	Ακάνθουρα σαμιαμίδια
		Tarentola chazaliae (II)		Κρανοφόρο σαμιαμίδι
			Toropuku spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
			Tukutuku spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
			Underwoodisaurus spp. (III Αυστραλία)	Παχύουρα σαμιαμίδια
		Uroplatus spp. (II)		Πλατύουρα σαμιαμίδια
			Uvidicolus spp. (III Αυστραλία)	Παχύουρα σαμιαμίδια
			Woodworthia spp. (III Νέα Ζηλανδία)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Helodermatidae				**Ηλόδερμα ή τέρατα του Χίλα**
		Heloderma spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ηλόδερμα ή τέρατα του Χίλα
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			Ηλόδερμο της Γουατεμάλας
Iguanidae				**Ιγκουάνες**
	Amblyrhynchus cristatus (I)			Θαλάσσιο ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος
	Brachylophus spp. (I)			Ιγκουάνες των Φίτζι
		Cachryx spp. (II)		Ακάνθουρες ιγκουάνες
	Conolophus spp. (I)			Ακάνθουρες ιγκουάνες των Γκαλάπαγκος
		Ctenosaura spp. (II)		Ακάνθουρες ιγκουάνες
	Cyclura spp. (I)			Εδαφόβιες ιγκουάνες
		Iguana spp. (II)		Ιγκουάνες
	Sauromalus varius (I)			Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν
Lacertidae				**Κοινές σαύρες**
			Gallotia spp. (III Ευρωπαϊκή Ένωση) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	Τοιχογουστέρες
	Gallotia simonyi (I)			Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο
	***Podarcis lilfordi* (II)**			Σαύρα του Lilford
	***Podarcis pityusensis* (II)**			Σαύρα της Ίμπιζα
Lanthanotidae				
		Lanthanotidae spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Λανθανωτίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Phrynosomatidae		*Phrynosoma* spp. (II)		Κερασφόρες σαύρες
Polypochtidae			*Anolis agueroi* (III Κούβα) *Anolis baracoae* (III Κούβα) *Anolis barbatus* (III Κούβα) *Anolis chamaeleonides* (III Κούβα) *Anolis equestris* (III Κούβα) *Anolis guamuhaya* (III Κούβα) *Anolis luteogularis* (III Κούβα) *Anolis pigmaequestris* (III Κούβα) *Anolis porcus* (III Κούβα)	**Σαύρες ανόλι**
Scincidae	*Tiliqua adelaidensis* (I)	*Corucia zebrata* (II)	*Egernia* spp. (III Αυστραλία) *Tiliqua multifasciata* (III Αυστραλία) *Tiliqua nigrolutea* (III Αυστραλία) *Tiliqua occipitalis* (III Αυστραλία)	**Σκίγκοι** Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά Κυανόγλωσση πυγμαία σαύρα Κυανόγλωσση σαύρα της Κεντρικής Αυστραλίας Νότια κυανόγλωσση σαύρα Δυτική κυανόγλωσση σαύρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Tiliqua rugosa (III Αυστραλία)	Κροκαλωτή σαύρα
			Tiliqua scincoides intermedia (III Αυστραλία)	Ανατολική κυανόγλωσση σαύρα
			Tiliqua scincoides scincoides (III Αυστραλία)	Ανατολική κυανόγλωσση σαύρα
Teiidae				**Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ.**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Σαύρα δράκος
		Dracaena spp. (II)		Σαύρες καϊμάνοι
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp. (II)		Τεγκού
Varanidae				**Βαράνοι**
		Varanus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαράνοι
	Varanus bengalensis (I)			Ινδικός βαράνος
	Varanus flavescens (I)			Κίτρινος βαράνος
	Varanus griseus (I)			Βαράνος της ερήμου
	Varanus komodoensis (I)			Βαράνος του νησιού Κόμοντο
	Varanus nebulosus (I)			Νεφελώδης βαράνος
	Varanus olivaceus (II)			Βαράνος του Gray
Xenosauridae				**Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες
SERPENTES				**ΦΙΔΙΑ**
Boidae				**Βόες**
		Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες
	Acrantophis spp. (I)			Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Boa constrictor occidentalis (I)			Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής
	Chilabothrus monensis (I)			Βόας των Παρθένων Νήσων
	Chilabothrus subflavus (I)			Βόας της Τζαμάικας
	***Eryx jaculus* (II)**			Ερημόφιδο, λουρίτης
	Sanzinia madagascariensis (I)			Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης
Bolyeriidae				**Βόες του νησιού Ράουντ**
		Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες του νησιού Ράουντ
	Bolyeria multocarinata (I)			Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ
	Casarea dussumieri (I)			Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ
Colubridae				**Κοινά φίδια**
			Atretium schistosum (III Ινδία)	Ελαιοπράσινο νερόφιδο
		Boiga westermanni (II)		Ωοφάγο ινδικό φίδι
			Cerberus rynchops (III Ινδία)	Κυνοκέφαλο νερόφιδο
		Clelia clelia (II)		Μουσουράνα
		Cyclagras gigas (II)		Ψευδοκόμπρα
		Ptyas mucosus (II)		Κοινό ποντικόφιδο
			Xenochrophis piscator (III Ινδία)	Ασιατικό νερόφιδο
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III Ινδία)	
			Xenochrophis tytleri (III Ινδία)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Elapidae				**Κόμπρες, κοραλόφιδα**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Πλατυκέφαλο φίδι
			Micrurus diastema (III Ονδούρα)	Κοραλόφιδο του Ατλαντικού
			Micrurus nigrocinctus (III Ονδούρα)	Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο
			Micrurus ruatanus (III Ονδούρα)	
		Naja atra (II)		Κινεζική πτύουσα κόμπρα
		Naja kaouthia (II)		Κόμπρα με μονόκλ
		Naja mandalayensis (II)		Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας
		Naja naja (II)		Ινδική κόμπρα
		Naja oxiana (II)		Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας
		Naja philippinensis (II)		Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων
		Naja sagittifera (II)		Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων
		Naja samarensis (II)		Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων
		Naja siamensis (II)		Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας
		Naja sputatrix (II)		Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας
		Naja sumatrana (II)		Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα
		Ophiophagus hannah (II)		Βασιλική κόμπρα
Loxocemidae				**Μεξικανικοί νάνοι βόες**
		Loxocemidae spp. (II)		Μεξικανικοί νάνοι βόες
Pythonidae				**Πύθωνες**
		Pythonidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες
	Python molurus (I)			Ινδικός πύθωνας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Tropidophiidae				**Δασόβιοι βόες**
		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες
Viperidae				**Οχιές, κροταλίες**
		Atheris desaixi (II)		Οχιά του όρους Κένυα
	Bitis harenna (I)			Οχιά του όρους Bale
	Bitis parviocula (I)			Οχιά της Αιθιοπίας
		Bitis worthingtoni (II)		Κερασφόρος οχιά της Κένυας
			Crotalus durissus (III Ονδούρα) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	Νεοτροπικός κροταλίας
		Crotalus durissus unicolor		Κροταλίας της Αρούμπα
			Daboia palaestinae (III Ισραήλ)	Οχιά της Παλαιστίνης
			Daboia russelii (III Ινδία)	Οχιά του Russel
		Montivipera wagneri (II)		Οχιά του Wagner
		Protobothrops mangshanensis (II)		Κροταλίας του Μάνγκσαν
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		Κερασφόρος οχιά με αραχνοουρά
	Vipera latifii			Οχιά του Latifi
	Vipera ursinii (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Οχιά των λιβαδιών
TESTUDINES				
Carettochelyidae				**Χοιρόρινες χελώνες**
		Carettochelys insculpta (II)		Χοιρόρινη χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Chelidae				**Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής**
		Chelodina mccordi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)		Μακρύλαιμη χελώνα του Roti
		Chelus fimbriata (II)		Χελώνα matamata Αμαζονίου
		Chelus orinocensis (II)		Χελώνα matamata του ποταμού Orinoco
	Pseudemydura umbrina (I)			Δυτική βαλτοχελώνα
Cheloniidae				**Θαλάσσιες χελώνες**
	Cheloniidae spp. (I)			Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae				**Οφιόλαιμες χελώνες**
		Chelydra serpentina (II)		Κοινή οφιόλαιμη χελώνα
		Macrochelys temminckii (II)		Μακροχελώνα του Temminck
Dermatemydidae				**Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες**
		Dermatemys mawii (II)		Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες
Dermochelyidae				**Δερματοχελώνες**
	Dermochelys coriacea (I)			Δερματοχελώνες
Emydidae				**Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες**
		Chrysemys picta (Μόνο ζώντα δείγματα)		Χρωματιστή χελώνα
		Clemmys guttata (II)		Στικτή χελώνα
		Emydoidea blandingii (II)		Χελώνα του Blanding
			Emys orbicularis (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Βαλτοχελώνα
		Glyptemys insculpta (II)		Δασόβια χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Χελώνα των τελμάτων
			Graptemys spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	Γραμμωτές χελώνες
		Graptemys barbouri (II)		Γραμμωτή χελώνα του Barbour
		Graptemys ernsti (II)		Γραμμωτή χελώνα της Εσκάμπια
		Graptemys gibbonsi (II)		Γραμμωτή χελώνα της Πασκαγκούλα
		Graptemys pearlensis (II)		Γραμμωτή χελώνα του ποταμού Περλ
		Graptemys pulchra (II)		Γραμμωτή χελώνα της Αλαμπάμα
		Malaclemys terrapin (II)		Διαμαντόραχη τερραπίνη
		Terrapene spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ερμητικές χελώνες
	Terrapene coahuila (I)			Υδρόβια ερμητική χελώνα
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			Νότια ποταμοχελώνα
	Batagur baska (I)			Μπαταγκούρ
		Batagur borneoensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		
		Batagur dhongoka (II)		
	Batagur kachuga (I)			
		Batagur trivittata (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Cuora spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α, έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* και *C. zhoui* που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Ασιατικές ερμητικές χελώνες
	Cuora bourreti (I)			Ερμητική χελώνα του Bourret
	Cuora galbinifrons (I)			Ερμητική χελώνα της Ινδοκίνας
	Cuora picturata (I)			Ερμητική χελώνα του Νότιου Βιετνάμ
		Cyclemys spp. (II)		Ασιατικές φυλλοχελώνες
	Geoclemys hamiltonii (I)			Μαύρη λιμνοχελώνα
		Geoemyda japonica (II)		Φυλλοχελώνα των νησιών Ρυουκύου
		Geoemyda spengleri (II)		Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ
		Hardella thurjii (II)		Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα
		Heosemys annandalii (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Κιτρινοκέφαλη χελώνα
		Heosemys depressa (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Δασοχελώνα του Αρακάν
		Heosemys grandis (II)		Γιγαντιαία ασιατική χελώνα
		Heosemys spinosa (II)		Αγκαθωτή χελώνα
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Δασοχελώνα του Σουλαουέζι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Malayemys khoratensis (II)		Σαλιγκαροφάγα χελώνα του Χοράτ
		Malayemys macrocephala (II)		Σαλιγκαροφάγα χελώνα
		Malayemys subtrijuga (II)		Χελώνα των ορυζώνων
	Mauremys annamensis (I)			Λιμνοχελώνα του Αννάμ
		Mauremys japonica (II)		Ιαπωνική λιμνοχελώνα
		Mauremys mutica (II)		Κίτρινη λιμνοχελώνα
		Mauremys nigricans (II)		Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα
			Mauremys reevesii (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Reeves
			Mauremys sinensis (III Κίνα)	Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό
	Melanochelys tricarinata (I)			Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες
		Melanochelys trijuga (II)		Ινδική μαύρη χελώνα
	Morenia ocellata (I)			Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας
		Morenia petersi (II)		Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα
		Notochelys platynota (II)		Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας
		Orlitia borneensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας
		Pangshura spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Θολωτές χελώνες
	Pangshura tecta (I)			Ινδική θολωτή χελώνα
		Rhinoclemmys spp. (II)		Νεοτροπικές δασόβιες χελώνες
		Sacalia bealei (II)		Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale
		Sacalia quadriocellata (II)		Τετραόφθαλμη χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Μαύρη τελματοχελώνα
		Siebenrockiella leytensis (II)		Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων
		Vijayachelys silvatica (II)		Δασοχελώνα του Κοτσίν
Kinosternidae				
		Claudius angustatus (II)		Λεπτοπρόσωπη μοσχοφόρα χελώνα
		Kinosternon spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κινόστερνα
	Kinosternon cora (I)			Κινόστερνο της Κόρα
	Kinosternon vogti (I)			Κινόστερνο της Βαγιάρτα
		Staurotypus salvinii (II)		Γιγαντιαία μοσχοφόρα χελώνα
		Staurotypus triporcatus (II)		Μεξικανική μοσχοφόρα χελώνα
		Sternotherus spp. (II)		Μοσχοφόρες χελώνες
Platysternidae				**Μεγακέφαλες χελώνες**
	Platysternidae spp. (I)			Μεγακέφαλες χελώνες
Podocnemididae				**Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής**
		Erymnochelys madagascariensis (II)		Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης
		Peltocephalus dumerilianus (II)		Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα
		Podocnemis spp. (II)		Μακρύλαιμες χελώνες
Testudinidae				**Χερσαίες χελώνες**
		Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το είδος *Centrochelys sulcata* για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς)		Χερσαίες χελώνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Astrochelys radiata (I)			Ακτινωτή χελώνα
	Astrochelys yniphora (I)			Ανγκονόκα
	Chelonoidis niger (I)			Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος
	Geochelone elegans (I)			Αστεροειδής χελώνα
	Geochelone platynota (I)			Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας
	Gopherus flavomarginatus (I)			Σκαπτική χελώνα του Bolson
	Kinixys homeana (I)			
	Malacochersus tornieri (I)			Επίπεδη χελώνα
	Psammobates geometricus (I)			Γεωμετρική χελώνα
	Pyxis arachnoides (I)			Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης
	Pyxis planicauda (I)			Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης
	***Testudo graeca* (II)**			Γραικοχελώνα
	***Testudo hermanni* (II)**			Μεσογειακή χελώνα
	Testudo kleinmanni (I)			Αιγυπτιακή χελώνα
	***Testudo marginata* (II)**			Κρασπεδοχελώνα
Trionychidae				**Μαλακοκέλυφες χελώνες**
		Amyda cartilaginea (II)		Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας
		Apalone spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μαλακοκέλυφες χελώνες
	Apalone spinifera atra (I)			Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιένεγας
		Chitra spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Λεπτοκέφαλες μαλακοχελώνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Chitra chitra (I)			Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα
	Chitra vandijki (I)			Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
		Cyclanorbis elegans (II)		Μαλακοχελώνα της Νουβίας
		Cyclanorbis senegalensis (II)		Μαλακοχελώνα της Σενεγάλης
		Cycloderma aubryi (II)		Μαλακοχελώνα του Aubry
		Cycloderma frenatum (II)		Μαλακοχελώνα του Ζαμβέζη
		Dogania subplana (II)		Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας
		Lissemys ceylonensis (II)		Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα
		Lissemys punctata (II)		Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη
		Lissemys scutata (II)		Πλατυχελώνα της Βιρμανίας
		Nilssonia formosa (II)		Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
	Nilssonia gangetica (I)			Ινδική μαλακοχελώνα
	Nilssonia hurum (I)			Μαλακοχελώνα με σχέδια παγωνιού
	Nilssonia leithii (I)			Μαλακοχελώνα του Leith
	Nilssonia nigricans (I)			Μαύρη μαλακοχελώνα
		Palea steindachneri (II)		Μαλακοχελώνα με λειρί
		Pelochelys spp. (II)		Γιγαντιαίες μαλακοχελώνες
		Pelodiscus axenaria (II)		Μαλακοχελώνα του Χουνάν
		Pelodiscus maackii (II)		Μαλακοχελώνα του Αμούρ
		Pelodiscus parviformis (II)		Μικρή κινεζική μαλακοχελώνα
		Rafetus euphraticus (II)		Μαλακοχελώνα του Ευφράτη
		Rafetus swinhoei (II)		Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
		Trionyx triunguis (II)		Μαλακοχελώνα του Νείλου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
AMPHIBIA ANURA				**Αμφίβια** Βάτραχοι και φρύνοι
Aromobatidae		*Allobates femoralis* (II) *Allobates hodli* (II) *Allobates myersi* (II) *Allobates zaparo* (II) *Anomaloglossus rufulus* (II)		**Κρυπτικοί δασόβιοι βάτραχοι** Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος Δηλητηριώδης βάτραχος του Chimantá
Bufonidae	*Altiphrynoides* spp. (I) *Atelopus zeteki* (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I) *Sclerophrys channingi* (I) *Sclerophrys superciliaris* (I)			**Κοινοί φρύνοι** Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm Χρυσοβάτραχος Χρυσοφρύνος Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι Φρύνοι νίμπα Φρύνος του Channing Φρύνος του Καμερούν
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Χιλή)	Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		**Υαλοβάτραχοι**
Conrauidae		*Conraua goliath*		**Βάτραχοι** Βάτραχος γολιάθ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Dendrobatidae				**Δηλητηριώδεις βάτραχοι**
		Adelphobates spp. (II)		
		Ameerega spp. (II)		
		Andinobates spp. (II)		
		Dendrobates spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Epipedobates spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Excidobates spp. (II)		
		Hyloxalus azureiventris (II)		Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος
		Minyobates spp. (II)		Δαιμονικοί δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Oophaga spp. (II)		
		Paruwrobates andinus (II)		
		Paruwrobates erythromos (II)		
		Phyllobates spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Ranitomeya spp. (II)		
Dicroglossidae				**Βάτραχοι**
		Euphlyctis hexadactylus (II)		Εξαδάκτυλος βάτραχος
		Hoplobatrachus tigerinus (II)		Τιγροβάτραχος
Hylidae				**Δενδροβάτραχοι**
		Agalychnis annae (II)		Γαλάζιος φυλλοβάτραχος
		Agalychnis callidryas (II)		Ερυθρόφθαλμος δενδροβάτραχος
		Agalychnis lemur (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Λεμούριος φυλλοβάτραχος
		Agalychnis moreletii (II)		Φυλλοβάτραχος του Morelet
		Agalychnis saltator (II)		Αλλόμενος φυλλοβάτραχος
		Agalychnis spurrelli (II)		Ιπτάμενος φυλλοβάτραχος
		Agalychnis terranova (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Mantellidae				**Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης**
		Mantella spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
Microhylidae				**Μικροδενδροβάτραχοι**
		Dyscophus antongilii (II)		Ντοματοβάτραχος
		Dyscophus guineti (II)		Ψεύτικος ντοματοβάτραχος
		Dyscophus insularis (II)		Ντοματοβάτραχος της Μαδαγασκάρης
		Scaphiophryne boribory (II)		Σκαφιοφρύνη μπορίμπόρι
		Scaphiophryne gottlebei (II)		Κόκκινος βάτραχος της βροχής
		Scaphiophryne marmorata (II)		Σκαφιοφρύνη μπορίμπόρι
		Scaphiophryne spinosa (II)		Σκαφιοφρύνη μπορίμπόρι
Myobatrachidae				**Ρεοβάτραχοι**
		Rheobatrachus spp. (II) (Εκτός των ειδών *Rheobatrachus silus* και *Rheobatrachus vitellinus* που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα)		Ρεοβάτραχος
Ranidae				**Νεροβάτραχοι**
		Pelophylax epeiroticus (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		Ηπειρωτικός νεροβάτραχος
		Pelophylax lessonae (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		Λιμνοβάτραχος
		Pelophylax ridibundus (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		Βαλτοβάτραχος
		Pelophylax shqipericus (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		Αλβανικός λιμνοβάτραχος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Telmatobiidae				**Νεροβάτραχοι**
	Telmatobius culeus (I)			Νεροβάτραχος της Τιτικάκα
CAUDATA				
Ambystomatidae				**Άξολοτλ**
		Ambystoma dumerilii (II)		Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro
		Ambystoma mexicanum (II)		Άξολοτλ
Cryptobranchidae				**Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες**
	Andrias spp. (I)			Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες
			Cryptobranchus alleganiensis (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Λασποδιάβολος — αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα
Hynobiidae				**Ασιατικές σαλαμάνδρες**
			Hynobius amjiensis (III Κίνα)	
Salamandridae				**Κοινές σαλαμάνδρες και τρίτωνες**
			Echinotriton andersoni #18 (III Ιαπωνία)	Σαλαμάνδρα του Anderson
		Echinotriton chinhaiensis (II)		Ακανθώδης τρίτωνας του Τσινχάι
		Echinotriton maxiquadratus (II)		Ορεινός ακανθώδης τρίτωνας
		Laotriton laoensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Πλατύουρος τρίτωνας
	Neurergus kaiseri (I)			Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα
		Paramesotriton spp. (II)		Ασιατικοί παραμεσοτρίτωνες
			Salamandra algira (III Αλγερία)	
		Tylototriton spp. (II)		Κροκοδειλοτρίτωνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ELASMOBRANCHII				**Ελασματοβράγχιοι**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**				**Καρχαρίες ρέκβιεμ**
	Carcharhinus longimanus (I)	*Carcharhinidae* spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μακρόπτερος καρχαρίνος
Sphyrnidae		Sphyrnidae spp. (II)		**Σφυροκέφαλοι καρχαρίες**
Triakidae		*Galeorhinus galeus* (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027) *Mustelus* spp. (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		**Γαλέοι** Γαλέος Γκριζογαλέοι
LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		**Αλωπίες** Αλωπίες
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		**Κητόρρινοι** Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		**Λάμνες** Λευκός καρχαρίας Ρυγχοκαρχαρίας Μακρυπτέρυγος ρυγχοκαρχαρίας Λάμια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Σελάχια μάντα και διαβολόψαρα
Potamotrygonidae				**Σελάχια του γλυκού νερού**
			Paratrygon aiereba (III Κολομβία)	Δισκοειδές σαλάχι του γλυκού νερού
		Potamotrygon albimaculata (II)		
			Potamotrygon spp. (III Βραζιλία) (πληθυσμοί της Βραζιλίας) (αυτά τα είδη δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	
			Potamotrygon constellata (III Κολομβία)	Βραχύουρο σαλάχι του γλυκού νερού
		Potamotrygon henlei (II)		Μεγαλόδοντο σαλάχι του γλυκού νερού
		Potamotrygon jabuti (II)		Σαλάχι με μαύρα διαμάντια
		Potamotrygon leopoldi (II)		Σαλάχι του ποταμού Σινγκού
			Potamotrygon magdalenae (III Κολομβία)	Σαλάχι των γλυκών νερών της Μαγκνταλένα
		Potamotrygon marquesi (II)		
			Potamotrygon motoro (III Κολομβία)	Στικτό σαλάχι του γλυκού νερού
			Potamotrygon orbignyi (III Κολομβία)	Ερυθρόστικτο σαλάχι του γλυκού νερού
			Potamotrygon schroederi (III Κολομβία)	Σαλάχι των γλυκών νερών του Παντανάλ
			Potamotrygon scobina (III Κολομβία)	Αρράυα
		Potamotrygon signata (II)		Σαλάχι των γλυκών νερών του Παμάιμπα
		Potamotrygon wallacei (II)		Σαλάχι των γλυκών νερών του Κουρούρου
			Potamotrygon yepezi (III Κολομβία)	Τιγροσαλάχι του γλυκού νερού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae	*Rhincodon typus* (I)			**Φαλαινοκαρχαρίες** Φαλαινοκαρχαρίας
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**Πριονόψαρα** Πριονόψαρα
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		**Γιγαντιαίοι ρινόβατοι** Γιγαντιαίοι ρινόβατοι
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		**Ρινίδες** Ρινίδες
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Ρινόβατοι
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		**Κοκκοκεντροφόροι**
ACTINOPTERI				**Ακτινοπτερύγιοι**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**Οξύρρυγχοι** Βραχύρρινος οξύρρυγχος Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**Χέλια του γλυκού νερού** Ευρωπαϊκό χέλι
CYPRINIFORMES **Catostomidae**	*Chasmistes cujus* (I)			**Κατώστομοι** Κατώστομοι
Cyprinidae	*Probarbus jullieni* (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		**Κυπρινοειδή** Αφρικανική τυφλή μπριάνα Μπριάνα του Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		**Οστεόγλωσσοι** Αραπάιμα
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			**Οστεόγλωσσοι** Ασιατικό αροουάνα
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		**Χειλούδες** Καμπουρωτή χειλού
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)	*Holacanthus limbaughi* (III Γαλλία)	Αγγελόψαρο του Κλαριόν Αγγελόψαρο του Clipperton
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**Τοτοάμπα** Τοτοάμπα
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			**Καρχαρογατόψαρα** Γιγαντιαίο γατόψαρο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Loricariidae		*Hypancistrus zebra* (II) (με μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		**Θωρακισμένα γατόψαρα** Πλεκόστομος-ζέβρα
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**Σακοράφες, ιππόκαμποι** Ιππόκαμποι
DIPNEUSTI				**Σαρκοπτερύγιοι**
CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		**Δίπνοοι της Αυστραλίας** Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHI				**Κοιλάκανθοι**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			**Κοιλάκανθοι** Κοιλάκανθοι
ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ				**Ολοθούρια**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**		*Thelenota* spp. (II)	*Isostichopus fuscus* (III Ισημερινός)	**Ολοθούρια** Καστανό ολοθούριο
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		*Holothuria fuscogilva* (II) *Holothuria lessoni* (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027) *Holothuria nobilis* (II) *Holothuria whitmaei* (II)		**Αγγούρια της θάλασσας, ολοθούρια** Αγγούρια της θάλασσας Χρυσό ολοθούριο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				**Αραχνίδια**
ARANEAE				
Theraphosidae				**Ταραντούλες**
		Aphonopelma pallidum (II)		Ροδόφαιη ταραντούλα της Τσιουάουα
		Brachypelma spp. (II)		Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
			Caribena versicolor (III Ευρωπαϊκή Ένωση)	Ταραντούλα των Αντιλλών
		Grammostola rosea (II)		
		Poecilotheria spp. (II)		Αράχνες για διακοσμητική χρήση
		Sericopelma angustum (II)		
		Sericopelma embrithes (II)		
		Tliltocatl spp. (II)		Ταραντούλες Βόρειας Αμερικής
SCORPIONES				
Scorpionidae				**Σκορπιοί**
		Pandinus camerounensis (II)		
		Pandinus dictator (II)		
		Pandinus gambiensis (II)		Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης
		Pandinus imperator (II)		Αυτοκρατορικός σκορπιός
		Pandinus roeseli (II)		
INSECTA				**Έντομα**
COLEOPTERA				Σκαθάρια
Lucanidae				**Ελαφοκάνθαροι**
			Colophon spp. (III Νότια Αφρική)	Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Scarabaeidae				**Σκαραβαίοι**
		Dynastes satanas (II)		Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**				Πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες
			Agrias amydon boliviensis (III Βολιβία)	
			Morpho godartii lachaumei (III Βολιβία)	
			Prepona praeneste buckleyana (III Βολιβία)	
Papilionidae				**Χελιδόνουρες πεταλούδες**
	Achillides chikae chikae (I)			Πεταλούδα του Λουζόν
	Achillides chikae hermeli (I)			Χελιδόνουρη πεταλούδα του Μιντόρο
		Atrophaneura jophon (II)		Χελιδόνουρη πεταλούδα της Κεϋλάνης
		Atrophaneura palu		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Παλού
		Atrophaneura pandiyana (II)		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Μάλαμπαρ
		Bhutanitis spp. (II)		Χελιδόνουρες πεταλούδες του Μπουτάν
		Graphium sandawanum		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Άπο
		Graphium stresemanni		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Stresemann
		Ornithoptera spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορνιθόπτερα
	Ornithoptera alexandrae (I)			Ορνιθόπτερο της βασίλισσας Αλεξάνδρας
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			Γιγαντιαία πεταλούδα της Τζαμάικα
	***Papilio hospiton* (II)**			Πεταλούδα της Κορσικής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Papilio morondavana		Αυτοκρατορική πεταλούδα της Μαδαγασκάρης
		Papilio neumoegeni		
			Papilio phorbanta (III Ευρωπαϊκή Ένωση)	Μικρή πεταλούδα της Ρεϋνιόν
		Parides ascanius		Πεταλούδα του Φλουμίν
		Parides hahneli		Πεταλούδα του Hahnel
	Parides burchellanus (I)			Πεταλούδα της Βραζιλίας
	***Parnassius apollo* (II)**			Παρνάσσιος Απόλλων
		Teinopalpus spp. (II)		Πεταλούδες του Βιετνάμ
		Trogonoptera spp. (II)		Ορνιθόπτερα
		Troides spp. (II)		Ορνιθόπτερα
ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)				
HIRUDINOIDEA				**Βδέλλες**
ARHYNCHOBDELLIDA **Hirudinidae**				**Βδέλλες**
		Hirudo medicinalis (II)		Βόρεια ιατρική βδέλλα
		Hirudo verbana (II)		Νότια ιατρική βδέλλα
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)				
BIVALVIA				**Δίθυρα μαλάκια (μεθύστρες, μύδια, κ.λπ.)**
MYTILOIDA **Mytilidae**				**Μύδια**
		Lithophaga lithophaga (II)		Πετροσωλήνας
UNIONOIDA **Unionidae**				**Μύδια του γλυκού νερού**
	Conradilla caelata (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Cyprogenia aberti (II)		Μύδια του γλυκού νερού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Dromus dromas (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma curtisii (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma florentina (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma sampsonii (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma turgidula (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma walkeri (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Fusconaia cuneolus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Fusconaia edgariana (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis higginsii (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis satur (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis virescens (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Plethobasus cicatricosus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Plethobasus cooperianus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Pleurobema clava (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	Pleurobema plenum (I)			Μύδια του γλυκού νερού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Potamilus capax (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Quadrula intermedia (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Quadrula sparsa (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Toxolasma cylindrella (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Unio nickliniana (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Villosa trabalis (I)			Μύδια του γλυκού νερού
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp.		**Γιγαντιαίες τριδάκνες** Γιγαντιαίες τριδάκνες
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA **Nautilidae**		Nautilidae spp. (II)		**Ναυτίλοι** Ναυτίλοι
GASTROPODA				**Γαστερόποδα**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**Στρόμβοι** Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			**Αχατινέλλες** Αχατινέλλες
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια** Πράσινο δενδρόβιο σαλιγκάρι του Μανούς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			Χερσαία σαλιγκάρια της Κούβας
CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)				
ANTHOZOA				**Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium japonicum* (III Κίνα) *Pleurocorallium elatius* (III Κίνα) *Pleurocorallium konojoi* (III Κίνα) *Pleurocorallium secundum* (III Κίνα)	**Ερυθρά και ροζ κοράλλια**
HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος *Heliopora coerulea*) ([4])		**Μπλε κοράλλια** Μπλε κοράλλια
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ([4])		Σκληρά κοράλλια
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) ([4])		**Παραφυαδοφόρα κοράλλια** Παραφυαδοφόρα κοράλλια
HYDROZOA				**Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) ([4])		**Κοράλλια της φωτιάς** Κοράλλια της φωτιάς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) (4)		**Υδρομέδουσες** Υδρομέδουσες
		ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**Αγαύες, αθάνατοι, γιούκες** Μικρόφυλλη αγάυη Αγάυη της βασίλισσας Βικτώριας Αγάυη των λειμώνων Γιούκα του Λουτζιάν
AIZOACEAE			*Conophytum* spp. (III Νότια Αφρική) *Mestoklema tuberosum* (III Νότια Αφρική)	
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**Αμαρυλλίδες** Γάλανθοι — Σκουλαρίκια Κρινάκια
ANACAMPSEROTACEAE	*Anacampseros quinaria* (I)	*Anacampseros* spp. (περιλαμβάνονται τα *Avonia* spp.) (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**Σαρκώδη sand roses**
ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		Jabihy Jabihy Tabily

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
APOCYNACEAE				
		Hoodia spp. (II) #9		Χούντια
		Pachypodium spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Παχυπόδια
	Pachypodium ambongense (I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
	Pachypodium windsorii (I)			
			Raphionacme zeyheri (III Νότια Αφρική)	
		Rauvolfia serpentina (II) #2		Ινδική φιδόριζα
ARALIACEAE				**Αραλιίδες**
		Panax ginseng (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας)· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3		Ασιατικό τζινσένγκ
		Panax quinquefolius (II) #3		Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE				**Αραουκάριες**
	Araucaria araucana (I)			Επαλληλόφυλλη αραουκάρια
ASPARAGACEAE				
		Beaucarnea spp. (II)		Φοίνικες με αλογοουρά
BERBERIDACEAE				**Βερβερίδες**
		Podophyllum hexandrum (II) #2		Ποδόφυλλο
BIGNONIACEAE				**Βιγνονιίδες, ταβεβουίες**
		Handroanthus spp. (II) #17		
		Roseodendron spp. (II) #17		
		Tabebuia spp. (II) #17		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
BROMELIACEAE				**Βρομελιίδες**
		Tillandsia harrisii (II) #4		Τιλλάνσια του Harris
		Tillandsia kammii (II) #4		Τιλλάνσια του Kamm
		Tillandsia xerographica (II) #4		Ξηρογραφική τιλλάνσια
BURSERACEAE				**Βουρσερίδες**
		Commiphora wightii (II) #19		Ινδικό βδέλλιο
CACTACEAE				**Κάκτοι**
		CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των ειδών *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. και *Quiabentia* spp.) ([5]) #4		Κάκτοι
	Ariocarpus spp. (I)			
	Astrophytum asterias (I)			
	Aztekium ritteri (I)			
	Coryphantha werdermannii (I)			
	Discocactus spp. (I)			
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			
	Echinocereus schmollii (I)			
	Escobaria minima (I)			
	Escobaria sneedii (I)			
	Mammillaria pectinifera (I) (περιλαμβάνει το ssp. *solisioides*)			
	Melocactus conoideus (I)			
	Melocactus deinacanthus (I)			
	Melocactus glaucescens (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Melocactus paucispinus (I)			
	Obregonia denegrii (I)			
	Pachycereus militaris (I)			
	Pediocactus bradyi (I)			
	Pediocactus knowltonii (I)			
	Pediocactus paradinei (I)			
	Pediocactus peeblesianus (I)			
	Pediocactus sileri (I)			
	Pelecyphora spp. (I)			
	Sclerocactus blainei (I)			
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			
	Sclerocactus brevispinus (I)			
	Sclerocactus cloverae (I)			
	Sclerocactus erectocentrus (I)			
	Sclerocactus glaucus (I)			
	Sclerocactus mariposensis (I)			
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			
	Sclerocactus nyensis (I)			
	Sclerocactus papyracanthus (I)			
	Sclerocactus pubispinus (I)			
	Sclerocactus sileri (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Sclerocactus wetlandicus (I) *Sclerocactus wrightiae* (I) *Strombocactus* spp. (I) *Turbinicarpus* spp. (I) *Uebelmannia* spp. (I)			
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**Καρυοκαρίδες** Ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (γνωστό και ως *S. lappa, Aucklandia lappa* ή *A. costus*)		*Crassothonna clavifolia* (III Νότια Αφρική) *Othonna armiana* (III Νότια Αφρική) *Othonna cacalioides* (III Νότια Αφρική) *Othonna euphorbioides* (III Νότια Αφρική) *Othonna retrorsa* (III Νότια Αφρική)	**Σύνθετα** Costus
CRASSULACEAE		*Rhodiola* spp. (II) #2	*Tylecodon bodleyae* (III Νότια Αφρική) *Tylecodon nolteei* (III Νότια Αφρική) *Tylecodon reticulatus* (III Νότια Αφρική)	Ροδιόλες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (γνωστό και ως Xerosicyos pubescens) *Zygosicyos tripartitus* (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**Κυπαρίσσια** Κυπαρισσοειδής φιτζρόυα Κέδρος του Μουλάντζε
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**Δενδρώδεις φτέρες** Δενδρώδεις φτέρες
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**Κυκάδες** Κυκάδες Κυκάδα του Beddome
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana* και *D. stuebelii*) #4		**Δενδρώδεις φτέρες** Δενδρώδεις φτέρες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		**Ντιντιερίδες** Ντιντιερίδες
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**Γιαμ** Ελεφαντόπους
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**Δροσερίδες** Διωναία

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5		**Έβενοι**
EUPHORBIACEAE	*Euphorbia ambovombensis* (I) *Euphorbia bupleurifolia* (I)	*Euphorbia* spp. (II) #4 [Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από: 1) το *Euphorbia misera*· 2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του *Euphorbia trigona*· 3) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα του *Euphorbia lactea* που μπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του *Euphorbia neriifolia*, εφόσον: — διαθέτουν λοφίο,ή — είναι ριπιδιόσχημα, ή — φέρουν χρωματική μετάλλαξη· 4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του *Euphorbia* "Milii" εφόσον: — αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, και — εισάγονται ή (επαν)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσοτέρων φυτών, που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)· και 5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α]		**Ευφορβίδες** Ευφορβίδες — Γαλατσίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Euphorbia capsaintemariensis (I) *Euphorbia cremersii* (I) (Περιλαμβάνει τη μορφή *viridifolia* και τη var. *rakotozafyi*) *Euphorbia cylindrifolia* (I) (Περιλαμβάνει το ssp. *tuberifera*) *Euphorbia decaryi* (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *ampanihyensis, robinsonii* και *sprirosticha*) *Euphorbia francoisii* (I) ***Euphorbia handiensis*** **(II)** ***Euphorbia lambii*** **(II)** *Euphorbia moratii* (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *antsingiensis, bemarahensis* και *multiflora*) *Euphorbia parvicyathophora* (I) *Euphorbia quartziticola* (I) ***Euphorbia stygiana*** **(II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	**Οξιές, βελανιδιές** Μογγολική βελανιδιά
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**Οκοτίγιο, μπουτζάμ** Δέντρο Boojum Arbol del barril

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
GERANIACEAE			*Monsonia herrei* (III Νότια Αφρική) *Monsonia multifida* (III Νότια Αφρική) *Monsonia patersonii* (III Νότια Αφρική) *Pelargonium crassicaule* (III Νότια Αφρική) *Pelargonium triste* (III Νότια Αφρική)	Λεπτόφυλλη μονσόνια Κοκκινόλαιμη μονσόνια-νάνος
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Νεπάλ) #1	**Γνετώδη**
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**Καρυδιές** Gavilàn
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (γνωστό και ως *A. duckei*) #12		Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Afzelia* spp. (II) (αφρικανικοί πληθυσμοί) #17 *Dalbergia* spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #15 *Dipteryx* spp. (II) #17 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15 *Guibourtia tessmannii* (II) #15		**Ψυχανθή** Ροδόξυλο Βραζιλίας Κουμαρού, Τικ Βραζιλίας, Τόνκα Κόκκινη μπουμπίνγκα Ροζ μπουμπίνγκα, κεβαζίνγκο Ροζ μπουμπίνγκα, κεβαζίνγκο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Paubrasilia echinata (II) #10 (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα που έχουν συλλεχθεί από τη φύση (κωδικός πηγής W) και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Ξύλο Βραζιλίας
		Pericopsis elata (II) #17		Afrormosia
		Platymiscium parviflorum (II) #4		Quira macawood
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Κόκκινο σανταλόξυλο
		Pterocarpus spp. (II) (αφρικανικοί πληθυσμοί) #17		
		Senna meridionalis (II)		Ταϱαμπι
LILIACEAE				**Κρίνα**
		Aloe spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους *Aloe vera*, γνωστό και ως *Aloe barbadensis*, που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #4		Αλόες
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *paucituberculata*και *schistophila*)			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			
	Aloe haworthioides (I) (Περιλαμβάνει την var. *aurantiaca*)			
	Aloe helenae (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Aloe laeta (I) (Περιλαμβάνει την var. *maniaensis*)			
	Aloe parallelifolia (I)			
	Aloe parvula (I)			
	Aloe polyphylla (I)			
	Aloe rauhii (I)			
	Aloe rugosquamosa (I)			
	Aloe versicolor (I)			
	Aloe vossii (I)			
	Aloestrela suzannae (I)			
		Aloiampelos spp. (II) #4		
		Aloidendron spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		
	Aloidendron pillansii (I)			
		Aristaloe spp. (II) #4		
		Gonialoe spp. (II) #4		
		Kumara spp. (II) #4		
MAGNOLIACEAE				**Μανόλιες**
			Magnolia liliifera var. *obovata* (III Νεπάλ) #1	Σαφάν
MALVACEAE				
		Adansonia grandidieri (II) #16		Μπάομπαμπ του Grandidier
MELIACEAE				**Μελιίδες, κέδροι**
		Cedrela spp. (II) #6 (Πληθυσμός των Νεοτροπικών)		Ισπανικός κέδρος
		Khaya spp. (II) (αφρικανικοί πληθυσμοί) #17		Αφρικανικό μαόνι
		Swietenia humilis (II) #4		Μαόνι της Ονδούρας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Swietenia macrophylla (II) Πληθυσμός των Νεοτροπικών — περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6		Πλατύφυλλο μαόνι
		Swietenia mahagoni (II) #5		Μαόνι της Καραϊβικής
NEPENTHACEAE				**Νηπενθή (Παλαιού Κόσμου)**
		Nepenthes spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Νηπενθή Παλαιού Κόσμου
	Nepenthes khasiana (I)			Νηπενθές Ινδίας
	Nepenthes rajah (I)			Γιγαντιαίο νηπενθές Παλαιού Κόσμου
OLEACEAE				**Ελιές, φράξοι**
			Fraxinus mandshurica (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Φράξος της Μαντζουρίας
ORCHIDACEAE				**Ορχιδέες**
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ([6]) #4		Ορχιδέες
	Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδεών του παραρτήματος Α, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών, δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό εφόσον: — καλλιεργούνται in vitro, και — ανταποκρίνονται στον ορισμό της έννοιας “τεχνητώς αναπαραχθέν” κατά το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής ([7]), και — σε περίπτωση εισαγωγής τους στην Ένωση ή (επαν)εξαγωγής τους από αυτήν, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων.			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			Κρητικό κεφαλάνθηρο
	***Cypripedium calceolus* (II)**			Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο
	Dendrobium cruentum (I)			
	***Goodyera macrophylla* (II)**			Σπειρανθές της Μαδέιρα
	***Liparis loeselii* (II)**			Λίπαρη του Loesel
	Mexipedium xerophyticum (I)			
	***Ophrys argolica* (II)**			Αργολική οφρύς — Μελισσάκι
	***Ophrys lunulata* (II)**			Μελισσάκι
	***Orchis scopulorum* (II)**			Ορχιδέα της Μαδέιρα
	Paphiopedilum spp. (I)			
	Peristeria elata (I)			
	Phragmipedium spp. (I)			
	Renanthera imschootiana (I)			
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			Θερινό σπειρανθές
OROBANCHACEAE				**Οροβάγχες**
		Cistanche deserticola (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)				**Φοίνικες**
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		Manarano
		Dypsis decaryi (II) #4		Φοίνικας τριγώνων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Dypsis decipiens (I)			
	Jubaea chilensis (I)			Φοίνικας Χιλής
		Lemurophoenix halleuxii (II)		Hovitra varimena
			Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13	Φοίνικας της θάλασσας
		Marojejya darianii (II)		Ravimbe
		Ravenea louvelii (II)		Lakamarefo
		Ravenea rivularis (II)		Gora
		Satranala decussilvae (II)		Satranabe
		Voanioala gerardii (II)		Voanioala
PAPAVERACEAE				**Παπαρούνες**
			Meconopsis regia (III Νεπάλ) #1	Παπαρούνα των Ιμαλαΐων
PASSIFLORACEAE				
		Adenia firingalavensis (II)		
		Adenia olaboensis (II)		Vahisasety
			Adenia spinosa (III Νότια Αφρική)	
		Adenia subsessilifolia (II)		Katakata
PEDALIACEAE				**Πηδαλιίδες**
		Uncarina grandidieri (II)		Uncarina
		Uncarina stellulifera (II)		Uncarina
PINACEAE				**Πευκίδες**
	Abies guatemalensis (I)			Έλατο της Γουατεμάλας
			Pinus koraiensis (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
PODOCARPACEAE			*Podocarpus neriifolius* (III Νεπάλ) #1	**Ποδοκαρπίδες**
		Podocarpus parlatorei (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Ποδόκαρπος του Parlatore
PORTULACACEAE		*Lewisia serrata* (II) #4	*Portulacaria pygmaea* (III Νότια Αφρική)	**Πορτουλακίδες**
PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) ([8]) #4		**Πρίμουλες, κυκλάμινα** Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**Ρανουνκουλίδες** Σκάρφι
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**Τριανταφυλλιές, κερασιές** Αφρικανική κερασιά
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρούντι, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #2		Σανταλόξυλο Ανατολικής Αφρικής
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**Νηπενθή (Νέου Κόσμου)** Νηπενθή Νέου Κόσμου Πράσινο νηπενθές Νέου Κόσμου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Sarracenia rubra ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)			Γλυκό νηπενθές της Αλαμπάμα Ορεινό γλυκό νηπενθές Νέου Κόσμου
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (εκτός του *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**Συκόρριζα** Ινδική πικρόρριζα
STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**Κυκάδες** Κυκάδες
TAXACEAE		*Taxus chinensis* και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 *Taxus cuspidata* και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) (°) #2 *Taxus fuana* και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 *Taxus sumatrana* και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**Ίταμοι** Ίταμος της Κίνας Ίταμος της Ιαπωνίας Ίταμος του Θιβέτ Ίταμος της Σουμάτρας Ίταμος των Ιμαλαΐων
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**Θυμελαΐδες** Ξύλο άγαρ Ramin Ξύλο άγαρ
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Νεπάλ) #1	**Τροχοδενδρώδη**

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
VALERIANACEAE		*Nardostachys jatamansi* (II) #2		**Βαλεριανίδες**
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II) *Cyphostemma laza* (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		Lazampasika Κυφόστεμμα Λάζα Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**Βελβίτσιες** Βελβίτσια
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**Κυκάδες** Κυκάδες Εγκεφαλάρτοι
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (Πληθυσμοί της Μοζαμβίκης, του Εσουατίνι, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε)		**Ζιγγιβεροειδή**
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**Ξύλα της ζωής** Αγιόξυλο Ξύλα της ζωής

(1) Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου ζώων του είδους βικούνια (*Vicugna vicugna*) και παραγώγων αυτών προϊόντων, μόνο εφόσον το έριο προέρχεται από κουρά ζώντων ζώων. Εμπόριο προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από έριο μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α) Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που επεξεργάζεται έριο ζώων του είδους βικούνια για την κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων υποχρεούται να αιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής [Χώρες καταγωγής: οι χώρες στις οποίες απαντάται το είδος, δηλαδή η Αργεντινή, η Βολιβία, ο Ισημερινός, το Περού και η Χιλή), να χρησιμοποιεί την ένδειξη, το σήμα ή τον λογότυπο "vicuña – χώρα καταγωγής" που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση του είδους βικούνια (Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña)].

β) Τα διατιθέμενα εμπορικά υφάσματα ή ενδύματα πρέπει να επισημαίνονται ή να διακρίνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

i) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο υφασμάτων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια, ανεξαρτήτως του αν το ύφασμα έχει κατασκευαστεί εντός ή εκτός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος ούτως ώστε να προσδιορίζεται η χώρα καταγωγής. Η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος "VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] πρέπει να έχει τη μορφή που παρατίθεται κατωτέρω:



Η εν λόγω ένδειξη, σήμα ή λογότυπος πρέπει να εμφανίζεται στην ανάποδη του υφάσματος. Επιπροσθέτως, η ούγια του υφάσματος πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]".

ii) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο ενδυμάτων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια, ανεξαρτήτως του αν το ένδυμα έχει κατασκευαστεί εντός ή εκτός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος που αναφέρεται στην παράγραφο β) σημείο i). Η εν λόγω ένδειξη, σήμα ή λογότυπος πρέπει να εμφανίζεται σε ετικέτα επί του ίδιου του ενδύματος. Σε περίπτωση που τα ενδύματα κατασκευάζονται εκτός της χώρας καταγωγής, το όνομα της χώρας κατασκευής του ενδύματος επίσης αναφέρεται, επιπρόσθετα στην ένδειξη, το σήμα ή τον λογότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο β) σημείο i).

γ) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο χειροποίητων προϊόντων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια τα οποία έχουν κατασκευαστεί εντός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος "VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] – ARTESANÍA" όπως παρατίθεται κατωτέρω:



δ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια από διάφορες χώρες καταγωγής για την κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων, πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος καθεμίας από τις χώρες καταγωγής του ερίου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο β) σημεία i) και ii).

ε) Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(2) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης εκτός των *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Balaenoptera ricei, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος ΙΙ της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* του Εύξεινου Πόντου που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

(3) Οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά:

α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς·

β) το εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς·

γ) το εμπόριο δερμάτων·

δ) το εμπόριο μαλλιών·

ε) το εμπόριο δερμάτινων ειδών· και

στ) το εμπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια, και σε λαξευμένο ελεφαντοστό για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε. Η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(4) Τα ακόλουθα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
απολιθώματα·
ηάμμος κοραλλιών, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλιών μέγιστης διαμέτρου 2 mm, μη αναγνωρίσιμο σε επίπεδο γένους, και μπορεί επίσης να περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκών·
τα θραύσματα των κοραλλιών (συμπεριλαμβανομένων χαλικιών και άμμου), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα δακτυλόμορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, μεγέθους μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μη αναγνωρίσιμα σε επίπεδο γένους..

(5) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή καλλιεργητικών ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες)
Cactaceae spp. με χρωματική μετάλλαξη, που μπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες)

(6) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια των Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis και Vanda δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άλγη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και

α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο εκτός ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από χωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά , καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ιδίου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή

β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.

Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(8) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

(9) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια και οι ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου δηλώνεται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή ταξινομικών βαθμίδων και η φράση "τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα", δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	ΠΑΝΙΔΑ	
	CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)	
MAMMALIA		**Θηλαστικά**
CARNIVORA ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ		
Canidae		**Κυνίδες**
	Vulpes vulpes griffithi (III Ινδία) §1	Αλεπού
	Vulpes vulpes montana (III Ινδία) §1	Αλεπού
	Vulpes vulpes pusilla (III Ινδία) §1	Αλεπού
Mustelidae		**Ικτίδες**
	Mustela altaica (III Ινδία) §1	Ορεινή νυφίτσα
	Mustela erminea ferghanae (III Ινδία) §1	Ερμίνα
	Mustela kathiah (III Ινδία) §1	Κιτρινόγαστρη νυφίτσα
	Mustela sibirica (III Ινδία) §1	Νυφίτσα της Σιβηρίας
AVES		**Πτηνά**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Πάπιες, χήνες, κύκνοι**
	Anas melleri	Πάπια του Meller
REPTILIA		**Ερπετά**
SAURIA		
Agamidae		
	Otocryptis wiegmanni	Σαύρα του Wiegmann
Cordylidae		**Ακάνθουρες σαύρες**
	Platysaurus imperator	Αυτοκρατορικός πλατύσαυρος
Gekkonidae		**Σαμιαμίδια**
	Gekko badenii	
	Rhacodactylus auriculatus	Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	Rhacodactylus ciliatus	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot

	Rhacodactylus leachianus	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	Teratoscincus scincus (Περιλαμβάνει τα *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* και *T. s. scincus*)	Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
Gerrhosauridae		**Πλακοφόρες σαύρες**
	Tracheloptychus petersi	Μαλγάσια πλακοφόρα σαύρα
	Zonosaurus karsteni	Περίζωτη σαύρα του Karsten
	Zonosaurus maximus	Περίζωτη σαύρα της νοτιοανατολικής Αφρικής
	Zonosaurus quadrilineatus	Τετράγραμμη περίζωτη σαύρα
Scincidae		**Σκίγκοι**
	Tribolonotus gracilis	Κροκοδειλόσκιγκος
	Tribolonotus novaeguineae	Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES		
Colubridae		**Κοινά φίδια**
	Elaphe carinata §1	Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν
	Elaphe radiata §1	Ακτινωτό ποντικόφιδο
	Elaphe taeniura §1	Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν
	Enhydris bocourti §1	Νερόφιδο του Bocourt
	Homalopsis spp. §1	Μασκοφόρο νερόφιδο
	Langaha nasuta	Βόρειο φυλλόρινο φίδι
	Leioheterodon madagascariensis	Μεναράνα της Μαδαγασκάρης
	Ptyas korros §1	Ποντικόφιδο της Ινδοκίνας
Hydrophiidae		**Θαλάσσια φίδια**
	Lapemis curtus (Περιλαμβάνεται το *Lapemis hardwickii*) §1	Θαλάσσιο φίδι του Shaw
Viperidae		**Οχιές, κροταλίες**
	Crotalus spp.	Κροταλίες
	Pseudocerastes spp., εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B	Ψευδοκερασφόρες οχιές
	Sistrurus spp.	Πυγμαίοι κροταλίες

AMPHIBIA		
ANURA **Bufonidae**	*Atelopus* spp., εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α	Βάτραχοι και φρύνοι Φρύνοι-αρλεκίνοι
Dicroglossidae	*Limnonectes macrodon*	**Βάτραχοι** Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
Hylidae	*Phyllomedusa sauvagii*	**Δενδροβάτραχοι** Πιθηκο-δενδροβάτραχος
Leptodactylidae	*Leptodactylus laticeps*	**Νεοτροπικοί βάτραχοι** Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
Ranidae	*Pelophylax shqipericus* (έως τις 4 Ιουνίου 2027)	**Βάτραχοι** Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA **Hynobiidae**	*Ranodon sibiricus*	**Ασιατικές σαλαμάνδρες** Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
Plethodontidae	*Bolitoglossa dofleini*	**Πληθόδοντες** Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
Salamandridae	*Cynops ensicauda*	**Σαλαμάνδρες, τρίτωνες** Ξιφόσουρος τρίτωνας
ACTINOPTERYGII		**Ακτινοπτερύγιοι**
PERCIFORMES **Apogonidae**	*Pterapogon kauderni*	Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι

ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)		
XIPHOSURA		
Limulidae	*Carcinoscorpius rotundicauda* *Limulus polyphemus* *Tachypleus gigas* *Tachypleus tridentatus*	Καβούρια
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
GASTROPODA		
Haliotidae	*Haliotis midae*	Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**Αγαύες, αθάνατοι, γιούκες**
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Arisaema galeatum* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**Αροΐδες**
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	**Burseras** Μαόνι της Γκαμπόν
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna herrei*	**Σύνθετα** Άρνικα

DIPTEROCARPACEAE	*Anthoshorea* spp. §5 *Doona* spp. §5 *Neohopea* spp. §5 *Pentacme* spp. §5 *Richetia* spp. §5 *Rubroshorea* spp. §5 *Shorea* spp. §5	
ERICACEAE	*Arctostaphylos uva-ursi* §2	**Καλούνα, ροδόδεντρα** Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE	*Gentiana lutea* §2	**Γεντιανές** Κίτρινη γεντιανή — Αγριοπιπεριά
LEGUMINOSAE	*Millettia stuhlmannii* §5 *Pterocarpus macrocarpus* §4	**Ψυχανθή** Panga-panga Burma padauk
LILIACEAE	*Trillium pusillum* *Trillium rugelii* *Trillium sessile*	**Λειριοειδή**
LYCOPODIACEAE	*Lycopodium clavatum* §2	**Λυκοπόδια** Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE	*Entandrophragma* spp. §5	**Μελιίδες, κέδροι** Μαόνι σάπελε
MENYANTHACEAE	*Menyanthes trifoliata* §2	**Μηνυανθή** Τρίφυλλο μηνυανθές
PARMELIACEAE	*Cetraria islandica* §2	**Κετραρίες** Ισλανδικό βρύο

PASSIFLORACEAE		**Ρόδα της ερήμου**
	Adenia glauca	Ρόδο της ερήμου
	Adenia pechuelii	Ρόδο της ερήμου
PEDALIACEAE		**Σήσαμο, αρπαγόφυτα**
	Harpagophytum spp. §2	Αρπαγόφυτα
SANTALACEAE		**Σανταλόξυλο**
	Okoubaka aubrevillei §2	Θανατόδεντρο
	Santalum album §4	Σανταλόξυλο Ανατολικής Ινδίας
SAPOTACEAE		**Sapodilla**
	Baillonella toxisperma §5	Moabi
SELAGINELLACEAE		**Λυκοπόδια**
	Selaginella lepidophylla	Ρόδο της Ιεριχούς»