Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1255/96

ze dne 27. června 1996

o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité ►M9 průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu ◄

(Úř. věst. L 158, 29.6.1996, s. 1)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Council Regulation (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)	L 341	1	30.12.1996
►M2	Council Regulation (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)	L 172	1	30.6.1997
►M3	Council Regulation (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)	L 355	1	30.12.1997
►M4	Council Regulation (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)	L 186	1	30.6.1998
►M5	Council Regulation (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)	L 352	1	29.12.1998
►M6	Council Regulation (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)	L 165	1	30.6.1999
►M7	Council Regulation (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)	L 8	1	12.1.2000
►M8	Council Regulation (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)	L 153	1	26.6.2000
►M9	Nařízení Rady (ES) č. 2801/2000 ze dne 14. prosince 2000	L 331	1	27.12.2000
►M10	Council Regulation (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)	L 169	1	23.6.2001
►M11	Council Regulation (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)	L 340	1	21.12.2001
►M12	Council Regulation (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)	L 171	1	29.6.2002
►M13	Council Regulation (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)	L 350	1	27.12.2002
►M14	Council Regulation (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)	L 161	1	30.6.2003
►M15	Nařízení Rady (ES) č. 2285/2003 ze dne 22. prosince 2003	L 341	1	30.12.2003
►M16	Nařízení Rady (ES) č. 1241/2004 ze dne 5. července 2004	L 238	1	8.7.2004
►M17	Nařízení Rady (ES) č. 2271/2004 ze dne 22. prosince 2004	L 396	13	31.12.2004
►M18	Nařízení Rady (ES) č. 989/2005 ze dne 27. června 2005	L 168	1	30.6.2005
►M19	Nařízení Rady (ES) č. 300/2006 ze dne 30. ledna 2006	L 56	1	25.2.2006
►M20	Nařízení Rady (ES) č. 963/2006 ze dne 27. června 2006	L 176	3	30.6.2006
►M21	Nařízení Rady (ES) č. 1897/2006 ze dne 19 prosince 2006	L 395	1	30.12.2006

(*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1255/96

ze dne 27. června 1996

o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité ►M9 průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu ◄

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 28 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že produkce zboží uvedeného v tomto nařízení je v současné době ve Společenství nedostatečná nebo vůbec neexistuje; že producenti tudíž nemohou uspokojit potřeby průmyslu Společenství, který tyto produkty nebo výrobky využívá;

vzhledem k tomu, že je v zájmu Společenství pozastavit částečně nebo zcela všeobecná cla společného celního sazebníku pro tyto produkty;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí o pozastavení těchto všeobecných cel by mělo přijmout Společenství;

vzhledem k tomu, že nařízení o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité ►M9 průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu ◄ značně prodlužovala předchozí opatření; že v zájmu racionálního uplatňování dotyčných opatření by tudíž bylo vhodné neomezovat období platnosti tohoto nařízení, neboť jeho oblast působnosti může být přizpůsobena a produkty v případě nutnosti doplněny nebo vyjmuty ze seznamu prostřednictvím dalšího nařízení Rady;

vzhledem k tomu, že změny kombinované nomenklatury a kódů Taric nezpůsobují žádné podstatné změny; že z důvodu zjednodušení by mělo být přijato opatření, na základě kterého by Komise mohla po obdržení stanoviska Výboru pro celní kodex učinit nezbytné změny a technické úpravy přílohy tohoto nařízení, včetně zveřejnění konsolidovaného znění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Všeobecná cla společného celního sazebníku pro produkty a výrobky uvedené v příloze tohoto nařízení se pozastaví na úrovni uvedené u jednotlivých položek.

▼B

Článek 2

Technické úpravy, včetně zveřejnění konsolidovaného znění, které budou nezbytné v důsledku změn kombinované nomenklatury a kódů Taric, přijme Komise postupem podle článku 3.

Článek 3

1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený článkem 247 nařízení (EHS) č. 2913/92 ([1]).

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná.

Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise o tři měsíce ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v předchozím pododstavci přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Použije se ode dne 1. července 1996.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

([1]) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

▼**M21**

PŘÍLOHA

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 0302 69 99	10	Jeseteři, čerství, chlazení nebo zmrazení, ke zpracování (1) (2)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 79 98	10			
ex 0302 69 99	20	Mořský zajíc (Cyclopterus lumpus) s jikrami a mlíčím, čerstvý nebo chlazený, ke zpracování (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0302 69 99	30	Chňapal (*Lutjanus purpureus*), čerstvý, chlazený nebo zmrazený, ke zpracování (1) (3)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 79 98	20			
ex 0302 70 00	11	Jikry, čerstvé, chlazené nebo zmrazené	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	19			
ex 0303 11 00	12	Losos obecný (*Oncorhynchus spp.*), zmrazený, bez hlavy, pro zpracovatelský průmysl pro výrobu past nebo pomazánek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 11 00	18			
ex 0303 19 00	12			
ex 0303 19 00	18			
ex 0304 19 39	45	Filé a maso ostrouna obecného (*Squalus acanthias*), čerstvé, chlazené nebo zmrazené	6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0304 19 99	60			
ex 0304 29 61	10			
ex 0304 99 99	21			
ex 0305 20 00	11	Jikry, solené nebo ve slaném nálevu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0305 20 00	18			
ex 0305 20 00	19			
ex 0305 20 00	21			
ex 0305 20 00	30			
ex 0306 19 90	10	Kril ke zpracování (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0306 29 90	10			
ex 0603 90 00	10	Květiny, poupata, listoví, listy a jiné části rostlin, sušené, barvené nebo bělené, avšak dále neupravené, používané při výrobě pot pourri podpoložky 3307 49 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0604 99 90	10			
ex 0710 21 00	10	Hrách v luscích, druhu *Pisum sativum* odrůda *Hortense axiphium*, mražený, o tloušťce nepřesahující 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů (1) (3)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 0710 80 95	50	Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené v balení pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0711 59 00	11	Houby, kromě hub rodů *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* a *Tricholoma* (žampionů), prozatímně konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervárenský průmysl (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Houby, kromě hub rodu *Agaricus* (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné kousky nebo na plátky, určené ke zpracování, jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1) (3)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0804 10 00	10	Datle, čerstvé nebo sušené, neupravené v balení pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0810 40 50	10	Ovoce druhu *Vaccinium macrocarpon*, čerstvé	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0810 90 95	10	Šípky, čerstvé	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 69	Plody rodu *Vaccinium*, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	20	Ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené v balení pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), v kouskách, zmrazený	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	40	Šípky, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmový olej, kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, pro výrobu: — technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10, — směsí methylesterů mastných kyselin podpoložky 3824 90 98, — methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916, — kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00 nebo — zboží čísla 3401 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1515 90 99	92	Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 35 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1517 90 99	10	Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 35 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 1518 00 91	10	Sójový olej modifikovaný kyselinou maleinovou, na výrobu kosmetických přípravků (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	20 20	Losos obecný (*Oncorhynchus spp.*), pro zpracovatelský průmysl pro výrobu past nebo pomazánek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1604 30 90	10	Jikry, prané, zbavené přídavných orgánů a jednoduše solené nebo ve slaném nálevu, ke zpracování (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	11 19	Krabi druhu „King“ (*Paralithodes camchaticus*), „Hanasaki“ (*Paralithodes brevipes*), „Kegani“ (*Erimacrus isenbecki*), „Queen“ a „Snow“ (*Chionoecetes spp.*), „Red“ (*Geryon quinquedens*), „Rough stone“ (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, „Mud“ (*Scylla serrata*), „Blue“ (*Portunus spp.*), pouze vaření ve vodě a vyloupaní, též zmrazení, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 2 kg nebo více	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	92	Krabi druhu *Paralomis granulosa*	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	94			
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), neupravené v balení pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2005 91 00	10	Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2106 10 20	10	Izolát sojového proteinu, obsahující 6,6 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2309 90 99	20	Fosforečnan sodno-vápenatý, s obsahem fluóru 0,005 % hmotnostních nebo více, avšak nižším než 0,2 % hmotnostních v sušině, určený k použití při výrobě přísad ke krmení zvířat ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2707 99 11	10	Surové lehké oleje obsahující: — 10 % hmotnostních nebo více vinyltoluenů, — 10 % hmotnostních nebo více indenu a — 1 % hmotností nebo více ale ne více než 5 % naftalenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2710 11 25	10	2,4,4-trimethylpent-1-en a 2,4,4-trimethylpent-2-en, směs isomerů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 10	10	Slitiny ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 10	20	Slitiny lanthanu a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 43 % hmotnostních nebo více lanthanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 90	10	Lanthan o čistotě 99 % hmotnostních nebo více	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 19 80	10	Kyselina sulfamidová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 22 00	10	Oxid křemičitý ve formě prášku, k použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a zásobníků pro přípravu vzorků ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 29 90	10	Oxid teluričitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2812 90 00	10	Fluorodusík (fluorid dusitý)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2812 90 00	20	Fluorid křemičitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2818 30 00	10	Hydroxid-oxid hlinitý ve formě pseudo – boehmitu	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2819 10 00		Oxid chromový	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2819 90 90	10	Oxid chromitý: — se specifickým povrchem 37 m^2/g nebo větším (stanoveno metodou BET), — čistotě 99,5 % hmotnostních nebo větší přepočteno na sušinu, — specifické hmotnosti 1,2 g/cm^3 nebo menší, k výrobě magnetického oxidu chromičitého (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2820 90 90	10	Oxid manganato-manganitý obsahující 70 % hmotnostních nebo více manganu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2821 10 00	10	Oxid železitý, ve formě prášku, čistotě 99,2 % hmotnostních nebo více, k výrobě zboží čísla 8504 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2823 00 00	10	Oxid titaničitý, o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší, o průměrné velikosti zrn 1,2 μm nebo větší, ale nepřesahující 1,8 μm, k výrobě zboží čísla 8532 nebo 8533 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2825 50 00	10	Oxid měďný nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a ne víc než 0,03 % chloridu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2826 90 80	10	Hexafluorofosforečnan draselný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2827 39 85	10	Chlorid měďný o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, ale nepřesahující 99 % hmotnostních	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2827 60 00	10	Jodid titaničitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2830 10 00	10	Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku v přepočtu na sušinu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2830 90 85	10	Sulfid zinečnatý obsahující: — 20,0 mg/kg nebo méně chloridu, — 0,2 mg/kg nebo méně mědi, — 0,5 mg/kg nebo méně železa a — 1,0 mg/kg nebo méně olova	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2833 29 90	10	Síran manganatý monohydrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2836 91 00	20	Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích: — 2mg/kg nebo více arzénu, — 200 mg/kg nebo více vápníku, — 200 mg/kg nebo více chloridů, — 20 mg/kg nebo více železa, — 150 mg/kg nebo více hořčíku, — 20 mg/kg nebo více těžkých kovů, — 300 mg/kg nebo více draslíku, — 300 mg/kg nebo více sodíku, — 200 mg/kg nebo více síranů, stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2836 99 17	10	Alkalický uhličitan zirkoničitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 19 00	10	Kyanid zinečnatý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 19 00	20	Kyanid mědi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 20 00	10	Hexakyanoželeznatan tetrasodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2839 90 90	10	Hydratovaný křemičitan olovnatý, s obsahem olova (84,5 ± 1,5 % hmotnostních), vyjádřeno jako oxid olovnatý, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2839 90 90	20	Křemičitan vápenatý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2842 90 80	10	Sulfamidat amonný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2843 29 00	10	Oxid stříbrný, bez dusičnanů a uhličitanů, s obsahem stříbra nejméně 99,99 % hmotnostních obsahu kovu, pro výrobu stříbrooxidových baterií (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2843 90 90	20	Oxid paladnatý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2843 90 90	30	Směsi ftalocyaninů paladia	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2845 10 00		Těžká voda (deuterium oxid) (*Euratom*)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2845 90 10		Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (*Euratom*)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00 ex 3824 90 98	10 48	Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a ne více než 1 % každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mají ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	20	Uhličitan ceritý, též hydratovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	30	Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	40	Uhličitan cerito-lanthanito-neodimito-praseodymitý, též hydratovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2846 90 00		Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2848 00 00	10	Fosfin (Fosfan)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2850 00 20	10	Silan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2850 00 20	20	Arsin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	10	Fluorid uhličitý (tetrafluorometan)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	20	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	30	Perfluorethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluorethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluorpropan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2 Tetrafluorethan, certifikovaný bez zápachu, obsahující nejvýše: — 600 ppm hmotnostních 1,1,2,2-Tetrafluorethanu — 2 ppm hmotnostní pentafluorethanu — 2 ppm hmotnostní chlordifluormethanu — 2 ppm hmotnostní chlorpentafluormethanu — 2 ppm hmotnostní dichlordifluormethanu Na výrobu farmaceutického hnacího plynu pro léčebné inhalátory odměřených dávek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 39 90	80	Hexafluorpropen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Trichlortrifluorethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 49 10	10	Chlor-1,1,1-trifluorethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 49 80	20	1-Brom-3-chlorpropan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachloropentacyklo [$12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}$]oktadeka-7,15-dien	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 59 80	20	Hexachlorcyklopentadien	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 59 80	30	Oktafluorcyklopenten	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2903 69 90	10	Di- nebo tetrachlortricyklo[8.2.2.2^{4,7}]hexadeka-1 (12),4,6,10,13,15-hexaen, směs izomerů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenyl)ethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	40	2,6-Dichlortoluen, čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující: — 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů, — 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů, — 0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenylů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	50	1-(Chlormethyl) naftalen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	60	*α*-Chlor (ethyl)tolueny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 10 00	30	*p*-Styrensulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	10	Nitromethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	20	Nitroethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitro-bibenzyl	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 20	10	Tosyl chlorid (p-toluen sulfonyl)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 40	10	Trichlornitromethan, k výrobě zboží položky 3808 92 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	10	Quintozen (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	30	5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	40	3-Brom-5-nitro-trifluormethylbenzen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 19 00 ex 3824 90 98	11 56	*tert*-Butanolát draselný (*tert*butoxid draselný), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimethylheptan-4-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 39 85	20	Hexa-1,5-dien-3,4-diol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 49 10	10	Ethylidyntrimethanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2906 11 00		Menthol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 19 00	10	Cyklohex-1,4-ylendimethanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidendicyklohexanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 29 00	10	2,2'-(*m*-Fenylen)dipropan-2-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimethylfenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 21 00	10	Resorcinol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	10	1,4-Dihydroanthracen-9,10-diolát disodný, ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden) difenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Ethylidyntrifenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	40	Směs izomerů methylendifenolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricyklohexyl-4,4',4"-butan-1,1,3-triyltri(*m*-kresol)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Fenylendiisopropyliden) difenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Hexa-*terc*-butyl-*α, α',α"*-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-*p*-kresol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	80	Pyrogallol (1,2,3-trihydroxybenzen)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, též hydratovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	10	3-Hydroxynaftalen-2,7-disulfonát disodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	20	7-Hydroxynaftalen-1,3-disulfonát didraselný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	30	Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-sulfonová a její soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	74			
ex 2908 99 90	10	4-Nitroso-*o*-kresol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 90	40	3-Nitro-*p*-kresol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	20	Bis(2-chlorethyl) ether	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	30	Směs izomerů nonafluorobutylmethyletheru nebo nonafluorobutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	40	Bis(2-ethoxyethyl)ether	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	50	3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenyl) ether	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	10	4-(*p*-Tolyloxy) bifenyl	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(*m*-tolyloxy) ethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenoxyethan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 44 00	10	2-Hexyloxyethanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 49 18	10	1-*terc*-Butoxypropan-2-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 50 90	10	4-(2-Methoxyethyl)fenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 60 00	10	Bis(α, α-dimethylbenzyl)peroxid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	40	Perfluorepoxypropan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	60	1,2-Epoxyoktadekan, čistotě 82 %hmotnostních nebo vyšší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	59			
ex 2910 90 00	70	(Epoxyethyl)benzen (styrenoxid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 29 00	10	Tereftalaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 29 00	20	*p*-Fenylbenzaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 49 00	10	3-Fenoxybenzaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimethylbutan-2-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2914 21 00		Kafr	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 29 00	10	Estr-4-en-3,17-dion	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 29 00	20	Cyklohexadek-8-enon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 39 00	10	Benz[*de*]anthracen-7-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	30	2'-Hydroxyacetofenon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	40	4'-Hydroxyacetofenon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	50	6'-Methoxy-2'-acetonafton	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	10	2-Ethylanthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	20	2-Pentylanthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihydroxyanthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	40	2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyanthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	50	2-Methylantrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	10	1-Chlor-3,3-dimethylbutan-2-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibrombenzil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	40	Perfluor(2-methylpentan-3-on)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	50	3'-Chlorpropiofenon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 29 00	10	Octan antimonitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	20	5α-Bromo-6β-hydroxy-17-oxo-androstan-3β-yl acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	30	But-3-en-1,2-diyldi(acetát)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	40	*terc*-Butylester kyseliny octové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	50	3-Acetylfenylacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	60	1-Fenylethylacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 40 00	10	Vinylchloracetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	20	Trimethylortoacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	30	2-ethylbutyrová kyselina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	40	Kyselina nonanová (kyselina pelargonová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	10	2-*terc*-Butyl-6-(3-*terc*-butyl-2-hydroxy-5-methyl-benzyl)-4-methylfenyl akrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	20	2-Ethoxyethylakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	30	Isobutylakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	40	2,4-Di-*terc*-pentyl-6-[1-(3,5-di-*terc*-pentyl-2-hydroxy-fenyl)ethyl]fenylakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 13 00	10	Methakrylát hydroxyzinečnatý, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 13 00	20	Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 14 90	10	2,3-Epoxypropyl methakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 19 70	20	Methyl 3,3-dimetylpent-4-enoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2916 20 00	10	Methyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	30	Empenthrin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	50	Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	15	Kyselina bifenyl-4-karboxylová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	20	3,5-Dichlorbenzoyl chlorid	3,6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	25	Kyselina *p*-toluylová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	35	Kyselina *o*-chlorfenyloctová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	40	Vinyl 4-*terc*-butylbenzoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimethylbenzoyl chlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	60	4-Ethylbenzoyl chlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	70	Ibuprofen (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	80	Ethyl 2-(4-nitrofenyl)butyrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	85	Kyselina 2,6-difluorbenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-methylbenzyl) oxalát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	20	1,2-Bis(cyklohexyloxykarbonyl)ethansulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	40	Dodekandiová kyselina, o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	50	Anhydrid kyseliny glutarové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	60	Diethylisobutylmalonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	70	Kyselina itakonová (kys. methylen-butadiová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 20 00	30	Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 20 00	40	Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 34 90	10	Diallylftalát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	10	Dimethylnaftalen-2,6-dikarboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	20	Kyselina benzen-1,2,4,5-tetrakarboxylová (kyselina pyromellitová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	30	Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (dianhydrid kyseliny pyromellitové)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	40	Dianhydrid kyseliny bifenyl-3,4:3',4'-tetrakarboxylové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 13 00	10	Kyselina L-(-)-di-*p*-toluoylvinná	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	20	Kyselina L-jablečná	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	30	Kyselina 2,2-bis(hydroxymethyl)máselná	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	50	Kyselina DL–mandlová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 10	10	Kyselina monohydroxynaftoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	10	Hexamethylen bis[3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl) propionát]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2918 29 80	20	Kyselina galová, o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší, v přepočtu na sušinu (měřené acidometricky)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	30	Oktadecyl-3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl) propionát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2918 30 00	20	Kyselina 2-(4-ethylbenzoyl)benzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	10	Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	20	Methyl-3-methoxyakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	30	Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	40	Kyselina *trans*-4-hydroxy-3-methoxyskořicová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	60	Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	70	Methyl-5-methoxy-3-oxopentanoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	10	2,2'-Methylenebis(4,6-di-*terc*-butylfenyl) fosfát, monosodná sůl	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	20	Tetramyristoylkardiolipin, diamonná sůl	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	30	Hydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenol) fosforečnan] hlinitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	40	Tri-n-hexylfosfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	10	Diethylsulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	20	Diallyl-2,2'-oxydiethyldikarbonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	30	4-Ethyl-1,3-dioxolan-2-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	40	Dimethylkarbonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	50	Di-terc-butyl dikarbonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2920 90 30		Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	10	*O,O'*-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	40	Tritolylfosfit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	50	Triisooktylfosfit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	10	Triallylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	20	Ethyl(2-methylallyl)amin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	30	Allylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	10	*N, N,N',N'*-Tetrabutylhexamethylendiamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	40	N, N'-Di-terc-butylethylendiamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 30 99	10	Dicyklohexyl(methyl)amin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2921 30 99	20	Cyklohex-1,3-ylenbis(methylamin), k výrobě prostředků na mytí nádobí (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	10	2,6-Dichlor-4-nitroanilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	15	Kyselina 4-amino-3-nitrobenzensulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	20	2-Brom-4,6-dinitroanilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	25	2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	30	4-Aminobenzen-1,3-disulfonová kyselina a její soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	40	2-Brom-6-chlor-4-nitroanilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Trichloranilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	50	Kyselina 3-aminobenzensulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	70	Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	80	4-Chlor-2-nitroanilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	85	3,5-Dichloranilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	10	Kyselina 5-amino-2-chlortoluen-4-sulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	20	Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonová kyselina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 44 00	10	Methyldifenylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 44 00	20	Difenylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	10	3-Aminonaftalen-1,5-hydrogendisulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	20	Kyselina 2-aminonaftalen-1,5-disulfonová a jeji sodné soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	30	Kyselina 2-aminonaftalen-1-sulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	40	1-Naftylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 10	20	Pendimethalin (ISO)	3,5 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 80	10	Kyselina 8-anilinonaftalen-1-sulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 80	20	*N*-1-Naftylanilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 51 19	20	Diaminotoluen (TDA) o obsahu nejméně 78 %, avšak nejvýše 82 % hmotnostních 4-methyl-m-fenylendiaminu a nejméně 18 %, avšak nejvýše 22 % 2-methyl-m-fenylendiaminu, se zbytkovým obsahem dehtu nejvýše 0,23 % hmotnostních.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 51 19	30	2-Methyl-*p*-fenylendiamin sulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 59 90	10	Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 59 90	20	Kyselina 4-(4-aminoanylino)-3-nitrobenzensulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	68			
ex 2921 59 90	40	Kyselina 4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimethoxybutylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2922 19 80	30	*N, N,N′,N′*-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	40	2-Amino-2-methylpropanol, k použití při výrobě zboží položek 3004 90 a 3305 30 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	50	2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	60	N, N,N'-Trimethyl-N'-(2-hydroxyethyl) 2,2'-oxybis (ethylamin)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	70	D-(-)-threo-2-amino-1-(*p*-nitrofenyl)propan-1,3-diol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 21 00	10	Kyselina 2-amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonová a její soli, o čistotě 60 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	20	Kyselina 4-hydroxy-7-methylaminonaftalen-2-sulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	30	Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	40	Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	50	4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	10	2-Methyl-*N*-fenyl-*p*-anisidin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	15	*N*-Methyl-2-(3,4-dimethoxyfenyl)ethylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-kresol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	30	Kyselina 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzensulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	35	2-Amino-4,6-dinitrofenol, sodná sůl, obsahující nejméně 20 % vody	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 29 00	40	2-Amino-4-*terc*-pentyl-6-nitrofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	45	Anisidiny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	50	6-Methoxy-*m*-toluidin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	60	3,5-Dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)anilin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	10	Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	20	1-Aminoanthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	30	1-Brom-4-methylaminoanthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dichloranthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	50	2-Aminoanthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	60	1,4-Diamino-2,3-dihydroanthrachinon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Chlorethyl)ethylamino]benzaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 43 00	10	Kyselina anthranilová (kys. 2-aminobenzoová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	10	Ornitin aspartát (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	20	Kyselina 12-Aminododekanová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	30	Kyselina D, L-aspartová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2922 49 95	40	Norvalin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Dihydrofenylglycin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	30	Kyselina 2-(3-Amino-4-chlorbenzoyl)benzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	50	Kyselina 2-(4-dibutylaminosalicyloyl)benzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	10	Hydroxid tetramethylamonia, ve formě vodného roztoku obsahujícího: — (25 ± 0,5) % hmotnostních hydroxidu tetramethylamonia, — 500 mg/kg nebo méně uhličitanu, — 200 mg/kg nebo méně chloridu a — 5 mg/kg nebo méně draslíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	15	3-Chlor-2-hydroxypropyldimethyldodecylamonium-chlorid ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	30	Hydroxid tetramethylammonia pentahydrát, o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	35	Tetrabutylamonium-fluorid, trihydrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2923 90 00	40	Benzyldimethyl(octadecyl)amoniové soli, k použití při výrobě tonerů fotokopírek ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	50	Hydroxid tetraethylamonia, ve formě vodného roztoku obsahujícího: — (35 ± 0,5) % hmotnostních hydroxidu tetraethylamonia, — 2 000 mg/kg nebo méně chloridu, — 2 mg/kg nebo méně železa a, — 10 mg/kg nebo méně draslíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	60	Hydroxid tetrabutylamonia ve formě vodného roztoku obsahujícího: — (55 ± 1,0) % hmotnostních hydroxidu tetrabutylamonia, — 0,5 % hmotnostních nebo méně bromidu, — 0,4 % hmotnostních nebo méně tributylaminu, — 0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu a — 0,2 % hmotnostních nebo méně draslíku a sodíku dohromady	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	70	Hydroxid tetrapropylamonia, ve formě vodného roztoku obsahující: — (40 ± 2) % hmotnostních hydroxidu tetrapropylamonia, — 0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu, — 0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu, — 500 mg/kg nebo méně bromidu a — 25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	80	Chlorid diallyldimethylamonia, ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 67 % hmotnostních chloridu diallyldimethylamonia	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	10	Kyselina 2-akrylamid-2-methylpropansulfonová a její sodné nebo amonné soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	30	Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)akrylamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	50	Akrylamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2924 21 90 ex 3824 90 98	10 62	Kyselina 4,4'-dihydroxy-7,7'-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	10	Alachlor (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	15	Acetochlor (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	20	3'-Amino-4'-methoxyacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	25	3'-Diethylaminoacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	30	Propachlor (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	35	Diethofencarb (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	40	Kyselina 7-acetamido-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová a její sodné soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	45	3'-Diethylamino-4'-methoxyacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	50	5-[*N*-(2-Acetoxyethyl)acetoxyacetamido]-*N, N'*-bis(2,3-diacetoxy-propyl)-2,4,6-triiodisoftalamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	55	4'-Amino-*N*-methylacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	60	Beflubutamid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	70	Kyselina 4-acetamido-2-aminobenzensulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	75	3-Amino-*p*-anisanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	80	5'-chlor-3-hydroxy-2', 4'-dimethoxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	85	*p*-Aminobenzamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	91	3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	92	3-Hydroxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	93	3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	95	*N*-{3-[3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]fenyl}-*N*-ethylacetamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	96	4'-Chlor-3-hydroxy-2',5'-dimethoxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	97	Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 11 00	20	Sacharin a jeho sodné soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenylmaleimid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 19 95	20	*N*-(9-Fluorenylmethoxykarbonyloxy)sukcinimid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 29 00	10	Dicyklohexylkarbodiimid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	10	Methakrylonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	15	(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoylfenyl)propiononitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	25	Aminoacetonitril hydrochlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	30	2-Amino-5-nitrobenzonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2-(brommethyl)pentandinitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	45	2-kyanoacetamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	50	Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	55	Methyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2926 90 95	60	Kyselina kyanoctová v krystalické formě	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	65	Malononitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	70	Tetrachlorotereftalonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	75	Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	80	Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	85	Ethyl-2-allyl-2-kyan-3-methylhexanoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	86	Ethylendiamintetraacetonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	87	Nitrilotriacetonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	88	1,3-propylendiamintetraacetonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	89	Butyronitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	10	2,2′-dimethyl-2,2′-azodipropionamidin dihydrochlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium hydrogen sulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	30	Kyselina 4'-aminoazobenzen-4-sulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	69			
ex 2927 00 00	40	2-Hydroxynaftalen-1-diazonium-4-sulfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	50	2-Hydroxy-6-nitronaftalen-1-diazonium-4-sulfonát, o čistotě 60 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	41			
ex 2927 00 00	60	4,4'-Dikyano-4,4'-azodivalerová kyselina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N, N*′-bipropionamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Hydroxyimino)dipropan-2-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Trichlorfenylhydrazin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	40	*O*-Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	50	*N*-Isopropylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	60	Adipohydrazid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-methylpentan-2-oximino)silan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	10	Methylendicyklohexyldiisokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	30	3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiisokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	40	*m*-Isopropenyl-*α, α*-dimethylbenzylisokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	50	*m*-Fenylendiisopropylidendiisokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	60	Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2929 10 90	70	9,9'-(3-heptyl-4-pentylcyklohex-1,2-ylen)dinonyldiisokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 90 00	20	Ethylisokyanacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	10	Thiofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	15	Ethoprophos (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	25	Thiophanate-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	30	4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	35	Glutathion	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2930 90 85	40	Kyselina 3,3'-thiodipropionová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	45	2-[(*p*-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85 ex 3824 90 98	50 51	2-Chlorfenylsulfonyl isokyanát, ve formě roztoku v xylenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	60	Methylfenylsulfid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	65	Diiodomethyl-*p*-tolylsulfon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85 ex 3824 90 98	70 71	2-Aminofenyl fenyl sulfon, o čistotě 75 %hmotnostních nebo vyšší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Methylenbis(oxyethylenthio)]difenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	76	2,2'-Dithiodibenzoová kyselina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	80	Captan (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	85	Mesotrion (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	86	4-Hydroxybenzenthiol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	87	Kyselina 3-sulfinobenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	88	Methylendithiokyanat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	89	*O*-ethyl-, *O*-isopropyl-, *O*-butyl-, *O*-isobutyl- nebo *O*-pentyl-dithiokarbonát, draselná nebo sodná sůl	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
2931 00 10		Dimethylmethylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	05	Butylethylmagnesium, ve formě roztoku v heptanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	10	Kyselina 2-difenylfosfinobenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	20	Bis(2-chlorethyl)-2-chlorethylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	25	Fenylfosfinát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	30	Bis(2-chlorethyl)-vinylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	35	Tetrafenylborát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	40	Kyselina *N*-(fosfonomethyl)iminodioctová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	45	Tributylfosfin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	50	Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2931 00 95	55	Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	60	Trioktylfosfinoxid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	65	Triethylboran	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	70	*N, N*-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di-*terc*-butyl-9-[(η^5-cyklopentadienyl)bis(4-triethyl-silylfenyl)methyl]-4a,4b,8a,9,9a-η-fluoren}dimethylhafnium, ve formě roztoku v hexanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	84	Methylbis(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	85	Chlorid tributyl(tetradecyl)fosfonia, též ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	86	Směs isomerů 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu a 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	87	Tri(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	88	Tri(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	89	Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	91	Trimethylsilan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2931 00 95	95	Trichlor(3-chlorpropyl)silan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	96	Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	97	4-Tolylfosfinát draselný, ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	40	Furan o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihydrofuran	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	70	Furfurylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-methylfuran	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	80	Oktafluortetrahydrofuran	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	10	2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-lakton	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Chloroanilino)-6'-dibutylaminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	30	2'-Anilino-3'-methyl-6'-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	35	6'-Diethylamino-3'-methyl-2'-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	40	2'-Anilino-6'-(*N*-ethyl-*p*-toluidino)-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	45	2'-Anilino-6'-ethyl(isobutyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	50	2'-Anilino-6'-cyklohexyl(methyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2932 29 85	70	3',6'-bis(ethylamino)-2',7'-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	75	Rofecoxib (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	80	Kyselina giberelová o čistotě nejméně 88 % hmotnostních	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dien-3,17-dion-17-(2,2-dimethylpropylen)-acetal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	50	5-Propyl-1,3-benzodioxol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	60	Bis[4-O-(β-D-galaktopyranosyl)-D-glukonát] vápenatý, dihydrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzyliden-*D*-glucitol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 70	75	2-Methyl-3-(3,4-methylendioxyfenyl)propanal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4-bis-*O*-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 85	20	(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodfenyl) keton	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 85	30	Carbofuran (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	10	4,5-Diamino-l-(2-hydroxyethyl)-1*H*-pyrazol sulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	20	4-Amino-1-methyl-3-propylpyrazol-5-karboxamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	30	3-Methyl-1-*p*-tolyl-5-pyrazolon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	50	Fenpyroximát (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	10	Hydantoin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2'-chloro-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleranilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)močovina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroxyfenylhydantoin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 29 90	20	Reakční produkt sestávající z metylesterů kyselin (±)-6-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*m*-toluylové a (±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*p*-toluylové (Imazamethabenz-methyl)	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 29 90	40	Triflumizole (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidin-2-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	10	Cloperastine fendizoate (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	15	Kyselina pyridin-2,3-dikarboxylová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	20	5-Methyl-2-pyridylamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimethylendipiperidin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	40	2-Chlorpyridin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	45	3-(Karboxylmethyl)pyridinium chlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluromethyl)pyridin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	70	Etoricoxib (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	20	5,7-Dichlor-4-(4-fluorfenoxy)chinolin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	40	*N*-ethyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolinium *p*-toluensulfonát, ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	50	Methyl 2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-chlor-2-chinolyl)vinyl] fenyl}-3-hydroxypropyl]benzoát monohydrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahydrochinolin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 52 00	10	Malonylmočovina (kyselina barbiturová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 59 95	10	Kyselina 1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naftyridin-3-karboxylová a její soli a estery	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	15	(2*R*)-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4] triazol[4,3-*a*] pyrazin-7(8*H*)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenol) butyl-2-fosfát amonný, monohydrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidin-hydrochlorid, monohydrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	35	2,6-Dichlorpyrimidin-4-amin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 59 95	40	Guanin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	50	1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborát)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	80	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-(4-hydroxyfenyl)glycin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	85	Adenin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)methyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	40	Cyanazine (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	60	Hexazinon (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2933 79 00	10	Ezetimibe (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 30	10	Azepan, k výrobě zboží podpoložky 3808 93 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 30	20	5*H*-Dibenz[*b, f*]azepin-5-karbonylchlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*terc*-butylfenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*terc*-pentylfenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	20	2-(2*H*-Benzotriazol - 2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2*H*-benzotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2'-methylendifenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	35	Indolin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	40	*trans*-4-Hydroxy-L-prolin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	45	Maleic hydrazide (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	50	Metconazol (ISO)	3,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-isokyanatomethylfenyl)-1,3-diazetidin-2,4-dion (dimer 2,4-toluen diisokyanátu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	65	Candesartan cilexetil (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	69	[(3*R*)-4-(4-Chlorbenzyl)-7-fluor-5-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyklopenta[*b*]indol-3-yl]octová kyselina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 99 90	70	6,7-Dihydro-5*H*-cyklopenta[*b*]pyridin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	75	2,3-Dichlorpyrazin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	80	1-Methyltetrazol-5-thiol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	86	Pyridaben (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	87	Pyridate (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	88	2,6-Dichlorchinoxalin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	89	Carbendazim (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-Dioxo-5-thiazolidinyl)methyl]-2-methoxy-*N*-{[4-(trifluoromethyl) fenyl]methyl}benzamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	10	4-Chlor-1,3-benzothiazol-2(3*H*)-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	20	*S*-(1,3-Benzothiazol-2-yl)*Z*)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino) thioacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	30	Benthiavalicarb-isopropyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	10	7-Chlor-5-methyl-2*H*-1,4-benzothiazin-3-(4*H*)-on	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	15	Carboxin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	20	4-[4-(Tridecyl[větvený]oxy)fenyl]-1,4-thiazinan 1,1-dioxid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2934 99 90	25	Oxycarboxin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	30	Etridiazole (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	35	Dimethenamide (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetrahydroxy-1,4-diisobutyl-1,4-dioxo-1,4-difosfinan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	50	1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-ethylpyridinium bromid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	55	Olmesartan medoxomil (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteinthiolacton hydrochlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	65	Methyl-3-aminothiofen-2-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	73	N-(5-Merkapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	75	*terc*-Butyl-*cis*-(4*R*)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-1*H*-pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	76	Thiofen-2,5-diylbis(5-*terc*-butyl-1,3-benzoxazol)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	77	Kalium-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	80	Oblimersen sodium (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitant (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	10	Soli sulfathiazolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	15	Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	20	Toluensulfonamidy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	30	Směsi izomérů *N*-ethyltoluen-2-sulfonamidu a *N*-ethyltoluen-4-sulfonamidu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl) močovina (sulfosulfuron)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oxydi(benzensulfonohydrazid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	60	5-Amino-*N*-(2,6-dichlor-*m*-tolyl)-1*H*-1,2,4-triazol-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	70	Methyl-3-aminosulfonylthiofen-2-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	76	Tosylmočovina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2935 00 90	80	*N*-(3-Amino-2-hydroxy-4-fenylbutyl)-*N*-(2-methylpropyl)-4-aminobenzensulfonamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 2935 00 90	81	4-Amino-*N*-(4-aminofenyl)benzensulfonamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	82	*N*-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	85	*N*-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methansulfonamid hydrochlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	86	4-(*m*-Tolylamino)pyridin-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	87	4'-Sulfamoylacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl) methansulfonamid sesquisulfat, monohydrat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-*N, N*-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2938 90 90	10	Hesperidin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3201 20 00		Mimózový výtažek	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3201 90 90	10	Tříselné výtažky z eukalyptu	3,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3201 90 90	20	Tříselné výtažky získané z gambiru a plodu myrobanalu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 13 00	10	Barvivo C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3204 15 00	10	Barvivo C.I. Vat Orange 7	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	20	Barvivo C.I. Vat Red 15	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	30	Barvivo C.I. Vat Red 14	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	40	Barvivo C.I. Vat Brown 57	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	50	Barvivo C.I. Vat Blue 47	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	60	Barvivo C.I. kypové modré 4	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 17 00	10	Barviva C.I. Pigment Yellow 81	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	10	Bis{4-methoxy-2-[6-(pentafluorethylthio)benzothiazol-2-ylazo]-5-(dipropylamino)benzensulfonát} niklu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo- [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-3-yl]fenyl}morfolin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	20	13-Ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo- [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	25	Cyklohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	30	13-Isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo-[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	35	13-Butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	40	Methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indol-2,3'-nafto[2,1-*b*][1,4]oxazin]-9'-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo-[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	50	Methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3204 19 00	60	Ethoxykarbonylmethyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo [*h*]chromen-5-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	65	13-Ethyl-6,13-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-7-morfolino-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	70	Barvivo C.I. Solvent Red 49	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	75	13-Ethyl-6, 7,13-trimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	80	(R) a (S) isomery 6,7-dimethoxy-13-ethyl-13-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]-3-(4-methoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluor-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorfenyl)-13,13-dimethyl-3-(4-piperidinofenyl)-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimethoxy-11-kyano-3,3-di(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3205 00 00	10	Hliníkové laky připravené z barviv pro použití k výrobě pigmentů pro farmaceutický průmysl ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 11 00	10	Oxid titaničitý potažený isopropoxytitantriisostearátem, obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 2,5 % isopropoxytitantriisostearátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 19 00	10	Přípravky na základě oxidu titaničitého, obsahující 66 % hmotnostních nebo více ale ne více než 71 % oxidu titaničitého a 1 % nebo více ale ne více než 2 % isopropoxytitantriisostearátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 42 00	10	Lithopon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 49 80	10	Černé přípravky z pigmentu oxidu železa, v tekuté formě, s maximálním rozměrem částic nepřesahujícím 20 nanometrů a obsahující 25 % hmotnostních nebo více železa vyjádřeného jako Fe2O3, k výrobě zboží položky 3304 nebo 9608 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3206 50 00		Anorganické výrobky používané jako luminofory	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Přípravek obsahující — nejvýše 85 % hmotnostních stříbra, — nejméně 2 % hmotnostní palladia, — titaničitan barnatý, — terpineol a — ethylcelulózu, používané pro sítotisk při výrobě vícevrstvých keramických kondenzátorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 40 80	20	Skleněné vločky, potažené stříbrem, o středním průměru 40 (± 10) μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 40 80	30	Skleněné frity používané při výrobě CRT obrazovek ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Antireflexní povlak na bázi esterového polymeru, modifikovaného chromoforovou skupinou, ve formě roztoku buď v 2-methoxypropan-1-olu, 2-methoxy-1-methylethyl-acetátu nebo methyl-2-hydroxyisobutyrátu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	10	Kopolymer *N*-vinylkaprolaktam, *N*-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 40 % hmotnostních kopolymeru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	20 92	Kopolymer vinylpyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, částečně kvaternizovaný dietylsulfátem, ve formě roztoku v ethanolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	30	Roztok diundecylftalátu a kopolymeru dibutylmaleátu a isobutylmethakrylátu v uhlovodíkovém rozpouštědle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	40	Poly(1H,1H-heptafluorbutyl-methakrylát) rozpuštěný ve směsi methyl(perfluorbutyl)etheru a methyl(perfluorisobutyl)etheru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	10 35	Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyl etheru, monoesterifikovaný ethylovými a/nebo isopropylovými a/nebo butylovými skupinami, ve formě roztoku v ethanolu, ethanolu a butanolu, isopropanolu nebo isopropanolu a butanolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19 ex 3902 90 90	15 94	Modifikované, chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	20	Kopolymer polyurethanu a silikonu, ve formě roztoku ve směsi butanonu, toluenu a cyklohexanonu, obsahující 13 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 16 % kopolymeru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	30	Roztok obsahující: — (30 ± 5) % hmotnostních polyamidové pryskyřice, — (6,5 ± 3,5) % hmotnostních diazonaftochinonu, — (55 ± 5) % hmotnostních 1-methyl-2-pyrrolidonu, — 1 000 µg/kg nebo méně chloridu, — 1 000 µg/kg nebo méně draslíku a — 1 000 µg/kg nebo méně železa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	40	Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující 5 % hmotnostních nebo více ale ne více než 11 % polymeru methylsiloxanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	50	Roztok obsahující: — (65 ± 10) % hmotnostních γ-butyrolaktonu, — (30 ± 5) % hmotnostních polyamidových pryskyřic, — (3,5 ± 1,5) % hmotnostních derivátů esteru naftochinonu a — (1,5 ± 0,5) % hmotnostních arylkřemičité kyseliny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	60	Kopolymer hydroxystyrenu a styrenu nebo alkoxystyrenu nebo obou, rozpuštěný v ethyl-laktátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3208 90 19	85	Směs obsahující: — 30-45 % hmotnostních polyamidové pryskyřice; — 2-10 % hmotnostních diazonaftochinonu; — 50-65 % hmotnostních γ-butyrolaktonu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 99	10	Roztoky na základě chemicky modifikovaných přírodních polymérů, obsahující dva nebo více z následujících barviv: — methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indol-2,3'-nafto[2,1-*b*][1,4]oxazin]-9'-karboxylát, — methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboxylát, — 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo-[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol, — ethoxykarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2*H*-benzol[*h*]chromen-5-karboxylát, — 13-ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo-[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3208 90 99	20	Roztok na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů, obsahující dvě nebo více následujících barviv: — 4-[4-(13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*] indeno[2,1-*f*] -chromen-3-yl)fenyl]morfolin, — 4-{4-[3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo= [*h*]indeno[2,1-*f*]-chromen-3-yl] fenyl}morfolin, — cyklohexyl 8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*] chromen-5-karboxylát, — ethoxykarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboxylát, — 2-pentyl-7,7-difenylbenzo[*h*]chromeno[6,5-*d*]-1,3-dioxin-4(7*H*)-on, — 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13- dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*] chromen, — 3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen, — 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*] chromen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinech, obsahující ne více než 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	10	Inkoust, pro použití při výrobě zásobníků (cartridge) do inkoustových tiskáren ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	20	Tepelně citlivý inkoust fixovaný na plastickém filmu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	30	Inkoustový prostředek, ve formě prášku, pro výrobu inkoustem plněných zásobníků obvykle používaných pro barevné digitální tiskářské stroje položky 8443 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3301 12 10		Vonné silice pomerančové, nedeterpenované	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 11 90	10	Směs povrchově aktivních látek z dvojsodných solí kyseliny dodecyl(sulfofenoxy)benzensulfonové a kyseliny oxybis(dodecylbenzensulfonové)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Vinyl-kopolymerová povrchově aktivní látka na bázi polypropylenglykolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	20	Směs dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	30	Bezvodé povrchově aktivní přípravky, obsahující: — polyethylen glykol alkylfenyl ether, — 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol a — estery kyseliny fosforečné	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	40	Amfoterní fluorovaný povrchově aktivní přípravek ve směsi vody a ethanolu obsahující 25 % hmotnostních nebo více, nejvýše však 30 % hmotnostních povrchově aktivního přípravku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 90	10	Krystalický prášek získaný reakcí fosforečnanu trisodného se směsí chlornanu sodného a chloridu sodného ("chlorovaný fosforečnan trisodný"), obsahující: — 3,5 % hmotnostních nebo více využitelného chlóru, měřené jodometricky a — 17,0 % hmotnostních nebo více fosforu vyjádřeného jako P_2O_5	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3403 99 90	10	Přípravky na řezání kapalinou na bázi vodných roztoků syntetických polypeptidů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3504 00 00	10	Čištěné antigeny získané z geneticky upravených buněk kvasinek, na výrobu detekčních testů na žloutenku-C (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3504 00 00	20	Glykoprotein 160 získaný z Human Immunodeficiency Virus, HIV-1	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3505 10 50	20	*O*-(2-Hydroxyethyl)-derivát hydrolyzovaného kukuřičného škrobu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 10 00	11	Náplň obsahující lepidlo na bázi směsi silikonového modifikovaného polymeru a hydroxidu hlinitého pro použití při výrobě vychylovacích cívek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	10	Lepidla na bázi vodné disperze směsi dimerizovaných živic a kopolymeru ethylen a vinyl acetátu (EVA)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	20	Teplem aktivovaná lepidla na bázi fenolové pryskyřice a kaučuku, ve formě filmu s krycím papírem k použití při výrobě brzdových destiček v automobilovém průmyslu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Dvousložkové epoxidové lepidlo v mikrokapslích dispergovaných v rozpouštědle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	10	Asparagináza	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	20	Enzymatické přípravky na bázi termolyzinu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	40	Avian myeloblastosis virus (AMV) rezervní transkriptáza	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	60	Certifikovaný trypsin vyráběný podle EC Good Manufacturing Practice (cGMP) a mající enzymovou aktivitu 0,45 μkat/mg nebo větší, pro výrobu zboží položky 3004 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	70	Chymotrypsin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3701 30 00	10	Reliéfní tiskařské desky, druhu používaných na tisk novin, sestávající z kovové podložky potažené fotopolymerní vrstvou o tloušťce 0,2 mm nebo více ale nepřesahující 0,8 mm, nepotažené krycím filmem, o celkové tloušťce nepřesahující 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3701 99 00	10	Desky z křemene nebo skla, pokryté filmem chrómu a potažené fotosensitivní nebo elektron-sensitivní pryskyřicí, k výrobě masek pro zboží položek 8541 nebo 8542 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3702 31 98	10	Barevný negativní film, pro výrobu kazetových filmů (filmpaků) pro okamžitou fotografii (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Fotografický film, s nominální šířkou 459, 669 nebo 761 mm, složený z několika vrstev, včetně dvou polyesterových filmů, uhlíkové vrstvy, přilnavé vrstvy, též s vrstvou kopolymeru styrenu s akrylonitrilem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3703 90 10	10	Papírové archy, potažené emulzí halogenidu stříbra, pro výrobu zboží podpoložky 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	10	Fotosensitivní emulze na zcitlivění křemíkových disků (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	15	Citlivá emulze, sestávající z esteru diazooxonaftalenesulfonové kyseliny a fenolových pryskyřic, obsahující ne více než 12 % hmotnostních esteru diazooxonaftalensulfonové kyseliny, v 2-methoxy-1-methylethylacetátu nebo ethyllaktátu.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3707 10 00	20	Citlivá emulze, sestávající z esteru diazooxonaftalensulfonové kyseliny a fenolových pryskyřic, obsahující ne více než 6 % hmotnostních esteru diazooxonaftalensulfonové kyseliny, v 2-methoxy-1-methylethylacetátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	25	Citlivá emulze obsahující: — fenolové nebo akrylové pryskyřice — nejvýše 2 % hmotnostních světlocitlivého kyselého prekurzoru, v roztoku obsahujícím 2-methoxy-1-methylethyl-acetát nebo ethyllaktát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Přípravek na bázi fotosenzitivního polymeru obsahujícího akrylát, obsahující barevné pigmenty, 2-methoxy-1-methylethylacetát a cyklohexanon, též obsahující ethyl-3-ethoxypropionát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	35	Citlivá emulze, sestávající z akrylátových nebo methakrylátových polymerů, obsahující nejvýše 7 % hmotnostních fotosenzitivních kyselých prekurzorů rozpuštěných v organickém rozpouštědle obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethyl-acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3707 90 30	10	Toner, ve formě prášku, sestávající z kopolymeru styrenu a butulakrylátu a buď magnetitu nebo sazí, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje nebo počítačové tiskárny ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	20	Toner, na bůzi polyolové pryskyřice, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	30	Dvousložkový toner, kapalný, ve formě sady sestávající ze zásobníku obsahujícího disperzi kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinu, obsahující ne více než 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů, a zásobníku obsahujícího izoparafiny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	40	Toner na bázi polyesterové pryskyřice vyráběný polymerizačním postupem, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro počítačové tiskárny a kopírovací stroje ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	10	Antireflexní povlak, sestávající z modifikovaného methakrylového polymeru, obsahující ne více než 10 % hmotnostních polymeru, ve formě roztoku v 2-methoxy-1-methylethylacetátu a 1-methoxy-2-propanolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	20	Antireflexní povlak, sestávající z kopolymeru hydroxystyrenu a methylmethakrylátu, modifikovaný chromoforovými skupinami, obsahující ne více než 10 % hmotnostních polymeru, ve formě roztoku v 1-methoxy-2-propanolu a ethyllaktátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90 ex 3824 90 98	30 91	Antireflexní povlak, ve formě vodného roztoku, obsahující: — ne více než 2 % hmotnostních perhalogenovaných derivátů sulfonové kyseliny, , — ne více než 1 % hmotnostních vinylového polymeru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	40	Antireflexní povlak, sestávající z aminových pryskyřic a modifikovaných fenolových pryskyřic, ve formě roztoku v 1-methoxy-2-propanolu a ethyllaktátu, obsahující 15 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 24 % hmotnostních obou polymerů dohromady	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3707 90 90	50	Antireflexní povlak, obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 40 % hmotnostních cyklohexanonu, — 30 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 40 % hmotnostních 1-methyl-2-pyrolidonu, — 20 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 30 % hmotnostních tetrahydrofurfuryl alkoholu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3801 20 90	10	Koloidní grafit v suspenzi ve vodě, pro použití jako vnitřní povrchová úprava v barvených obrazovkách (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3805 90 10		Borový olej	1,7 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	10	Indoxakarb (ISO) a jeho (*R*) izomer, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	20	Přípravek obsahující 2 % hmotnostní nebo více, ale ne více než 4 % hmotnostní azadirachtinu (ISO), neupravený v balení pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	30	Přípravek obsahující endospory a proteinové krystaly získané z hybridu odrůdy GC 91*Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. aizawai a kurstaki	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	10	Fungicidy ve formě prášku, obsahující 65 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), neupravené v balení pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	20	Přípravek na bázi dijodmethyl *p*-tolyl sulfonu, neupravený v balení pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	30	Přípravek sestávající ze suspenze pyrithion zinku (INN) ve vodě, obsahující 24 % hmotnostních nebo více ale ne více než 26 % hmotnostních pyrithion zinku (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 94 20	10	Přípravek obsahující: — 58 % hmotnostních nebo více ale ne více než 62 % hmotnostních 1-brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoinu, — 26 % hmotnostních nebo více ale ne více než 29 % hmotnostních 1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoinu, — 10 % hmotnostních nebo více ale ne více než 12 % hmotnostních 1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylhydantoinu, pro výrobu dezinfekčních prostředků pro plavecké bazény (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 94 90	10	1-Dodecylguanidin hydrochlorid, ve formě roztoku v izopropanolu a vodě, obsahující 40 % hmotnostních nebo méně 1-dodecylguanidin hydrochloridu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3809 91 00	10	Směs 5-ethyl-2-methyl-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl methyl methylfosfonát a bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl) methylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3809 92 00	10	Činidlo proti vyblednutí papíru, sestávajícího ze směsi trisilikátu hořečnatého a monosodné soli 2,2'-methylenbis(4,6-di-*terc*-butylfenyl) fosfátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 21 00	10	Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálním oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 21 00	20	Aditiva pro mazací oleje, na bázi komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3811 90 00	10	Sůl kyseliny dinonylnaftylsulfonové ve formě roztoku v minerálním oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 90 00	20	Inhibitor koroze obsahující reakční produkty mastných kyselin a talového oleje s formaldehydem a *N*-((*Z*)-oktadec-9-en-1-yl)propan-1,3-diaminem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3812 30 80	20	Směs obsahující převážně bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3812 30 80	30	Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více ale ne více než 40 % hmotnostních chloristanu sodného a ne více než 70 % hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)etanolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	10	Směs obsahující 25 % hmotnostních nebo více ale ne více než 35 % hmotnostních dimethyl sulfoxidu a 65 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 75 % hmotnostních monoethanolaminu	3 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	20	Směs obsahující: — 69 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 71 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu, — 29 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 31 % hmotnostních 2-methoxy-1-methylethylacetátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	30	Azeotropní směs obsahující 30 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních trans-dichlorethylenu a směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	40	Azeotropní směsi obsahujicí izomery nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	10	Katalyzátor, ve formě granulí nebo kroužků o průměru 3 mm nebo větším ale nepřesahujícím 10 mm, sestávající ze stříbra na podložce z oxidu hlinitého a obsahující 8 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 40 % hmotnostních stříbra	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	20	Katalyzátor, sestávající z palladia a rhenia, vázaný na nosiči z aktivního uhlí, ve formě prášku, obsahující: — 0,5 % hmotnostních nebo více ale ne více než 1,5 % hmotnostních palladia, — 3 % hmotnostních nebo více ale ne více než 5 % hmotnostních rhenia a — 0,1 mol % nebo více ale ne více než1 mol % alkalických kovů, pro použití při výrobě tetrahydrofuranu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	30	Katalyzátor, sestávající z platiny a palladia vázaný na nosiči, obsahující: — ne více než 1,5 % hmotnostních platiny, — ne více než 1,5 % hmotnostních palladia a — ne více než 0,1 % hmotnostních alkalických kovů, pro použití při hydrogenaci bílých olejů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	10	Katalyzátor, sestávající z oxidu chromového nebo oxidu chromitého vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, s pórovitým obsahem, jak je určeno dusíkovou absorpční metodou, 2 cm^3/g nebo více	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	15	Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi oxidů kovů vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 40 % hmotnostních molybdenu, bismutu a železa vyhodnocené společně, pro použití při výrobě akrylonitrilu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3815 19 90	20	Katalyzátor sestávající z oxidů chrómu a oxidu titaničitého vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, oxidu hlinitého nebo fosforečnanu hlinitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	30	Katalyzátor obsahující chlorid titaničitý vázaný na chlorid hořečnatý, pro použití při výrobě polypropylenu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	35	Katalyzátor, ve formě tyčinek o délce 5,5 mm nebo více, ale ne více než 6,5 mm, sestávající z oxidu mědi a oxidu zinečnatého vázané na nosiči z oxidu hlinitého, obsahující: — 55 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 60 % hmotnostních oxidu mědi a — 30 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 35 % hmotnostních oxidu zinečnatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	40	Katalyzátor, ve formě kuliček o průměru 4,2 mm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 9 mm, sestávající ze směsi oxidů kovů obsahujících především oxidy molybdenu, vanadu a mědi, na nosiči z oxidu křemičitého a/nebo oxidu hlinitého, pro použití při výrobě kyseliny akrylové (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	45	Katalyzátor, sestávající především z oxidu chromito-měďnatého a oxidu měďnatého, obsahující 38 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 48 % hmotnostních mědi, vyjádřené jako oxid měďnatý, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, na hydrogenaci acetofenonů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	50	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin titanu, hořčíku a hliníku na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě suspenze v tetrahydrofuranu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	55	Katalyzátor sestávající ze směsi oxidů kovů obsahujících oxid chromový, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	60	Katalyzátor sestávající z oxidu chromitého, vázaný na nosiči z oxidu hlinitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	65	Katalyzátor sestávající z kyseliny fosforečné chemicky vázané na nosič z oxidu křemičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	70	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a zirkonu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	75	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a chrómu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	80	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě suspenze v minerálním oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	85	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	86	Katalyzátor sestávající z chloridu titaničitého na nosiči z chloridu hořečnatého pro použití při výrobě polyolefinů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	15	Katalyzátor sestávající ze směsi oxidů obsahujících více než 96 % hmotnostních oxidu molybdenu, vanadu, niklu a antimonu, též smíchaný s porcelánovými kuličkami, pro použití při výrobě kyseliny akrylové (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	16	Iniciátor na bázi (dimethylaminopropyl)močoviny k výrobě pěnových polyurethanů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3815 90 90	20	Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahující : — 20 % hmotnostních nebo více ale ne více než 30 % hmotnostních titanu a — 55 % hmotnostních nebo více ale ne více než 72 % hmotnostních chlóru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	25	Katalyzátor sestávající ze směsi oxidů obsahujících více než 96 % hmotnostních oxidu molybdenu, bismutu, niklu, železa a křemíku, též smíchaný s porcelánovými kuličkami, pro použití při výrobě akrylaldehydu ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	30	Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující 82 % hmotnostních nebo více mědi a se specifickým povrchem 0,5 m2/g nebo větším ale nepřesahujícím 8m2/g	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	35	Katalyzátor, ve formě suspenze v oleji, sestávající z chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahující (v bezolejovém základě): — 15 % hmotnostních nebo více ale ne více než 30 % hmotnostních titanu a — 40 % hmotnostních nebo více ale ne více než 72 % hmotnostních chlóru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	40	Katalyzátor, ve formě tyčinek o délce 5 mm nebo větší ale nepřesahující 8 mm, sestávající ze směsi oxidů kovů obsahujících především oxidy železa, molybdenu a bismutu, též obsahující oxid křemičitý jako výplň, pro použití při výrobě kyseliny akrylové ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	50	Katalyzátor obsahující chlorid titanitý, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve hmotě bez hexanu nebo bez heptanu, 9 % hmotnostních nebo více ale ne více než 30 % hmotnostních titanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	60	Katalyzátor ve formě tyčinek, sestávající z kyseliny hlinitokřemičité (zeolit): — s molárním poměrem oxid křemičitý:oxid hlinitý ne menší než 500:1 a — obsahující 0,2 % hmotnostní nebo více, ale ne více než 0,8 % hmotnostních platiny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	65	Katalyzátor na bázi zeolitu mordenit, ve formě granulí, pro použití při výrobě směsí methylaminů obsahujících 50 % hmotnostních nebo více dimethylaminu ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	70	Katalyzátor, sestávající ze směsi (2-hydroxypropyl) trimethylammonium formiátu a dipropylenglykolů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	75	Katalyzátor, obsahující směs 1,4- diazabicyklo[2.2.2] octan, 2-hydroxyethyliminodi(octová kyselina) a dibutyltin di(acetát), obsahující 5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 10 % hmotnostních 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	80	Katalyzátor, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v izobutanolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	81	Katalyzátor, obsahující 69 % hmotnostních nebo více ale ne více než 79 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoat	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	82	Katalyzátor, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 55 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium formiátu a kyseliny mravenčí	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3815 90 90	83	Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující hydrát hydroxidu hlinito-hořečnatého, oxidy kovů vzácných zemin a oxid vanadičný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	84	Práškový katalyzátor obsahující nejméně 96 % hmotnostních oxidů mědi, chromu a železa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	85	Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo oligomeraci olefinů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	86	Katalyzátor, ve formě tyčinek, sestávající z hlinitokřemičitanu (zeolit), obsahující 2 % hmotnostní nebo více ale ne více než 3 % hmotnostní oxidů kovů vzácných zemin a méně než 1 % hmotnostní oxidu sodného	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	87	Iniciátor reakce, sestávající z diisopropylperoxydiuhličitanu, ve formě roztoku v diallyl 2,2'-oxydiethyldiuhličitanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	88	Katalyzátor, sestávající z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého, obsahující ve hmotě bez oleje a hexanu: — 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	89	Bakterie Rhodococcus rhodocrous J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3817 00 80	10	Směs alkylnaftalenů obsahující — 88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98 % hmotnostních hexadecylnaftalenu — 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních dihexadecylnaftalenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Nehořlavá hydraulická kapalina na bázi esteru kyseliny fosforečné	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3823 19 10	91	Směsi mastných kyselin obsahující: — 2 % hmotnostní nebo více ale ne více než 6 % hmotnostních kyseliny hexanové, — 53 % hmotnostních nebo více ale ne více než 60 % hmotnostních kyseliny oktanové, — 34 % hmotnostních nebo více ale ne více než 42 % hmotnostních kyseliny dekanové a — ne více než 2 % hmotnostních kyseliny dodekanové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 15	10	Kyselina hlinitokřemičitá (umělý zeolit typu Y) v sodné formě, obsahující ne více než 11 % hmotnostních sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě tyčinek	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	01	Meziprodukty výroby antibiotik získaných fermetací *Micromonospora purpurea*, též sušené	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	02	Kyselina cholová a kyselina 3α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-ová (kyselina deoxycholová), surová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	03	Produkty získané *N*-ethylací sisomycinu (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	04	Meziprodukty výroby antibiotik získaných fermentací *Micromonospora inyoensis*, též sušené	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	05	Zbytky z výroby obsahující 40 % hmotnostních nebo více 11β,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on 21-acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3824 90 64	06	Směsi inozinu (INN), dimepranolu (INN) a acedobenu (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	01	Koloidní oxid antimoničný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	02	Směs nitrometanu a 1,2-epoxybutanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	03	Zrna nebo granule, sestávající ze směsi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého, obsahující: — 70 % hmotnostních nebo více ale ne více než 78 % hmotnostních oxidu hlinitého a — 19 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 26 % hmotnostních oxidu zirkoničitého	5,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	04	Surový chlornan lithný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	05	Polysilikáty, modifikované kyselinou fosforečnou, ve formě roztoku ve směsi ethanolu, izopropanolu a tetrahydrofuranu, obsahující 3 % hmotnostní nebo více ale ne více než 6 % hmotnostních polysilikátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	06	Přípravek ve formě: — prášku, obsahujícího 75 % hmotnostních nebo více bis [3,5-bis(1-fenylethyl)salicylátu] zinečnatého nebo — vodné disperze, obsahující 22 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 55 % hmotnostních bis [3,5-bis(1-fenylethyl)salicylátu] zinečnatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	07	Film sestávající z oxidů buď barya nebo vápníku a buď titanu nebo zirkonu, smíchané s pojivy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	08	Přípravek sestávající hlavně z alkalického asfalt sulfonátu, s: — specifickou hmotností 0,9 nebo vyšší ale nepřesahující 1,5 a — rozpustností ve vodě 70 % hmotnosti nebo více	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	09	Antikorozní přípravky sestávající ze soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, buď: — na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo — ve formě roztoku v organickém rozpouštědle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	10	Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	11	Magnetovatelný oxid železa, ve formě prášku, obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více ale ne více než 38 % hmotnostních dvoumocného železa v poměru k celkovému železu a — 1 % hmotnostní nebo více ale ne více než 4 % hmotnostní kobaltu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	12	Oligomer tetrafluorethylenu s jednou jodethylovou koncovou skupinou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	13	Přípravky obsahující nejméně 92 % a nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-*O*-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	14	Kalcium-fosfonát-fenolát, rozpuštěný v minerálním oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	15	Směs disodného *N*-benzyloxykarbonyl-L-aspartátu a chloridu sodného, ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	16	Disodný 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2,7-disulfonát, obsahující 10 % hmotnostních nebo více ale ne více než 20 % hmotnostních síranu sodného	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3824 90 98	17	Eutektická slitina jen z draslíku a sodíku, obsahující 77 % hmotnostních nebo více ale ne více než 79 % hmotnostních draslíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	18	4-Methylmandlová kyselina, surová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	20	Přípravek obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a: — buď aluminium-alkylové sloučeniny, — nebo organické komplexy volframu — nebo organické komplexy molybdenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	21	Směs tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl] fosfátu a oligomerů methylfosfonové kyseliny a kyseliny fosforečné s 1,2-ethandiolem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	22	Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-*O*-benzyliden-D-glucitolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	23	Směs esterů sacharózy, získané esterifikací sacharózy s technickou kyselinou stearovou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	24	Přípravky sestávající především z fosfabicyklononanů a *P*-alkylderivátů, ve formě roztoku ve 4-*terc*-butyltoluenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	25	Lithio-tantalové destičky, nedopované	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	27	Přípravek na bázi 2-pentanonu, 4-methyl-O, O',O"-(methylsilylidyn)trioximu a 4-methyl-2-butanon-O, O', O" ,O"'-silan tetrayl tetraoximu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	28	Přípravek sestávající především z ethylenglykolu a *N, N*-dimethylformamidu nebo ethylenglykolu a γ-butyrolaktonu, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	29	Přípravek sestávající především z γ-butyrolaktonu a kvarterních amoniových solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	30	2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol, hydroxyethylovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	31	Železitan měďnato-zinečnatý, potažený silikonovou pryskyřicí, ve formě granulí o rozměru nepřesahujícím 120 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	32	Styrenový oligomer	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	33	Přípravek sestávající z α-(4-allyloxykarbonylbenzoyl)-ω-allyloxypoly[oxy(2-methylethylen)oxytereftaloyl] a buď diallyl-2,2'-oxydiethyldikarbonátu nebo diallylisoftalátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	34	Směs fytosterolů ve formě krystalického voskovitého prášku obsahující — 36 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 79 % hmotnostních sitosterolů, — 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 34 % hmotnostních sitostanolů, — 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kampesterolů a — 0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních kampestanolů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	35	Kyselina nitrosylsírová o čistotě 70 % hmotnostních nebo vyšší ale nepřesahující 73 % hmotnostních	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3824 90 98	39	Směs obsahující 40 % hmotnostních nebo více ale ne více než 50 % hmotnostních 2-hydroxyethylmetakrylátu a 40 % hmotnostních nebo více ale ne více než 50 % hmotnostních glycerol esteru kyseliny borové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	40	Kyselina azelaová očistotě 75 % hmotnostních nebo vyšší ale nepřesahující 85 % hmotnostních	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	42	Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující: — buď 5 % hmotnostních nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15 % hmotnostních nebo více titanu — nebo 30 % hmotnostních nebo více olova a 5 % hmotnostních nebo více niobu, pro použití při výrobě dielektrických filmů nebo pro použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohovrstvých keramických kondenzátorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	43	Kyselina 7-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová a její soli, o čistotě 65 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	45	Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a: — buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amoniakové vody, — nebo oxidu křemičitého, — nebo amonium hydrogen azelátu, — nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého — nebo kyseliny dodekandiové, amoniakové vody a oxidu křemičitého, na výrobu elektrolytických kondenzátorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	46	Anhydrid kyseliny karboxylové základ tvrdidla pro epoxidovou pryskyřici, v tekuté formě o specifické hmotnosti při 25 °C 1,15 g/cm^3 nebo více ale nepřesahující 1,18 g/cm^3	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	49	Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující: — 70 % hmotnostních nebo více ale ne více než 75 % hmotnostních oxidu železa, — 10 % hmotnostních nebo více ale ne více než 20 % hmotnostních oxidu zinku, — 10 % hmotnostních nebo více ale ne více než 15 % hmotnostních oxidu hořčíku, — 1 % hmotnostní nebo více ale ne více než 5 % hmotnostních oxidu manganu a — 1 % hmotnostní o nebo více ale ne více než 3 % hmotnostní oxidu mědi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	50	Zeolity sestávající z oxidů baria, hliníku a křemíku, obsahující 30 % hmotnostních nebo více ale ne více než 40 % hmotnostních oxidu baria, ve formě kuliček z nichž 80 % hmotnostních nebo více má průměr 0,3 mm nebo větší ale ne větší než 1,2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	54	2-Hydroxybenzonitril, ve formě roztoku v *N, N*-dimethylformamidu, obsahující 45 % hmotnostních nebo více ale ne více než 55 % hmotnostních 2-hydroxybenzonitrilu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	55	Směs obsahující 75 % hmotnostních nebo více pentaerythritoltriallyletheru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	57	Směs oxidů trialkylfosfinu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	58	Oxid platiny vázaný na pórovitý nosič z oxidu hliníku, obsahující 0,1 % hmotnostní nebo více ale ne více než 1 % hmotnostní platiny a 0,5 % hmotnostních nebo více ale ne více než 5 % hmotnostních dichloridu ethylaluminia	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3824 90 98	60	α-fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenylen)oxykarbonyl]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	61	Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující: — 20 % hmotnostních nebo více baria, — 10 % hmotnostních nebo více titanu a — 4 % hmotnostních nebo více olova nebo 3 % hmotností nebo více niobu nebo 0,7 % hmotnostních nebo více zirkonu, pro použití jako dielektrický materiál při výrobě mnohovrstvých keramických kondenzátorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	63	Triethylboran, ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	64	Křemičitan hlinito-sodný, ve formě kuliček o průměru: — buď 1,6 mm nebo více ale nepřesahující 3,4 mm, — nebo 4 mm nebo více ale nepřesahující 6 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	65	Směs tris(alkoxykarbonylamino)-1,3,5-triazinů v nichž jsou alkoxy skupiny methoxy a butoxy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	66	Směs primárních *terc*-alkylaminů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	67	Přípravek sestávající z oxidu cíno-inditého dispergovaného v organickém rozpouštědle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	72	Roztok obsahující 80 % hmotnostních nebo více 2,4,6-trimetylbenzaldehydu v acetonu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	73	Částečky oxidu křemičitého na nichž jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	77	Diethylmethoxyboran, ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	80	Přípravek obsahující 81 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 89 % hmotnostních bis (3,4-epoxy-cyklohexylmethyl)-adipátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	81	Oxid vápenatý stabilizovaný oxidem zirkoničitým ve formě hrudek z nichž 94 % hmotnostních nebo více je zadržené 16 mm sítem, obsahující: — 92 % hmotnostních nebo více oxidu zirkoničitého a — 2 % hmotnostní nebo více, ale ne více než 6 % hmotnostních oxidu vápenatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98 ex 3907 40 00	82 20	α-(2,4,6-tribromfenyl)-ω-(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	83	Směs obsahující: — nenasycené, dimerizované mastné kyseliny, hydrogenované a polymerované ethylendiaminem a 1-oktadekanolem, — bílý olej, — 2-methylpentan-2,4-diol a — glyceridy kyseliny dekanové a oktanové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	84	Reakční produkt, obsahující: — 1 % hmotnostní nebo více, ale ne více než 40 % hmotnostních oxidu molybdenu, — 10 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 50 % hmotnostních oxidu nikelnatého, — 30 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 70 % hmotnostních oxidu wolframu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3824 90 98	85	Částice křemičitanu hořečnato-sodného, na které jsou iontově vázány chirální komplexy tris(1,10-fenanthrolin)ruthenia, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	88	Produkt oligomerní reakce, sestávající z bis(4-hydroxyfenyl)sulfonu a 1,1'-oxybis(2-chlorethanu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	89	Oligomer tetrafluorethylenu, mající tetrafluorjodethylové koncové skupiny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	90	Duté kuličky z taveného hlinitokřemičitanu obsahujícího 65-80 % amorfního hlinitokřemičitanu s následujícími charakteristikami: — bodem tání 1 600 °C až 1 800 °C — a hustotou 0,6 - 0,8 g/cm^3, pro výrobu filtrů částeček pro motorová vozidla (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	92	Bis{4-[(5-chlor-2-hydroxyfenyl)azo]-3-hydroxy-N-fenyl-2-naftalen-karboxamidat}železitan se směsí amonného, sodného a vodíkového kationtu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	93	Připravená pryskyřice, založená na diallyl 2,2'-oxydiethyldikarbonátu a jeho oligomerech, obsahující 42 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 52 % hmotnostních diallyl 2,2'-oxydiethyldikarbonátu a 33 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 43 % hmotnostních kopolymeru kyseliny tereftalové, 1,2-propandiolu a allylalkoholu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	94	Připravená pryskyřice, založená na diallyl 2,2'-oxydiethyldikarbonátu a jeho oligomerech, obsahující 73 % hmotnostních nebo více diallyl 2,2'-oxydiethyldikarbonátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	95	Směs fytosterolů, ve formě vloček, obsahující 80 % hmotnostních nebo více sterolů a ne více než 4 % hmotnostních stanolů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	96	Oxid zirkoničitý, stabilizovaný oxidem vápenatým, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	97	Přípravek obsahující buď 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních lithiumfluorfosfátu nebo 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3825 69 00	10	Vyčerpané katalyzátory, ve formě tyčinek o průměru 1 mm nebo větším, ale nepřesahujícím 3 mm, obsahující směs sulfidů wolframu a niklu na zeolitovém nosiči, obsahující ne více než 10 % hmotnostních wolframu a ne více než 10 % hmotnostních niklu, pro regeneraci jako katalyzátory pro krakování uhlovodíků (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 10	10	Lineární polyethylen, o hustotě 0,928 nebo vyšší ale nepřesahující 0,935 a s indexem tání menším než 0,6 g/min, pro výrobu smršťovacích vláken (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	10	Polyethylen na výrobu filmu fotorezistu pro polovodiče nebo tištěné obvody (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	20	Polyethylen ve formě granulí, o hustotě 0,925 (± 0,0015), s indexem tání 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), k výrobě vyfukovaných fólií s Haze hodnotou nepřesahující 6 % a s prodloužením při přetrhnutí (MD/TD) 210/340 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3901 10 90	30	Polyethylen ve formě granulí obsahující 15 % hmotnostních nebo vyšší mědi pro účely ochrany před tvořením statického náboje a koroze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	10	Polyetylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, hustotě 0,945 nebo vyšší ale nepřesahující 0,985, k výrobě fólií pro pásky do psacích strojů nebo podobné pásky (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	20	Polyetylen, obsahující 35 % hmotnostních nebo více ale ne více než 45 % hmotnostních slídy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	30	Polyethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o hustotě 0,940 nebo více, ale nepřesahující 0,943, o indexu tečení 27 g/10 min (± 5 g/10 min) (MFI 190 ºC/2,16 kg stanoveno metodou ISO 1133), pro výrobu dvousložkových netkaných textilií (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	81	Kopolymer ethylenu a propylenu, modifikovaný anhydridem kyseliny maleinové, obsahující více než 55 % hmotnostních ethylenu a ne více než 3 % hmotnostní anhydridu kyseliny maleinové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	82	Polyethylen modifikovaný anhydridem kyseliny maleinové, obsahující ne více než 4 % hmotnostní anhydridu kyseliny maleinové, pro použití při výrobě palivových nádrží pro motorová vozidla (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	91	Ionomerní pryskyřice sestávající ze soli kopolymeru ethylenu s kyselinou metakrylovou	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	92	Chlorsulfonovaný polyethylen	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	93	Kopolymer ethylenu, vinylacetátu a oxidu uhelnatého, pro použití jako plastifikátor při výrobě střešních krytin (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	94	Směsi A-B blokového kopolymeru polystyrenu a etylenbutylenového kopolymeru a A-B-A blokového kopolymeru polystyrenu, ethylenbutylenového kopolymeru a polystyrenu, obsahující ne více než 35 % hmotnostních styrenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90	95 95	Kopolymer ethylenu a butylenu, s hydroxylovou nebo akrylátovou koncovou skupinou, obsahující 40 % hmotnostních nebo více ale ne více než 60 % hmotnostních butylenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90 ex 3903 90 90	96 96 50	Lineární A-B blokový kopolymer polyisoprenu, též epoxidovaného, a buď ethylen-butylenového kopolymeru nebo styren-ethylen-butylenového kopolymeru, s hydroxylovými koncovými skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	97	Chlorovaný polyethylen, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	10	Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla a obsahující ne více než: — 7 mg/kg hliníku — 2mg/kg železa — 1 mg/kg hořčíku — 8 mg/kg chlóru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3902 10 00	20	Polypropylen, neobsahující změkčovadla, — s bodem tavení vyšším než 150 °C (určeno metodou ASTM D 3417, — s teplem tání 15 J/g nebo vyšším, ale nepřesahujícím 70 J/g, — s prodloužením při přetržení 1 000 % nebo více (určeno metodou ASTM D 638), — s modulem pružnosti 69 MPa nebo větším, ale nepřesahujím 379 MPa (určeno metodou ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	30	Polypropylen, obsahující ne více než 1 mg/kg hliníku, 0,05 mg/kg železa, 1 mg/kg hořčíku a 1 mg/kg chloridu, pro použití při výrobě obalů pro jednorázové kontaktní čočky (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 20 00	10	Polyisobutylen, o průměrné molekulové hmotnosti (M_n) 700 nebo více ale nepřesahující 800	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 30 00 ex 3903 90 90	91 25	A-B blokový kopolymer polystyrenu a ethylen-propylenového kopolymeru, obsahující 40 % hmotnostních nebo méně styrenu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 30 00	94	Chlorovaný polypropylen, chemicky modifikovaný anhydridem kyseliny maleinové, obsahující 23 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 26 % hmotnostních chlóru a méně než 5 % hmotnostních epoxidové pryskyřice	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	92	Polymery 4-methylpent-1-enu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	97	Hydrogenový polyisobuten, v kapalné formě	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	98	Syntetický poly-α-olefin s viskozitou při 100 °C (měřenou metodou ASTM D 445) v rozmezí od 3 cSt do 9 cSt a získaný polymerací směsi dodecenu a tetradecenu, obsahující nejvýše 40 % tetradecenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3903 19 00	20	Polystyren o molekulové hmotnosti (M_n) nepřesahující 5 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	10	Kopolymer pouze styrenu s anhydridem kyseliny maleinové nebo pouze styrenu s anhydridem kyseliny maleinové a akrylovým monomerem, též obsahující styren-butadienový blokový kopolymer, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, pro výrobu listů pro střešní čalounění aut (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	15	Kopolymer pouze styrenu s anhydridem kyseliny maleinové nebo pouze styrenu s anhydridem kyseliny maleinové a akrylovým monomerem, také částečně esterifikovaný, o průměrné molekulové hmotnosti (M_n) nepřesahující 3 000, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) a b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	20	Kopolymer styrenu s 2-ethylhexylakrylátem nebo s *n*-butylakrylátem, obsahující: — 10 mol % nebo více, ale ne více než 16 mol % akrylátu, — 0,2 mg/kg nebo méně sodíku a — 0,1 mg/kg nebo méně vápníku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 30	Kopolymer α-methylstyrenu a styrenu, s bodem měknutí převyšujícím 113 °C	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90 ex 3911 90 99	40 40 50	Kopolymer styrenu s α-methylstyrenem a kyselinou akrylovou, o molekulové hmotnosti (M_n) 500 nebo více, ale nepřesahující 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90	55 45	Kopolymer styrenu, methylmethakrylátu butylakrylátu a buď kyseliny akrylové nebo hydroxyethylmethakrylátu, o molekulové hmotnosti (M_n) 500 nebo více, ale nepřesahující 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	65	Kopolymer styrenu, butylakrylátu, butylmethakrylátu, methylmethakrylátu a kyseliny akrylové, ve formě prášku, obsahující (81 +/- 1) % hmotnostních styrenu, (6 +/- 1) % butylakrylátu, (5 +/- 1) % butylmethakrylátu, (7 +/- 1) % methylmethakrylátu a (1 +/- 0,5) % kyseliny akrylové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	70	Amonium polystyrensulfonát, ve formě vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	75	Kopolymer styrenu a vinylpyrolidonu, obsahující ne více než 1 % hmotnostní dodecyl sulfátu sodného, ve formě vodné emulze, pro výrobu zboží podpoložky 3305 20 00 nebo barev na vlasy podpoložky 3305 90 90 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	80	Granule kopolymeru styrenu a divinylbenzenu s průměrem minimálně 150 μm a maximálně 800 μm a obsahující: — nejméně 65 % hmotnostních styrenu, — nejvýše 25 % hmotnostních divinylbenzenu pro použití při výrobě iontoměničů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 22 00 ex 3926 90 98	91 80	Poly(vinylchlorid), barvený ve hmotě, ve formě vloček, zrn, hrudek nebo pravoúhlých plátků, pro použití jako dekorativních prvků v podlahových krytinách a obkladech stěn ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 30 00	10	Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a kyselinou maleinovou, obsahující : — 81,5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 84,5 % hmotnostních vinylchloridu, — 13,8 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 16,2 % hmotnostních vinylacetátu a — 0,8 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 1,2 % hmotnostních kyseliny maleinové, pro výrobu zboží čísla 3215 nebo pro použití při výrobě nátěrů pro nádoby a uzávěry druhů používaných pro konzervaci potravin a nápojů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 30 00	20	Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a kyselinou maleinovou obsahující: — 80,5 % hmotnostních nebo více, nejvýše však 81,5 % hmotnostních vinylchloridu, — 16,5 % nebo více, nejvýše však 17,5 % hmotnostních vinylacetátu a — 1,5 % hmotnostních nebo více, nejvýše však 2,5 % hmotnostních kyseliny maleinové, pro použití při tepelném spojování plastů do ocelových podložek pro průmyslové využití ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3904 40 00	91	Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a vinylalkoholem, obsahující: — 87 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 92 % hmotnostních vinylchloridu, — 2 % hmotnostní nebo více, ale ne více než 9 % hmotnostních vinylacetátu a — 1 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 8 % hmotnostních vinylalkoholu, v jedné z forem uvedenýchh v poznámce 6 a) nebo b) ke kapitole 39, pro výrobu zboží čísel 3215 nebo 8523 nebo pro použití při výrobě nátěrů pro nádoby a uzávěry druhů používaných pro konzervaci potravin a nápojů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	92	Kopolymer vinylchloridu, vinylacetátu, hydroxypropylakrylátu a kyseliny maleinové, obsahující 80 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 83 % hmotnostních vinylchloridu, 1,6 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 2 % hmotnostní hydroxy skupin a 0,25 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 0,38 % hmotnostních karboxylových skupin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	93	Kopolymer vinylchloridu a methylakrylátu, obsahující (80 ± 1) % hmotnostních vinylchloridu a (20 ± 1) % methylakrylátu, ve formě vodné emulze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 50 90	91	Kopolymer vinylidenchloridu s vinylchloridem, obsahující 79,5 % hmotnostních nebo více vinylidenchloridu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) nebo b) ke kapitole 39, pro výrobu vláken, monofilů nebo pásů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	10	Směs polytetrafluorethylenu a slídy, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	20	Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu, obsahující 3,2 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 4,6 % hmotnostních trifluor (heptafluorpropoxy)ethylenu a méně než 1 mg/kg extrahovatelných fluoridových ionů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	30	Polytetrafluorethylen, ve formě prášku, o měrném povrchu 8 m^2/g nebo více, ale nepřesahující 12 m^2/g, zrnitosti 10 % méně než 10 μm a 90 % méně než 35 μm a průměrné velikosti částic 20 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	60	Směs polytetrafluorethylenu (PTFE), chloridu sodného a neionogenní povrchově aktivní látky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	92	Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluor(trifluormethoxy) ethylenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	93	Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	94	Kopolymer ethylenu a tetrafluorethylenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	96	Polychlortrifluorethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) a b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	97	Kopolymer chlortrifluorethylenu a vinylidendifluoridu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 29 00	91	Kopolymer vinyl acetátu, dibutyl maleátu a kyseliny akrylové, ve formě roztoku v isopropylacetátu a toluenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 91 00	91	Kopolymer *N*-vinylkaprolaktamu, *N*-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	93	Poly(vinylacetoftalát)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3905 99 90	94	Polymer vinylpyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, obsahující 97 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 99 % hmotnostních vinylpyrrolidonu, ve formě roztoku ve vodě	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	95	Hexadecylový nebo eikosylátový polyvinylpyrrolidon	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	96	Polymer vinylformalu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o molekulové hmotností (M_w) 25 000 nebo více, ale nepřesahující 150 000 a obsahující: — 9,5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a — 5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 6,5 % hmotnostních hydroxy skupin vyjádřených jako vinylalkohol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jod	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	98	Polyvinylpyrrolidon částečně substituován triakontyl skupinami, obsahující 78 % hmotnostních nebo více ale ne více než 82 % hmotnostních triakontyl skupin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 10 00	10	Poly(methylmethakrylát), ve formě rozpínavých kuliček obsahujících 2-methylpentan jako nadouvadlo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3906 90 60		Kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monomerem obsahujícím nekoncové karboxylové skupiny jako substinenty, obsahující 50 % hmotnostních nebo více methylakrylátu, též smíšeného s oxidem křemičitým	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	10	Polymerizační produkt kyseliny akrylové s malým množstvím polynenasyceného monomeru, pro výrobu léků čísla 3003 nebo 3004 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	20	Polymerizační produkt kyseliny akrylové s malým množstvím polynenasyceného monomeru, pro použití jako stabilizátor v emulzích nebo disperzích s pH vyšším než 13 ([1])	6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	30	Kopolymer styrenu s hydroxyethylmethakrylátem a 2-ethylhexylakrylátem, o molekulové hmotnosti (M_n) 500 nebo více, ale nepřesahující 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	50	Polymery esterů akrylové kyseliny s jedním nebo více z následujících monomerů v řetězci: — chlormethylvinylether, — chlorethylvinylether, — chlormethylstyren, — vinylchloracetát, — kyselina methakrylová, — monobutylester butendiové kyseliny, obsahující ne více než 5 % hmotnostních každé monomerní jednotky, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	55	Směsi obsahující kopolymery methylakrylátu a ethylenu a kopolymery polyetheru a esteru obsahující kyselinu tereftalovou, ve formě granulí nebo pelet	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	60	Kopolymer butylakrylátu a vinylchloridu, obsahující (58 +/- 1) % hmotnostních butylakrylátu a (42 +/- 1) % hmotnostních vinylchloridu, ve formě vodné emulze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	70	Kopolymer ethylendimethakrylátu buď s methylmethakrylátem nebo s dodecylmethakrylátem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3906 90 90	75	Kopolymer *N*-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorfenyl)(1',4-bi-1*H*-pyrazol)-3-yl]-methakrylamidu, butylakrylátu a styrenu, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	80	Polydimethylsiloxan-graft-(polyakryláty; polymethakryláty)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	85	Nevodná disperze polymerů esterů kyseliny akrylové s hydrolyzovatelnou silylovou skupinou na jednom či obou koncích polymeru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 11	10	Poly(ethylenoxid) o průměrné molekulové hmotností (M_n) 100 000 nebo větší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 21	10	Směs, obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak ne více než 80 % hmotnostních polymeru glycerolu a 1,2-epoxypropanu a 20 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 30 % hmotnostních kopolymeru dibutylmaleatu a N-vinyl-2-pyrrolidonu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Kopolymer tetrahydrofuranu a tetrahydro-3-methylfuranu o průměrné molekulové hmotnosti 3 500 (± 100)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 29	10	Produkty obsahující kopolymery dextrózy, sorbitolu a kyseliny citronové nebo fosforečné, obsahující nejméně 90 % hmotnostních kopolymerů (přepočteno na bezpopelný a bezvodý produkt)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3907 20 29	20	Poly[oxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylenoxy-(2-hydroxytrimethylen)], o průměrné molekulové hmotnosti (M_w) vyšší než 26 000, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	10	Bis{2-[ω-hydroxy-poly(ethylenoxy)]ethyl} hydroxymethylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropylen) s alkoxysilylovými koncovými skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	30	Homopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu (epichlórhydrin)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	35	Polyethylenglykol chemicky modifikovaný isokyanátovou skupinou obsahující karbodiimidovou skupinu, ve formě roztoku v 2-methoxy-1-methylethyl-acetátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	40	Polydimethylsiloxan propojený s poly(ethylen oxidem) s koncovou skupinou esteru C_{20} a C_{22} mastných kyselin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	45	Kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu, mající aminopropyl and methoxy koncové skupiny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	50	Kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu, mající 2-aminopropyl koncové skupiny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	20	Epoxidová pryskyřice ve formě prášku, obsahující 44 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 55 % hmotnostních křemene a 0,5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 1 % hmotnostní oxidu antimonitého, pro potažení vrstvových kondenzátorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	30	Epoxydová pryskyřice, bez rozpouštědla, obsahující minerální plniva (křemen), bez skleněných vláken, o měrné hmotnosti při 25 °C 1,55 g/cm^3 nebo větší, ale nepřesahující 1,60 g/cm^3	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3907 30 00 ex 3916 90 15 ex 3926 90 98	40 10 70	Epoxidová pryskyřice, obsahující 70 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého, pro zapouzdření zboží čísel 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nebo 8548 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	50	Tekutá epoxidová pryskyřice z 2-propenenitril/1,3-butadien-epoxidového kopolymeru, neobsahující rozpouštědlo, o — obsahu hydrátu boritanu zinečnatého nepřesahující 40 % hmotnostních, — o obsahu oxidu antimonitého nepřesahující 5 % hmotnostních	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 40 00	10	Kopolymer hexan-1,6-diolu, cyklohexan-1,4-dimethanolu a ethylenkarbonátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 60 80	10	Kopolymer kyseliny tereftalové a isoftalové s ethylenglykolem, butan-1,4-diolem a hexan-1,6-diolem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 60 80	20	Kyslíkem vázaný kopolymer (určené metodou ASTM D 1434 a 3985), získaný z benzendikarboxylových kyselin, ethylenglykolu a polybutadienu substituovaného hydroxylovými skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3907 70 00		Kyselina polymléčná	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 91 90	10	Diallylftalát prepolymér, ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19 ex 3907 99 98	10 10	Poly(oxy-1,4-fenylenkarbonyl), ve formě prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	20	Kopolyester tekutého krystalu s bodem tání ne menším než 270 °C, též obsahující plniva	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	40	Kopolymer kyseliny isoftalové a sodné soli kyseliny 5-sulfoisoftalové s cyklohexandimethanolem a diethylenglykolem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	50	Semikrystaliká poly(cyklohexylendimethylen-tereftalátová) pryskyřice obsahující nejméně 10 % a nejvýše 40 % hmotnostních skleněných vláken, v podobě granulí nebo pelet	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylen-1,3-fenylenmethyleniminoadipoyl), v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	20	Kopolymer sestávající z hexamethylendiaminu, kyseliny isoftalové a kyseliny tereftalové, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	30	Reakční produkt směsí oktadekankarboxylových kyselin polymerizovaných alifatickým polyetherdiaminem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	40	Termoplastické polyamidové pryskyřice s bodem hoření vyšším než 750 °C, používané při výrobě vychylovacích cívek obrazovek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3909 40 00	10	Polykondenzační produkty fenolu s formaldehydem, ve formě dutých koulí o průměru menším než 150 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Aminoethyl)amino]propyl(methyl)cyklosiloxan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	20	Blokový kopolymer poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxanu) a poly[methyl(vinyl)siloxanu]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	40	Biokompatibilní silikony pro výrobu dlouhodobých chirurgických implantátů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4'-bifenylen)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	25	Kopolymer vinyltoluenu a α-methylstyrenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	40	Směs vápenaté a sodné soli kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru, obsahující 9 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 16 % hmotnostních vápníku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	45	Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	55	Roztok obsahující: — (36 +/- 0,5) % hmotnostních polyamidu s bočními esterovými skupinami, — (2 +/- 0,5) % hmotnostních akrylového esteru, — (48 +/- 0,5) % hmotnostních 1-methyl-2-pyrrolidonu, — (12 +/- 0,5) % hmotnostních bis(2-methoxyethylen) etheru, — 500 µg/kg nebo méně draslíku a — 500 µg/kg nebo méně železa, pro výrobu zboží čísla 8542 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	60	Uhlovodíkový prepolymer, získaný reakcí cyklopentadienu a 1,3-pentadienu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	65	Vápenato-zinečnatá sůl kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99 ex 3926 90 97	75	Mikrokuličky z kopolymeru divinylbenzenu a styrenu, o průměrném průměru 220 µm nebo více, ale nepřesahujícím 575 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	80	Poly[(8-methyl-8-methoxykarbonyltricyklo[5.2.1.$0^{2,6}$] dekan-3,5-diyl)ethylen]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	85	Polymery ethylenu a styrenu, zesíťované divinylbenzenem, ve formě suspenze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	86	Kopolymer methylvinyletheru a anhydridu kyseliny maleinové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3912 11 00	10	Neměkčený triacetát celulózy, ve formě vloček, pro výrobu triacetátcelulózových vláken (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 10	10	Ethylcelulóza, neměkčená	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 10	20	Ethylcelulóza, ve formě vodné disperze obsahující 1-hexadekanol a dodecyl sulfát sodný, obsahující (27 ± 3) % hmotnostních ethylcelulózy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 80	10	Celulóza, hydroxyethylovaná a ethylovaná, nerozpustná ve vodě	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 80	20	Celulóza, hydroxyethylovaná a alkylovaná s délkou alkylového řetězce 3 nebo více atomů uhlíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 90 10	10	Propionát acetátu celulózy, neměkčený ve formě prášku: — obsahující 25 % hmotnostních nebo více propionylu (určené metodou ASTM D 817-72) a — s viskozitou nepřesahující 120 poise (určené metodou ASTM D 817-72) pro výrobu tiskařských inkoustů, barev, laků a jiných nátěrů, a reprografických nátěrů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 90 10	20	Ftalát (hydroxypropyl)methylcelulózy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3913 90 00	92	Protein, chemicky modifikovaný karboxylací a/nebo přidáním kyseliny ftalové s molekulovou hmotností od 1000 00 do 3000 00	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	94	Granule obsahující (v % hmotnostních): — nejméně 35 % a nejvýše 75 % extrudovaného biopolymeru s vysokým obsahem amylosy vyrobeného z kukuřičného škrobu, — nejméně 5 % a nejvýše 16 % poly(vinylalkoholu), — nejméně 10 % a nejvýše 46 % polyolových změkčovadel, — nejméně 0,25 % a nejvýše 3 % kyseliny stearové, — též s obsahem 30 % (± 10 %) biologicky rozložitelné polyesterové pryskyřice, jehož obsah však nepřekračuje obsah biopolymeru s vysokým obsahem amylosy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3913 90 00	95	Kyselina chondroitinsírová, sodná sůl	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	96	Prášek složený z 90 % (± 5 %) hmotnostních extrudovaného biopolymeru s vysokým obsahem amylosy vyrobeného z kukuřičného škrobu, 10 % (± 5 %) hmotnostních syntetického polymeru a 0,5 % (± 0,25 %) kyseliny stearové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3913 90 00	97	Chitosonium pyrrolidonkarboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	98	Hyaluronát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3915 90 90	10	Odpady, úlomky a odřezky z fotografických, kinematografických a rentgenových filmů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3916 90 90	10	Složený tvarovaný profil, vyztužený skleněnými vlákny, vyrobený pultruzí, pro výrobu okenních rámů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 10	10	Ohebné potrubí ze silikonové pěny, se souvislými kanály, s tvrdostí podle Shoera 7 nebo více, ale nepřesahující 48 a s hustotou 0,28 g/cm^3 nebo více, ale nepřesahující 0,92 g/cm^3	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 31 ex 3917 32 99 ex 3926 90 97	91 10 45	Soubor teplem smrštitelných hadic z polyethylenu s poly(vinylacetátem), skládané paralelně v rovnoměrně rozmístěných intervalech a vybavené na jedné nebo obou koncích perforovanými plastovými pásy, v rolích	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 39	20	Potrubí sestávající z blokového kopolymeru z polytetrafluorethylenu a polyperfluoroalkoxytrifluorethylenu, o délce ne větší než 600 mm, o průměru ne větším než 85 mm a o tloušťce stěny 30 μm nebo více, ale nepřesahující 110 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 39	30	Teplem smrštitelné trubky z polystyrenu pro výrobu zinkouhlíkových baterií (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 19 ex 3919 10 38 ex 3919 90 38 ex 3920 99 28	10 20 10 20	Reflexní film, sestávající z vrstvy polyurethanu, s, na jedné straně, bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně dat nebo duplikaci, nebo úřední značkou pro zamýšlené použití a vloženými skleněnými perličkami a, na druhé straně, lepící vrstvou, pokrytý na jedné nebo obou stranách krycím filmem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3919 10 31 ex 3919 10 38 ex 3919 90 31 ex 3920 61 00	10 30 50 20	Reflexní laminovaný list, sestávající z filmu polykarbonátu zcela raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, pokrytý na obou stranách jednou nebo více vrstvami materiálů z plastu, též pokrytý na jedné straně lepící vrstvou a krycí fólií	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	10	Samolepící pásky z metalizovaného polyuretanu obsahující skleněné perličky pro výrobu námořních záchranných prostředků (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	40	Dvoustranná samolepící modifikovaná fólie z epoxidové pryskyřice balená do rolí o šířce 16 cm, délce 140-200 m a o celkové tloušťce 20 μm, neupravené pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	91 94	Reflexní fólie, tvořená vrstvou poly(vinylchloridu), alkydového polyesteru, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti padělání, změně nebo záměně dat nebo proti duplikaci, nebo úřední značku pro zamýšlené použití, viditelné pouze při osvětlení, a zapuštěné skleněné kuličky a na druhé straně lepící vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	92 95	Černá polyvinylchloridová folie s vysokým leskem přesahujícím 90 stupňů (podle zkušební metody ASTM D 2457), na jedné straně pokrytá ochrannou poly(ethylen-tereftalátovou) vrstvou a na druhé straně lepidlem citlivým na tlak s kanálky a poly(ethylen-tereftalátovou) vrstvou zabraňující slepování	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	91 96	Černý akrylový pěnový pásek, pokrytý na jedné straně tepelně aktivovatelným adhesivem nebo akrylovým adhesivem citlivým na tlak a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak a krycím listem, o povrchové adhesi při úhlu 90 º více než 25 N/cm (stanoveno metodou ASTM 3330)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	95 98	Reflexní laminovaná fólie s pravidelným vzorem, sestávající z vrstvy poly(methylmetakrylátu), dále z vrstvy akrylového polymeru obsahující mikroprizmy, vrstvy poly(methylmetakrylátu), lepicí vrstvy a krycí fólie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 10	10	Tvarované listy z plastu, s lepící vrstvou obsahující polyisobutylen a pektin, pro výrobu kolostomických vaků (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Polyethylentereftalátová fólie, s barevnou vrstvou na jedné straně a se samolepící vrstvou na druhé straně, na obou stranách pokrytá ochranným filmem, o celkové tloušťce 100 (± 10) μm, v rolích, pro výrobu optických filtrů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	25	Polyethylentereftalátový film: — laminovaný na jedné straně měděným pletivem o tloušťce od 10 do 15 μm — s barevnou lepicí vrstvou na straně druhé, — potažený z obou stran ochranným filmem, — o celkové tloušťce 110–210 μm pro použití při výrobě optických filtrů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	35	Polyethylentereftalátový film na jedné straně potažený barevnou vrstvou a na druhé straně lepicí vrstvou, z obou stran povrstvený ochranným filmem o celkové tloušťce 235 (± 5) μm pro výrobu optických filtrů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3919 90 31 ex 3920 62 19 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 20 20 30 30	Reflexní polyesterová fólie ražená pyramidálním vzorem, pro výrobu bezpečnostních štítků a znaků, ochranných oděvů a jejich doplňků, nebo školních tašek, vaků nebo podobných schránek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	60	Film sestávající z 1 až 3 laminovaných vrstev polyethylentereftalátu a kopolymeru tereftalové kyseliny, sebakové kyseliny a ethylenglykolu, povrstvený na jedné straně akrylovým otěruvzdorným povlakem a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak, vodorozpustným methylcelulózovým povlakem a polyethylentereftalátovým ochranným obalem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	70	Polyethylentereftalátová fólie potažená na jedné straně antistatickou vrstvou a tvrdou vrstvou a na druhé straně lepicí vrstvou a krycí fólií, v rolích, pro výrobu optických filtrů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Poly(vinylchloridová) fólie, o tloušťce menší než 1 mm, potažené lepidlem, ve kterém jsou vložené skleněné kuličky o průměru nepřesahujícím 100 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	93 93 25	Přilnavý film sestávající v základu z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce 70 μm nebo větší a s přilnavou částí akrylového typu o tloušťce 5 μm nebo větší, na ochranu povrchu křemíkových disků (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69 ex 3920 51 00	95 30	Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce 50 μm nebo více, ale nepřesahující 90 μm, též potažený na jedné straně přilnavou vrstvou a krycí fólií	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 26	20	Polyethylenový film, o tloušťce 20 μm nebo větší, ale nepřesahující 45 μm, obsahující ve hmotě uhličitan vápenatý, pro výrobu dětských plen nebo hygienických ručníků nebo tampónů nebo chirurgických plášťů na jedno použití (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 26 ex 3920 10 89	30 20	Film o tloušťce nepřesahující 0,20 mm, ze směsi polyethylenu a kopolymeru ethylenu s okt-1-enem, ražený pravidelným kosodelníkovým vzorem, pro potažení obou stran vrstvou nevulkanizovaného kaučuku (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 26	40	Film z polyethylenu používaný pro pásky do psacích strojů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 40	91	Syntetická papírová drť, ve formě vlhkých desek, vyrobených z nesouvislých jemně rozvětvených polyethylenových vláken, též smíšených s celulózovými vlákny v množství nepřesahujícím 15 %, obsahující poly(vinylalkohol) rozpuštěný ve vodě jako vlhčící činidlo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 40	92	Laminovaný list nebo pás sestávající z filmu složeného ze směsi kopolymeru ethylenu s vinylacetátem a modifikovaného ethylen-propylenového elastomeru (EPM) nebo modifikovaného dienového ethylen-propylenového elastomeru (EPDM), potažený nebo povrstvený na obou stranách filmem z kopolymeru ethylenu s vinylacetátem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3920 10 89	35	Reflexní film, sestávající z vrstvy polyethylenu, vrstvy polyurethanu, s, na jedné straně, bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně dat nebo duplikaci, nebo úřední značku pro zamýšlené použití, viditelné pouze při osvětlení se zpětnou reflexí, a zapuštěné sklo ve tvaru kuliček a, na druhé straně, termoplastickou lepící vrstvou, pokrytý na jedné nebo obou stranách snímatelnou ochrannou fólií	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 89	40	Kompozitní fólie s akrylovým povlakem, laminovaná na vrstvu vysokohustotního polyethylenu, o celkové tloušťce 0,8 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1,2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3920 20 21	30	Biaxiálně orientovaný polypropylenový film s koextrudovanou polyethylenovou vrstvou na jedné straně, o celkové tloušťce nejméně 11,5 μm, avšak nejvýše 13,5 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 29	91	Mono-axiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, každá vrstva je složená ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, mající: — tloušťku 55 μm nebo větší, ale nepřesahující 97 μm, — modul tažnosti (v podélném směru) 0,75 GPa nebo větší, ale nepřesahující 1,45 GPa a — modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo větší, ale nepřesahující 0,55 GPa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	91	Syntetická papírová drť, ve formě vlhkých desek, vyrobených z nesouvislých jemně rozvětvených polypropylenových vláken, též smíšených s celulózovými vlákny v množství nepřesahujícím 15 %, obsahující poly(vinylalkohol) rozpuštěný ve vodě jako vlhčící činidlo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	92	Laminovaný list nebo pás, sestávající z filmu o tloušťce 181 μm nebo větší, ale nepřesahující 223 μm složeného ze směsi kopolymeru propylenu s ethylenem a kopolymeru styren-ethylen-butylen-styrenu (SEBS) potaženého nebo povrstveného na jedné straně vrstvou kopolymeru styren-ethylen-butylen-styrenu (SEBS) a vrstvou polyesteru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	93	Polypropylenový list, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, ale nepřesahující 1,0 mm, s pevností v tahu 14,7 MPa nebo větší, ale nepřesahující 21 MPa (určené metodou ASTM D 638), v rolích o šířce 3,81 m	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 30 00	20	Laminovaný list a pás sestávající z filmu složeného ze směsi termoplastického elastomeru (TPE) styren-butadien-styrenu (SBS) s polyethylenem nebo polypropylenem, o tloušťce 100 μm nebo větší, ale nepřesahující 200 μm, potažené nebo povrstvené na obou stranách filmem z polypropylenu o tloušťce nepřesahující 20 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	91 91	Reflexní fólie, sestávající pouze z jedné vrstvy z poly(vinylchloridu), ražené na jedné straně pravidelným pyramidálním vzorem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	92	Fólie z poly(vinylchloridu), stabilizovaná proti ultrafialovému záření, bez jakýchkoliv dírek, i mikroskopických, o tloušťce 60 μm nebo větší, ale nepřesahující 80 μm, obsahující 30 nebo více, ale ne více než 40 dílů plastifikátoru na 100 dílů poly(vinylchloridu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	93	Poly(vinylchloridová) fólie, s reliéfním potiskem, druhů používaných jako šablony na textilní potisky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Film zrcadlového lesku 70 nebo více, měřeno při úhlu 60 º za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající z jedné nebo dvou vrstev polyvinylchloridu pokrytého na obou stranách vrstvou plastu, tloušťky 0,26 mm nebo více ale nepřesahující 1,0 mm, pokrytý na lesklém povrchu ochranným filmem polyethelenu, v rolích o šířce 1 000 mm nebo více ale nepřesahující 1 450 mm, pro použití při výrobě zboží čísla 9403 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	95 92	Reflexní laminátová fólie, sestávající z filmu z poly(vinylchloridu) a filmu z jiného plastu úplně raženého pravidelným pyramidálním vzorem, pokrytého na jedné straně ochrannou fólií	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	96	Film zrcadlového lesku 70 nebo více, měřeno při úhlu 60 º použitím měřiče lesku (určeno metodou ISO 2813:2000), sestávající z vrstvy poly(ethylentereftalátu) a vrstvy barevného poly(vinylchloridu), pro potažení panelů a dveří druhů používaných při výrobě domácích zařízení ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	97	Film ražený do hloubky ne více než 12 μm, zrcadlového lesku 7 nebo více ale nepřesahující 17, měřeno při úhlu 60 º za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající nejméně ze dvou vrstev polyvinylchloridu, celkové tloušťky nepřesahující 0,5 mm, pokrytý na ražené straně ochranným filmem, v rolích o šířce 1 400 mm nebo více ale nepřesahující 1 420 mm, pro použití při výrobě zboží čísla 9403 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	10	Deska z poly(methylmetakrylátu), s antistatickým povlakem, o rozměrech 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	20	Desky z poly(methylmetakrylátu) obsahující hydroxid hlinitý, o tloušťce 3,5 mm nebo větší, ale nepřesahující 19 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 61 00	10	Polykarbonátový film o tloušťce nepřesahující 15 μm, pro výrobu vrstvových kondenzátorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	01 03	Koextrudované neprůhledné fólie z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce 50 μm nebo větší, ale nepřesahující 350 μm, složené speciálně z vrstvy obsahující saze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	04 06	Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce menší než 11 μm, pro výrobu audiodigitálních pásek pro kazety ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	07 09	Film z poly(ethylentereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nepřesahující 25 μm, buď: — pouze barvený ve hmotě, nebo — barvený ve hmotě a metalizovaný na jedné straně	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	11 13	Film pouze z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nepřesahující 120 μm, sestávající z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený lepicím nebo jiným materiálem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	14 16	Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce 20 μm nebo větší, ale nepřesahující 150 μm, potažený na jedné straně silikonem, pro použití při výrobě okenních filmů ([2])	3 %	1.1.2007 – 31.12.2011

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	17 19	Laminovaný film pouze z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nepřesahující 120 µm, sestávající z jedné vrstvy, která je pouze metalizovaná, a z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený lepicím nebo jiným materiálem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	21 23	Film z poly(ethylentereftalátu), potažený nebo povrstvený na jedné nebo obou stranách vrstvou modifikovaného polyesteru, o celkové tloušťce 7 µm nebo větší, ale nepřesahující 11 µm, pro výrobu video pásků s magnetickou vrstvou metalických pigmentů a o šířce 8 mm nebo 12,7 mm ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	24 26	Jednovrstvý film pouze z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nepřesahující 120 µm, který jen: — obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě a — je metalizovaný na jedné straně, též potažený na jedné nebo obou stranách vinylakrylátovým polymerem, ale nemající jiný povlak nebo lepidlo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	27 29	Film z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nepřesahující 120 µm, o šířce 100 mm nebo větší, ale nepřesahující 115 mm, potažený po obou stranách jednou nebo více vrstvami obsahujícími různé chemikálie, pro výrobu zboží podpoložky 3701 20 00 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	31 33	Film z poly(ethylentereftalátu), na jedné straně metalizovaný a potažený bílým inkoustem a ochrannou vrstvou a na druhé straně potažený termosenzitivní pečetní vrstvou, o šířce 100 mm nebo větší, ale nepřesahující 150 mm, pro výrobu zboží podpoložky 3701 20 00 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	34 36	Film z poly(ethylentereftalátu), potažený na jedné straně vrstvou modifikovaného polyesteru, o tloušťce 20 µm (± 0,7 µm) nebo 30 µm (± 0,9 µm), pro výrobu audiomagnetických pásek o celkové tloušťce 33 µm nebo více ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	37 39	Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nepřesahující 12 µm, potažený na jedné straně vrstvou oxidu hlinitého o tloušťce nepřesahující 35 nm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	41 43	Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce 18 µm nebo vyšší, ale nepřesahující 25 µm, mající: — smrštění (3,4 ± 0,1) % v podélném směru (určené metodou ASTM D 1204) a — smrštění (0,3 ± 0,2) % v příčném směru (určené metodou ASTM D 1204)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	44 46	Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nepřesahující 19 µm nebo o plošné hmotnosti 20 g/m^2 nebo větší, ale nepřesahující 26,7 g/m^2, pro použití při výrobě fotorezistentních filmů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	47 49	Film z poly(ethylentereftalátu), potažený po obou stranách vrstvou epoxy akrylových pryskyřic o celkové tloušťce 37 µm (± 3 µm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	51 53	Film z poly(ethylentereftalátu), potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovu, obsahující méně než 0,1 % hmotnostních hliníku, o tloušťce nepřesahující 300 µm a s povrchovým měrným odporem nepřesahující 10 000 ohmů (na čtverec) (určené metodou ASTM D 257-93)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	54 56	Matný film z poly(ethylentereftalátu), zrcadlového lesku 15 měřeno při úhlu 45 º a 18 měřeno při úhlu 60 º za použití měřiče lesku (určeno metodou ISO 2813:2000) a o šířce 1 600 mm nebo více	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	57 59	Film z bílého poly(ethylentereftalátu), barvený ve hmotě, o tloušťce 185 µm nebo více, ale nepřesahující 253 µm, potažený po obou stranách antistatickou vrstvou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	61 63	Film o celkové tloušťce 4,5 µm (± 0,16 µm), složený z biaxiálně orientovaného poly(ethylentereftalátového) filmu, s modulem elasticity (v podélném směru) 12 kg/mm^2 (± 2 kg/mm^2) a pevností v tahu (v podélném směru) více než 28 kg/mm^2, a z protipřilnavého povlaku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	67 69	Film z poly(ethylentereftalátu), potažený mimo jiné vrstvou odolnou proti poškrábání založenou na polyakrylátové a termoadhesivní vrstvě, o nominální šířce 790 mm a o celkové tloušťce 23 µm nebo větší, ale nepřesahující 26 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	71 70	Nepokovený reflexní film, sestávající na vnější straně z vrstev poly(ethylentereftalátu) nebo poly(ethylennaftalátu) a četnými vrstvami poly(methylmethakrylátu), s odrazovým koeficientem 95 % nebo větším (jak je stanoveno metodami ASTM E 1164-94 a ASTM E 387-95) a o celkové tloušťce nepřesahující 70 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	72	Nepokovený reflexní film, sestávající na vnější straně z vrstev poly(ethylentereftalátu) a četnými vrstvami poly(methylmethakrylátu), o celkové tloušťce 51 µm (+/- 10 %), pro použití při výrobě laminátového automobilového skla odrážejícího sluneční paprsky ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Irizující film z polyesteru a poly(methylmethakrylátu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	74 76	Vícevrstvý film o tloušťce nepřesahující 150 µm, sestávající z polyesterového filmu potaženého na jedné straně polykarbonátovými pryskyřicemi a na druhé straně metalizovaného titanem potaženým polykarbonátovými pryskyřicemi a dalšími vrstvami obsahujícími *N, N'*-difenyl-*N, N'*-di-*m*-tolylbifenyl-4,4'-ylendiamin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	77	Polyethylentereftalátová fólie obsahující: — tepelně citlivé vrstvy, které po zahřátí vytvářejí základní barvy, — reflexní vrstvu, — ochrannou vrstvu, používaná v polychromatických termotiskárnách ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	88	Laminovaná folie, sestávající z biaxiálně orientovaného poly(ethylentereftalátového) filmu, pokrytá na jedné nebo obou stranách vrstvou poly(ethylentereftalátu), pro použití při výrobě identifikačních karet, kreditních karet a podobných výrobků (včetně „smart“ karet) ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 90 ex 3920 62 90	31 33	Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce 500 µm (± 25 µm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 90	40	Pásy z poly(ethylentereftalátu), pokryté po obou stranách vrstvou chemicky modifikovaného polyesteru, o šířce nepřesahující 16 mm a o tloušťce 0,5 mm nebo vyšší, ale nepřesahující 2 mm, s pevností v tahu do bodu zlomu 0,7 GPa nebo vyšší (jak je určeno metodou ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3920 69 00	20	Film polyethylennaftalen-2,6-dikarboxylátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	50	Polykondenzační produkt kyseliny tereftalové se směsí cyklohex-1,4-ylendimethanolu a ethan-1,2-diolu, ve formě filmu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	60	Film z kopolymeru ethylentereftalátu a ethylenisoftalátu, o tloušťce nepřesahující 2 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	91	Poly(vinylbutyralový) film s odstupňovaným barevným pruhem	3 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	92	Měkčený film z polyvinylbutyralu, obsahující: — buď 14,5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 17,5 % hmotnostních dihexyladipátu, — nebo 14,5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 28,5 % hmotnostních dibutylsebakátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	93	Polyethylentereftalátový film, též metalizovaný na jedné nebo obou stranách, nebo laminovaný polyethylentereftalátový film, metalizovaný pouze na vnějších stranách, s následujícími vlastnostmi: — zjevná prostupnost světla nejméně 50 %, — potažený po jedné nebo obou stranách vrstvou poly (vinylbutyralu), avšak nepotažený žádným adhesivním ani jiným materiálem kromě poly(vinylbutyralu), — celková tloušťka nepřesahující 0,2 mm bez poly (vinyl butyralu), pro použití při výrobě teploodrazných nebo dekorativních laminovaných skel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 28	10	Reflexní list z metalizovaného polyurethanu, obsahující skleněné korálky, potažený teplem tavitelnou lepivou vrstvou, pokrytý na jedné nebo obou stranách ochranným listem, v rolích o šířce 1 020 mm (± 20 mm), pro střihání do ochranných reflexních proužků oděvů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 28 ex 3921 90 55 ex 7410 21 00	30 10 30	Film z polyimidu, neobsahující epoxidovou pryskyřici a/nebo skleněná vlákna: — metalizovaný rozprášením mědi na jedné nebo obou stranách, — metalizovaný rozprášením mědi a pokovený na jedné nebo obou stranách rafinovanou mědí nebo — pokrytý na jedné nebo obou stranách měděnou fólií	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 28	40	Monoaxiálně orientovaný polymerní film obsahující tyto monomery: — poly (tetramethylen ether glykol), — bis (4-izokyanotocyklohexyl) methan, — 1,4-butandiol nebo 1,3-butandiol, — o tloušťce 0,25 mm nebo více, nejvýše však 5,0 mm, — s pravidelně vytlačeným vzorem na povrchu — a pokrytý propustným povlakem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3920 99 53 ex 3920 99 59	 55	Iontoměničové membrány z fluorovaných plastových materiálů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	20	Filmy výlučně z poly(vinylalkoholu),o tloušťce nepřesahující 1 mm a obsahující: — 2 % hmotnostní nebo méně nehydrolyzovaných acetátových skupin vyjádřených jako vinyl acetát a — 5 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 25 % hmotnostních glycerolu jako plastifikátoru, pro výrobu střešních oken (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	25	Poly(1-chlortrifluorethylenový) film	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3920 99 59	30	Film a list z kopolymeru ethylenu s chlortrifluorethylenem, o tloušťce 12 μm nebo vyšší, ale nepřesahující 400 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	35	Film výlučně z poly(vinylalkoholu), o tloušťce nepřesahující 1 mm a o šířce 2,20 m nebo větší, s prodloužením do protržení, v příčném směru, 350 % nebo vyšším	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	40	Biaxiálně orientovaný film z poly(vinylalkoholu), potažený po obou stranách, o celkové tloušťce menší než 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	45	Irizující film z polyesteru, polyethylenu a ethylen-vinylacetátového kopolymeru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	50	Polytetrafluororethylenový film, ne mikroporézní, ve formě rolí, o tloušťce 0,019 mm nebo větší, ale nepřesahující 0,14 mm, nepropouštějící vodní páru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	60	Film z kopolymeru vinylalkoholu rozpustného ve studené vodě, o tloušťce nejméně 34 μm, avšak nejvýše 90 μm, s pevností v tahu do protržení nejméně 20 MPa, avšak nejvýše 45 MPa a s prodloužením do protržení nejméně 250 %, avšak nejvýše 900 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Biologicky odbouratelná fólie o tloušťce nepřesahující 1 mm a obsahující: — 90 % (± 5 %) hmotnostních škrobu, — 10 % (± 5 %) hmotnostních syntetického polymeru a — 0,5 % (± 0,5 %) hmotnostních kyseliny stearové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 90	20	Anizotropický vodivý film, v rolích, o šířce nejméně 1,5 mm a nejvýše 2 mm a o maximální délce 300 m, používaný pro spojování elektronických součástek při výrobě LCD displejů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3921 13 10	10	Fólie z polyurethanové pěny, o tloušťce 3 mm (± 15 %) a hustotě 0,09435 nebo větší, avšak nepřesahující 0,10092	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 14 00	10	Lehčený film z regenerované celulózy, o tloušťce nepřesahující 350 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	91	Mikroporézní polypropylénový film o tloušťce nepřesahující 100 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	92	Mikroporézní film sestávající ze směsi acetátu celulózy a nitrátu celulózy, o tloušťce nepřesahující 200 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	93	Pásy mikropórézního polytetrafluorethylenu na netkané podložce, pro použití při výrobě filtrů pro zařízení na dialýzu ledvin [1]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	94	Polyethylenový film, o tloušťce 16 μm nebo větší, ale nepřesahující 24 μm, mající: — plošnou hmotnost 19 g/m^2 (+/- 2 g/m^2), — rychlost přenosu vodní páry 5 000 g/m^2 nebo větší, ale nepřesahující 30 000 g/m^2 za den (jak je určeno metodou ASTM D 6701-01), — prodloužení v příčném směru 25 % nebo větší při zatížení 500 g nebo menším, — prodloužení v podélném směru 50 % nebo větší, ale nepřesahující 100 % (jak je určeno metodou ASTM D 882-91), pro výrobu dětských plen a vložek do dětských plen a podobných hygienických prostředků [1]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 3921 19 00	95	Film z polyethersulfonu, o tloušťce nepřesahující 200 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	96	Lehčený film, sestávající z vrstvy polyethylenu tloušťky 90 μm nebo více ale nepřesahující 140 μm a vrstvy regenerované celulózy tloušťky 10 μm nebo více ale nepřesahující 40 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 19	35	Složené desky z polykarbonátu a z poly(butylentereftalátu), vyztužené skleněnými vlákny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 19	45	Složené desky z poly(ethylentetraftalátu) nebo z poly (butylentereftalátu), vyztužené skleněnými vlákny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Polytetrafluoroethylenové tkaniny, potažené nebo povrstvené kopolymerem z tetrafluoroethylenu a trifluoroethylenu mající perfluorované alkoxyové vedlejší řetězce končící ve skupině kyseliny karboxylové nebo sulfonové, též ve formě draselných nebo sodných solí	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 60	92	Vyztužený polypropylenový list, o tloušťce 0,91 mm nebo vyšší, ale nepřesahující 1,12 mm, s mezí pevnosti 890 N nebo větší, ale nepřesahující 1 500 N(určené metodou ASTM D 751), v rolích o šířce 3,81 m	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 60	93	Film zrcadlového lesku 30 nebo větším, ale nepřesahujícím 60, měřeném při úhlu 60 ° použitím měřiče lesku (určeno metodou ISO 2813:2000), složený z vrstvy poly(ethylentereftalátu) a vrstvy barevného poly(vinylchloridu), spojených kovovým lepícím povlakem, pro potažení panelů a dveří pro použití při výrobě domácích zařízení ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 92	20	Reflexní list nebo pásek, sestávající z lícových pásů z poly(vinylchloridu) ražené pravidelným pyramidálním vzorem, teplem utěsněné v paralelních řadách nebo v mřížkovém vzoru na rubových pásech z plastu, nebo z pletených nebo háčkovaných textilií pokrytých na jedné straně plastickým materiálem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	10	Mikrokuličky z polymeru divinylbenzenu, o průměru 4,5 μm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 80 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	15	Příčná listová plastová pružina vyztužená skelným vláknem pro použití ve výrobě systémů odpružení motorových vozidel ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	20	Izolační páska, pro výrobu zboží čísla 8523 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	25	Nerozpínavé mikrokuličky z kopolymeru akrylonitrilu, methakrylonitrilu a isobornyl methakrylátu, o průměru 3 μm nebo více, ale nepřesahující 4,6 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	30	Vodící kolíky a tyčky, pro výrobu zboží podpoložky 8523 29 15 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	35	Mikrokuličky z polyalkylsiloxanu, na které jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, o průměru 1 μm nebo více, ale nepřesahujícím 30 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	40	Duté mikrokuličky z kopolymeru isooktylakrylátu a kyseliny akrylové, o průměru 10 μm nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 1 000 μm, dispergované ve vodě	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	55	Plochý produkt z polyurethanu, děrovaný v protilehlých směrech, s tloušťkou 600 μm nebo více, ale nepřesahující 1 200 μm a s plošnou hmotností 21 g/m^2 nebo více, ale nepřesahující 42 g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 4007 00 00	10	Vlákna a provázky ze silikonového vulkanizovaného kaučuku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4008 11 00	10	Bloky nebo listy lehčeného vulkanizovaného kaučuku z modifikovaného dienového ethylen-propylenu (EPDM) smíšeného s chloroprenem, který vyhovuje Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4016 99 99	20	Jemné kaučukové těsnící zátky pro výrobu elektrolytických kondenzátorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99		Kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené, činěné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně čísla 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4106 21 10 4106 21 90 4106 22 90		Kůže kozí nebo kozlečí, odchlupené, činěné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně čísla 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4106 31 10 4106 31 90 4106 32 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 91 00 4106 92 00		Kůže ostatních zvířat, odchlupené, činěné, avšak dále neupravené, jiné než usně čísla 4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Příze spředené zcela z hedvábí, neupravená pro drobný prodej	2,5 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Příze spředené zcela z hedvábného odpadu (výčesků), neupravená pro drobný prodej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5205 31 00	10	Příze z bělené bavlny skaná ze šesti nití, o délkové hmotnosti jednoduché příze 925 dtex nebo vyšší, ne však vyšší než 989 dtex, na výrobu tampónů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
5208 11 10		Obvazové gázy	5,2 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 45 00	10	Polyamidové vlákno, netexturované, nekroucené nebo se zákrutem nepřesahujícím 22 zákrutů na metr, z dvousložkových (bikomponentních) vláken schopných se zvlnit z poly(hexametylen-adipamidu) s kopolyamidem na výrobu: — podkolenek podpoložky 6115 10 90, 6115 30 11 a 6115 96 10, — dámských punčoch podpoložky 6115 30 19 a 6115 96 91 nebo — punčochových kalhot (přiléhavých) podpoložky 6115 21 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 45 00	20	Vlákna ze syntetických textilních vláken pouze z aromatických polyamidů získaných polykondenzací *m*-fenylendiaminu a kyseliny isoftalové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 5402 47 00	10	Nitě ze syntetických nekonečných bikomponentních vláken, netvarované, bez zákrutu, o délkové hmotnosti 1 650 decitex nebo vyšší, ale ne vyšší než 1 800 decitex, skládající se nejméně ze 110 a nejvýše ze 120 nekonečných vláken, každé s poly(ethylen-tereftalátovým) jádrem a obalem z polyamidu-6, obsahující nejméně 75 % hmotnostních a nejvíce 77 % hmotnostních poly(ethylen-tereftalátu), pro použití k výrobě střešních krytin (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 5402 49 00	10	Multifilamentní vlákna z polytetrafluoroetylenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Vlákna z kopolymeru kyseliny glykolové s kyselinou mléčnou, pro výrobu chirurgického materiálu k šití (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	50	Netexturovaná nit z nekonečných vláken z poly(vinyl-alkoholu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Vlákna zcela z kyseliny poly(glykolové)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Nitě ze syntetických nekonečných vláken, jednoduché, obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylonitrilu, ve formě knotu obsahujícího 1 000 nekonečných vláken nebo více, ale ne více než 25 000 nekonečných vláken, s hmotností 0,12 g na metr nebo více, ale nepřesahující 3,75 g a o délce 100 metrů nebo více, pro výrobu uhlíkových vláken (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	80	Polyetylenové z nekonečných vláken, nekroucené, každé s 55, 110, 165 nebo 1 760 decitex, pro výrobu zboží čísla 5607 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	85	Nitě ze syntetických nekonečných vláken, jednoduché, nekroucené, zcela z poly(tio-1.4-fenylenu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	10	Monofilamenty z polytetraflouroethylenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	20	Monofilamenty z poly(1.4-dioxanonu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	30	Monofilamenty z kopolymeru 1.3-dioxan-2-onu, pro výrobu chirurgického materiálu k šití (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	40	Monofilamenty ze stabilizovaných směsí polyesteru s polyuretanem, o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	50	Monofilamenty z polyesteru nebo poly(butylentereftalátu), o rozměru příčného průřezu 0,5 mm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 1 mm, pro použití při výrobě zdrhovadel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 90 90	20	Pásy z polyimidu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5407 71 00	10	Tkaniny z poly(vinyl-alkoholových) vláken, pro strojovou výšivku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5501 90 00	10	Poly(vinyl-alkoholový) kabel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 11 00	10	Syntetická střižová vlákna z kopolymeru kyseliny tereftalové, *p*-fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu), o délce nepřesahující 7 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	40			

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 5503 90 10	10	Acetalizovaná, vícesložková přadená vlákna s maticí vlákenné struktury, sestávající z emulzně-polymerovaného poly(vinylalkoholu) a poly(vinylchloridu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 90 90	30			
ex 5503 90 90	20	Poly(vinylalkoholová) vlákna, též acetalizovaná	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5506 90 90	10			
ex 5601 30 00	10			
ex 5503 90 90	40	Vlákna zcela z poly(tio-1.4-fenylenu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	20	Polyesterová vlákna, o délkové hmotnosti 0,56 decitex, s délkou 3 mm nebo delší, ale nepřesahující 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	30	Akrylová vlákna, o délkové hmotnosti 0,11 a 0,56 decitex, s délkou 3 mm nebo delší, ale nepřesahující 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 10	10	Poly(vinylalkoholová) netkaná textilie, v metráži nebo nařezaná na pravoúhelníky: — o tloušťce 200 μm nebo vyšší, ale nepřesahující 280 μm a — o plošné hmotnosti 20 g/m^2 nebo vyšší, ale nepřesahující 50 g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 90	10			
ex 5603 12 10	10			
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Netkané textilie, obsahující vlákna získaná technologií spunbond z polypropylenu nebo polypropylenu a polyetylenu, pro výrobu ubrousků a plenek pro děti a podobného hygienického zboží ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 10	20			
ex 5603 12 90	50			
ex 5603 12 90	30	Netkané textilie z aromatických polyamidových vláken získaných polykondenzací *m*-fenylendiaminu a kyseliny isoftalové, v metráži nebo nastříhané na pravoúhelníky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	60	Netkané textilie z polyetylenu získaná technologií spunbond, s plošnou hmotností vyšší než 60 g/m^2, ale nepřesahující 80 g/m^2 s odporem vzduchu (Gurley) 8 snebo vyšším, ale nepřesahujícím 36 s (dle metody ISO 5636/5)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	60			
ex 5603 12 90	70	Netkaná textilie z polypropylenu, sestávající z meltblown vrstvy, laminované na každé straně vlákny získanými technologií spunbond z polypropylenu, o tloušťce nepřesahující 550 μm a o plošné hmotnosti nepřesahující 80 g/m^2, v metráži nebo jednoduše nařezaná na čtverce nebo pravoúhelníky, neimpregnovaná	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90	70			
ex 5603 92 90	40			
ex 5603 93 90	10			

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	40 20	Netkaná textilie sestávající ze střední vrstvy z polykarbonátových vláken, laminovaná na každé straně vlákny získanými technologií spunbond z polyesteru, o plošné hmotnosti vyšší než než130 g/m^2, ale nepřesahující 200 g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90 ex 5603 93 90	80 30	Netkané textilie z polyethylenu, pokrytá na obou stranách netkanou textilií z polypropylenu a celulózy (dřevoviny), o plošné hmotnosti 70 g/m^2 nebo vyšší, avšak nepřesahující 90 g/m^2, v rolích, pro použití ve výrobě vlhkých utěrek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 14 90	30	Netkané textilie, tvořené prostředním elastomerového filmu laminovaného na každé straně polypropylénovými vlákny získanými technologií spunbond, , o plošné hmotnosti 200 g/m^2 nebo vyšší, ale nepřesahující 300 g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 91 90	30	Netkané viskózové hedvábí s vodorozpustnou páskou na bázi škrobu o plošné hmotnosti 12 nebo vyšší, ne však vyšší než 18 g/m ^{2}	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Netkaná textilie sestávající ze střední meltblown vrstvy z termoplastických elastomerů, laminovaná na každé straně s vlákny získanými technologií spunbond z polypropylenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90	50	Netkaná textilie ze střižových vláken, ve svitcích, o šířce 78 mm nebo širší, ale nepřesahující 252 mm, pro výrobu pružných disků (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	70 50 40	Netkané textilie, sestávající z více vrstev směsi vláken vyrobených technologií Meltblown a střižových vláken z polypropylenu a polyesteru, též laminované na jedné straně nebo na obou stranách vlákny z polypropylenu získanými technologií Spunbond, o celkové tloušťce nepřesahující 50 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 94 90	20	Tyčinky z akrylových vláken, kratší než 50 cm, pro výrobu hrotů psacích per (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5604 90 90	60	Pásek: — z polyesterové vrstvy, laminované na jedné straně či obou stranách polymerovými vrstvami obsahujícími skleněné korálky, — o šířce nejvýše 1,2 mm, — o tloušťce nejvýše 0,05 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5607 50 90	10	Motouzy, nesterilizované, zcela z kyseliny poly(glykolové), spletené nebo oplétané, s vnitřním jádrem, pro výrobu chirurgických šicích materiálů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5803 00 10	91	Gáza z bavlny, o šířce menší než 1 500 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Pletené nebo tkané textilie, potažené nebo povrstvené z jedné strany umělým plastickým materiálem obsahující vložené mikrokuličky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5903 20 90	20	Pásky z polyesterových tkanin laminované metalizovaným polyuretanovým filmem obsahující skleněné perličky, určené pro výrobu námořních záchranářských zařízení (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5906 99 90	10	Pogumované textilie, skládající se z osnovních nití z polyamidu-6,6 a útkových nití z polyamidu-6,6, polyurethanu a kopolymeru kyseliny tereftalové, *p*-fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu))	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 5907 00 90	10	Textilie, povrstvené lepidlem obsahujícím vložené kuličky o průměru nepřesahujícím 75 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 10 00	10	Vpichované plsti ze syntetických vláken, neobsahující polyester, též obsahující katalitické částice umístěné uvnitř syntetického vlákna, potažené nebo povrstvené na jedné straně polytertrafluoroetylenovým filmem, pro výrobu filtračních produktů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 90 90	10	Nitě a pásky z impregnovaného polytetrafluoroetylenu, též olejované nebo grafitované	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Části zařízení na čištění vody pomocí reverzní osmózy, obsahující v podstatě membrány na plastové bázi, uložené uvnitř tkaných nebo netkaných materiálů, které jsou navinuté okolo perforovaného válce a uzavřené válcovitým plastovým pouzdrem o tloušťce stěny nepřesahující 4 mm, též uložené ve válci o tloušťce stěny 5 mm nebo větší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
6305 10 10		Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6305 90 00 ex 6305 90 00 ex 6305 90 00	10 93 95	Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu nebo sisalu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6307 90 10	10	Sterilní implantáty z pletiva, skládající se z pletených textilií z polypropylenových monofilamentů, se zaoblenými okraji, ve tvaru čtverce o rozměrech nepřesahujících 31 × 31 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6805 10 00 ex 6805 20 00 ex 6805 30 80	10 10 10	Brusivo ve formě shodně tvarovaných částic, na podložce	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6813 89 00	10	Třecí materiál, o tloušťce menší než 20 mm, nezamontovaný, k výrobě třecích součástek používaných pro automatické převody a spojky (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6903 20 90 ex 6914 90 90	10 10	Nit z nekonečných nepřetržitých keramických vláken, každé vlákno obsahuje: — 12 % hmotnostních nebo více oxidu boritého, — 26 % hmotnostních nebo méně oxidu křemičitého a — 60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6903 90 90 ex 6909 19 00	10 40	Oxid beryllnatý, o čistotě vyšší než 99 % hmotnostních, ve formě polotovarů, tyčí, bloků nebo desek	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6903 90 90	20	Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku, používané pro vložení do difúzních a oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 12 00	20	Deska z oxidu hlinitého a karbidu titanu, o rozměru nepřevyšujícím 48 × 48 mm, nebo o průměru nepřevyšujícím 125 mm, pro výrobu magnetických hlav (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	30	Nosiče katalyzátorůskládající se z porézních kordieritových nebo mullitových keramických částí, o celkovém objemu nepřesahujícím 65 l, jež má na cm^2 příčného průřezu ne méně než jeden nepřerušovaný kanálek, který může být otevřený na obou koncích nebo na jednom konci uzavřený	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 6909 19 00 ex 6914 90 90	50 20	Keramické výrobky zhotovené z nekonečných nepřetržitých vláken z keramických oxidů, obsahujících: — 2 % hmotnostní nebo více oxidu boritého — 28 % hmotnostních nebo méně oxidu křemičitého a — 60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	60	Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních keramických částí, ze směsi karbidu křemíku a křemíku, o tvrdosti menší než stupeň 9 podle Mohsovy stupnice, o celkovém objemu nepřesahujícím 65 litrů, jež má na cm^2 povrchu příčného průřezu jeden či více uzavřených kanálků na koncovém dílu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6914 90 90	30	Keramické mikrokuličky, průhledné, získané z oxidu křemičitého a oxidu zirkoničitého, o průměru více než 125 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7002 10 00	10	Kuličky z E-skla o průměru 20,3 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 26 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	10	Skleněná deska, potažená na jedné straně chrómem a/nebo směsí oxidu inditého a oxidu cíničitého, o rozměru 260 × 320 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 400 × 400 mm, o tloušťce nepřesahující 1,2 mm, pro výrobu displejů z kapalných krystalů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	20	Barevný filtr, sestavený ze skleněných desek s červenými, modrými a zelenými pixely, o celkové tloušťce 1,1 mm (± 0,1 mm) a s vnějšími rozměry 320 × 352 mm nebo více, avšak nepřesahujícími 320 × 400 mm, pro výrobu displejů z kapalných krystalů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	30	Skleněná deska, nepotažená, o rozměru 320 × 352 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 320 × 400 mm, o tloušťce 0,6 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1,2 mm, pro výrobu displejů z kapalných krystalů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7007 19 20	10	Skleněná deska o úhlopříčce 81,28 cm (± 1,5 cm) nebo větší, avšak nepřesahující 185,42 cm (± 1,5 cm), sestávající z tvrzeného skla; opatřené buď fólií z plochého skla a fólií pohlcující infračervené záření, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou, s možností přídavné antireflexní vrstvy na jedné nebo obou stranách, k použití ve výrobě PDP monitorů a televizorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7007 29 00	10	Skleněná deska o úhlopříčce 81,28 cm (± 1,5 cm) nebo větší, avšak nepřesahující 185,42 cm (± 1,5 cm), sestávající ze dvou do sebe zalaminovaných desek; opatřená buď fólií z plochého skla a fólií pohlcující blízké infračervené záření, nebo katodově pokovenou vodivou vrstvou, s možností přídavné antireflexní vrstvy na jedné nebo obou stranách, k použití ve výrobě PDP monitorů a televizorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 10 00	10	Skleněné čočky s tečkovaným čelním refraktorem nebo s čelním refraktorem složeným z hranolů, s vnějším průměrem větším než 121 mm, avšak nepřesahujícím 125 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 10 00 ex 7011 90 00	20 10	Parabolická skleněná baňka, s vnějším průměrem větším než 121 mm, avšak nepřesahujícím 125 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	25	Skleněný kužel pro obrazovky, oúhlopříčce 912 mm (± 5 mm) a se vzdáleností od zataveného okraje ke konci hrdla 454,3 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 7011 20 00	40	Skleněné stínítko obrazovky: — o úhlopříčce 366,4 mm (+/- 1,5 mm) a rozměrech 246,4 × 315,4 mm (+/- 1,5 mm), — o úhlopříčce 391 mm (+/- 1,5 mm) a rozměrech 261,4 × 326,8 mm (+/- 1,5 mm), — o úhlopříčce 442 mm (+/- 1,5 mm) a rozměrech 293,4 × 369,2 mm (+/- 1,5 mm), — o úhlopříčce 544,5 mm (+/- 1,6 mm) a rozměrech 358 × 454 mm (+/- 1,6 mm), s válcovitým zakřivením, — o úhlopříčce 570,5 mm (+/- 1,6 mm) a rozměrech 360 × 486 mm (+/- 1,6 mm), — o úhlopříčce 629,8 mm (+/- 3 mm) a rozměrech 406,5 × 519 mm (+/- 2 mm), s válcovitým zakřivením, nebo — o úhlopříčce 753 mm (+/- 1,6 mm) a rozměrech 471 × 640 mm (+/- 1,6 mm), a se zvýšenými okraji, pro výrobu barevných obrazovek ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	75	Skleněné stínítko obrazovky: — o úhlopříčce 604,5 mm (+/- 3 mm) a rozměrech 340 × 541 mm (+/- 2 mm), — o úhlopříčce 639,3 mm (+/- 3 mm) a rozměrech 413,6 × 527 mm (+/- 2 mm), — o úhlopříčce 708 mm (+/- 3 mm) a rozměrech 404 × 633 mm (+/- 2 mm), — o úhlopříčce 723 mm (+/- 3 mm) a rozměrech 477 × 602 mm (+/- 2 mm),nebo — o úhlopříčce 812,8 mm (+/- 3 mm) a rozměrech 463,8 × 725,5 mm (+/- 2 mm), s válcovitým zakřivením, pro výrobu barevných obrazovek ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	80	Skleněné baňky pro monochromní obrazovky, o úhlopříčce 3,8 cm nebo větší, avšak nepřesahujícím 51 cm a o nominálním průměru hrdla 13 mm, 20 mm, 29 mm nebo 37 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7014 00 00	10	Optické články ze skla (jiné než čísla 7015), opticky neopracované, jiné než signální sklo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	10	Pramence, o délkové hmotnosti 2 600 tex nebo vyšší, ale ne vyšší než 3 300 tex se ztrátou při vznícení 4 % nebo více, ale nepřesahující 8 % hmotnostních (dle metody ASTM D 2584-94)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	15	Pramence, o délkové hmotnosti 650 tex nebo vyšší, ale ne vyšší než 2 500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	30	Pramence, o délkové hmotnosti 1 693 tex (+/- 10 %), potažené vrstvou styren-butadienového kaučuku (SBR)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	40	Pramence, o délkové hmotnosti 2 040 tex (+/- 10 %), potažené uhlíkem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	50	Pramence, o délkové hmotnosti 392 tex nebo vyšší, ale ne vyšší než 2 884 tex, potažené vrstvou akrylového kopolymeru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	60	Pramence, o délkové hmotnosti 517 tex nebo vyšší, ale ne vyšší než 3 569 tex, potažené vrstvou parafínu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	70	Pramence, o délkové hmotnosti 417 tex nebo vyšší, ale ne vyšší než 3 180 tex, potažené vrstvou polymeru kyseliny akrylové a polymery jejich sodných solí	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 7019 19 10	10	Nit o délkové hmotnosti 33 tex nebo její násobky (+/- 7,5 %) získaná z nepřetržitých skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 3,5 µm nebo 4,5 µm, ve kterých převažují filamenty o průměru 3 µm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 5,2 µm, jiné než ty, upravené za účelem zlepšení jejich přilnavosti k elastomerům	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	30	Nit o délkové hmotnosti 22 tex (+/- 7,5 %) získaná z nepřetržitých skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 5 µm, ve kterých převažují filamenty o průměru 4,2 µm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 5,8 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	40	Nit o délkové hmotnosti 33, 34 nebo 51 tex nebo její násobky (+/- 7,5 %), získaná z nepřetržitých skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 6 µm, ve kterých převažují filamenty o průměru 5,1µm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 6,9 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	50	Nit z E-skla o délkové hmotnosti 68 nebo 74 tex (+/- 7 %), získaná z nepřetržitých skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 9 µm, ve kterých převažují filamenty o průměru 8,1 µm nebo vyšším, ale nepřesahujícím 9,9 µm, pro výrobu tkanin pro elektrické lamináty (předimpregnovaný materiál) ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	30	Rohože sestávající z vrstvy skleněných vláken a polypropylenu, obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 60 % hmotnostních skleněných vláken délky 12,7 mm (+/- 0,2 mm) a průměru 16 µm (+/- 1 µm), pokrytá na jedné straně plastovým filmem a na druhé straně plastovou vrstvou, o celkové tloušťce nepřesahující 1 mm.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	40	Rohože sestávající z přerušovaných skleněných vláken a termoplastických polymerů obsahující 30 % nebo více, nejvýše však 70 % hmotnostních skleněných vláken o průměru 16 µm (+/- 1 µm), též potažených na jedné či obou stranách ochrannou plastovou vrstvou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	50	Netkaný výrobek z netextilních skleněných vláken, pro výrobu vzduchových filtrů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7019 90 10	10	Netextilní skleněná vlákna, ve kterých převládají vlákna o průměru menším než 4,6 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 10	20	Netextilní E-skleněná vlákna, s délkou nepřesahující 3 mm a o průměru 5 µm, pro výrobu katalyzátorů určených k čištění kouře ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	10	Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem složeným minimálně z rezorcinol-formaldehydových pryskyřic a chlorsulfonátu polyethylenu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	20	Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahující alespoň pryskyřici z resorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienovým kaučukem (NBR)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Vysokomodulová skelná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7116 20 90	10	Kotouče z křemíku na safíry	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 7201 10 11	10	Ingoty ze surového železa o délce ne vyšší než 350 mm, o šířce ne vyšší než 150 mm, o výšce ne vyšší než 150 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Ingoty ze surového železa o délce ne vyšší než 350 mm, o šířce ne vyšší než 150 mm, o výšce ne vyšší než 150 mm, obsahující ne více než 1 % hmotnostní křemíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
7202 50 00		Ferosilikochrom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7202 99 80	10	Ferosilicium, nitridované, obsahující 55 % hmotnostních nebo více křemíku a 25 % nebo více dusíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7326 20 80	20	Kovové rouno sestávající ze spletených drátů z nerezové oceli o průměru v rozmezí od 0,022 mm do 0,070 mm, zhutněné slinováním a válcováním	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7409 19 00	10	Desky nebo pláty z polyfluoretylenu s oxidem hlinitým nebo oxidem titaničitým jako výplň nebo výztuž z textilií ze skleněných vláken, laminované po obou stranách měděnou fólií	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7410 21 00	10	Desky nebo pláty z polyfluoretylenu s oxidem hlinitým nebo oxidem titaničitým jako výplň nebo výztuž z textilií ze skleněných vláken, laminované po obou stranách měděnou fólií	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7410 21 00	40	Desky nebo pláty — sestávající ze středové vrstvy papíru, laminované po obou stranách textiliemi ze skleněných vláken a impregnované epoxidovou pryskyřicí nebo — sestávající z několika vrstev papíru, impregnovaných fenolovou pryskyřicí, pokrytá na jedné straně či obou stranách měděným filmem o tloušťce nejvýše 0,15 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Kotouče (terčové anody) s uloženým materiálem, obsahující silicid molybdenu: — obsahující 1 mg/kg nebo méně sodíku a — připevněné na měděném nebo hliníkovém nosiči	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	92 70	Kotouče (terčové anody) s uloženým materiálem z wolframu nebo slitiny obsahující 90 % hmotnostních wolframu a 10 % hmotnostních titanu: — obsahující 100 µg/kg nebo méně sodíku a — připevněné na měděném nebo hliníkovém nosiči	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	93 80	Kotouče (terčové anody) s uloženým materiálem z titanu: — obsahující 50 µg/kg nebo méně sodíku a — připevněné na měděném nebo hliníkovém nosiči	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7605 19 00	10	Nelegovaný hliníkový drát, o průměru 2 mm nebo větším, ale nepřesahujícím 6 mm, pokrytý vrstvou mědi o tloušťce 0,032 mm nebo větší, ale nepřesahující 0,117 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 10	20	Páska z nelegovaného hliníku, s reflexním filmem, krycí svrchní vrstvou z průhledného polyuretanu, síťovinou a keramickými protiskluzovými částicemi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 91 ex 7606 11 93	20 20	Pásy hloubkově leptané, z hliníku upraveného pásovou anodickou oxidací, o čistotě 99,9 % hmotnostních a o tloušťce menší než 3 mm, k zapracování do karosérií motorových vozidel [1]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 7607 11 90	10	Hladká hliníková fólie s těmito parametry: — obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší — tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,115 mm — s kubickou strukturou používaná k leptání při vysokém napětí (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7613 00 00 ex 8708 99 97	20 10	Hliníkové nádoby, bezešvé, na stlačený zemní plyn nebo stlačený vodík, celé vsazené do obalu z epoxy-uhlíkových vláken o objemu 172 l (+/- 10 %), nenaplněné, s hmotností nepřevyšující 64 kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	15	Plástové hliníkové bloky typu používaného při výrobě částí letadel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	50	Kotouče z hliníkových slitin, o tloušťce nepřesahující 0,84 mm, pro výrobu zboží podpoložky 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7905 00 00	10	Desky ze slitiny zinku, očištěné a vyleštěné z jedné strany a potažené epoxidovými pryskyřicemi na ostatním povrchu, pravoúhlého nebo čtvercového tvaru, s délkou 300 mm nebo více, ale nepřesahující 2 000 mm a se šířkou 300 mm nebo více, ale nepřesahující 1 000 mm a obsahující: — 10 mg/kg nebo méně železa, — 10 mg/kg nebo méně olova, — 700 mg/kg nebo více, ale ne více než 900 mg/kg hliníku a — 500 mg/kg nebo více, ale ne více než 900 mg/kg hořčíku, pro výrobu citlivých tiskařských desek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8103 90 90	10	Svařované trubky pouze z tantalu, nebo pouze ze slitiny tantalu s wolframem obsahující 3,5 % hmotnostních nebo méně wolframu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
8104 11 00		Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8104 90 00	10	Očištěné a leštěné hořčíkové desky, o rozměrech nepřesahujícími 1 500 × 2 000 mm, potažené z jedné strany epoxidovou pryskyřicí necitlivou na světlo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8104 90 00	20	Profily z extrudovaného hořčíku, o délce 800 mm nebo více, ale nepřesahující 2 900 mm a o šířce 15 mm nebo více, ale nepřesahující 70 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 20 00	10	Houbovitý titan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 30 00	10	Odpad a šrot z titanu a titanových sloučenin, kromě takových, obsahujících 1 % nebo více, avšak ne více než 2 % hmotnostní hliníku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	10	Slitiny titanu a hliníku s obsahem hliníku 1 % nebo vyšším, avšak nejvýše 2 % hmotnostní, v deskách nebo svitcích o tloušťce 0,49 mm nebo větší, avšak nepřesahující 3,1 mm, šířce 1 000 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 254 mm, určené k výrobě výrobků podpoložky 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	20	Slitiny titanu, hliníku a vanadu, s obsahem hliníku 2,5 % nebo vyšším, avšak nejvýše 3,5 % hmotnostních a s obsahem vanadu 2,0 % nebo vyšším, avšak nejvýše 3,0 % hmotnostní, v deskách nebo svitcích o tloušťce 0,6 mm nebo větší, avšak nepřesahující 0,9 mm, šířce nepřesahující 1 000 mm, určené k výrobě výrobků podpoložky 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8108 90 50	30	Slitina titanu a křemíku obsahující 0,15 % nebo více, avšak nejvýše 0,60 % hmotnostních křemíku, v deskách nebo svitcích, pro použití k výrobě výfukových systémů spalovacích motorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8109 20 00	10	Nelegovaný zirkon, ve formě ingotů, obsahující více než 0,01 % hmotnostních hafnia, pro použití při výrobě trubek pro chemický průmysl (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8110 10 00	10	Antimon ve formě ingotů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8112 19 00	10	Berillium, o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě tyčí, tabulí nebo desek	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8112 99 30	10	Slitiny niobu a titanu, ve formě tyčí a prutů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8305 20 00	10	Sešívací drátky o šířce 12 mm (± 1 mm) a výšce 8 mm (± 1 mm) používané v kopírovacích strojích a tiskárnách (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8309 90 90	10	Hliníkové plechovkové uzávěry s takzvaným „pojistkovým“ plným okem o průměru 136,5 mm (+/- 1 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8401 30 00	20	Neozářené šestihranné palivové moduly (články) pro použití v jaderných reaktorech (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8407 31 00	10	Dvoutaktní pístové motory, s obsahem válců nepřevyšujícím 30 cm^3, používané k výrobě cestovních motorových skútrů patřících do podpoložky 8711 10 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Vratné nebo rotační zážehové pístové spalovací motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm^3 a výkonem nejméně 6 kW, avšak nepřesahujícím15,5 kW, určené k výrobě: — samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 — traktorů podpoložky 8701 90 11, jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu, nebo — čtyřtaktních sekaček podpoložky 8433 20 10 s motorem o obsahu válců nejméně 300 cm^3 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8407 90 10	10	Čtyřtaktní benzínové motory s obsahem válců nepřesahujícím 250 cm^3, určené k výrobě sekaček na trávu položky 8433 11 nebo motorových sekaček podpoložky 8433 20 10 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8407 90 10	20	Dvoutaktní motory s vnitřním spalováním s obsahem válců nepřesahujícím 125 cm^3, pro výrobu sekaček na trávu položky 8433 11 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8408 90 41	20	Dieselové motory s výkonem nepřesahujícím 15 kW, se 2 nebo 3 válci, používaných při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8408 90 43	20	Dieselové motory s výkonem nepřesahujícím 30 kW, se 4 válci, používaných při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 30 89	20	Součást klimatizačního systému vozidel sestávající z pístového kompresoru s volnou hřídelí s výkonem převyšujícím 0,4 kW, avšak nepřesahujícím 10 kW	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 59 20	20	Axiální ventilátory o průměru 170 mm (±10 mm) a výšce 50 mm (±0,10 mm) pro použití k výrobě zboží čísla 8525 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	20	Hliníkové písty, částečně potažené polytetrafluoroetylenem, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8414 90 00	30	Tlakový regulační systém, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	40	Pohonná část, pro zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	50	Ventilátor s příčným prouděním, o průměru 97,4 mm (± 0,2 mm) a výšce 645 mm (± 1 mm) nebo 873 mm (+0,5/-1 mm), vyrobený z antistatického, baktericidního a žáruvzdorného plastu vyztuženého skleněnými vlákny, jehož žáruvzdornost je odolností nejméně 70 °C, pro použití k výrobě vnitřních klimatizačních jednotek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Výparník vyrobený z hliníku pro použití ve výrobě klimatizačních zařízení pro automobily (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8418 99 90	91	Svařované chladící mikročásti, z hliníkových slitin, na výrobu kondenzátorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8419 19 00	10	Tepelné akumulátory pro motorová vozidla, s obsahem chladící kapaliny 4 l nebo více, ale nepřesahujícím 10 l	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8419 89 98	10	Svazky (cívky) ponorných trubek, sestavených ze souprav plastových trubek končících ve voštinové konstrukci (koncové zařízení) uzavřené potrubní spojkou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	91	Části zařízení na čištění vody reverzní osmózou, složených ze svazků dutých vláken z plastových materiálů s propustnými stěnami, zapuštěné v blocích z plastových materiálů na jednom konci a druhým koncem procházejícím blokem plastových materiálů, též končící v tlakové láhvi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	93	Části separátorů pro separaci nebo čištění plynů ze směsi plynů, složené ze svazků propustných dutých vláken uzavřených v nádobě, též perforované, o celkové délce 300 mm nebo větší, ale nepřesahující 3 700 mm a o průměru nepřesahujícím 500 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	95	Části zařízení pro filtraci magnetických disperzí, složené výhradně z 6 vláknového nylonu, uzavřené v plastovém pouzdře o průměru 70 mm (± 2 mm) a délce 520 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Stroje a přístroje, jiné než vstřikovací lisy, pro výrobu náplní (cartridge) inkoustových tiskáren (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Schránky sacích válců, nevrtané, ve formě trubek z legované ocele, o délce 5 207 mm nebo větší a s vnějším průměrem 754 mm nebo větším, pro použití ve strojích na výrobu papíru nebo lepenky (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8454 30 10	10	Licí stroje pro lití kovových slitin v tixotropních (polopevných) formách pod tlakem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8455 90 00	10	Spirálově otáčecí zařízení pro válcování za studena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8456 10 00	10	Obráběcí stroje pracující pomocí laserových paprsků, pro řezání drážek na povrchu válcových trubek pro použití při výrobě endo-vaskulárních protéz (takzvaných „stents“) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8473 40 18	10	Tepelné tiskové hlavy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8477 80 99	10	Stroje pro odlévání nebo pro povrchové modifikace plastových membrán čísla 3921	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8479 89 97 ex 8501 10 99	20 78	Motory, též montované na základní desce, pro použití při výrobě zboží patřícího do podpoložky 8517 12 00 nebo 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8481 80 59	10	Vzduchové regulační ventily, složené z krokových motorů a ventilových čepů, pro regulaci jalového proudu vzduchu v motorech se vstřikováním paliva	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8481 80 99	50	Provozní ventil sestávající z kombinace dvojcestného ventilu pro kapalinové potrubí a třícestného ventilu pro plynové potrubí s: — 3/4 minimálním uzavíracím tlakem 30 kgf/cm^2, — 3/4 minimálním zkušebním tlakem 45 kgf/cm^2, pro použití k výrobě venkovních klimatizačních jednotek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8481 80 99	60	Čtyřcestný ventil, sestávající z: — základního pístu, — těsnícího pístu, — solenoidové cívky 220V-240V AC 50/60 Hz, — provozního tlaku až do 4,3 Mpa, — skříně na usměrnění toku chladicí látky, pro použití k výrobě venkovních klimatizačních jednotek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8483 10 95	20	Vcelku kované a nahrubo tvarované generátorové a turbínové hřídele o hmotnosti přesahující 215 tun	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 51	20	Převodovky a převodové skříně, které mají diferenciál s hřídelem kola, pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 59 ex 8483 40 90	20 20	Hydrostatické měniče rychlosti, které mají hydro čerpadlo a diferenciál s hřídelem kola, pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 93	20	Jednofázový 50 Hz motor na střídavý proud, buzený trvale připojeným jednoduchým kondenzátorem a s výstupním výkonem nižším než 37 W, pro použití k výrobě vnitřních klimatizačních jednotek ve formě děleného systému („split-system“) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8501 10 99	54	Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, o vnějším průměru nepřesahujícím 25,4 mm, o jmenovitých otáčkách 2 260 (±15 %) nebo 5 420 (±15 %) otáček za minutu, s napájecím napětím 1,5 V nebo 3 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	59	Krokové motory na stejnosměrný proud, s úhlem kroku 1,8º (+/-0,09º), s kroutícím momentem 0,156 Nm nebo větším, s vnějšími rozměry spojovací příruby nepřesahujícími 43 × 43 mm, s upínacím pouzdrem o průměru 4 mm (±0,1 mm), dvoufázovým vinutím a výkonem nepřesahujícím 5 W	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	73	Motory na stejnosměrný proud, též přimontované k základní desce, pro použití ve výrobě zboží patřícího do podpoložky 8471 70 50 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	77	Motory na stejnosměrný proud, s kartáčky, s typickým kroutícím momentem 0,004 Nm (±0,001 Nm), se spojovací přírubou o průměru 32 mm (±0,5 mm) a s upínacím pouzdrem o průměru 2 mm (±0,004 mm), s vnitřním rotorem, s trojfázovým vinutím, o jmenovitých otáčkách 2 800 (±10 %) otáček za minutu a napájecím napětím 12 V (±15 %)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8501 10 99	79	Stejnosměrné motory s kartáčky a vnitřním rotorem s třífázovým vinutím s předepsaným rozsahem teplot v rozsahu nejméně – 20 °C až + 70 °C	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	81	Krokový motor na stejnosměrný proud, s úhlem kroku 18 ° nebo větším, přídržným momentem 0,5 mNm nebo větším, s upevňovací konzolou, jejíž vnější rozměry nepřesahují 22 × 68 mm, s dvoufázovým vinutím a výkonem nepřesahujícím 5 W	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	82	Bezkomutátorový motor na stejnosměrný proud o vnějším průměru nepřesahujícím 29 mm, o jmenovitém počtu otáček 1 500 (±15 %) nebo 6 800 (±15 %) otáček za minutu a napájecím napětím 2 V nebo 8 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	83	Vícefázový bezkomutátorový elektromotor na stejnosměrný proud s budicím výkonem 31 W (±5 W) vypočítaným při 600 ot./min., vybavený elektronickým obvodem se snímači, využívajícími Hallův efekt (motor pro elektrický posilovač řízení)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8502 40 00	20	Rotační měniče, s ferritovým jádrem, s cívkami se 2 nebo 6 vinutími a o průměru 0,1 mm, spojené s flexibilním tištěným obvodem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotory, na vnitřní straně vybavené jedním nebo dvěma magnetickými kroužky, též začleněné do ocelového kroužku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8503 00 99	31	Lisované kolektory elektromotorů, o vnějším průměru nepřesahujícím 16 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 40 90	20	Konventory stejnosměrného proudu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 40 90	30	Statické konvertory zahrnující silové vypínače s izolovanými vstupními bipolárními tranzistory (IGBTs), umístěné v krytu, pro použití k výrobě mikrovlnývh trub podpoložky 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 50 95	20	Induktory s indukcí nepřesahující 62 mH	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 50 95	30	Vícevrstvé monolitické induktory, obsažené v krytu typu SMD (surface mounted device), jejichž vnější rozměry nepřesahují 1,8 × 3,4 mm, určené pro výrobu zboží patřící do podpoložky 8517 11 00, 8517 12 00 nebo 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 11	10	Feritová jádra, jiná než pro vychylovací cívky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 18	32	Části rotačních transformátorů, zahrnující ferritová jádra s kruhovou drážkou ovinutá měděným drátem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 18	40	Transformátorová cívka na zvyšování stejnosměrného napětí a oddělování vysokého a nízkého napětí pro použití k výrobě výrobků patřících do podpoložky 8504 31 80 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8505 11 00	31	Ferritové magnety o zbytkové magnetizaci 455 mT (±15 mT)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 11 00	33	Magnety ze slitiny neodymu, železa a boru, buď ve tvaru čtyřúhelníku se zaoblenými rohy o rozměrech nepřesahujících 15 × 10 × 2 mm, nebo ve tvaru disku o průměru nepřesahujícím 90 mm, též s otvorem uprostřed	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 19 90	31	Neodym-ferro kruhy o vnějším průměru nepřesahujícím 13 mm a o vnitřním průměru nepřesahujícím 9 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8505 19 90	32	Magnety pro použití při výrobě jha vychylovací cívky (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 20 00	20	Elektromagnetická pružinová spojka s vinutou pružinou o průměru nepřesahujícím 40 mm, pro použití při výrobě kopírovacích strojů a tiskáren, včetně multifunkčních kopírovacích strojů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetická spojka pro použití při výrobě kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 90 10	91	Solenoidy s pístem, pracující s nominálním napájecím napětím 24 V při nominálním stejnosměrném proudu 0,08 A, určené pro výrobu produktů patřící do čísla 8517 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 90 10	92	Elektromechanické škrtící destičky ovladače pro automobilové motory	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	10	Lithium-jódové jednočlánkové baterie o rozměrech nepřesahujících 9 × 23 × 45 mm a o napětí nepřesahujícím 2,8 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	20	Jednotky sestávající z ne více než 2 lithiových baterií vložených do prostoru pro integrované obvody (chráněný bateriový prostor), s ne více než 32 připojeními a se zabudovanými kontrolními obvody	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	30	Jednočlánkové baterie z oxidu lithno-jodo nebo lithno-stříbrno vanadu o rozměrech nepřesahujících 28 × 45 × 15 mm a o kapacitě ne menší než 1,05 Ah	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 30 20 ex 8507 80 20 ex 8507 80 30 ex 8507 80 80	20 20 20 20	Pravoúhlé akumulátory, o délce nepřesahující 69 mm, o šířce nepřesahují 36 mm a tloušťce nepřesahující 12 mm, určené pro výrobu nabíjecích baterií (akumulátorových baterií) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 30 20	30	Válcové nikl-kadmiové akumulátory, o délce 65,3 mm (±1,5 mm) a průměru 14,5 mm (±1 mm), o nominální kapacitě 1 000 mAh nebo vyšší, určené pro výrobu nabíjecíchbaterií (akumulátorových baterií) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 20	30	Válcové nikl-hydridové akumulátory, o průměru nepřesahujím 14,5 mm, určené pro výrobu nabíjecíchbaterií (akumulátorových baterií) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 30	30	Válcové lithium-iontové akumulátory, o délce 64,6 mm nebo větší a průměru 18,1 mm nebo větším, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo vyšší, určené pro výrobu nabíjecích baterií (akumulátorových baterií) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8516 90 00	31	Duální diody, sestávající ze silových usměrňovacích diod spojených s ochrannou diodou transformátorudrátem, se špičkou reverzní energie 2 J nebo více, určené pro výrobu zboží patřícího do podpoložky 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8516 90 00	33	Základna z nerezavějící oceli vybavená topným drátem, určená k výrobě elektrických žehliček (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 29 95	20	Reproduktory s výkonem 5 W a odporem 4 ohmy, s průměrem nepřesahujícím 50 mm, určených pro výrobu přenosných sluchátek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8518 30 95	20	Sluchátka jako sluchové pomůcky, obsažené v pouzdrech, jejichž vnější rozměry, vyjma připojovacích bodů, nepřesahují 5 × 6 × 8 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 40 81	20	Jednotka nízkofrekvenčního audiozesilovače, obsahující alespoň jeden nízkofrekvenční zesilovač, jeden statický měnič a jeden zvukový generátor, určená pro výrobu aktivních reproduktorových soustav (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 90 00	91	Intengrální ocelové jádrové desky pěchované za studena, ve formě disků, opatřené na jedné straně válcem, používané pro výrobu reproduktorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	40	Optické jednotky sestávající z laserové diody s jednou fotodiodou, emitující světlo o nominální vlnové délce 780 nm, obsahující v pouzdře o průměru ne větším než 10 mm a výškou ne větší než 9 mm, s ne více než 10 přípojkami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	50	Elektronická zařízení pro zamontování do laserových snímacích hlav přehrávačů kompaktních disků, obsahující: — tištěné obvody, — foto-detektor, ve formě monolitického integrovaného obvodu obsaženého v pouzdře, — ne více než 3 konektory, — ne více než 1 tranzistor, — ne více než 3 variabilní a 4 fixní rezistory, — ne více než 5 kondenzátorů, vše namontované na podložce	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	60	Deska tištěných obvodů osazená elektronickými obvody pracujícími při napětí 12 V, pro použití při výrobě televizí kombinovaných s video jednotkami (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	70	Sestava, obsahující alespoň flexibilní tištěný obvod, integrovaný obvod ovladače laseru a integrovaný obvod měniče převaděče signálu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	30	Zařízení k záznamu na tenký film a reprodukci z něj, s nejméně 9 paralelními kanály pro digitální signály a nejméně 2 kanály pro analogové signály, které je fixované na nemagnetickém keramickém substrátu, umístěné na jedné straně, používané k výrobě magnetických hlav pro digitální zvukový záznam a digitálně/analogovou zvukovou reprodukci z přístrojů kazetového typu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	35	Kazetové sub-sestavy k přístrojům pro záznam a reprodukci zvuku, používané ve výrobě telefonních odpovídacích přístrojů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	40	Zařízení pro reprodukci zvuku, obsahující magnetofonové šasi kazetového typu, obsahující motor na stejnosměrný proud, používané k výrobě zboží patřícího do čísla 8519 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	45	Vodící a naviječí válce pro magnetické pásky, používané k výrobě zboží patřící do čísla 8521 nebo 8522 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	50	Magnetické hlavy na mazání video-pásků, používané k výrobě zboží patřící do čísla 8521 nebo 8522 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	55	Sestavy složené z mechanických obvodů, tachosenzorů a bezkomutátorových motorů na stejnosměrný proud	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8522 90 80	60	Analogové soupravy pro záznam a reprodukci zvuku, obsahující nahrávací a přehrávací hlavy a dvoupáskové šasi magnetofonu kazetového typu, neobsahující obvody zesilovacích funkcí nebo řídící funkce napájecího zdroje, používané k výrobě zboží patřící do podpoložek 8527 91 35 a 8527 91 99 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	65	Sestavy pro optické disky, obsahující nejméně jednu optickou jednotku a stejnosměrné motory, též vhodné pro dvouvrstvý záznam	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	70	Sestavy pro záznam na/přehrávání z video pásky sestávající nejméně z motoru a desky s tištěnými spoji, která obsahuje integrované obvody s řídící a ovládací funkcí, též obsahující transformátor, pro použití při výrobě výrobků patřících do čísla 8521 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	75	Optické snímací hlavy pro CD přehrávače, sestávající z jedné laserové diody, jednoho integrovaného obvodu fotodetektoru a jednoho rozdělovače paprsku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80 ex 8548 90 90	80 45	Sestava řídící jednotky laserové optické mechaniky (tak zvaná „mecha units“) pro záznam a/nebo reprodukci digitálních video a/nebo audio signálů, obsahující alespoň laserovou optickou čtecí a/nebo zapisovací jednotku, jeden nebo více motorů na stejnosměrný proud a která neobsahuje desku tištěných obvodů nebo obsahuje desku tištěných obvodů, která není schopna zpracovávat zvukový nebo obrazový signál, pro použití při výrobě výrobků patřících do čísel 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 nebo 8543 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	81	Laserová optická snímací jednotka pro reprodukci optických signálů z CD nebo DVD a pro záznam optického signálu na DVD, která sestává alespoň — z laserové diody, — z integrovaného obvodu budiče laseru, — z integrovaného obvodu fotodetektoru, — z integrovaného obvodu předního kontrolního zařízení a z vystavovacího mechanismu, pro použití při výrobě výrobků, patřících do čísla 8521 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8522 90 80	85	Buben hlavy videorekordéru, s obrazovými hlavami nebo s obrazovými a zvukovými hlavami a elektrickým motorem, používaný při výrobě výrobků čísla 8521 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	90	Magnetická hlava pro přehrávání zvukových pásek určená k výrobě produktů patřících do čísla 8519 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	95	Mechanické jednotky se schopností záznamu magnetooptického signálu a reprodukce optického signálu, zahrnující alespoň optickou jednotku, motory na stejnosměrný proud a tištěný obvod, na kterém jsou namontované integrované obvody zajišťující řízení a zpracování signálních funkcí pro čtení optických disků s vnějším průměrem nepřesahujím 70 mm, nezahnující obvody s zesilovací funkcí nebo řídící funkce napájení	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	20	Sestavy pro televizní kamery o rozměrech nepřesahujících 10 × 15 × 18 mm, skládající se z obrazového senzoru, objektivu a z procesoru barev, které mají rozlišovací schopnost nepřesahující 1 024 × 1 280 pixelů, též vybavené kabelem a/nebo krytem pro výrobu zboží podpoložky 8517 12 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8525 80 19	30	Kompaktní uzavřený obvod televizních kamer (CCTV) typu chassis, o hmotnosti ne vyšší než 250 g, uložený ve skříňce o rozměrech nepřesahujících 50 × 60 × 89,5 mm, s jedním senzorem CCD (Charge-Couple Device), s účinnými pixely nepřesahující 440 000, pro použití v CCTV sledovacích systémech (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	40	Montážní celek pro kamery používané v přenosných počítačích (noteboocích), o rozměrech až 15 × 25 × 25 mm, zahrnující obrazové čidlo, objektiv a procesor pro zpracování barev, s rozlišením obrazu až 1 600 × 1 200 pixelů, s kabelem a/nebo krytem nebo bez nich, upevněný na stojanu nebo nikoli, s čipem LED nebo bez něj (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8528 49 10	10	Videomonitory obsahující: — ploché monochromatické katodové obrazovky o úhlopříčce nepřesahující 110 mm a vybavené vychylovacím jhem a — tištěný obvod, na kterém je namontovaná vychylovací jednotka, video-zesilovač a transformátor, to celé namontované, též nenamontované, na šasi, pro výrobu videofonů, videotelefonů nebo sledovacích přístrojů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8528 59 90	20	Barevný videomonitor se zobrazením z kapalných krystalů (LCD), který má stejnosměrné vstupní napětí 7 V nebo vyšší, ale nepřesahující 30 V, s úhlopříčkou zobrazovací plochy 33,2 cm nebo menší, vhodný pro zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 94	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	20	Keramické filtry v balení obsahující 2 keramické filtry a 1 keramický rezonátor pro frekvenci 10,7 MHz (±30 kHz), pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	25	Keramické filtry pro centrální frekvenci 10,7 MHz, se šířkou pásma nepřesahující 330 kHz při 3 dB a nepřesahující 950 kHz při 20 dB, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	30	Keramické filtry pro centrální frekvence 4,5 MHz nebo vyšší, ale nepřesahující 6,6 MHz, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	35	Keramické filtry pro centrální frekvence 450 kHz nebo vyšší, ale nepřesahující 470 kHz, s šířkou pásma nepřesahující 13 kHz při 3 dB, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	40	Keramické filtry pro frekvenci 450 kHz, s šířkou pásma nepřesahující 18 kHz při 10 dB, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	45	Keramické filtry pro centrální frekvenci 455 kHz (±1,5 kHz), s šířkou pásma nepřesahující 25 kHz při 6 dB a nepřesahující 60 kHz při 40 dB, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	50	Keramické filtry pro centrální frekvenci 450 kHz (±1,5 kHz) nebo 455 kHz (±1,5 kHz), s šířkou pásma nepřesahující 30 kHz při 6 dB a nepřesahující 70 kHz při 40 dB, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	55	Radio-frekvenční (RF) signální izolátor pro frekvenci 890 MHz nebo vyšší, ale nepřesahující 1 990 MHz, s průchozími ztrátami nepřesahujícími 0,7 dB, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	60	Filtry, vyjma povrchových akustických frekvenčních filtrů, pro centrální frekvenci 485 MHz nebo vyšší, ale nepřesahující 1 990 MHz s průchozími ztrátami nepřesahujícími 3,5 dB, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8529 10 80	65	Keramické filtry, vyjma povrchových akustických frekvenčních filtrů, v balení obsahujícím: — přenosové filtry s centrální frekvencí 1 747,5 MHz a průchozí ztrátou nepřesahující 2,3 dB, při šířce pásma 75 MHz a — příjmové filtry s centrální frekvencí 1 842,5 MHz a s průchozí ztrátou nepřesahující 3,3 dB, při šířce pásma 75 MHz, celé pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	70	Keramické filtry, vyjma povrchových akustických frekvenčních filtrů, v balení obsahujícím 2 filtry s jednou z následujících kombinací charakteristik: — přenosová centrální frekvence 902,5 MHz, příjmová centrální frekvence 947,5 MHz a průchozí ztráta nepřesahující 3,2 dB, při šířce pásma 25 Mhz nebo — přenosová centrální frekvence 1 747,5 MHz, příjmová centrální frekvence 1 842,5 MHz a průchozí ztráta nepřesahující 3,5 dB, při šířce pásma 75 MHz, celé pod jedním krytem, celé pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 95	20	Anténní spínač, obsahující: — přenosový filtr s centrální frekvencí 942,5 MHz nebo vyšší, ale nepřesahující 1 990 MHz a — příjmový filtr s centrální frekvencí 847,5 MHz nebo vyšší, ale nepřesahující 1 990 MHz, celé pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Části a součásti TV přístrojů, které mají funkce mikroprocesoru a videoprocesoru, sestávající nejméně z mikrořadiče a videoprocesoru namontovaných na montážním rámečku a uzavřené v plastovém pouzdře (krytu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65	40	Sestava pro analogový záznam a reprodukci zvuku, obsahující záznamovou/snímací hlavu, jediný magnetofonový mechanismus kazetového typu, vřetenový elektrický motor, mechanismus pro změnu směru otáčení a šasi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65	50	Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence, pro použití při výrobě produktů čísel 8521 a 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8529 90 65	60	Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na středofrekvenční, pro použití při výrobě přijímačů satelitního nebo pozemního televizního vysílání určených pro set-top boxy ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8529 90 92	32	Optické jednotky pro videoprojekci, obsahující systém separace barev, nastavovací mechanismus a čočky, používané k výrobě zboží patřícího do čísla 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	34	Zařízení složené ze soustav čoček s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 4 mm nebo větší, ale nepřesahující 69 mm a obsahující zoom kodér, krokovou motorovou jednotku, zoom motorovou jednotku, motorovou jednotku stmívání a rozetmívání obrazu a fotopřerušovač	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	35	Video nahrávací a reprodukční zařízení, obsahující šasi magnetofonu kazetového typu, s motorem na stejnosměrný proud, používané k výrobě zboží čísla 8525 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8529 90 92	36	Zařízení složené z monochromatické katodové trubice s uhlopříčkou obrazovky 143 mm nebo větší, ale nepřesahující 230 mm a s konkávními zaostřovacími čočkami, namontované na kapalinou plněnou chladící armaturu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92 ex 8529 90 97	37 40	Filtry, obsahující 2 piezo-elektrické krystaly, každý s frekvencí 21 MHz nebo více, ale nepřesahující 30 MHz a samostatně montované na konzoly, s ne více než 7 spoji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	40	Sestava obsahující hranoly, čipy digitálních mikrozrcadlových zařízení (DMD) a elektronické řídící obvody, pro výrobu televizních projekčních zařízení nebo videoprojektorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	41	Čipy digitálních mikrozrcadlových zařízení (DMD), používané k výrobě videoprojektorů ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	42	Pohlcovače tepla a chladící žebra z hliníku, pro udržení provozní teploty tranzistorů a integrovaných obvodů v televizních přijímačích ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	43	Plazmový zobrazovací panel sestávající jen z adresovací a zobrazovací elektrody, s nebo bez řídící a/nebo kontrolní elektroniky pouze pro adresování pixelů a se zdrojem (přívodem) elektrické energie nebo bez něho	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	44	LCD moduly sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, nekombinované se zařízením dotykové obrazovky, též podsvětlené, též s invertory a jedním nebo více tištěnými obvody s řídící elektronikou pouze pro adresování pixelů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	45	Sada integrovaných obvodů s funkcí příjmu TV signálu, obsahující kanálový dekodér ve formě čipu, čip s funkcí tuneru, čip pro řízení výkonu, filtry GSM a diskrétní i vestavěné pasivní obvodové prvky pro příjem digitálního videosignálu ve formátech DVB-T a DVB-H	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 97	50	Záznamové/reprodukční video páskové soustavy sestávající nejméně z motoru a desky tištěných spojů, která obsahuje integrované obvody s ovládací nebo řídící funkcí, namontované na desce s tištěnými spoji obsahující nejméně integrovaný obvod, který řídí (ovládá) funkce magnetofonového páskového šasi, funkce videozáznamu a funkce zpracování TV signálu, pro použití při výrobě výrobků patřících do čísla 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	20	Indikátorové lampy, složené ze 4 světlo emitujících diod vyrobených z karbidu křemíku (SiC) – polovodičového materiálu, pracující s nominální vlnovou délkou 481, 560 nebo 630 nm, uložené pod krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	30	Indikátorové lampy, složené ze 2 světlo emitujících diod vyrobených z aluminium-galium arsenidu (AlGaAs) nebo galium fosfidu (GaP) – polovodičových materiálů, s pravoúhlou základnou, umístěné pod krytem typu SMD (surface mounted device) a čoček	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	40	Elektro-akustická čidla (snímače)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	50	Elektromagnetické displeje, složené ze 7 elektromagnetických cívek, které prostřednictvím zbytkového magnetismu ve statorech zajistí, že poslední zaznamenání zůstává využité (set state) a 7 otočných, světlo odrážejících segmentů, z nichž je každý připojený k tyčovému magnetu; zařízení obsahující takové displeje	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8536 30 30 ex 8536 30 90 ex 8536 50 80	11 31 96	Termo-elektrické spínače se spínacím proudem 50 A nebo vyšším, obsahující mžikový spínač, pro přímou montáž na cívku elktromotoru, uložené v hermeticky uzavřeném krytu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Termální relé obsažená v hermeticky uzavřených skleněných zásobnících (cartridge) nepřesahující délku 35 mm na, vyjma drátů, s maximální propustnou rychlostí 10^{-6} cm^3 He/sec při jednom baru s teplotním rozsahem 0 až 160 C, zabudovaných do kompresorů chladících zařízení (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 11	31	Spínače tištěných obvodů montážního typu, pracující se silou 4,9 N (±0,9 N), pod krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 11	32	Mechanické dotykové spínače pro propojování elektronických obvodů, pracující s napětím nepřesahujícím 60 V a při intenzitě proudu nepřesahující 50 mA, pro použití při výrobě televizních přijímačů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 15	32	Rotační spínače ve formě koleček o průměru mezi 15 a 16 mm a s kontakty na uzavření obvodu, pro napětí 12 V při 50 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	91	Hall efektové spínače, obsahující 1 magnet, 1 Hall efektový senzor a 2 kondenzátory, uložené se 3 přípojeními	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	92	Spínače hydraulického tlaku, zabudované tlakové diskové mžikové spínače, pracující s napětím 6 V nebo vyšším, ale nepřesahujícím 18 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Zařízení, která mají nastavitelné (regulovatelné) řídící a spínací funkce, obsahující jeden nebo více monolitických integrovaných obvodů, též kombinovaná s polovodičovými prvky, namontovaná spolu na montážním rámečku a uzavřená v plastovém pouzdře (krytu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	93	Spínací jednotky pro koaxiální kabely, obsahující 3 elektromagnetické spínače, se spínacím časem nepřesahujícím 50 ms a se spínacím proudem nepřesahujím 500 mA při napětí 12 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	95	Jazýčkové spínače se spínacím výkonem 20 W nebo vyšším, s rozsahem 17 – 43 ampérzávitů, ve formě skleněné kapsle (ampule), neobsahující rtuť, o rozměrech nepřesahujících 3 × 21 mm, používané pro výrobu automobilových airbagových nárazových senzorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	98	Mechanické stiskací spínače pro propojování elektronických obvodů, pracující při napětí 220 V nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 250 V a při intenzitě proudu nepřesahující 5 A, pro použití při výrobě televizních přijímačů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	92	Kovový lisovaný rám s přípojkami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	93	Spínací prvky se spínací silou vyšší než 3 N, ve formě 2 pravoúhlých plastových rámů propojených elektrickými vodiči	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Elastomerové konektory, sestávající z jednoho nebo více spojovacích prvků, z kaučuku nebo silikonu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99	92	Dotekově senzitivní obrazovkové panely, složené z vodivé mřížky mezi dvěmi skleněnými nebo plastovými deskami nebo fóliemi, vybavené elektrickými konduktory a konektory	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8537 10 99	93	Elektronické řídící jednotky pro napětí 12 V, používané při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Jednotka sestávající ze dvou plošných tranzistorů řízených polem, umístěných v krytu s dvojitým montážním rámečkem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	95 25	Jednotka sestávající ze dvou tranzistorů řízených polem, vyrobených z oxidu kovu, umístěných v krytu s dvojitým montážním rámečkem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8538 90 99	92	Části elektrotepelných pojistek, složené z pocínovaného měděného drátu, spojeného s cylindrickým pouzdrem o vnějších rozměrech nepřesahujících 5 × 48 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 11	91	Barevné katodové trubice se štěrbinou nebo štěrbinovou maskou, vybavené elektronkovými tryskami umístěnými jedna vedle druhé (in-line technologie) a s úhlopříčkou obrazovky 12 cm nebo větší, ale nepřesahující 26 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 11	93	Barevné katodové trubice, vybavené 1 tryskou s paprsky a s úhlopříčkou obrazovky 19 cm nebo větší, ale nepřesahující 26 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 13	91	Barevné katodové trubice se štěrbinou nebo štěrbinovou maskou, se vzdáleností mezi liniemi stejné barvy menší než 0,42 mm a s úhlopříčkou obrazovky 49 cm, používané pro výrobu profesionálních videomonitorů, včetně bezpečnostních nebo lékařských monitorových aplikací (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 15	20	Pravoúhlá klenutá barevná obrazovka, vybavená elektronovou tryskou a vychylovací cívkou, s poměrem obrazovky šířka/výška 4/3 a s úhlopříčkou zobrazovací plochy 68 cm (± 2 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Barevné katodové trubice vybavené elektronkovými tryskami umístěnými jedna vedle druhé (in-line technologie) a s úhlopříčkou obrazovky 85 cm nebo větší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 91	31	Barevné katodové trubice s poměrem obrazovky šířka/výška 16/9 a úhlopříčkou obrazovky 39,8 cm (± 0,3 cm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	82	Monochromatické katodové trubice s úhlopříčkou obrazovky 250 mm nebo větší, ale nepřesahující 320 mm a s anodovým napětím 18 kV nebo větším, ale nepřesahujícím 22 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	83	Monochromatické katodové trubice s úhlopříčkou obrazovky 150 mm nebo větší, ale nepřesahující 182 mm, s průměrem hrdla menším než 30 mm a s anodovým napětím 25 kV nebo větším, ale nepřesahujícím 32 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	84	Ploché monochromatické katodové obrazovky (trubice), s úhlopříčkou obrazovky nepřesahující 102 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 20 80	91	Fotonásobiče složené z fotokatodové trubice s 9 nebo 10 dyodami, pro světlo s vlnovou délkou 160 nm nebo delší, ale nepřesahující 930 nm, o průměru nepřesahujícím 14 mm a výšce nepřesahují 94 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Barevné katodové trubice s bodovou maskou, vybavené 3 elektronovými tryskami umístěnými jedna vedle druhé (*in-line technologie*) nebo 1 tryskou s 3 paprsky, s úhlopříčkou obrazovky větší než 72 cm a vzdáleností mezi body stejné barvy menší než 0,5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Barevné katodové trubice s bodovou maskou, vybavené 3 elektronovými tryskami umístěnými jedna vedle druhé (*in-line technologie*) nebo 1 tryskou s 3 paprsky, s úhlopříčkou obrazovky nepřesahující 72 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	33	Barevné katodové trubice se stěrbinovou nebo mezírkovou maskou, se vzdáleností mezi řádky stejné barvy menší než 0,35 mm a s úhlopříčkou obrazovky nepřesahující 53 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	34	Barevné katodové trubice se stěrbinovou nebo mezírkovou maskou, se vzdáleností mezi řádky stejné barvy menší než 0,39 mm a s úhlopříčkou obrazovky nepřesahující 33 cm nebo větší, ale nepřesahující 38 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	35	Barevné katodové trubice se stěrbinovou nebo mezírkovou maskou, se vzdáleností mezi řádky stejné barvy menší než 0,35 mm a s úhlopříčkou obrazovky nepřesahující 72 cm, používané pro výrobu monitorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	36	Barevné katodové trubice se stěrbinovou nebo mezírkovou maskou, se vzdáleností mezi řádky stejné barvy menší než 0,30 mm a s úhlopříčkou obrazovky nepřesahující 58 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Ploché barevné katodové obrazovky (trubice) s úhlopříčkou obrazovky 142 mm nebo větší, ale nepřesahující 190 mm, luminiscencí 300 lumenů nebo větší, ale nepřesahující 2 000 lumenů, rozlišením 0,06 mm nebo větším, ale nepřevyšujícím 0,1 mm, fosforového typu P1 nebo P22 nebo P53 nebo P55 nebo P56, anodovým napětím větším než 34 kV, ohniskovým napětím menším než 7 kV a katodovým proudem 3 mA nebo vyšším	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Monochromatické katodové trubice s úhlopříčkou obrazovky 176 mm nebo větší, ale nepřesahující 520 mm a průměrem hrdla nepřesahujícím 21 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 71 00	20	Magnetrony se stálou vlnou s pevnou frekvencí 2 460 MHz, kompaktním magnetem, výstupem sondy, pro použití k výrobě zboží podpoložky 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 89 00	91	Displeje ve formě trubic složených ze skleněného pouzdra namontovaného na základní desku o rozměrech nepřesahujících 300 mm × 350 mm vyjma výstupů. Trubice obsahuje jeden nebo více řádků znaků nebo linie sestavené do řádků, kde každý znak nebo linie obsahuje fluorescenční nebo fosforeskující prvky. Tytp prvky jsou zabudované do metalizované základny, která je pokrytá fluorescenčními látkami nebo fosforeskujícími solemi, které vydávají světlo, když jsou bombardovány elektrony	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 89 00	92	Vakuové fluorescenční displejové trubice	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	31	Elektronové trysky, používané při výrobě barevných katodových trubic podpoložky 8540 40 00 s úhlopříčkou obrazovky 34 cm nebo větší, ale nepřesahující 39 cm (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	32	Elektronové trysky barevných katodových trubic s anodovým napětím 27,5 kV nebo větším, ale nepřesahujícím 36 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8540 91 00	36	Ploché ochranné masky o: — šířce 592,8 mm (+/- 0,5 mm) — výšce 463,1 mm (+/- 0,5 mm) — tloušťce 250 μm (+/- 10 μm) — šířce otvorů ve středu 180 μm (+/-8 μm) — šířce otvorů na kraji 210 μm (+/-8 μm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	92	Mezerové nebo štěrbinové masky, vyjma masek s plynulými vertikálními mezerami, s úhlopříčkou 69 cm nebo menší	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 91 00	93	Elektronové trysky pro výrobu monochromatických katodových trubic s úhlopříčkou obrazovky 7,6 cm nebo větší, ale nepřesahující 30,5 cm ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	96	Zařízení pro katodové trubice se 2 nebo více, ale ne s více než 6 cívkami, plastovou podložkou a kovovými fixačními kroužky, pro úpravu zaostření a/nebo konvergenci displeje	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	97	Štěrbinové masky, obsahující plynulé vertikální štěrbiny delší než 275 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	98	Rámy z molybden-chromové ocele, používané při výrobě katodových trubic ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 99 00	91	Anody, katody nebo výstupní části, nebo zařízení obsahující tyto komponenty (magnetronové jádrové trubic), pro výrobu magnetronů podpoložky 8540 71 00 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 10 00	10	Systémy urychlování elektronových paprsků, s pracovním napětím nepřesahujícím 1,5 MV a intenzitou elektronového paprsku nepřesahující 70 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	30	Zesilovače, složené z aktivních i pasivních prvků namontovaných na tištěném obvodě, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	35	Radiofrekvenční (RF) modulátory, pracující s frekvenčním rozsahem 43 MHz nebo více, ale nepřesahujícím 870 MHz, schopné přijímat VHF a UHF signály, složené z aktivních a pasivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	40	Usměrňovače z výkonových hradlových diod, složené ze 2 diod s průměrnou propustností proudu nepřesahující 600 A a opakovaným opačným vrcholem napětí nepřesahujícím 40 V, každá s krytem a spojením prostřednictvím společné katody	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	45	Piezo-elektrické krystalové oscilátory s s fixní frekvencí, o frekvenčním rozsahu 1,8 Mhz až 67 MHz, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	50	Mechanické vibrační gyroskopy řízené 25 nebo 26 kHz oscilátorem, zahrnující diferenciální zesilovač a detekční obvod, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	55	Opto-elektronické obvody obsahující jednu nebo více světlo emitujících diod (LED), též s integrovaným řídícím obvodem, a jednu fotodiodu se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logickýchhradlových polí, nebo jednu či více světlo emitujících diod a alespoň dvě fotodiody se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí nebo jinými integrovanými obvody, umístěné pod společným krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8543 70 90	60	Oscilátory s centrální frekvencí 20 GHz nebo vyšší, ale nepřesahující 42 GHz, složené z aktivních a pasivních prvků nenamontovaných na podložce, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	65	Audio záznamové a reprodukční obvody, schopné uchovat stereo audio údaje a současně je zaznamenávat a zpětně přehrávat, sestávající ze 2 nebo 3 monolitických integrovaných obvodů, namontovaných na tištěném obvodu nebo montážním rámečku, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	70	Zařízení potlačující přepětí, sestávající z 8 diod, s reverzním vyrovnávacím napětím nepřesahujícím 4,5 V, s reverzním svodovým (unikajícím) proudem nepřesahujícím 10 μA, s vrcholem pulzního proudu nepřesahujícím 30 A a s nominálním kapacitním odporem 50 pF, pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	75	Snímací zařízení obrazu (CCD) – skenovací zařízení, pro systémy snímající záběr v reálném čase, s optickými funkcemi, osvětlovacími funkcemi a funkcemi zpracovávajícími signál	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	80	Teplotně kompenzované oscilátory, obsahující tištěné obvody, na kterých jsou namontované nejméně piezoelektrický krystal a nastavitelný kondenzátor, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	85	Napětím řízené oscilátory (VCO), jiné než teplotně kompenzované oscilátory, složené z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	90	Moduly palivových článků, které se skládají z: — polymerových elektrolytických membránových palivových článků v jednom krytu s integrovaným chladicím systémem — napěťových kontrolních jednotek a spojení, pro použití k výrobě pohonných systémů motorových vozidel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 90 00	20	Katody z nerezavějící ocele ve formě desky s tyčovým závěsem, též s bočními plastovými pásy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 90 00	30	Soupravy výrobků patřících do čísla 8541 nebo 8542 namontované na tištěné obvody, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8544 60 10	10	Kabel anodového víka, pro použití při výrobě transformátorů se zpětným během (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8545 19 90	20	Uhlíkové elektrody pro využití k výrobě zinkouhlíkových baterií (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8545 90 90	01	Bateriové uhlíky, ve formě tyčinek, o délce 34 mm nebo větší, ale nepřesahující 160 mm a o průměru nepřesahujícím 12 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8547 10 10	10	Izolační části a součásti z keramiky, obsahující 90 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého, metalizované, ve tvaru dutého válcového těla o vnějším průměru 20 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 250 mm, pro výrobu vakuových zhášedel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	38	Části a součásti pro výrobu nebo opravu výrobků patřících do podpoložky 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 8548 90 90	40	Přijímací jednotky infračerveného signálu, sestávající z fotodiody a alespoň zesilovače ve formě monolitického integrovaného obvodu, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	41	Jednotky, složené z rezonátoru pracujícího s frekvencí o rozsahu 1,8 MHz nebo vyšší, ale nepřesahující 40 MHz a kondenzátoru, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90 ex 9110 90 00	42 94	Hodinové/kalendářové obvody, sestávající z tištěného obvodu, na kterém jsou namontované alespoň křemenný oscilátor a monolitický integrovaný obvod, umístěné pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	43	Kontaktní obrazový snímač	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	47	Jednotky sestávající ze dvou nebo více světelných diodových čipů, pracujících v typické vlnové délce 450 nm nebo větší, avšak nepřesahující 660 nm, umístěné pod krytem s rámečkovým vývodem. Tento kryt má kulatý otvor a vnější rozměry – bez montážních přípojek – nepřesahující 4 × 4 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	48	Optické jednotky sestávající alespoň z laserové diody a fotodiody pracující s typickou vlnovou délkou 635 nm nebo větší, avšak nepřesahující 815 nm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	49	LCD moduly sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, kombinované se zařízením dotykové obrazovky, též podsvětlené, též s převodníky a jednou nebo více deskami tištěných obvodů s řídící elektronikou pouze pro adresování pixelů	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8708 99 97	20	Kovová krycí víka namontovaná na seřizovacích ramenech nebo na kloubových ložiscích, používaná v závěsných systémech předních kol motorových vozidel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8711 10 00	10	Cestovní motorový skútr, nesmontovaný nebo rozebraný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 10 90	10	Obrazové reverzní přepínače vyrobené ze souprav skleněných vláken	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 20 00	10	Materiály sestávající z polarizačního filmu, podložené z jedné strany nebo na obou stranách transparentním materiálem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Rozptylové fólie pro použití při výrobě LCD modulů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	30 65	Polarizační fólie pro použití při výrobě LCD modulů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9001 90 00	20	Plochy pro zadní projekci, zahrnující plastovou Fresnelovu čočku a polarizační plastovou desku, používané při výrobě zboží patřícího do čísla 8528 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	25	Čočky z plastu, nenamontované, s ohniskovou vzdáleností 3,86 mm (±0,1 mm) a průměrem nepřesahujícím 8 mm, používané při výrobě přehrávačů kompaktních disků (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	30	Ploché optické desky, používané při výrobě obrazovek a fotokatod pro zesilovače jasu obrazu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 9001 90 00	35	Zadní projekční plochy, obsahující čočkovité plastové desky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	40	Světlo rozkládající hranoly, nenamontované, používané pro výrobu (CCD) kamer (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	45	Tyče z neodymu dopovaného yttrium-aluminium granátovým (YAG) materiálem, leštěné na obouch koncích	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	50	Čočky z plastu, nenamontované, používané pro výrobu zboží patřícího do podpoložky 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	10	Nastavitelné čočkové jednotky, s ohniskovou vzdáleností 90 mm nebo větší, ale nepřesahující 180 mm a zahrnující kombinaci 4 až 8 skleněných nebo mathakrylových čoček o průměru 120 mm nebo větším, ale nepřesahujícím 180 mm, kde je každá čočka alespoň z jedné strany potažená hořčík-fluoridovou vrstvou, používané pro výrobu videoprojektorů (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	50	Čočkové jednotky, s ohniskovou vzdáleností 25 mm nebo větší, ale nepřesahující 150 mm, složené ze skleněných nebo plastových čoček, o průměru 60 mm nebo více, ale nepřesahující 190 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	60	Optické prvky, zahrnující jednu nebo více namontovaných plastových čoček, používané pro výrobu zboží patřícího do podpoložky 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 19 00	10	Čočkové jednotky, s ohniskovou vzdáleností 24,96 mm (±0,1 mm), průměrem 16 mm a délkou 16 mm, používané pro výrobu zboží patřícího do podpoložky 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 20 00	10	Filtry, sestávající z plastové polarizační membrány, skleněné desky a transparentního ochranného filmu, namontované na kovovém rámu, používané při výrobě zboží patřícího do čísla 8528 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	20	Čočky, montované, s pevnou ohniskovou vzdáleností 3,8 mm (±0,19 mm) nebo 8 mm (±0,4 mm), s relativní clonou F2.0 a o průměru nepřesahujícím 33 mm, používané pro výrobu CCD kamer (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	30	Optické jednotky, obsahující 1 nebo 2 pletence optických skleněných vláken ve formě čoček o průměru 0,85 mm nebo více, ale nepřesahující 1,15 mm, vložené mezi dvěmi plastovými deskami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	40	Čočky a zobrazovací zařízení, pro systémy prohledávající film v reálném čase, obsahující čočky složené z 9 nebo 11 prvků s osvětlující funkcí	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	50	Čočky, zasazené, používané při výrobě projekčních televizí (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9006 91 00	10	Části a součásti, používané při výrobě zboží patřícího do podpoložky 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9013 80 90	10	Polarizační insenzitivní izolátory z optických vláken, pracující s vlnovou délkou 1 200 nm nebo větší, ve válcovém krytu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9013 80 90	20	Optické spínače, obsahující nejméně jeden optický vstup a dva optické výstupy a s elektrickými konektory	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9017 90 00	10	Tepelné tiskové hlavy, obsahující nejméně 7 168 topných tělísek namontovaných na 2 nebo více karamických podložkách, celé pod krytem s vnějšími rozměry, které převyšují 21 × 39 × 639 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 9022 30 00	10	Rentgenky (rentgenové lampy) o výsledném napětí 4 kV nebo vyšším, ale nepřesahujícím 30 kV, o výkonu nepřesahujím 9 W a s výsledným proudem nepřesahujícím 2 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9027 10 90	10	Senzorové prvky pro analýzy plynů nebo kouře motorových vozidel, sestávající zásadně ze zirkonium-keramického prvku v kovovém pouzdře	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 34 ex 9031 80 38	30 30	Přístroje pro měření úhlu a směru otáčení motorových vozidel, sestávající z nejméně jednoho senzoru stupně vychýlení ve formě monokrystalického křemenu, též kombinované s jedním nebo více měřícími senzory, celé pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 38	10	Zařízení pro měření zrychlení pro samohybné aplikace, obsahující jeden nebo více aktivních a/nebo pasivních prvků a jeden nebo více senzorů, celé pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 38	20	Stroje a přístroje pro automatické testování integrity krytů zásobníků (kartridží) pro inkoustové tiskárny ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 90 85	20	Zařízení pro laserové nastavovací senzory, ve formě tištěných obvodů obsahující optické filtry a CCD senzory, celé pod jedním krytem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 10 81	20	Termostaty, obsahující mžikové spínače, pro přímé montování na cívku elektromotoru, uložené v hermeticky uzavřeném pouzdře	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 89 00	20	Nárazové senzory automatických airbagů, obsahující spoje schopné spojit proud 12 A při napětí 30 V, s normálním kontaktním odporem 80 mΩ	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 89 00	30	Elektronický regulátor elektrického posilovače řízení (EPS regulátor)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9106 90 10	10	Časovaci zařízení, používaná pro výrobu zboží podpoložky 8516 50 00 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9107 00 00	20	Mechanický časovač používaný při výrobě chladniček s beznámrazovou technologií ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9110 12 00	91	Zařízení sestávající z tištěného obvodu, na kterém je namontovaný jeden křemíkový oscilátor, nejméně jeden časový obvod, též integrovaný a nejméně jeden kondenzátor, o tloušťce nepřesahující 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Zařízení sestávající z tištěného obvodu, na kterém je namontovaný časový obvod nebo časový obvod a křemíkový oscilátor, o tloušťce nepřesahující 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9110 90 00	93	Zařízení obsahující tištěný obvod, na kterém je namontovaný alespoň jeden časový obvod, křemíkový oscilátor a piezo-elektrický zvukový prvek, o tloušťce přesahující 5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9405 40 35	10	Elektrické osvětlovací zařízení ze syntetického materiálu, obsahující tři zářivkové trubice (RBG) o průměru 3,0 mm (±0,2 mm), o délce 420 mm (±1 mm) nebo větší, avšak nepřesahující 600 mm (±1 mm), pro výrobu zboží čísla 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9608 91 00	10	Bezvláknové plastové hroty per s vnitřním kanálkem	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9608 91 00	20	Plstěné špičky a ostatní porézní špičky pro značkovače, bez vnitřního kanálku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Konec doby platnosti
ex 9612 10 10	10	Pásky z plastu s různobarevnými prvky, umožňující průnik barviv na podložku (tzv. sublimace barviv)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9613 90 00	20	Piezo-elektrické zapalovací mechanismy, též včetně doplňkových prvků	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

([1]) Propuštění pod tímto zařazením je podmíněno splněním podmínek uvedených v příslušných opatřeních Společenství (články 291 až 300 k Nařízení Komise (EEC) č. 2454/93 – OJ L 253 11.10.1993 str. 1 v platném znění).

([2]) Pozastavení cel se uplatní v případě ryb, které mají projít jakýmkoli zpracovatelským úkonem, nejsou-li určeny výhradně k jednomu nebo více následujícím úkonům:
— čištění, kuchání, odstranění hlavy a ocasu,
— řezání (kromě filetování nebo řezání zmrazených bloků nebo rozdělení zmrazených filetových prokládaných bloků),
— vzorkování, třídění,
— etiketování,
— balení,
— chlazení,
— zmrazování,
— hluboké zmrazování,
— rozmrazování, oddělování.
Pozastavení cel se však neuplatní v případě produktů, které mají být navíc podrobeny zpracování (nebo operacím), opravňujícímu (opravňujícím) k pozastavení cel, pokud je (jsou) takové zpracování (nebo operace) prováděno (prováděny) v rámci maloobchodního prodeje nebo při úpravách pro účely stravování. Pozastavení cel se uplatní pouze na ryby určené k lidské spotřebě.

([3]) Pozastavení cel se však neuplatní v případě, že je zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.