Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen

►B

VERORDNUNG (EG) Nr. 1255/96 DES RATES

vom 27. Juni 1996

zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte ►M9 gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse ◄

(ABl. L 158 vom 29.6.1996, S. 1)

Geändert durch:

		Amtsblatt		
		Nr.	Seite	Datum
►M1	Verordnung (EG) Nr. 2484/96 des Rates vom 20. Dezember 1996	L 341	1	30.12.1996
►M2	Verordnung (EG) Nr. 1186/97 des Rates vom 27. Juni 1997	L 172	1	30.6.1997
►M3	Verordnung (EG) Nr. 2590/97 des Rates vom 16. Dezember 1997	L 355	1	30.12.1997
►M4	Verordnung (EG) Nr. 1359/98 des Rates vom 29. Juni 1998	L 186	1	30.6.1998
►M5	Verordnung (EG) Nr. 2797/98 des Rates vom 17. Dezember 1998	L 352	1	29.12.1998
►M6	Verordnung (EG) Nr. 1381/1999 des Rates vom 28. Juni 1999	L 165	1	30.6.1999
►M7	Verordnung (EG) Nr. 20/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999	L 8	1	12.1.2000
►M8	Verordnung (EG) Nr. 1297/2000 des Rates vom 19. Juni 2000	L 153	1	26.6.2000
►M9	Verordnung (EG) Nr. 2801/2000 des Rates vom 14. Dezember 2000	L 331	1	27.12.2000
►M10	Verordnung (EG) Nr. 1159/2001 des Rates vom 11. Juni 2001	L 169	1	23.6.2001
►M11	Verordnung (EG) Nr. 2499/2001 des Rates vom 19. Dezember 2001	L 340	1	21.12.2001
►M12	Verordnung (EG) Nr. 1120/2002 des Rates vom 26. Juni 2002	L 171	1	29.6.2002
►M13	Verordnung (EG) Nr. 2264/2002 des Rates vom 19 Dezember 2002	L 350	1	27.12.2002
►M14	Verordnung (EG) Nr. 1048/2003 des Rates vom 16. Juni 2003	L 161	1	30.6.2003
►M15	Verordnung (EG) Nr. 2285/2003 des Rates vom 22. Dezember 2003	L 341	1	30.12.2003
►M16	Verordnung (EG) Nr. 1241/2004 des Rates vom 5. Juli 2004	L 238	1	8.7.2004
►M17	Verordnung (EG) Nr. 2271/2004 des Rates vom 22. Dezember 2004	L 396	13	31.12.2004
►M18	Verordnung (EG) Nr. 989/2005 des Rates vom 27. Juni 2005	L 168	1	30.6.2005
►M19	Verordnung (EG) Nr. 300/2006 des Rates vom 30. Januar 2006	L 56	1	25.2.2006
►M20	Verordnung (EG) Nr. 963/2006 des Rates vom 27. Juni 2006	L 176	3	30.6.2006
►M21	Verordnung (EG) Nr. 1897/2006 des Rates vom 19. Dezember 2006	L 395	1	30.12.2006

Berichtigt durch:

►C1 Berichtigung, ABl. L 107 vom 7.4.1998, S. 16 (2590/97)
►C2 Berichtigung, ABl. L 125 vom 19.5.1999, S. 40 (2797/98)
►C3 Berichtigung, ABl. L 247 vom 30.9.2003, S. 26 (2264/2002)

▼B

VERORDNUNG (EG) Nr. 1255/96 DES RATES

vom 27. Juni 1996

zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte ►M9 gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse ◄

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in dieser Verordnung genannten Waren werden in der Gemeinschaft gegenwärtig nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Die Hersteller können somit den Bedarf der verarbeitenden Industrien der Gemeinschaft nicht decken.

Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für diese Waren vollständig oder teilweise auszusetzen.

Es obliegt der Gemeinschaft, die Aussetzung dieser autonomen Zollsätze zu beschließen.

Die Verordnung zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze für ►M9 gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse ◄ haben großenteils die bisherigen Regelungen weitergeführt. Aus diesem Grunde und um die Durchführung der betreffenden Maßnahmen zu rationalisieren, ist es angezeigt, die zeitliche Geltungsdauer dieser Verordnung nicht zu begrenzen, da Anpassungen, insbesondere die Hinzufügung oder Streichung bestimmter Waren, durch eine Verordnung des Rates vorgenommen werden können, wenn dies erforderlich erscheint.

Die Änderung der Kombinierten Nomenklatur und der Taric-Codes bringen keine substantiellen Änderungen mit sich. Zur Vereinfachung ist daher vorzusehen, daß die erforderlichen technischen Anpassungen der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten Erzeugnisse sowie die Veröffentlichung einer konsolidierten Fassung nach Anhörung des Ausschusses für den Zollkodex durch die Kommission vorgenommen werden können —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs werden für die im Anhang aufgeführten Erzeugnisse auf die jeweils angegebene Höhe ausgesetzt.

Artikel 2

Die erforderlichen technischen Anpassungen infolge von Änderungen der Kombinierten Nomenklatur oder der Taric-Codes sowie die Veröffentlichung einer konsolidierten Fassung des Anhangs werden von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 3 vorgenommen.

▼B

Artikel 3

(1) Die Kommission wird von dem nach Artikel 247 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 [1] eingesetzten Ausschuß für den Zollkodex unterstützt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Asschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(3) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die unmittelbar gelten.

Stimmen diese Maßnahmen jedoch mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein, so werden sie sofort von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In diesem Fall verschiebt die Kommission die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um drei Monate, vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet.

Der Rat kann innerhalb des im vorstehenden Unterabsatz genannten Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen anderslautenden Beschluß fassen.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung von 1. Juli 1996.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

[1] ABl. Nr. L 302 vom 19. 10. 1992, S. 1. Verordnung geändert durch die Beitrittsakte von 1994.

▼**M21**

ANHANG

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 0302 69 99	10	Stör, frisch, gekühlt oder gefroren, für die Verarbeitung (1) (2)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0303 79 98	10			
ex 0302 69 99	20	Seehase (*Cyclopterus lumpus*), mit Rogen, frisch oder gekühlt, für die Verarbeitung (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0302 69 99	30	Schnapper (*Lutjanus purpureus*), frisch, gekühlt oder gefroren, für die Verarbeitung (1) (3)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0303 79 98	20			
ex 0302 70 00	11	Fischrogen, frisch, gekühlt oder gefroren	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	19			
ex 0303 11 00	12	Pazifischer Lachs (*Oncorhynchus-Arten*), gefroren, ohne Kopf, für die Verarbeitungsindustrie zum Herstellen von Pasten oder Brotaufstrich (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0303 11 00	18			
ex 0303 19 00	12			
ex 0303 19 00	18			
ex 0304 19 39	45	Filets und Fleisch vom Dornhai (*Squalus acanthias*), frisch, gekühlt oder gefroren	6 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0304 19 99	60			
ex 0304 29 61	10			
ex 0304 99 99	21			
ex 0305 20 00	11	Fischrogen, gesalzen oder in Salzlake	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0305 20 00	18			
ex 0305 20 00	19			
ex 0305 20 00	21			
ex 0305 20 00	30			
ex 0306 19 90	10	Krill, für die Verarbeitung (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0306 29 90	10			
ex 0603 90 00	10	Blumen, Blüten sowie deren Knospen, Blattwerk, Blätter und andere Pflanzenteile, nicht weiter bearbeitet als getrocknet, gefärbt oder gebleicht, zur Verwendung beim Herstellen von Potpourri der Unterposition 3307 49 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0604 99 90	10			
ex 0710 21 00	10	Erbsen in Hülsen, der Art *Pisum sativum* der Varietät *Hortense axiphium*, gefroren, mit einer Dicke von 6 mm oder weniger, für die Verarbeitung, in ihren Hülsen, zu Fertiggerichten (1) (3)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 0710 80 95	50	Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0711 59 00	11	Pilze, ausgenommen Pilze der Gattungen *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* und *Tricholoma*, vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet, für die Lebensmittelkonservenindustrien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Pilze, ausgenommen Pilze der Gattung *Agaricus*, getrocknet, ganz oder in erkennbaren Stücken oder Scheiben, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen (1) (3)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0804 10 00	10	Datteln, frisch oder getrocknet, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0810 40 50	10	Früchte der Art *Vaccinium macrocarpon*, frisch	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0810 90 95	10	Hagebutten, frisch	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 69	Früchte der Gattung *Vaccinium*, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0811 90 95	20	Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von Zucker, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), in Stücken, gefroren	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 0811 90 95	40	Hagebutten, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen von: — technischen einbasischen Fettsäuren der Unterposition 3823 19 10, — Fettsäuremethylestergemischen der Unterposition 3824 90 98, — Fettsäuremethylester der Positionen 2915 oder 2916, — Stearinsäure der Unterposition 3823 11 00 oder — Waren der Position 3401 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1515 90 99	92	Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT bis 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT bis 50 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1517 90 99	10	Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT bis 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT bis 50 GHT, mit Sonnenblumenöl mit hohem Fettsäuregehalt (HOSO) standartisiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 1518 00 91	10	Sojaöl, mit Maleinsäure modifiziert, zum Herstellen von kosmetischen Waren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	20 20	Pazifischer Lachs (*Oncorhynchus-Arten*), für die Verarbeitungsindustrie zum Herstellen von Pasten oder Brotaufstrich (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1604 30 90	10	Fischrogen, gewaschen, von den anhängenden Organteilen befreit und lediglich gesalzen oder in Salzlake, für die Verarbeitung (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	11 19	Krabben der Arten „King“ (*Paralithodes camchaticus*), „Hanasaki“ (*Paralithodes brevipes*), „Kegani“ (*Erimacrus isenbecki*), „Queen“ und „Snow“ (*Chionoecetes-Arten*), „Red“ (*Geryon quinquedens*), „Rough stone“ (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, „Mud“ (*Scylla serrata*), „Blue“ (*Portunus-Arten*), nur in Wasser gekocht und geschält, auch gefroren, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1605 10 00	92	Krabben der Art *Paralomis granulosa*	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 1605 10 00	94			
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Durchsichtige Nudeln, in Stücke geschnitten, hergestellt aus Bohnen der Art *Vigna radiata* (L.) Wilczek, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2005 91 00	10	Bambussprossen, zubereitet oder haltbar gemacht, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2106 10 20	10	Sojaproteinisolat, mit einem Gehalt an Calciumphosphat von 6,6 GHT bis 8,6 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2309 90 99	20	Calciumnatriumphosphat mit einem Fluorgehalt von 0,005 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,2 GHT im trockenen, wasserfreien Stoff, zur Verwendung beim Herstellen von Futtermittelzusatzstoffen [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2707 99 11	10	Rohes Leichtöl mit einem Gehalt an: — Vinyltoluolen von 10 GHT oder mehr, — Inden von 10 GHT oder mehr und — Naphthalin von 1 GHT bis 5 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2710 11 25	10	Mischung der Isomere 2,4,4-Trimethylpent-1-en und 2,4,4-Trimethylpent-2-en	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2805 30 10	10	Legierung aus Cer und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Cer von 47 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2805 30 10	20	Legierung aus Lanthan und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Lanthan von 43 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2805 30 90	10	Lanthan mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2811 19 80	10	Sulfamidsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2811 22 00	10	Siliciumdioxid in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs- Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2811 29 90	10	Tellurdioxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2812 90 00	10	Stickstofftrifluorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2812 90 00	20	Siliciumtetrafluorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2818 30 00	10	Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-Böhmits	4 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2819 10 00		Chromtrioxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2819 90 90	10	Dichromtrioxid mit: — einer spezifischen Oberfläche von 37 m^2/g oder mehr (nach Methode BET), — einer Reinheit von 99,5 GHT oder mehr in der Trockensubstanz, — einer Schüttdichte von 1,2 g/cm^3 oder weniger, zum Herstellen von Magnetchromdioxid (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2820 90 90	10	Mangan(II, III)oxid mit einem Gehalt an Mangan von 70 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2821 10 00	10	Dieisentrioxid, in Form von Pulver, mit einer Reinheit von 99,2 GHT oder mehr, zum Herstellen von Waren der Position 8504 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2823 00 00	10	Titandioxid, mit einer Reinheit von 99,9 GHT oder mehr, mit einer durchschnittlichen Korngröße von 1,2 µm bis 1,8 µm, zum Herstellen von Waren der Position 8532 oder 8533 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2825 50 00	10	Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2826 90 80	10	Kaliumhexafluorophosphat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2827 39 85	10	Kupfermonochlorid mit einer Reinheit von 96 GHT bis 99 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2827 60 00	10	Titantetraiodid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfid, mit einem Gehalt an Natrium von nicht mehr als 38 GHT in der Trockensubstanz	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2830 90 85	10	Zinksulfid mit einem Gehalt an: — Chlorid von 20,0 mg/kg oder weniger, — Kupfer von 0,2 mg/kg oder weniger, — Eisen von 0,5 mg/kg oder weniger und — Blei von 1,0 mg/kg oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2833 29 90	10	Mangansulfat monohydrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonat, mit einer oder mehreren der folgenden Verunreinigungen der angegebenen Konzentration (ermittelt nach den Methoden der Europäischen Pharmakopöe): — 2 mg/kg oder mehr Arsen, — 200 mg/kg oder mehr Calcium, — 200 mg/kg oder mehr Chlor, — 20 mg/kg oder mehr Eisen, — 150 mg/kg oder mehr Magnesium, — 20 mg/kg oder mehr Schwermetalle, — 300 mg/kg oder mehr Kalium, — 300 mg/kg oder mehr Natrium, — 200 mg/kg oder mehr Sulfate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2836 99 17	10	Basisches Zirconium(IV)carbonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2837 19 00	10	Zinkcyanid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2837 19 00	20	Kupfercyanid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2837 20 00	10	Tetranatriumhexacyanoferrat (II)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2839 90 90	10	Bleisilicathydrat, mit einem Gehalt an Blei, berechnet als Bleimonoxid, von 84,5 (± 1,5) GHT, in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2839 90 90	20	Calciumsilicat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2842 90 80	10	Ammoniumsulfamidat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2843 29 00	10	Silberoxid, nitrat- und carbonatfrei, mit einem Silbergehalt von 99,99 GHT oder mehr (bezogen auf den Metallgehalt), zum Herstellen von Silberoxidbatterien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2843 90 90	20	Palladiummonoxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2843 90 90	30	Gemisch aus Palladiumphthalocyanin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2845 10 00		Schweres Wasser (Deuteriumoxid) (*Euratom*)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2845 90 10		Deuterium und andere Deuteriumverbindungen; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten (*Euratom*)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2846 10 00 ex 3824 90 98	10 48	Seltenerdkonzentrat mit einem Gehalt an Seltenerdoxiden von 60 GHT bis 95 GHT und an Zirconiumoxid, Aluminiumoxid oder Eisenoxid von jeweils 1 GHT oder weniger, und mit einem Glühverlust von 5 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2846 10 00	20	Dicertricarbonat, auch hydriert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2846 10 00	30	Cerlanthancarbonat, auch hydriert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2846 10 00	40	Cerlanthanneodympraseodymcarbonat, auch hydriert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2846 90 00		Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle, ausgenommen die der Unterposition 2846 10 00	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2848 00 00	10	Phosphin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2850 00 20	10	Silan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2850 00 20	20	Arsin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	10	Kohlenstofftetrafluorid (Tetrafluormethan)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	20	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	30	Perfluorethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluorethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluorpropan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2 Tetrafluorethan, garantiert geruchlos, mit einem Gehalt von höchstens: — 600 Gewichts-ppm an 1,1,2,2 Tetrafluorethan, — 2 Gewichts-ppm an Pentafluorethan, — 2 Gewichts-ppm an Chlordifluormethan, — 2 Gewichts-ppm an Pentafluorchlorethan, — 2 Gewichts-ppm an Dichlorodifluormethan zur Verwendung beim Herstellen von pharmazeutischen Treibmitteln für Inhalatoren zur Abgabe medizinisch vorgeschriebener Dosen (6)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2903 39 90	80	Hexafluorpropen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Trichlortrifluoroethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 49 10	10	Chlor-1,1,1-Trifluorethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 49 80	20	1-Brom-3-chlorpropan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [$12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}$]octadeca-7,15-dien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 59 80	20	Hexachlorcyclopentadien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2903 59 80	30	Octafluorcyclopenten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2903 69 90	10	Di- oder Tetrachlortricyclo[8.2.2.2^{4,7}]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen-Isomerengemisch	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 69 90	40	2,6-Dichlortoluol, mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr und einem Gehalt an: — Tetrachlordibenzodioxinen von 0,001 mg/kg oder weniger, — Tetrachlordibenzofuranen von 0,001 mg/kg oder weniger, — Tetrachlorbiphenylen von 0,2 mg/kg oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 69 90	50	1-(Chlormethyl)naphthalin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2903 69 90	60	α-Chlor(ethyl)toluole	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 10 00	30	Natrium-*p*-styrolsulfonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	10	Nitromethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	20	Nitroethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitrobibenzyl	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 20	10	Tosylchlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 40	10	Trichlornitromethan, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3808 92 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 85	10	Quintozen (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 85	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 85	30	5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2904 90 85	40	3-Brom-5-nitro-trifluormethylbenzol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2905 19 00 ex 3824 90 98	11 56	Kalium-*tert*-butanolat (Kalium-*tert*-butylat), auch in Tetrahydrofuran gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimethylheptan-4-ol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2905 39 85	20	Hexa-1,5-dien-3,4-diol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2905 49 10	10	Ethylidintrimethanol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2906 11 00		Menthol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-ylendimethanol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidendicyclohexanol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2906 29 00	10	2,2'-(*m*-Phenylen)dipropan-2-ol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymethyl-4-Methyl-2,3,5,6-Tetrafluorbenzol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimethylphenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 21 00	10	Resorcin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	10	Dinatrium-1,4-dihydroanthracen-9,10-diolat, in Form einer wässrigen Lösung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexyliden)diphenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Ethylidintriphenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	40	Methylendiphenol-Isomerengemisch	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butan-1,1,3-triyltri(*m*-kresol)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Phenylendiisopropyliden)diphenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Hexa-*tert*-butyl-*α, α′,α″*-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-*p*-kresol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	80	Pyrogallol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2907 29 00	85	Phloroglucin, auch hydratisiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 10	10	Dinatrium-3-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 10	20	Dikalium-7-hydroxynaphthalin-1,3-disulfonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 10	30	6-Hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure und ihre Salze	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	74			
ex 2908 99 90	10	4-Nitroso-*o*-kresol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 90	30	4-Nitrophenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2908 99 90	40	3-Nitro-*p*-kresol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	20	Bis(2-chlorethyl)ether	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	30	Isomerengemisch aus (Nonafluorbutyl)methylether oder (Nonafluorbutyl)ethylether, mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	40	Bis(2-ethoxyethyl)ether	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 19 00	50	3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromphenyl)ether	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 30 90	10	4-(*p*-Tolyloxy)biphenyl	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(*m*-tolyloxy)ethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 30 90	30	1,2-Diphenoxyethan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 44 00	10	2-Hexyloxyethanol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 49 18	10	1-*tert*-Butoxypropan-2-ol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 50 90	10	4-(2-Methoxyethyl)phenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2909 60 00	10	Bis(α, α-dimethylbenzyl)peroxide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2910 90 00	40	Perfluorepoxypropan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2910 90 00	60	1,2-Epoxyoctadecan, mit einer Reinheit von 82 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	59			
ex 2910 90 00	70	(Epoxyethyl)benzol (Styroloxid)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2912 29 00	10	Terephthalaldehyd	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2912 29 00	20	*p*-Phenylbenzaldehyd	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2912 49 00	10	3-Phenoxybenzaldehyd	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyd	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimethylbutan-2-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2914 21 00		Campher	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 29 00	10	Estr-4-en-3,17-dion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 39 00	10	Benz[*de*]anthracen-7-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 50 00	30	2'-Hydroxyacetophenon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 50 00	40	4'-Hydroxyacetophenon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 50 00	50	6'-Methoxy-2'-acetonaphthon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	10	2-Ethylanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	20	2-Pentylanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihydroxyanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	40	2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 69 90	50	2-Methylanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 70 00	10	1-Chlor-3,3-dimethylbutan-2-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibrombenzil	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 70 00	40	Perfluor(2-methylpentan-3-on)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2914 70 00	50	3'-Chlorpropiophenon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 29 00	10	Antimontriacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	20	5α-Brom-6β-hydroxy-17-oxo-androstan-3β-ylacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	30	But-3-en-1,2-diyldi(acetat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	40	*tert*-Butylacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	50	3-Acetylphenylacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 39 80	60	1-Phenylethylacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 40 00	10	Vinylchloracetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 90 80	20	Trimethylorthoacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 90 80	30	2-Ethylbuttersäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2915 90 80	40	Nonansäure (Pelargonsäure)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 12 90	10	2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 12 90	20	2-Ethoxyethylacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 12 90	30	Isobutylacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 12 90	40	2,4-Di-*tert*-pentyl-6-[1-(3,5-di-*tert*-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 13 00	10	Hydroxyzinkmethacrylat, in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 13 00	20	Zinkdimethacrylat, in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 14 90	10	2,3-Epoxypropylmethacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 19 70	20	Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2916 20 00	10	Methyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 20 00	30	Empenthrin (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 20 00	50	Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropancarboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	15	Biphenyl-4-Carboxylsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	20	3,5-Dichlorbenzoylchlorid	3,6 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	25	*p*-Toluylsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	35	*o*-Chlorphenylessigsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	40	Vinyl-4-*tert*-butylbenzoat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimethylbenzoylchlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	60	4-Ethylbenzoylchlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	70	Ibuprofen (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	80	Ethyl-2-(4-nitrophenyl)butyrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2916 39 00	85	2,6-Difluorbenzoesäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-methylbenzyl)oxalat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	20	Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethansulfonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	40	Dodecandisäure, mit einer Reinheit von mehr als 98,5 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	50	Glutarsäureanhydrid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	60	Diethylisobutylmalonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 19 90	70	Itaconsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbonsäureanhydrid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 20 00	40	3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalsäureanhydrid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 34 90	10	Diallylphthalat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 39 80	10	Dimethylnaphthalin-2,6-dicarboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 39 80	20	Benzol-1,2,4,5-tetracarbonsäure (Pyromellitsäure)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 39 80	30	Benzol-1,2:4,5-tetracarbonsäuredianhydrid (Pyromellitsäuredianhydrid)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2917 39 80	40	Biphenyl-3,4:3',4'-tetracarbonsäuredianhydrid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 13 00	10	L-(-)-Di-*p*-toluoylweinsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 19 85	20	L-Apfelsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 19 85	30	2,2-Bis(hydroxymethyl)buttersäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 19 85	50	DL-Mandelsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 29 10	10	Monohydroxynaphthoesäuren	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 29 80	10	Hexamethylenbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2918 29 80	20	Gallussäure, mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr, bezogen auf die Trockenmasse (gemessen durch Acidimetrie)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 29 80	30	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2918 30 00	20	2-(4-Ethylbenzoyl)benzoesäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	20	Methyl-3-methoxyacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	30	Methyl-2-(4-hydroxyphenoxy)propionat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hydroxy-3-methoxyzimtsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimethoxybenzoesäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2918 99 90	70	Methyl-5-methoxy-3-oxopentanoat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2919 90 90	10	2,2'-Methylenbis(4,6-di-*tert*-butylphenyl)phosphat, Mononatriumsalz	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2919 90 90	20	Diammoniumsalz von Tetramyristoylcardiolipin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2919 90 90	30	Aluminiumhydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di-*tert*-butylphenyl)phosphat]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2919 90 90	40	Tri-n-Hexylphosphat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-Methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	10	Diethylsulfat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	20	Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	30	4-Ethyl-1,3-dioxolan-2-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	40	Dimethylcarbonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 10	50	Di-tert-Butyldicarbonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
2920 90 30		Trimethylphosphit	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 85	10	*O, O'*-Dioctadecylpentaerythritbis(phosphit)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 85	40	Tritolylphosphit	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2920 90 85	50	Triisooctylphosphit	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 19 80	10	Triallylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 19 80	20	Ethyl(2-methylallyl)amin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 19 80	30	Allylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 29 00	10	*N, N,N',N'*-Tetrabutylhexamethylendiamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 29 00	40	*N, N'*-Di-*tert*-butylethylendiamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 30 99	10	Dicyclohexyl(methyl)amin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2921 30 99	20	Cyclohex-1,3-ylenbis(methylamin), zum Herstellen von Geschirrspülmitteln (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	10	2,6-Dichlor-4-nitroanilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	15	4-Amino-3-Nitrobenzolsulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	20	2-Brom-4,6-dinitroanilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	25	Natriumhydrogen-2-aminobenzol-1,4-disulfonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	30	4-Aminobenzol-1,3-disulfonsäure und ihre Salze	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	40	2-Brom-6-chlor-4-nitroanilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Trichloranilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	50	3-Aminobenzolsulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	70	2-Aminobenzol-1,4-disulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	80	4-Chlor-2-nitroanilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 42 10	85	3,5-Dichloranilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 43 00	10	5-Amino-2-chlortoluol-4-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlortoluol-3-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluol-3-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 44 00	10	Methyldiphenylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 44 00	20	Diphenylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 45 00	10	Natriumhydrogen-3-aminonaphthalin-1,5-disulfonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 45 00	20	2-Aminonaphthalin-1,5-disulfonsäure und ihre Natriumsalze	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 45 00	30	2-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 45 00	40	1-Naphthylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 49 10	20	Pendimethalin (ISO)	3,5 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 49 80	10	8-Anilinonaphthalin-1-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 49 80	20	*N*-1-Naphthylanilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 51 19	20	Toluen-Diamin (TDA), mit mehr als 78 GHT, jedoch nicht mehr als 82 GHT 4-Methyl-m-phenylendiamin und mit 18 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 22 GHT 2-Methyl-m-phenylendiamin, mit einem Teerrückstand von nicht mehr als 0,23 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 51 19	30	2-Methyl-*p*-phenylendiaminsulfat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 59 90	10	Isomerengemisch aus 3,5-Diethyltoluoldiamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2921 59 90	20	4-(4-Aminoanilino)-3-nitrobenzolsulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	68			
ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimethoxybutylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	30	*N, N,N',N'*-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2922 19 80	40	2-Amino-2-methylpropanol, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Unterpositionen 3004 90 und 3305 30 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	50	2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	60	N, N,N'-Trimethyl-N'-(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis (ethylamin)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 19 80	70	D-(-)-threo-2-Amino-1-(*p*-nitrophenyl)propan-1,3-diol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxynaphthalin-1,7-disulfonsäure und ihre Salze, mit einer Reinheit von 60 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 21 00	20	4-Hydroxy-7-methylaminonaphthalin-2-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 21 00	50	Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	10	2-Methyl-*N*-phenyl-*p*-anisidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	15	*N*-Methyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	20	3-Aminophenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-kresol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	30	4-Amino-5-methoxy-2-methylbenzolsulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	35	Natrium-2-amino-4,6-dinitrophenolat, mit einem Gehalt an Wasser von 20 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2922 29 00	40	2-Amino-4-*tert*-pentyl-6-nitrophenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	50	6-Methoxy-*m*-toluidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	60	3,5-Dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)anilin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminophenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsäure und ihre Salze	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	20	1-Aminoanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	30	1-Brom-4-methylaminoanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dichloranthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	50	2-Aminoanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	60	1,4-Diamino-2,3-dihydroanthrachinon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Chlorethyl)ethylamino]benzaldehyd	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2922 43 00	10	Anthranilsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	10	Ornithinaspartat (INNM)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	20	12-Aminododecansäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	30	DL-Asparaginsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2922 49 95	40	Norvalin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Dihydrophenylglycin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 50 00	30	2-(3-Amino-4-chlorbenzoyl)benzoesäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 50 00	50	2-(4-Dibutylaminosalicyloyl)benzoesäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	10	Tetramethylammoniumhydroxid, in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an: — Tetramethylammoniumhydroxid von 25 (± 0,5) GHT, — Carbonat von 500 mg/kg oder weniger, — Chlorid von 200 mg/kg oder weniger und — Kalium von 5 mg/kg oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	15	3-Chlor-2-hydroxypropyl-dimethyl-dodecyl-Ammoniumchlorid in wässriger Lösung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	30	Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat, mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	35	Tetrabutylammonium-fluorid Trihydrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2923 90 00	40	Benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumsalze, zur Verwendung beim Herstellen von Tonern für Fotokopiergeräte ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	50	Tetraethylammoniumhydroxid, in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an: — Tetraethylammoniumhydroxid von 35 (± 0,5) GHT, — Chlorid von 2 000 mg/kg oder weniger, — Eisen von 2 mg/kg oder weniger und — Kalium von 10 mg/kg oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	60	Tetrabutylammoniumhydroxid, in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an: — Tetrabutylammoniumhydroxid von 55 (± 1,0) GHT, — Bromid von 0,5 GHT oder weniger, — Tributylamin von 0,4 GHT oder weniger, — Carbonat von 0,3 GHT oder weniger und — Kalium und Natrium zusammengenommen von 0,2 GHT oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	70	Tetrapropylammoniumhydroxid, in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an: — Tetrapropylammoniumhydroxid von 40 (± 2) GHT, — Carbonat von 0,3 GHT oder weniger, — Tripropylamin von 0,1 GHT oder weniger, — Bromid von 500 mg/kg oder weniger und — Kalium und Natrium zusammengenommen von 25 mg/kg oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylammoniumchlorid, in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an Diallyldimethylammoniumchlorid von 63 GHT bis 67 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 19 00	10	2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure und ihre Natrium- oder Ammoniumsalze	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 19 00	30	Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 19 00	50	Acrylamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2924 21 90 ex 3824 90 98	10 62	4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylendi(naphthalin-2-sulfonsäure) und ihre Natriumsalze	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	10	Alachlor (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	15	Acetochlor (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	20	3'-Amino-4'-methoxyacetanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	25	3'-Diethylaminoacetanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	30	Propachlor (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	35	Diethofencarb (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	40	7-Acetamido-4-hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure und ihre Natriumsalze	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	45	3'-Diethylamino-4'-methoxyacetanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	50	5-[*N*-(2-Acetoxyethyl)acetoxyacetamido]-*N, N'*-bis (2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	55	4'-Amino-*N*-methylacetanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	60	Beflubutamid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	70	4-Acetamido-2-aminobenzolsulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	75	3-Amino-*p*-anisanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	80	5'-Chlor-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphtanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	85	*p*-Aminobenzamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	91	3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	92	3-Hydroxy-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	93	3-Hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	95	*N*-{3-[3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-*N*-ethylacetamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	96	4'-Chlor-3-hydroxy-2',5'-dimethoxy-2-naphthanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2924 29 95	97	1,1-Cyclohexandiessigsäuremonoamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2925 11 00	20	Saccharin und sein Natriumsalz	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2925 19 95	10	*N*-Phenylmaleinimid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2925 19 95	20	*N*-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiimid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	10	Methacrylonitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	15	Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoylphenyl)propiononitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	25	Aminoacetonitril-Hydrochlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	30	2-Amino-5-nitrobenzonitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2(brommethyl)pentandinitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2926 90 95	45	2-Cyanacetamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	50	Alkyl- oder Alkoxyalkylester der Cyanessigsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	55	Methyl-2-cyan-2-phenylbutyrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2926 90 95	60	Cyanessigsäure in kristalliner Form	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	65	Malononitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	70	Tetrachlorterephthalonitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	75	Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	80	Ethyl-2-cyan-2-phenylbutyrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	85	Ethyl-2-allyl-2-cyan-3-methylhexanoat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	86	Ethylendiamintetraacetonitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	87	Nitrilotriacetonitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	88	1,3-Propylendiamintetraacetonitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2926 90 95	89	Butyronitril	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidindihydrochlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2927 00 00	20	4-Anilin-2-methoxybenzoldiazoniumhydrogensulfat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzol-4-sulfonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	69			
ex 2927 00 00	40	2-Hydroxynaphthalin-1-diazonium-4-sulfonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2927 00 00	50	2-Hydroxy-6-nitronaphthalin-1-diazonium-4-sulfonat, mit einer Reinheit von 60 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	41			
ex 2927 00 00	60	4,4'-Dicyan-4,4'-azodivaleriansäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-*N, N'*-bipropionamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Hydroxyimino)bis-(2-propanol)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Trichlorphenylhydrazin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	40	*O*-Ethylhydroxylamin, in Form einer wässrigen Lösung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	50	*N*-Isopropylhydroxylamin, in Form einer wässrigen Lösung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	60	Adipohydrazid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-methylpentan-2-oximino)silan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	10	Methylendicyclohexyldiisocyanate	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	30	3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyldiisocyanat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	40	*m*-Isopropenyl-*α, α*-dimethylbenzylisocyanat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	50	*m*-Phenylendiisopropylidendiisocyanat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	60	Trimethylhexamethylendiisocyanat-Isomerengemisch	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2929 10 90	70	9,9'-(3-Heptyl-4-pentylcyclohex-1,2-ylen)dinonyldiisocyanat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2929 90 00	20	Ethylisocyanacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	10	Thiophenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	15	Ethoprophos(ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	25	Thiophanat-Methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	30	4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	35	Glutathion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2930 90 85	40	3,3'-Thiodipropionsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	45	2-[(*p*-Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	50	2-Chlorphenylsulfonylisocyanat, in Xylol gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	51			
ex 2930 90 85	60	Methylphenylsulfid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	65	Diiodmethyl-*p*-tolylsulfon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	70	2-Aminophenylphenylsulfon, mit einer Reinheit von 75 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	71			
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Methylenbis(oxyethylenthio)]diphenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	76	2,2'-Dithiodibenzoesäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-Propenyloxy)phenylsulfonyl]phenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	80	Captan (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	85	Mesotrion (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	86	4-Hydroxybenzolthiol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	87	3-Sulfinobenzoesäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	88	Methylendithiocyanat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2930 90 85	89	Kalium- oder Natriumsalz von O-Ethyl-, O-Isopropyl-, O-Butyl-, O-Isobutyl- oder O-Pentyldithiocarbonaten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
2931 00 10		Dimethylmethylphosphonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	05	Butylethylmagnesium, in Heptan gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	10	2-Diphenylphosphinobenzoesäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	20	Bis(2-chlorethyl)-2-chlorethylphosphonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	25	Natriumphenylphosphinat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	30	Bis(2-chlorethyl)vinylphosphonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	35	Natriumtetraphenylborat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	40	*N*-(Phosphonomethyl)iminodiessigsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	45	Tributylphosphin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	50	Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	55	Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	60	Trioctylphosphinoxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2931 00 95	65	Triethylboran	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	70	*N, N*-Dimethylaniliniumtetrakis(pentafluorphenyl)borat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di-*tert*-butyl-9-[(η^5-cyclopentadienyl)bis(4-triethylsilylphenyl)methyl]-4a,4b,8a,9,9a-η-fluoren}dimethylhafnium, in Hexan gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	84	Methylbis(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	85	Tributyl(tetradecyl)phosphoniumchlorid, auch in Form einer wässrigen Lösung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	86	Isomerengemisch aus 9-Icosyl-9-phosphabicyclo [3.3.1]nonan und 9-Icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1] nonan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	87	Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	88	Tris(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	89	Tetrabutylphosphoniumacetat, in Form einer wässerigen Lösung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	91	Trimethylsilan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2931 00 95	95	Trichlor(3-chlorpropyl)silan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	96	3-(Hydroxyphenylphosphinyl)propionsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2931 00 95	97	Kalium-4-tolylphosphinat in Form einer wässrigen Lösung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	40	Furan mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihydrofuran	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	70	Furfurylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-methylfuran	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 19 00	80	Octafluortetrahydrofuran	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	10	2'-Anilin-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro [isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdan-12,8α-lacton	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Chloranilin)-6'-dibutylaminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	30	2'-Anilin-3'-methyl-6'-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	35	6'-Diethylamino-3'-methyl-2'-(2,4-xylidin)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	40	2'-Anilin-6'-(*N*-ethyl-*p*-toluidin)-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	45	2'-Anilin-6'-ethyl(isobutyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	50	2'-Anilin-6'-cyclohexyl(methyl)amino-3'-methylspiro [isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl) phthalid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(ethylamino)-2',7'-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]-xanthen]-3-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	75	Rofecoxib (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 29 85	80	Gibberellinsäure mit einer Reinheit von 88 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dien-3,17-dion-17-(2,2-dimethylpropylen)acetal	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-Dimethylbenzyliden)-D-Glucitol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	50	5-Propyl-1,3-benzodioxol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	60	Calciumbis[4-*O*-(*β*-D-galactopyranosyl)-D-gluconat] dihydrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzyliden-*D*-glucitol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2932 99 70	75	3-(3,4-Methylendioxyphenyl)-2-methylpropanal	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4-*Bis*-*O*-(4-Methylbenzyliden)-*D*-glucitol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2932 99 85	20	(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)keton	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2932 99 85	30	Carbofuran (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	10	4,5-Diamino-l-(2-hydroxyethyl)-1*H*-pyrazolsulfat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	20	4-Amino-1-methyl-3-propylpyrazol-5-carboxamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	30	3-Methyl-1-*p*-Tolyl-5-Pyrazolon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 19 90	50	Fenpyroximate (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 21 00	10	Hydantoin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2'-chlor-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleranilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)harnstoff	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroxyphenylhydantoin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 29 90	20	Reaktionserzeugnis aus Methylester der (±)-6-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*m*-toluylsäure und der (±)-2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*p*-toluylsäure (Imazamethabenz-Methyl)	4 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidin-2-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	10	Cloperastin-Fendizoat (INNM)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	15	Pyridin-2,3-dicarbonsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	20	5-Methyl-2-pyridylamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimethylendipiperidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	40	2-Chlorpyridin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	45	3-(Carboxymethyl)pyridinchlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	70	Etoricoxib (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	20	5,7-Dichlor-4-(4-fluorphenoxy)chinolin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	40	*N*-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolin-*p*-toluolsulfonat, in Wasser gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	50	Methyl-2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-chlor-2-chinolyl)vinyl] phenyl}-3-hydroxypropyl] benzoatmonohydrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahydrochinolin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-ol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 52 00	10	Malonylharnstoff (Barbitursäure)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 59 95	10	1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure und ihre Salze und Ester	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	15	(2r)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4] triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8h)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl-2-ammoniumphosphat Monohydrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-Dihydroxypyrimidin Monohydrochlorid Monohydrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dichlor-pyrimidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 59 95	40	Guanin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	50	1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	80	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-(4-hydroxyphenyl)glycin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 59 95	85	Adenin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	40	Cyanazin (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 69 80	60	Hexazinon (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 79 00	10	Ezetimib (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 30	10	Azepan, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3808 93 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 30	20	5*H*-Dibenz[*b, f*]azepin-5-carbonylchlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylphenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylphenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2*H*-benzotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2'-methylendiphenol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	35	Indolin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	40	*trans*-4-Hydroxy-L-prolin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	45	Maleinhydrazid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	50	Metconazol (ISO)	3,2 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-isocyanatmethylphenyl)-1,3-diazetidin-2,4-dion (dimeres 2,4-Toluoldiisocyanat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	65	Candesartan cilexetil (INNM)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	69	[(3R)-4-(4-Chlorbenzyl)-7-fluor-5-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[*b*]indol-3-yl]-essigsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2933 99 90	70	6,7-Dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyridin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	75	2,3-Dichlorpyrazin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	80	1-Methyltetrazol-5-thiol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	86	Pyridaben (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	87	Pyridat (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	88	2,6- Dichlorchinoxalin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2933 99 90	89	Carbendazim (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-Dioxo-5-thiazolidinyl)methyl]-2-methoxy-*N*-{[4-(trifluormethyl)phenyl] methyl}benzamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 20 80	10	4-Chlor-1,3-benzothiazol-2(3*H*)-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 20 80	20	*S*-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-=(*Z*)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)thioacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 20 80	30	Benthiavalicarb-Isopropyl (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	10	7-Chlor-5-methyl-2*H*—1,4-benzothiazin-3-(4*H*)-on	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	15	Carboxin (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	20	4-[4-(Tridecyl[verzweigt]oxy)phenyl]-1,4-thiazinan-1,1-dioxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2934 99 90	25	Oxycarboxin (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	30	Etridiazol (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	35	Dimethenamid (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetrahydroxy-1,4-diisobutyl-1,4-dioxo-1,4-diphosphinan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	50	1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-ethylpyridinbromid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	55	Olmesartan Medoxomil (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteinthiolactonhydrochlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	65	Methyl-3-aminothiophen-2-carboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	73	*N*-(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	75	(4*R-cis*)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorphenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4- [(phenylamin)carbonyl]-1*H*-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2934 99 90	76	2,5-Thiophendiylbis(5-*tert*-butyl-1,3-benzoxazol)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2934 99 90	77	Kalium-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-carboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2934 99 90	80	Oblimersen-Natrium (INNM)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitant (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	10	Salze von Sulfathiazol (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	15	Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	20	Toluolsulfonamide	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	30	Isomerengemisch aus *N*-Ethyltoluol-2-sulfonamid und *N*-Ethyltoluol-4-sulfonamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)harnstoff (Sulfosulfuron)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oxydi(benzolsulfonhydrazid)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	60	5-Amino-*N*-(2,6-dichlor-*m*-tolyl)-1*H*—1,2,4-triazol-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	70	Methyl-3-aminosulfonylthiophen-2-carboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-methyl (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	76	4-Toluolsulfonylharnstoff	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2935 00 90	80	*N*-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-*N*-(2-methylpropyl)-4-aminobenzolsulfonamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 2935 00 90	81	4-Amino-*N*-(4-aminophenyl)benzolsulfonamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	82	*N*-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	85	*N*-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methansulfonamidhydrochlorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	86	4-(*m*-Tolylamino)pyridin-3-sulfonamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	87	4'-Sulfamoylacetanilid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-Ethyl-m-Toluidino)Ethyl)Methansulfonamid Sesquisulfat Monohydrat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-*N, N*-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 2938 90 90	10	Hesperidin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3201 20 00		Mimosaauszug	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3201 90 90	10	Gerbstoffauszüge aus Eukalyptus	3,2 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3201 90 90	20	Gerbstoffauszüge aus Gambir und Myrobalanenfrüchten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 13 00	10	Farbstoff C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3204 15 00	10	Farbstoff C.I. Vat Orange 7	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	20	Farbstoff C.I. Vat Red 15	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	30	Farbstoff C.I. Vat Red 14	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	40	Farbstoff C.I. Vat Brown 57	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	50	Farbstoff C.I. Vat Blue 47	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 15 00	60	Farbstoff C.I. Vat Blue 4	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 17 00	10	Farbstoff C.I. Pigment Yellow 81	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	10	Nickelbis{4-methoxy-2-[6-(pentafluorethylthio)benzothiazol-2-ylazo]-5-(dipropylamino)benzolsulfonat}	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-3-yl]phenyl} morpholin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	20	13-Ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	25	Cyclohexyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	30	13-Isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	35	13-Butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*] chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	40	Methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indol-2,3'-naphtho[2,1-*b*][1,4]oxazin]-9'-carboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3204 19 00	50	Methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*] chromen= - 5-carboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	60	Ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen= - 5-carboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	65	6-Methoxy-7-morpholino-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis-(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno [2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	70	Farbstoff C.I. Solvent Red 49	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	75	6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis-(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f] chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	80	(R) und (S) Isomere von 6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]-3-(4-methoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno [2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluor-3,3-di-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorphenyl)-3-(4-piperidinphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-f]chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimethoxy-11-cyano-3,3-di-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-f] chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3205 00 00	10	Aus Farbstoffen zubereitete Aluminiumlacke zum Herstellen von in der pharmazeutischen Industrie verwendeten Pigmenten ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3206 11 00	10	Titandioxid umhüllt mit Isopropoxytitantriisostearat, mit einem Gehalt an Isopropoxytitantriisostearat von 1,5 GHT bis 2,5 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3206 19 00	10	Zubereitung auf der Grundlage von Titandioxid, mit einem Gehalt an Titandioxid von 66 GHT bis 71 GHT und Isopropoxytitantriisostearat von 1 GHT bis 2 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3206 42 00	10	Lithopon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3206 49 80	10	Schwarze flüssige Zubereitung von Eisenoxidpigmenten mit einer maximalen Teilchengröße von nicht mehr als 20 Nanometer und einem Gehalt an Eisen, berechnet als Fe_2O_3, von 25 GHT oder mehr, zum Herstellen von Waren der Position 3304 oder 9608 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3206 50 00		Anorganische Erzeugnisse von der als Luminophore verwendeten Art	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Zubereitung mit einem Gehalt an — Silber von nicht mehr als 85 GHT, — Palladium von nicht mehr als 2 GHT, — Bariumtitanat, — Terpineol und — Ethylcellulose, für den Siebdruck beim Herstellen von mehrlagigen Keramikkondensatoren ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3207 40 80	20	Glaspailletten, umhüllt mit Silber, mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 40 (± 10) µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3207 40 80	30	Glasfritte, zur Verwendung beim Herstellen von Kathodenstrahlröhren ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Antireflektionsbeschichtung aus einem mit einer Chromophorgruppe modifizierten Polymer auf Esterbasis in Form einer Lösung aus 2-Methoxy-1-propanol oder 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat oder Methyl-2-hydroxyisobutyrat mit einem Polymergehalt von höchstens 10 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 20 10	10	Mit einem Anteil von 34 GHT bis 40 GHT in Ethanol gelöstes Copolymer aus *N*-Vinylcaprolactam, *N*-Vinyl-2-pyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	20 92	Copolymer aus Vinylpyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat, teilweise quaternisiert durch Diethylsulfat, in Ethanol gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 20 10	30	Lösung von Diundecylphthalat und einem Copolymer aus Dibutylmaleat und Isobutylmethacrylat in einem Kohlenwasserstofflösemittel	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 20 10	40	Poly(1H,1H-heptafluorbutylmethacrylat), gelöst in einer Mischung aus Methylperfluorbutylether und Methylperfluorisobutylether	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	10 35	Copolymer aus Maleinsäure und Methylvinylether, monoverestert mit Ethyl- und/oder Isopropyl- und/oder Butylgruppen, in Ethanol, Ethanol und Butanol, Isopropanol oder Isopropanol und Butanol gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19 ex 3902 90 90	15 94	Modifizierte, chlorierte Polyolefine, auch in einer Lösung oder Dispersion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	20	Copolymer aus Polyurethan und Silicon, in einer Mischung von Butanon, Toluol und Cyclohexanon gelöst, mit einem Copolymer-Gehalt von 13 GHT bis 16 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	30	Lösung mit einem Gehalt an: — Polyamidharz von 30 (± 5) GHT, — Diazonaphtochinon von 6,5 (± 3,5) GHT, — 1-Methyl-2-pyrrolidon von 55 (± 5) GHT, — Chlorid von 1 000 µg/kg oder weniger, — Kalium von 1 000 µg/kg oder weniger und — Eisen von 1 000 µg/kg oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	40	Polymer aus Methylsiloxan, gelöst in einem Gemisch aus Aceton, Butanol, Ethanol und Isopropanol, mit einem Gehalt an Polymer aus Methylsiloxan von 5 GHT bis 11 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	50	Lösung mit einem Gehalt an: — γ-Butyrolacton von 65 (± 10) GHT, — Polyamidharz von 30 (± 10) GHT, — Naphthochinon-Esterderivat von 3,5 (± 1,5) GHT und — Arylkieselsäure von 1,5 (± 0,5) GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 19	60	Copolymer von Hydroxystyrol und entweder Styrol oder Alkoxystyrol oder beiden, in Ethyllactat gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3208 90 19	85	Mischung mit einem Gehalt an: — 30 bis 45 GHT Polyamidharz; — 2 bis 10 GHT Diazonaphtochinon; — 50 bis 65 GHT γ-Butyrolacton	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3208 90 99	10	Lösung auf der Grundlage von chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, zwei oder mehr der folgenden Farbstoffe enthaltend: — Methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indol-2,3'-naphtho[2,1-*b*][1,4]oxazin]-9'-carboxylat, — Methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat, — 13-Isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol, — Ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat, — 13-Ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3208 90 99	20	Lösung auf der Grundlage von chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, zwei oder mehr der folgenden Farbstoffe enthaltend: — 4-[4-(13,13-Dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-3-yl)phenyl]morpholin, — 4-{4-[3-(4-Methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-3-yl]phenyl}morpholin, — Cyclohexyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat, — Ethoxycarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat, — 2-Pentyl-7,7-diphenylbenzo[*h*]chromeno[6,5-*d*]-1,3-dioxin-4(7*H*)-on, — 13-Butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen, — 3-(4-Methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen, — 6,7-Dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Druckfarben, flüssig, bestehend aus einer Dispersion aus Vinylacrylat-Copolymer und Farbpigmenten in Isoparaffinen, mit einem Gehalt an Vinylacrylat-Copolymer und Farbpigmenten von nicht mehr als 13 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3215 90 80	10	Tintenzubereitung, zur Verwendung beim Herstellen von Tintenstrahldruckpatronen ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3215 90 80	20	Thermographische Tinte, fixiert auf einer Kunststoff-Folie	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3215 90 80	30	Tintenzubereitung, in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Tintenflaschen von der für digitale Farbdrucker der Position 8443 verwendeten Art ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3301 12 10		Ätherisches Süß- und Bitterorangenöl, terpenhaltig	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 11 90	10	Grenzflächenaktive Mischung von Dinatriumsalzen von Dodecyl(sulfonphenoxy)benzolsulfonsäure und Oxybis(dodecylbenzolsulfonsäure)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Grenzflächenaktiver Stoff auf der Grundlage eines Vinylpolymers in Polypropylenglycol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 90 10	20	Gemisch aus Docusat-Natrium (INN) und Natriumbenzoat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3402 90 10	30	Nichtwässrige grenzflächenaktive Zubereitung, die: — Polyethylenglykol-Alkylphenylether, — 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol und — Phosphorsäureester enthält	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 90 10	40	Amphoteres fluoriertes Tensid in Wasser-Ethanol-Mischung, mit einem Gehalt an Tensiden zwischen 25 und 30 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3402 90 90	10	Kristallines Pulver, erhalten aus der Reaktion von Trinatriumphosphat mit einer Mischung aus Natriumhypochlorit und Natriumchlorid („chloriertes Trinatriumphosphat"), mit einem Gehalt an: — freiem Chlor von 3,5 GHT oder mehr, iodometrisch ermittelt und — Phosphor von 17,0 GHT oder mehr, berechnet als P_2O_5	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3403 99 90	10	Schneidflüssigkeit auf der Grundlage einer wässrigen Lösung von synthetischen Polypeptiden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3504 00 00	10	Gereinigte Antigene, erhalten aus genetisch manipulierten Hefezellen, zum Herstellen von Testsystemen zum Nachweis von Hepatitis-C ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3504 00 00	20	Glykoprotein 160 aus „Human Immunodeficiency Virus", HIV-1-Stamm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3505 10 50	20	*O*-(2-Hydroxyethyl)-Derivat von hydrolysierter Maisstärke	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3506 10 00	11	Kartusche mit einem Klebstoff auf Grundlage einer Mischung aus einem siliziummodifiziertem Polymer und Aluminiumhydroxid, zur Verwendung beim Herstellen von Ablenkjeinheiten ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3506 91 00	10	Klebstoff auf der Grundlage einer wässrigen Dispersion einer Mischung aus dimerisiertem Kolophonium und Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3506 91 00	20	Schmelzkleber auf der Grundlage von Phenolharzen und Kautschuk, in Form einer Folie auf einem Trennpapier, zur Verwendung beim Herstellen von Bremsbelägen für die Automobilindustrie ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff, mikroverkapselt, in einem Lösungsmittel dispergiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	10	Asparaginase	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	20	Zubereitetes Enzym auf der Grundlage von Thermolysin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	40	Reverse Transcriptase des Vogelmyeloblastose-Virus (AMV)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	60	Trypsin, nachweislich nach „EC Good Manufacturing Practice (cGMP)" hergestellt, mit einer spezifischen Enzymaktivität von 0,45 µkat/mg oder mehr, zum Herstellen von Waren der Position 3004 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3507 90 90	70	Chymotrypsin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3701 30 00	10	Hochdruckplatten, von der für das Bedrucken auf Zeitungsdruckpapier verwendeten Art, bestehend aus einer mit einer Photopolymerschicht versehenen Metallunterlage, mit einer Dicke von 0,2 mm bis 0,8 mm, die nicht mit einer abziehbaren Schutzfolie beschichtet ist, mit einer Gesamtdicke von 1 mm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3701 99 00	10	Platten aus Quarz oder Glas, beschichtet mit einem Chromfilm und einem lichtempfindlichen oder elektronenempfindlichen Kunstharz, zum Herstellen von Masken für Waren der Position 8541 oder 8542 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3702 31 98	10	Negativfarbfilme, zum Herstellen von Sofortbildfilmen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Photographischer Film, mit einer nominalen Breite von 459, 669 oder 761 mm, mehrlagig, mit zwei Polyesterschichten, einer Kohlenstoffschicht, einer Klebstoffschicht, auch mit einer Styrol-Acrylonitril-Copolymer-Schicht	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3703 90 10	10	Papierfolien, beschichtet mit einer Silberhalogenid-Emulsion, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	10	Lichtempfindliche Emulsionen zum Sensibilisieren von Silicium-Scheiben (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	15	Sensibilisierende Emulsion aus Diazo-Oxo-Naphtalen-Sulfonsäureester und Phenolharzen mit einem Gehalt an Diazo-Oxo-Naphtalen-Sulfonsäureester von nicht mehr als 12 GHT, gelöst in 2-Methoxy-1-methylethylacetat oder Ethyllactat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	20	Emulsion zum Sensibilisieren von Oberflächen, aus einem Diazooxonaphthalinsulfonsäureester und Phenolharz, mit einem Gehalt an Diazooxonaphthalinsulfonsäureester von nicht mehr als 6 GHT, in 2-Methoxy-1-methylethylacetat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	25	Sensibilisierende Emulsion aus: — Phenol- oder Acrylharzen — nicht mehr als 2 GHT lichtempfindlicher Säurevorstufe in einer Lösung aus 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat oder Ethyllactat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Zubereitung auf Grundlage von lichtempfindlichem Acryl mit Polymeren, ferner Farbpigmente, 2-methoxy-1-methylethylacetat sowie Cyclohexanon enthaltend, auch ethyl-3-ethoxypropionat enthaltend	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 10 00	35	Sensibilisierende Emulsion, bestehend aus Acrylatpolymeren und/oder Methacrylat¬polymeren, mit einem Gehalt an lichtempfindlichen Säurevorläufern von nicht mehr als 7 GHT, in einem organischen Lösungsmittel, welches 2-Methoxy-1-methylethylacetat enthält	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3707 90 30	10	Toner, in Form von Pulver, bestehend aus einem Copolymer aus Styrol und Butylacrylat und entweder Magnetit oder Russ, zur Verwendung als Entwickler beim Herstellen von Farbkassetten für Fernkopiergeräte oder EDV-Drucker (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 30	20	Toner, auf der Grundlage von Polyolharz, in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 30	30	Zwei-Komponenten-Toner, flüssig, in Form einer Warenzusammenstellung bestehend aus einem Behälter mit einer Dispersion aus Vinylacrylat-Copolymer und Farbpigmenten in Isoparaffinen, mit einem Gehalt an Vinylacrylat-Copolymer und Farbpigmenten von nicht mehr als 13 GHT, und einem Behälter mit Isoparaffinen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3707 90 30	40	Toner auf der Grundlage von Polyesterharz, in einem Polymerisationsverfahren hergestellt, zur Verwendung als Entwickler beim Herstellen von Farbkassetten für Drucker für Computer und Kopiergeräte (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90	10	Antireflexmittel, aus einem modifizierten Methacrylpolymer, mit einem Polymergehalt von nicht mehr als 10 GHT, in 2-Methoxy-1-methylethylacetat und 1-Methoxypropan-2-ol gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90	20	Antireflexmittel, aus einem Copolymer aus Hydroxystyrol und Methylmethacrylat, modifiziert mit chromophoren Gruppen, mit einem Polymergehalt von nicht mehr als 10 GHT, in 1-Methoxypropan-2-ol und Ethyllactat gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90 ex 3824 90 98	30 91	Antireflexmittel, in Form einer wässrigen Lösung, mit einem Gehalt an: — perhalogenierten Sulfonsäurederivaten von nicht mehr als 2 GHT, — Vinylpolymer von nicht mehr als 1 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90	40	Antireflexmittel, aus Aminoharz und modifiziertem Phenolharz, in 1-Methoxypropan-2-ol und Ethyllactat gelöst, mit einem Gehalt an beiden Polymeren zusammengenommen von 15 GHT bis 24 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3707 90 90	50	Antireflexmittel, mit einem Gehalt an: — Cyclohexanon von 30 GHT bis 40 GHT, — 1-Methyl-2-pyrrolidon von 30 GHT bis 40 GHT, — Tetrahydrofurfurylalkohol von 20 GHT bis 30 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3801 20 90	10	Kolloider Grafit in Wassersuspension, zur Verwendung als innere Beschichtung in Farbkathodenstrahlröhren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3805 90 10		Pine-Oil	1,7 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) und sein (*R*)-Isomer, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 91 90	20	Zubereitung, mit einem Gehalt an Azadirachtin (ISO) von 2 GHT bis 4 GHT, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 91 90	30	Zubereitung mit einem Gehalt an Endosporen und Proteinkristallen, die aus dem Hybridstamm GC 91 des *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. aizawai und kurstaki gewonnen werden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 92 90	10	Fungizide in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Hymexazol (ISO) von 65 GHT bis 75 GHT, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 92 90	20	Zubereitung auf der Grundlage von Diiodmethyl-*p*-tolylsulfon, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 92 90	30	Zubereitung, bestehend aus einer Suspension von Pyrithionzink (INN) in Wasser, mit einem Gehalt an Pyrithionzink (INN) von 24 GHT bis 26 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3808 94 20	10	Zubereitung, mit einem Gehalt an: — 1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin von 58 GHT bis 62 GHT, — 1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin von 26 GHT bis 29 GHT, — 1,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylhydantoin von 10 GHT bis 12 GHT, zum Herstellen von Schwimmbad-Desinfektionsmitteln (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3808 94 90	10	1-Dodecylguanidinhydrochlorid, in Form einer Lösung in Isopropanol und Wasser, mit einem Gehalt an 1-Dodecylguanidinhydrochlorid von 40 GHT oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3809 91 00	10	Gemisch aus (5-Ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-yl= methyl)methylmethylphosphonat und Bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-yl= methyl)methylphosphonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3809 92 00	10	Papier-Antibleichmittel, bestehend aus einem Gemisch aus Magnesiumtrisilicat und dem Mononatriumsalz von 2,2'-Methylenbis(4,6-di-*tert*-butylphenyl)phosphat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3811 21 00	10	Salze der Dinonylnaphthalinsulfonsäure, in Mineralöl gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3811 21 00	20	Additive für Schmieröle, auf der Grundlage von organischen Molybdänkomplexverbindungen, in Mineralöl gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3811 90 00	10	Dinonylnaphthyl-Sulfonsäuresalz in der Form einer Lösung in Mineralöl	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3811 90 00	20	Korrosionsinhibitor, Reaktionsprodukte aus Fettsäuren und Tallöl mit Formaldehyd und (Z)-*N*-9-Octadecenyl-1,3-propandiamin enthaltend	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3812 30 80	20	Gemisch auf der Grundlage von Bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3812 30 80	30	Zusammengesetzte Stabilisatoren mit einem Gehalt an Natriumperchlorat von 15 GHT bis 40 GHT und an 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol von 70 GHT oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3814 00 90	10	Mischung mit einem Gehalt an Dimethylsulfoxid von 25 GHT bis 35 GHT und Monoethanolamin von 65 GHT bis 75 GHT	3 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3814 00 90	20	Mischung mit einem Gehalt an: — 1-Methoxypropan-2-ol von 69 GHT bis 71 GHT, — 2-Methoxy-1-methylethylacetat von 29 GHT bis 31 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3814 00 90	30	Azeotrope Mischung mit einem Gehalt an *trans*-Dichlorethylen von 30 GHT bis 50 GHT und einem Isomerengemisch aus (Nonafluorbutyl)methylether oder (Nonafluorbutyl)ethylether	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3814 00 90	40	Azeotrope Mischungen mit Isomeren von Nonafluorbutyl(methylether) und/oder Nonafluorbutyl(ethylether).	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 12 00	10	Katalysator in Form von Körnern oder Ringen mit einem Durchmesser von 3 mm bis 10 mm, auf Aluminiumoxid fixiert, mit einem Gehalt an Silber von 8 GHT bis 40 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3815 12 00	20	Katalysator, bestehend aus Palladium und Rhenium, fixiert auf einen Träger aus Aktivkohle, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — Palladium von 0,5 GHT bis 1,5 GHT, — Rhenium von 3 GHT bis 5 GHT und — Alkalimetallen von 0,1 bis 1 Mol %, zur Verwendung beim Herstellen von Tetrahydrofuran (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 12 00	30	Katalysator, bestehend aus Platin und Palladium, auf einen Träger fixiert, mit einem Gehalt an: — Platin von nicht mehr als 1,5 GHT, — Palladium von nicht mehr als 1,5 GHT und — Alkalimetallen von nicht mehr als 0,1 GHT, zur Verwendung bei der Hydrierung von Weißöle (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	10	Chromtrioxid-Katalysator oder Dichromtrioxid-Katalysator, auf einem Träger aus Siliciumdioxid fixiert, mit einem nach der Stickstoffabsorptionsmethode bestimmten Porenvolumen von 2 cm^3/g oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	15	Katalysator, in Form von Pulver, bestehend aus einer Mischung von Metalloxiden, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid, mit einem Gesamtgehalt an Molybdän, Bismuth und Eisen von 20 GHT bis 40 GHT, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylnitril (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	20	Katalysator, bestehend aus Chromoxiden und Titandioxid, fixiert auf einen Träger aus Siliciumdioxid, Aluminiumoxid oder Aluminiumphosphat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	30	Katalysator, mit einem Gehalt an Titantetrachlorid, fixiert auf einem Träger aus Magnesiumdichlorid, zur Verwendung beim Herstellen von Polypropylen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	35	Katalysator, in zylindrischer Form, mit einer Länge von 5,5 mm bis 6,5 mm, bestehend aus Kupferoxid und Zinkoxid, fixiert auf einen Träger aus Aluminiumoxid, mit einem Gehalt an: — Kupferoxid von 55 GHT bis 60 GHT und — Zinkoxid von 30 GHT bis 35 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	40	Katalysator, in Form von Kügelchen mit einem Durchmesser von 4,2 mm bis 9 mm, bestehend aus einer Mischung von Metalloxiden im Wesentlichen auf der Grundlage von Oxiden des Molybdäns, Vanadiums und Kupfers, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid und/oder Aluminiumoxid, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylsäure (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	45	Katalysator, bestehend im Wesentlichen aus Dichromkupfertetraoxid und Kupfer(II)oxid, mit einem Gehalt an Kupfer von 38 GHT bis 48 GHT, berechnet als Kupfer(II)oxid, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid, zum Hydrieren von Acetophenon (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	50	Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Titan, Magnesium und Aluminium, auf einem Träger aus Siliciumdioxid, in Tetrahydrofuran suspendiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	55	Katalysator, bestehend aus einer Mischung von Metalloxiden, Chromtrioxid enthaltend, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	60	Katalysator, bestehend aus Dichromtrioxid, fixiert auf einem Träger aus Aluminiumoxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3815 19 90	65	Katalysator, bestehend aus Phosphorsäure, chemisch verbunden mit einem Träger aus Siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	70	Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Aluminium und Zirconium, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	75	Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Aluminium und Chrom, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	80	Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Magnesium und Titan, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid, in Mineralöl suspendiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	85	Katalysator, bestehend aus organo-metallischen Verbindungen von Aluminium, Magnesium und Titan, fixiert auf einem Träger aus Siliciumdioxid, in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 19 90	86	Katalysator mit Titantetrachlorid auf Magnesiumdichloridträger zur Verwendung beim Herstellen von Polyolefinen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	15	Katalysator, bestehend aus einer Mischung von Oxiden mit einem Gehalt von mehr als 96 GHT an Oxiden des Molybdäns, Vanadiums, Nickels und Antimons, auch in Mischung mit Porzellankugeln, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylsäure (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	16	Reaktionsauslöser auf der Grundlage von Dimethylaminopropylharnstoff, zur Verwendung beim Herstellen von Polyurethanschaum (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	20	Katalysator in Form von Pulver, bestehend aus einer Mischung von Titantrichlorid und Aluminiumchlorid, mit einem Gehalt an: — Titan von 20 GHT bis 30 GHT und — Chlor von 55 GHT bis 72 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	25	Katalysator, bestehend aus einer Mischung von Oxiden mit einem Gehalt von mehr als 96 GHT an Oxiden des Molybdäns, Bismuts, Nickels, Eisens und Siliciums, auch in Mischung mit Porzellankugeln, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylaldehyd (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	30	Katalysator, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Kupfer von 82 GHT oder mehr und einer spezifischen Oberfläche von 0,5 m^2/g bis 8 m^2/g	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	35	Katalysator bestehend aus Titantrichlorid und Aluminiumtrichlorid, in Öl suspendiert, mit einem Gehalt (bezogen auf die Substanz ohne Öl) an: — Titan von 15 GHT bis 30 GHT und — Chlor von 40 GHT bis 72 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	40	Katalysator in zylindrischer Form, mit einer Länge von 5 mm bis 8 mm, bestehend aus einer Mischung von Metalloxiden im Wesentlichen auf der Grundlage von Oxiden des Eisens, Molybdäns und Bismuts, auch Siliciumdioxid als Füllstoff enthaltend, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylsäure (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	50	Katalysator auf der Grundlage von Titantrichlorid, in Hexan oder Heptan suspendiert, mit einem Gehalt an Titan von 9 GHT bis 30 GHT, bezogen auf den hexan- oder heptanfreien Stoff	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3815 90 90	60	Katalysator in Form von Pellets, bestehend aus einer Aluminosilicatsäure (Zeolith) mit: — einem Mol-Verhältnis von Siliciumdioxid: Dialuminiumtrioxid von nicht weniger als 500: 1 und — einem Gehalt an Platin von 0,2 GHT bis 0,8 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	65	Katalysator auf der Grundlage eines Mordenit-Zeoliths, in Form von Körnern, zur Verwendung beim Herstellen von Mischungen von Methylaminen mit einem Gehalt an Dimethylamin von 50 GHT oder mehr ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	70	Katalysator, bestehend aus einer Mischung von (2-Hydroxypropyl)trimethylammoniumformiat und Dipropylenglykolen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	75	Katalysator, bestehend aus einer Mischung von 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan, 2-Hydroxyethyliminodi(essigsäure) und Dibutylzinndi(acetat), mit einem Gehalt an 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan von 5 GHT bis 10 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	80	Katalysator, bestehend im Wesentlichen aus Dinonylnaphthalindisulfonsäure, in Isobutanol gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	81	Katalysator, mit einem Gehalt an (2-Hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoat von 69 GHT bis 79 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	82	Katalysator, mit einem Gehalt an (2-Hydroxy-1-methylethyl)trimethylammoniumformiat von 35 GHT bis 55 GHT und Ameisensäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	83	Katalysator, in Form von Pulver, hydratisiertes Aluminiummagnesiumhydroxid, Seltenerdmetallenoxide und Divanadiumpentaoxid enthaltend	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	84	Katalysator, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Kupfer-, Chrom- und Eisenoxiden von mindestens 96 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	85	Katalysator, auf der Grundlage von Aluminosilicat (Zeolith), zum Transalkylieren von alkylaromatischen Kohlenwasserstoffen oder zum Oligomerisieren von Olefinen ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	86	Katalysator, in Form von Pellets, bestehend aus einem Aluminosilicat (Zeolith), mit einem Gehalt an Seltenerdmetalloxiden von 2 GHT bis 3 GHT und Dinatriumoxid von weniger als 1 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	87	Reaktionsauslöser, bestehend aus Diisopropylperoxydicarbonat, in Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	88	Katalysator aus Titantretrachlorid und Magnesiumchlorid mit einem Gehalt — berechnet auf öl- und hexanfreier Grundlage — von — 4 bis 10 GHT Titan und — 10 bis 20 GHT Magnesium	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1-Bakterien, mit Enzymen, gelöst in einem Polyacrylamid-Gel oder in Wasser, zur Verwendung als Katalysator beim Herstellen von Acrylamid durch Hydrierung von Acrylnitril ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3817 00 80	10	Alkylnaphtalinmischung mit einem Gehalt an — Hexadecylnaphtalin von 88 GHT oder mehr aber nicht mehr als 98 GHT — Dihexadecylnaphtalin von 2 GHT oder mehr aber nicht mehr als 12 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Feuerbeständige Hydraulikflüssigkeit auf der Grundlage von Phosphatester	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3823 19 10	91	Mischungen von Fettsäuren mit einem Gehalt an: — Hexansäure von 2 GHT bis 6 GHT, — Octansäure von 53 GHT bis 60 GHT, — Decansäure von 34 GHT bis 42 GHT und — Dodecansäure von nicht mehr als 2 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 15	10	Aluminosilicatsäure (künstliches Y-Zeolith) in der Natriumform, mit einem Gehalt an Natrium, berechnet als Natriumoxid, von 11 GHT oder weniger, in Form von Pellets	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	01	Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von *Micromonospora purpurea*, auch getrocknet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	02	Cholsäure und 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure (Desoxycholsäure), roh	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	03	Erzeugnis, hergestellt durch *N*-Ethylierung von Sisomycin (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	04	Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von *Micromonospora inyoensis*, auch getrocknet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	05	Fabrikationsrückstand mit einem Gehalt an 11β,17,20,21-Tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat von 40 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 64	06	Mischung von Inosin (INN), Dimepranol (INN) und Acedoben (INN)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	01	Kolloides Diantimonpentoxid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	02	Gemisch aus Nitromethan und 1,2-Epoxybutan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	03	Körner oder Granalien, bestehend aus einer Mischung von Dialuminiumtrioxid und Zirconiumdioxid, mit einem Gehalt an: — Dialuminiumtrioxid von 70 GHT bis 78 GHT und — Zirconiumdioxid von 19 GHT bis 26 GHT	5,2 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	04	Lithiumhypochlorit, roh	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	05	Polysilikate, mit Phosphorsäure modifiziert, gelöst in einem Gemisch aus Ethanol, Isopropanol und Tetrahydrofuran, mit einem Gehalt an Polysilikat von 3 GHT bis 6 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	06	Zubereitung in Form: — von Pulver, mit einem Gehalt an Zink-bis[3,5-bis(1-phenylethyl)salicylat] von 75 GHT oder mehr oder — einer wässrigen Dispersion, mit einem Gehalt an Zink-bis[3,5-bis(1-phenylethyl)salicylat] von 22 GHT bis 55 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	07	Folien, bestehend aus entweder Barium- oder Calciumoxiden und entweder Titan- oder Zirconiumoxiden, gemischt mit Bindemitteln	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3824 90 98	08	Zubereitung auf der Grundlage von Asphaltsulfonaten der Alkalimetalle, mit: — einer Dichte von 0,9 bis 1,5 und — einer Wasserlöslichkeit von 70 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	09	Antikorrosivzubereitungen aus Salzen der Dinonylnaphthalinsulfonsäure: — auf einem Träger aus Mineralwachs, auch chemisch modifiziert oder — in organischen Lösemitteln gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	10	Gebrannter Bauxit (feuerfest)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	11	Magnetisierbares Eisenoxid, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — zweiwertigem Eisen von 30 GHT bis 38 GHT des Gesamteisens und — Cobalt von 1 GHT bis 4 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	12	Oligomer aus Tetrafluorethylen mit einer endständigen Iodethylgruppe	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	13	Zubereitung mit einem Gehalt an 1,3:2,4-*Bis*-*O*-(4-methylbenzyliden)-*D*-glucitol von 92 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 96,5 GHT, auch Derivate der Carboxyl¬säure und ein Alkylsulfat enthaltend	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3824 90 98	14	Calciumphosphonat-Phenat, in Mineralöl gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3824 90 98	15	Mischung von Dinatrium-*N*-benzyloxycarbonyl-L-aspartat und Natriumchlorid, in Wasser gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	16	Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2,7-disulfonat, mit einem Gehalt an Natriumsulfat von 10 GHT bis 20 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	17	Eutektische Legierung, ganz aus Kalium und Natrium, mit einem Gehalt an Kalium von 77 GHT bis 79 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	18	4-Methylmandelsäure, roh	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3824 90 98	20	Zubereitung, bestehend aus 83 GHT oder mehr an 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden (Dicyclopentadien), einem synthetischem Kautschuk, auch mit einem Gehalt an Tricyclopentadien von 7 GHT oder mehr, und: — entweder einer Aluminium-Alkylverbindung, — oder einer organischen Wolfram-Komplexverbindung — oder einer organischen Molybdän-Komplexverbindung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	21	Mischung von Tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl] phosphat und Oligomeren von Methylphosphonsäure und Phosphorsäure mit Ethan-1,2-diol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	22	Zubereitung mit einem Gehalt an 1,3:2,4-*Bis*-*O*-(benzyliden)-*D*-glucitol von 47 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3824 90 98	23	Mischung von Saccharoseestern, erhalten durch Verestern von Saccharose mit technischer Stearinsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	24	Zubereitung auf der Grundlage von Phosphabicyclononanen und deren *P*-Alkyl-Derivaten, in 4-*tert*-Butyltoluol gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	25	Lithium-Tantalat-Scheiben, nicht dotiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3824 90 98	27	Zubereitung auf Grundlage von: 2-Pentanon, 4-Methyl-O, O',O''-(methylsilylidyn)trioxim und 4-Methyl-2-butanon-O, O',O'',O'''-silantetrayltetraoxim	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	28	Zubereitung, bestehend im Wesentlichen aus Ethylenglykol und *N, N*-Dimethylformamid oder Ethylenglykol und *γ*-Butyrolacton, zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	29	Zubereitung, bestehend im Wesentlichen aus *γ*-Butyrolacton und quaternären Ammoniumsalzen, zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	30	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethyliert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	31	Kupferzinkferrit, mit Siliconharz beschichtet, in Granulatform, mit einer Korngröße von nicht mehr als 120 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	32	Styrol-Oligomere	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	33	Zubereitung bestehend aus *α*-(4-Allyloxycarbonylbenzoyl)-*ω*-allyloxypoly[oxy(2-methylethylen)oxyterephthaloyl] und entweder Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat oder Diallylisophthalat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	34	Mischung von Phytosterolen, in Form eines kristallinen wachsartigen Pulvers, mit einem Gehalt von — 36 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 79 GHT an Sitosterolen — 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 34 GHT an Sito¬stanolen, — 4 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 25 GHT an Campesterolen und — nicht mehr als 14 GHT an Campestanolen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	35	Nitrosylschwefelsäure mit einer Reinheit von 70 GHT bis 73 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	39	Mischung mit einem Gehalt an 2-Hydroxyethylmethacrylat von 40 GHT bis 50 GHT und an Borsäureglycerolester von 40 GHT bis 50 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	40	Azelainsäure mit einer Reinheit von 75 GHT bis 85 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	42	Mischung von Metalloxiden, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — entweder Barium, Neodym oder Magnesium von 5 GHT oder mehr und Titan von 15 GHT oder mehr, — oder Blei von 30 GHT oder mehr und Niob von 5 GHT oder mehr, zur Verwendung beim Herstellen von dielektrischen Filmen oder zur Verwendung als Dielektrikum beim Herstellen von keramischen Mehrschichtkondensatoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	43	7-Aminonaphthalin-1,3,6-trisulfonsäure und ihre Salze, mit einer Reinheit von 65 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3824 90 98	45	Zubereitung, bestehend im Wesentlichen aus Ethylenglykol und: — entweder Diethylenglykol, Dodecandisäure und Ammoniak, — oder Siliciumoxid, — oder Ammoniumhydrogenazelat, — oder Ammoniumhydrogenazelat und Siliciumoxid, — oder Dodecandisäure, Ammoniak und Siliciumoxid, zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	46	Härter für Epoxidharz auf der Grundlage von Carbonsäureanhydrid, in flüssige Form, mit einem spezifischem Gewicht bei 25 °C von 1,15 g/cm^3 bis 1,18 g/cm^3	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	49	Mischung von Metalloxiden, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — Eisenoxid von 70 GHT bis 75 GHT, — Zinkoxid von 10 GHT bis 20 GHT, — Magnesiumoxid von 10 GHT bis 15 GHT, — Manganoxid von 1 GHT bis 5 GHT und — Kupferoxid von 1 GHT bis 3 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	50	Zeolithe bestehend aus Oxiden des Bariums, Aluminiums und Siliciums, mit einem Gehalt an Bariumoxid von 30 GHT bis 40 GHT, in Form von Kügelchen von denen mindestens 80 GHT oder mehr einen Durchmesser von 0,3 mm bis 1,2 mm aufweisen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	54	2-Hydroxybenzonitril, in Form einer Lösung in *N, N*-Dimethylformamid, mit einem Gehalt an 2-Hydroxybenzonitril von 45 GHT bis 55 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	55	Mischung mit einem Gehalt an Pentaerythritol-Triallylether von 75 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	57	Gemisch aus Trialkylphosphinoxiden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	58	Platinoxid, fixiert auf einem porösen Träger aus Aluminiumoxid, mit einem Gehalt an Platin von 0,1 GHT bis 1 GHT und Ethylaluminiumdichlorid von 0,5 GHT bis 5 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	60	α-Phenoxycarbonyl-ω-phenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen) isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	61	Mischung von Metalloxiden, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — Barium von 20 GHT oder mehr, — Titan von 10 GHT oder mehr und — Blei von 4 GHT oder mehr oder Niob von 3 GHT oder mehr oder Zirconium von 0,7 GHT oder mehr, zur Verwendung als Dielektrikum beim Herstellen von keramischen Mehrschichtkondensatoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	63	Triethylboran, in Tetrahydrofuran gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	64	Aluminiumnatriumsilicat, in Form von Kügelchen mit einem Durchmesser von: — entweder 1,6 mm bis 3,4 mm, — oder 4 mm bis 6 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	65	Mischung von Tris(alkoxycarbonylamino)-1,3,5-triazinen, bei denen Methoxy- und Butoxygruppen die Alkoxygruppen bilden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	66	Mischung von primären *tert*-Alkylaminen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3824 90 98	67	Zubereitung bestehend aus Indiumzinnoxid, in organischen Lösemitteln dispergiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	72	Lösung mit einem Gehalt an 2,4,6-Trimethylbenzaldehyd von 80 GHT oder mehr in Aceton	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	73	Partikel aus Siliciumdioxid auf denen organische Verbindungen kovalent gebundenen sind, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs- Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	77	Diethylmethoxyboran, in Tetrahydrofuran gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	80	Zubereitung mit einem Gehalt von 81 GHT bis 89 GHT an Bis(3,4-Epoxy-cyclohexylmethyl)-Adipinat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	81	Mit Calciumoxid stabilisierte Zirkonerde, in Form von Klumpen, von der durch ein 16 mm-Sieb 94 GHT oder mehr zurückgehalten werden, mit einem Gehalt an: — Zirconiumdioxid von 92 GHT oder mehr und — Calciumoxid von 2 GHT bis 6 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98 ex 3907 40 00	82 20	α-(2,4,6-Tribromphenyl)-ω-(2,4,6-tribromphenoxy) poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden (3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	83	Mischung, mit: — ungesättigten dimerisierten Fettsäuren, hydriert und polymerisiert mit Ethylendiamin und Octadecan-1-ol, — Weißöl, — 2-Methylpentan-2,4-diol und — Glyceriden der Decan- und Octansäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	84	Reaktionserzeugnis, mit einem Gehalt an: — Molybdänoxid von 1 GHT bis 40 GHT, — Nickeloxid von 10 GHT bis 50 GHT, — Wolframoxid von 30 GHT bis 70 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	85	Partikel aus Magnesiumnatriumsilicat auf denen spiegelbildlich isomere Komplexe von Tris(1,10-phenanthrolin)rutheniumionen gebunden sind, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	88	Oligomeres Reaktionsprodukt, bestehend aus Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon und 1,1'-Oxybis(2-chlorethan)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	89	Oligomer aus Tetrafluorethylen mit endständigen Tetrafluoriodethylgruppen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	90	Hohlkugeln aus verschmolzenem Aluminosilicat, mit einem Gehalt an amorphem Aluminosilicat von 65 bis 80 GHT, mit — einem Schmelzpunkt zwischen 1 600 °C und 1 800 °C — einer Dichte von 0,6 bis 0,8 g/cm^3 zur Verwendung beim Herstellen von Partikelfiltern für Kraftfahrzeugmotoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	92	Bis{4-[(5-chlor-2-hydroxyphenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl-2-naphthalin carboxyamidat}ferrat mit einer Mischung von Ammonium-, Natrium- und Hydrogen-Kationen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3824 90 98	93	Zubereitete Harze, auf der Grundlage von Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat und seinen Oligomeren, mit einem Gehalt an Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat von 42 GHT bis 52 GHT, und einem Copolymer aus Terephthalsäure, Propan-1,2-diol und Allylalkohol von 33 GHT bis 43 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	94	Zubereitete Harze, auf der Grundlage von Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat und seinen Oligomeren, mit einem Gehalt an Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat von 73 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	95	Mischung von Phytosterolen, in Form von Flocken, mit einem Gehalt an Sterolen von 80 GHT oder mehr und an Stanolen von nicht mehr als 4 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	96	Zirkondioxid, mit Calcium stabilisiert, in Pulverform	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3824 90 98	97	Zubereitung mit einem Gehalt an Lithium-Hexafluorophosphat von 10 bis 20 GHT oder an Lithium-Perchlorat von 5 bis 10 GHT, in Mischungen organischer Lösungsmittel	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3825 69 00	10	Ausgebrauchter Katalysator, in zylindrischer Form mit einem Durchmesser von 1 mm bis 3 mm, eine Mischung von Sulfiden des Wolframs und Nickels enthaltend, auf einem Träger aus Zeolith fixiert, mit einem Gehalt an Wolfram und Nickel von jeweils 10 GHT oder weniger, zum Regenerieren für die Wiederverwendung als Katalysator für das Kracken von Kohlenwasserstoffen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 10 10	10	Lineares Polyethylen, mit einer Dichte von 0,928 bis 0,935 und einem Schmelzfließ-Index (melt flow index) von weniger als 0,6 g/min, zum Herstellen von Schrumpfschmelzbindefasern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 10 90	10	Polyethylen zum Herstellen von Fotoresistfilmen für die Halbleiterfertigung oder für gedruckte Schaltungen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 10 90	20	Polyethylen, in Form von Granulat, mit einer Dichte von 0,925 (± 0,0015), einem Schmelzindex (melt flow index) von 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), zum Herstellen von Blasfolien mit einem Haze-Wert von nicht mehr als 6 % und einer Bruchreißdehnung (MD/TD) von 210/340 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 10 90	30	Polyethylen, granuliert, mit einem Kupferanteil von 15 GHT oder mehr, zum Schutz vor dem Aufbau elektrischer Ladung und vor Korrosion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 20 90	10	Polyethylen mit einer Dichte von 0,945 bis 0,985, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Folien für Farbbänder für Schreibmaschinen und für ähnliche Farbbänder (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 20 90	20	Polyethylen mit einem Gehalt an Glimmer von 35 GHT bis 45 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 20 90	30	Polyethylen, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, mit einer Dichte von 0,940 bis 0,943 und einem Schmelzindex (melt flow index) von 27 g/10 min (± 5 g/10 min) (MFI 190 °C/2,16 kg nach ISO 1133), zum Herstellen von nach dem Spinnvliesverfahren (spunbonded) hergestelltem Bikomponenten-Vliesstoff (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3901 90 90	81	Copolymer aus Ethylen und Propylen, mit Maleinsäureanhydrid modifiziert, mit einem Gehalt an Ethylen von mehr als 55 GHT und an Maleinsäureanhydrid von nicht mehr als 3 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	82	Polyethylen, mit Maleinsäureanhydrid modifiziert, mit einem Gehalt an Maleinsäureanhydrid von nicht mehr als 4 GHT, zur Verwendung beim Herstellen von Kraftstoffbehältern für Kraftfahrzeuge (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	91	Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Methacrylsäure-Copolymers	4 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	92	Chlorosulfoniertes Polyethylen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	93	Ethylen-Vinylacetat-Kohlenmonoxid-Copolymer, zur Verwendung als Weichmacher beim Herstellen von Dachbahnen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	94	Mischung von A-B-Blockcopolymer aus Polystyrol und Ethylen-Butylen-Copolymer mit A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von nicht mehr als 35 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90	95 95	Copolymer aus Ethylen und Butylen, mit endständigen Hydroxyl- oder Acrylatgruppen, mit einem Gehalt an Butylen von 40 GHT bis 60 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90 ex 3903 90 90	96 96 50	Lineares A-B-Blockcopolymer aus Polyisopren, auch epoxidiert, und entweder aus Ethylen-Butylen-Copolymer oder Styrol-Ethylen-Butylen-Copolymer, mit endständigen Hydroxylgruppen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3901 90 90	97	Chloriertes Polyethylen, in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 10 00	10	Polypropylen, keine Weichmacher enthaltend, mit einem Gehalt an: — Aluminium von nicht mehr als 7 mg/kg, — Eisen von nicht mehr als 2 mg/kg, — Magnesium von nicht mehr als 1 mg/kg, — Chlorid von nicht mehr als 8 mg/kg	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 10 00	20	Polypropylen, keine Weichmacher enthaltend, — mit einem Schmelzpunkt von mehr als 150 °C (nach ASTM D 3417), — mit einer Schmelzwärme von 15 J/g bis 70 J/g, — mit einer Bruchdehnung von 1 000 % oder mehr (nach ASTM D 638), — mit einem Zug E-Modul (tensile modulus) von 69 MPa bis 379 MPa (nach ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 10 00	30	Polypropylen, mit einem Gehalt an Aluminium von nicht mehr als 1 mg/kg, an Eisen von nicht mehr als 0,05 mg/kg, an Magnesium von nicht mehr als 1 mg/kg und an Chlorid von nicht mehr als 1 mg/kg, zur Verwendung beim Herstellen von Verpackungen für Einweg-Kontaktlinsen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 20 00	10	Polyisobutylen, mit einem mittleren Molekulargewicht (M_n) von 700 bis 800	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 30 00 ex 3903 90 90	91 25	A-B-Blockcopolymer aus Polystyrol und Ethylen-Propylen-Copolymer, mit einem Gehalt an Styrol von 40 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3902 30 00	94	Chloriertes Polypropylen, mit Maleinsäureanhydrid chemisch modifiziert, mit einem Gehalt an Chlor von 23 GHT bis 26 GHT und an Epoxidharz von weniger als 5 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 90 90	92	Polymer von 4-Methylpent-1-en	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 90 90	97	Hydriertes Polyisobuten, in flüssiger Form	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3902 90 90	98	Synthetisches Polyalphaolefin mit einer Viskosität von 3 bis 9 Centistokes bei 100 °C, gemessen nach ASTM D 445, durch Polymerisation einer Mischung aus Dodecen und Tetradecen mit einem Gehalt an Tetradecen von nicht mehr als 40 GHT hergestellt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3903 19 00	20	Polystyrol mit einem Molekulargewicht (M_n) von nicht mehr als 5 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	10	Copolymer, ganz aus Styrol und Maleinsäureanhydrid oder ganz aus Styrol, Maleinsäureanhydrid und einem Acrylmonomer, auch mit einem Anteil an Styrol-Butadien-Blockcopolymer, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Platten für Autohimmel (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	15	Copolymer, ganz aus Styrol und Maleinsäureanhydrid oder ganz aus Styrol, Maleinsäureanhydrid und einem Acrylmonomer, auch teilweise verestert, mit einem mittleren Molekulargewicht (M_n) von 3 000 oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 (a) und (b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	20	Styrol-2-Ethylhexylacrylat- oder Styrol-*n*-Butylacrylat-Copolymer, mit einem Gehalt an: — Acrylat von 10 bis 16 Mol %, — Natrium von 0,2 mg/kg oder weniger und — Calcium von 0,1 mg/kg oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 30	Copolymer aus α-Methylstyrol und Styrol, mit einem Erweichungspunkt von mehr als 113 °C	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90 ex 3911 90 99	40 40 50	Copolymer aus Styrol, α-Methylstyrol und Acrylsäure, mit einem Molekulargewicht (M_n) von 500 bis 6 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90	55 45	Copolymer aus Styrol, Methylmethacrylat, Butylacrylat und entweder aus Acrylsäure oder Hydroxyethylmethacrylat, mit einem Molekulargewicht (M_n) von 500 bis 6 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	65	Copolymer aus Styrol, Butylacrylat, Butylmethacrylat, Methylmethacrylat und Acrylsäure, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Styrol von 81 (± 1) GHT, Butylacrylat von 6 (± 1) GHT, Butylmethacrylat von 5 (± 1) GHT, Methylmethacrylat von 7 (± 1) GHT und Acrylsäure von 1 (± 0,5) GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	70	Ammonium-Polystyrolsulfonat, in Form einer wässrigen Lösung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3903 90 90	75	Copolymer aus Styrol und Vinylpyrrolidon, mit einem Gehalt an Natriumdodecylsulfat von nicht mehr als 1 GHT, in Form einer wässrigen Emulsion, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3305 20 00 oder von Haarfärbemitteln der Unterposition 3305 90 90 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3903 90 90	80	Granulat aus Copolymeren aus Styrol und Divinylbenzol mit einem Durchmesser von mindestens 150 µm und höchstens 800 µm und einem Gehalt an: — Styrol von mindestens 65 GHT, — Divinylbenzol von höchstens 25 GHT zur Verwendung beim Herstellen von Ionenaustauscherharzen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 22 00 ex 3926 90 98	91 80	Poly(vinylchlorid), in der Masse gefärbt, in Form von Pailletten, Körnern, Steinchen oder rechteckigen Chips, zur Verwendung als Zierelemente in Fußboden- und Wandbelägen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 30 00	10	Copolymer aus Vinylchlorid, Vinylacetat und Maleinsäure, mit einem Gehalt an: — Vinylchlorid von 81,5 GHT bis 84,5 GHT, — Vinylacetat von 13,8 GHT bis 16,2 GHT und — Maleinsäure von 0,8 GHT bis 1,2 GHT, zum Herstellen von Waren der Position 3215 oder zur Verwendung beim Herstellen von Beschichtungen für Behälter und Verschlußvorrichtungen der für Nahrungsmittel und Getränke verwendeten Art (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 30 00	20	Copolymer aus Vinylchlorid mit Vinylacetat und Maleinsäure, mit einem Gehalt an: — Vinylchlorid von 80,5 % bis 81,5 %, — Vinylacetat von 16,5 % bis 17,5 % und — Maleinsäure von 1,5 % bis 2,5 %, zur Verwendung beim industriellen Heißkleben von Kunststoffen auf Stahlsubstrat (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 40 00	91	Copolymer aus Vinylchlorid, Vinylacetat und Vinylalkohol, mit einem Gehalt an: — Vinylchlorid von 87 GHT bis 92 GHT, — Vinylacetat von 2 GHT bis 9 GHT und — Vinylalkohol von 1 GHT bis 8 GHT, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) oder b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Waren der Position 3215 oder 8523 oder zur Verwendung beim Herstellen von Beschichtungen für Behälter und Verschlußvorrichtungen der für Nahrungsmittel und Getränke verwendeten Art (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 40 00	92	Copolymer aus Vinylchlorid, Vinylacetat, Hydroxypropylacrylat und Maleinsäure, mit einem Gehalt an Vinylchlorid von 80 GHT bis 83 GHT, an Hydroxylgruppen von 1,6 GHT bis 2 GHT und an Carboxylgruppen von 0,25 GHT bis 0,38 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 40 00	93	Copolymer aus Vinylchlorid und Methylacrylat, mit einem Gehalt an Vinylchlorid von 80 (± 1) GHT und Methylacrylat von 20 (± 1) GHT, in Form einer wässrigen Emulsion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 50 90	91	Vinylidenchlorid-Vinylchlorid-Copolymer, mit einem Gehalt an Vinylidenchlorid von 79,5 GHT oder mehr, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) oder b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Fasern, Fäden, Monofilen oder Streifen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 61 00	10	Mischung von Polytetrafluorethylen und Glimmer, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 61 00	20	Copolymer aus Tetrafluorethylen und Trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen, mit einem Gehalt an Trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen von 3,2 GHT bis 4,6 GHT und an extrahierbaren Fluoridionen von weniger als 1 mg/kg	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3904 61 00	30	Polytetrafluorethylen, in Form von Pulver, mit einer spezifischen Oberfläche von 8 m^2/g bis 12 m^2/g, einer Partikelgrößenverteilung von 10 % von weniger als 10 µm und 90 % von weniger als 35 µm und einer mittleren Partikelgröße von 20 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 61 00	60	Mischung aus Polytetrafluoroethylen (PTFE), Natriumchlorid und einem nichtionischen grenzflächenaktiven Stoff	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	92	Copolymer aus Tetrafluorethylen und Trifluor(trifluormethoxy)ethylen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	93	Copolymer aus Ethylen und Chlortrifluorethylen, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	94	Copolymer aus Ethylen und Tetrafluorethylen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	96	Polychlortrifluorethylen, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) und b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3904 69 90	97	Copolymer aus Chlotrifluorethylen und Vinylidendifluorid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 29 00	91	Copolymer aus Vinylacetat, Dibutylmaleat und Acrylsäure, in Isopropylacetat und Toluol gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 91 00	91	Copolymer aus *N*-Vinylcaprolactam, *N*-Vinyl-2-pyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	93	Poly(vinylacetatphthalat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	94	Polymer aus Vinylpyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat, mit einem Gehalt an Vinylpyrrolidon von 97 GHT bis 99 GHT, in Wasser gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	95	Polyvinylpyrrolidon, hexadecyliert oder eicosyliert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	96	Polymer aus Vinylformal, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, mit einem Molekulargewicht (M_w) von 25 000 bis 150 000 und einem Gehalt an: — Acetylgruppen, berechnet als Vinylacetat, von 9,5 GHT bis 13 GHT und — Hydroxylgruppen, berechnet als Vinylalkohol, von 5 GHT bis 6,5 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-Iod	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3905 99 90	98	Poly(vinylpyrrolidon), teilweise mit Triacontylgruppen substitutiert, mit einem Gehalt an Triacontylgruppen von 78 GHT bis 82 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 10 00	10	Poly(methylmethacrylat) in Form von expandierbaren Kügelchen, 2-Methylpentan als Treibmittel enthaltend	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3906 90 60		Copolymer aus Methylacrylat, Ethylen und einem Monomer, das eine austauschbare, nicht am Kettenende befindliche Carboxylgruppe enthält, mit einem Gehalt an Methylacrylat von 50 GHT oder mehr, auch mit Siliciumdioxid vermischt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	10	Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, zum Herstellen von Arzneiwaren der Position 3003 oder 3004 [1]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3906 90 90	20	Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, zur Verwendung als Stabilisierungsmittel in Emulsionen oder Dispersionen mit einem pH-Wert von mehr als 13 ([1])	6 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	30	Copolymer aus Styrol, Hydroxyethylmethacrylat und 2-Ethylhexylacrylat, mit einem Molekulargewicht (M_n) von 500 bis 6 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	50	Polymere aus Ester der Acrylsäure mit einem oder mehreren der folgenden Monomere in der Kette: — Chlormethylvinylether, — Chlorethylvinylether, — Chlormethylstyrol, — Vinylchloracetat, — Methacrylsäure, — Butendisäuremonobutylester, mit einem Gehalt jeder einzelnen Monomereinheit von nicht mehr als 5 GHT, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	55	Gemisch aus Copolymeren des Methylacrylats und Ethylens und aus Polyether-Ester-Copolymeren mit Terephthalsäure, in Form von Körnern oder Granalien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	60	Copolymer aus Butylacrylat und Vinylchlorid, mit einem Gehalt an Butylacrylat von 58 (± 1) GHT und Vinylchlorid von 42 (± 1) GHT, in Form einer wässrigen Emulsion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	70	Copolymer aus Ethylendimethacrylat und entweder Methylmethacrylat oder Dodecylmethacrylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	75	Copolymer aus *N*-[4,5-Dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorphenyl)(1',4-bi-1*H*-pyrazol)-3-yl]= methacrylamid, Butylacrylat und Styrol, in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	80	Polydimethylsiloxan-graft-(polyacrylat; polymethacrylat) (Pfropfcopolymer aus Polydimethylsiloxan und Polyacrylat oder Polymethacrylat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3906 90 90	85	Nichtwässrige Polymer-Dispersion aus Acrylsäureestern mit einer wasserlöslichen Silylgruppe an einem oder beiden Polymerenden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 11	10	Poly(ethylenoxid) mit einem mittleren Molekulargewicht (M_n) von 100 000 oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 21	10	Mischung mit einem Gehalt von 70 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 GHT eines Polymers von Glycerin und 1,2-Epoxypropan und mit 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT eines Copolymers von Dibutylmaleat und N-Vinyl-2-Pyrrolidon	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Copolymer von Tetrahydrofuran und 3-Methyl-tetrahydrofuran mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 3 500 (± 100)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 29	10	Erzeugnisse Copolymere aus Dextrose, Sorbit und Zitronen- oder Phosphorsäure enthaltend mit einem Gehalt an Copolymeren von 90 GHT oder mehr, bezogen auf aschefreie Trockensubstanz	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3907 20 29	20	Poly[oxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylenoxy-(2-hydroxytrimethylen)] mit einem mittleren Molekulargewicht (M_w) von mehr als 26 000, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3907 20 99	10	Bis{2-[ω-hydroxy-poly(ethylenoxy)]ethyl}hydroxymethylphosphonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropylen) mit endständigen Alkoxysilyl-Gruppen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	30	Homopolymer aus 1-Chlor-2,3-epoxypropan (Epichlorhydrin)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	35	Polyethylenglykol, chemisch modifiziert mit einer Isocyanatgruppe die eine Carbodiimidgruppe enthält, in 2-Methoxy-1-methylethylacetat gelöst	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	40	Polydimethylsiloxan, gepfropft mit einem Poly(ethylenoxid) mit endständigen C_{20} und C_{22} Fettsäureestergruppen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	45	Copolymer aus Ethylenoxid und Propylenoxid, mit endständigen Aminopropyl- und Methoxygruppen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 20 99	50	Copolymer aus Ethylenoxid und Propylenoxid, mit endständigen 2-Aminopropylgruppen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 30 00	20	Epoxidharz in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Quarz von 44 GHT bis 55 GHT und an Diantimontrioxid von 0,5 GHT bis 1 GHT, zum Vergießen von Folienkondensatoren ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 30 00	30	Epoxidharz, ohne Lösemittel, Siliciumdioxid als mineralischer Füllstoff enthaltend, ohne Glasfasern, mit einem spezifischem Gewicht bei 25 °C von 1,55 g/cm^3 bis 1,60 g/cm^3	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 30 00 ex 3916 90 15 ex 3926 90 98	40 10 70	Epoxidharz, mit einem Gehalt an Siliciumdioxid von 70 GHT oder mehr, zum Verkapseln von Waren der Position 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 oder 8548 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 30 00	50	Flüssiges Epoxidharz aus einem Copolymer von 2-Propenenitril und 1,3-Butadienepoxid, ohne Lösungsmittel, — auch mit einem Gehalt an Zink Borat Hydrat bis 40 GHT — auch mit einem Gehalt an Antimontrioxid bis 5 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 40 00	10	Copolymer aus Hexan-1,6-diol, Cyclohexan-1,4-dimethanol und Ethylencarbonat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 60 80	10	Copolymer aus Terephthalsäure und Isophthalsäure mit Ethylenglykol, Butan-1,4-diol und Hexan-1,6-diol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 60 80	20	Sauerstoffbindendes Copolymer (nach ASTM D 1434 und 3985), hergestellt aus Benzendicarboxylsäuren, Ethylenglykol und mit Hydroxygruppen substituiertem Polybutadien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3907 70 00		Poly(milchsäure)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 91 90	10	Diallylphthalat-Prepolymer, in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 99 19 ex 3907 99 98	10 10	Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl), in Form von Pulver	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 99 19	20	Flüssigkristalline Copolyester mit einem Schmelzpunkt von nicht weniger als 270 °C, auch mit Füllstoffen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3907 99 19	40	Copolymer von Isophthalsäure und 5-Natriumsulfoisophthalsäure mit Cyclohexandimethanol und Diethylenglycol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3907 99 19	50	Halbkristallines Harz aus Poly(cyclohexylendimethylterephthalat), mit einem Gehalt an Glasfasern von 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT, in Form von Granalien oder Pellets	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylen-1,3-phenylenmethyleniminoadipoyl), in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3908 90 00	20	Copolymer, bestehend aus Hexamethylendiamin, Isophthalsäure und Terephthalsäure, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3908 90 00	30	Reaktionserzeugnis von Mischungen von Octadecan-Carboxylsäuren, polymerisiert mit einem aliphatischen Polyether-Diamin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3908 90 00	40	Thermoplastisches Polyamidharz, mit einem Brennpunktvon mehr als 750 °C, zur Verwendung beim Herstellen von Kathodenstrahlröhren-Ablenkeinheiten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3909 40 00	10	Polykondensationserzeugnis aus Phenol und Formaldehyd, in Form von Hohlkugeln mit einem Durchmesser von weniger als 150 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Aminoethyl)amino]propyl(methyl)cyclosiloxan	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3910 00 00	20	Blockcopolymer aus Poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) und Poly[methyl(vinyl)siloxan]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3910 00 00	40	Biokompatible Silikone zur Herstellung von chirurgischen Dauerimplantaten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	25	Copolymer aus Vinyltoluol und α-Methylstyrol	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	40	Calcium- und Natriumsalzgemisch eines Maleinsäure-Methylvinylether-Copolymers, mit einem Gehalt an Calcium von 9 GHT bis 16 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	45	Copolymer aus Maleinsäure und Methylvinylether	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	55	Lösung mit einem Gehalt an: — Polyamid mit seitlichen Estergruppen von 36 (± 0,5) GHT, — Acrylester von 2 (± 0,5) GHT, — 1-Methyl-2-pyrrolidon von 48 (± 0,5) GHT, — Bis(2-methoxyethyl)ether von 12 (± 0,5) GHT, — Kalium von 500 µg/kg oder weniger und — Eisen von 500 µg/kg oder weniger, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8542 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	60	Kohlenwasserstoffprepolymer, erhalten aus der Reaktion von Cyclopentadien und 1,3-Pentadien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	65	Calciumzinksalz eines Copolymers aus Maleinsäure und Methylvinylether	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99 ex 3926 90 97	75 75	Mikrokügelchen aus einem Copolymer aus Divinylbenzol und Styrol, mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 220 µm bis 575 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3911 90 99	80	Poly[(8-methyl-8-methoxycarbonyltricyclo [5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3,5-diyl)ethylen]	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	85	Polymer von Ethylen und Styrol, vernetzt mit Divinylbenzol, in Form einer Suspension	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3911 90 99	86	Copolymer aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3912 11 00	10	Cellulosetriacetat, nicht weichgemacht, in Form von Flocken, zum Herstellen von Cellulosetriacetatgarnen ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 39 10	10	Ethylcellulose, nicht weichgemacht	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 39 10	20	Ethylcellulose, in Form einer wässrigen Dispersion, Hexadecan-1-ol und Natriumdodecylsulfat enthaltend, mit einem Gehalt an Ethylcellulose von 27 (± 3) GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 39 80	10	Cellulose, hydroxyethyliert und ethyliert, in Wasser nicht löslich	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 39 80	20	Cellulose, hydroxyethyliert und alkyliert, mit Alkylketten von 3 oder mehr Kohlenstoffatomen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 90 10	10	Celluloseacetatpropionat, nicht weichgemacht, in Form von Pulver mit: — einem Gehalt an Propionyl von 25 GHT oder mehr (nach ASTM D 817-72) und — einer Viskosität von 120 Poise oder weniger (nach ASTM D 817-72), zum Herstellen von Druckfarben, Farben, Lacken und anderen Beschichtungsmitteln, und reprographischen Beschichtungsmitteln ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3912 90 10	20	Hydroxypropylmethylcellulosephtalat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3913 90 00	92	Protein, durch Carboxylierung und/oder Addition von Phthalsäure chemisch modifiziert, mit einem Molekulargewicht zwischen 100 000 und 300 000	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3913 90 00	94	Granulat mit einem Gehalt an — extrudiertem Biopolymer mit hohem Amylosegehalt, hergestellt aus Maisstärke, von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 75 GHT, — Poly(vinylalkohol) von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 GHT, — Polyol-Weichmachern von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 46 GHT, — Stearinsäure von 0,25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 GHT, — auch mit einem Gehalt an biologisch abbaubarem Polyesterharz von 30 (± 10) GHT, jedoch niemals mehr als der Gehalt an extrudiertem Biopolymer mit hohem Amylosegehalt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3913 90 00	95	Chondroitinschwefelsäure, Natriumsalz	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3913 90 00	96	Pulver aus 90 (± 5) GHT extrudiertem, aus Maisstärke hergestelltem Biopolymer mit hohem Amylosegehalt, 10 (± 5) GHT synthetischem Polymer und 0,5 (± 0,25) GHT Stearinsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3913 90 00	97	Chitosonium-Pyrrolidoncarboxylat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3913 90 00	98	Natrium-Hyaluronat	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3915 90 90	10	Abfälle, Schnitzel und Bruch von photographischen, kinematographischen Filmen und Röntgenfilmen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3916 90 90	10	Verbundprofile, glasfaserverstärkt, nach dem Pultrusions-Verfahren hergestellt, zum Herstellen von Fensterrahmen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3917 32 10	10	Biegsamer Schlauch aus Silicon mit Schaumstoffstruktur, mit durchgehenden Kanälen, mit einer Härte nach Shore A von 7 bis 48 und einer Dichte von 0,28 g/cm^3 bis 0,92 g/cm^3	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3917 32 31 ex 3917 32 99 ex 3926 90 97	91 10 45	Zusammenstellung aus Schrumpfschläuchen aus Polyethylen und Poly(vinylacetat), in gleichmäßigen Abständen parallel angeordnet und an einem oder beiden Enden durch einen perforierten Kunststoffstreifen verbunden, in Rollen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3917 32 39	20	Schlauch, bestehend aus einem Polytetrafluorethylen-Polyperfluoralkoxytrifluorethylen-Blockcopolymer, mit einer Länge von nicht mehr als 600 mm, einem Durchmesser von nicht mehr als 85 mm und einer Wanddicke von 30 µm bis 110 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3917 32 39	30	Wärmeschrumpfbare Rohre und Schläuche aus Polystyrol, zur Verwendung beim Herstellen von Zink-Kohle-Batterien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 19 ex 3919 10 38 ex 3919 90 38 ex 3920 99 28	10 20 10 20	Reflektierende Folie, bestehend aus einer Polyurethanschicht, die auf der einen Seite mit Sicherheitsmarkierungen gegen Fälschung, Änderung oder Austausch von Daten oder Vervielfältigung oder mit einer offiziellen Markierung für den Verwendungszweck, für den sie bestimmt ist, und eingelassenen Glaskügelchen und auf der anderen Seite mit einer Klebeschicht versehen ist, ein- oder beidseitig mit einer abziehbaren Schutzfolie bedeckt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 31 ex 3919 10 38 ex 3919 90 31 ex 3920 61 00	10 30 50 20	Reflektierende Verbundfolien, bestehend aus einer Folie aus Polycarbonat, einseitig ganz mit gleichmäßigen Einprägungen versehen, beidseitig mit einer oder mehreren Lagen aus Kunststoff überzogen, auch mit einer Klebeschicht und einer abziehbaren Schutzfolie auf einer Seite	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 38	10	Selbstklebendes Band aus metallbedampftem Polyurethan, Glaskügelchen enthaltend, zur Verwendung beim Herstellen von Seenotrettungsgeräten und -ausrüstungen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 38	40	Beidseitig selbstklebende Folie aus modifiziertem Epoxidharz, in Rollen mit einer Breite von 16 cm, einer Länge von 140 bis 200 m und einer Gesamtdicke von 20 µm im Ganzen, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	91 94	Reflektierende Folie, bestehend aus einer Poly(vinylchlorid)schicht, einer Alkydpolyesterschicht, die auf einer Seite mit Sicherheitsmarkierungen gegen Fälschung, Änderung oder Austausch von Daten oder-Vervielfältigung oder mit einer nur bei rückstrahlender Beleuchtung sichtbaren offiziellen Markierung für den Verwendungszweck, für den sie bestimmt ist, und eingelassenen Glaskügelchen und auf der anderen Seite mit einer Klebeschicht versehen ist, ein- oder beidseitigmit einer abziehbaren Schutzfolie bedeckt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	92 95	Schwarze Folie aus Poly(vinylchlorid) mit einem Glanzgrad von mehr als 90 Grad nach ASTM D2457, auf einer Seite mit einer Schutzfolie aus Poly(ethylenterephthalat) und auf der anderen Seite mit einem druckempfindlichen Klebstoff mir Rillen und einem abziehbaren Schutzfilm aus Poly(ethylenterephthalat) versehen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	91 96	Bänder aus schwarzem Acrylschaum, auf einer Seite mit einem wärmeaktivierbaren Klebstoff oder druckempfindlichen Acrylklebstoff und auf der anderen Seite mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff und einer abziehbaren Schutzfolie versehen, mit einer Schälkraft („peel adhesion“) bei einem Winkel von 90 º von mehr als 25 N/cm (nach ASTM D 3330)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	95 98	Reflektierende Verbundfolie mit regelmäßigem Muster, bestehend aus einer Schicht Poly(methylmethacrylat), gefolgt von einer Mikroprismen enthaltenden Schicht Acrylpolymer, einer Schicht Poly(methylmethacrylat), einer Klebeschicht und einer abziehbaren Schutzfolie	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 10	10	Zugeschnittene Folien aus Kunststoff, beschichtet mit einer Klebeschicht, die Polyisobutylen und Pektin enthält, zum Herstellen von Kolostomiebeuteln (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Folie aus Polyethylenterephthalat, auf der einen Seite mit einer gefärbten Schicht und auf der anderen Seite mit einer Klebeschicht versehen, beidseitig mit einer Schutzfolie bedeckt, mit einer Gesamtdicke von 100 (± 10) µm, in Rollen, zum Herstellen von optischen Filtern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31	25	Folie aus Polyethylenterephthalat: — auf der einen Seite mit einem Kupfergitter mit einer Breite der Kupferbahnen von 10 bis 15 µm, — auf der anderen Seite mit einer farbigen Klebeschicht versehen, — beidseitig mit einer Schutzfolie bedeckt, — mit einer Gesamtdicke von 110 bis 210 µm zum Herstellen von optischen Filtern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31	35	Folien aus Poly(ethylenterephtalat), auf einer Seite mit einer gefärbten Schicht und auf der anderen Seite mit einer Klebeschicht versehen, beidseitig mit einer Schutzfolie bedeckt, mit einer Gesamtdicke von 235 (± 5) µm, zum Herstellen von optischen Filtern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31 ex 3920 62 19 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 20 20 30 30	Reflektierende Polyesterfolien, mit pyramidenartigen Einprägungen versehen, zum Herstellen von sogenannten Sicherheitsstickern und -abzeichen, Sicherheitskleidung und Zubehör oder von Schulranzen, Taschen oder ähnlichen Behältnissen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 31	60	Folien bestehend aus 1 bis 3 laminierten Schichten aus Poly(ethylenterephthalat) und einem Copolymer aus Terephthalsäure, Sebacinsäure und Ethylenglykol, auf einer Seite mit abriebfestem Acryl beschichtet und auf der anderen Seite mit druckempfindlichem Acrylklebstoff, einer wasserlöslichen Methylcellulose-Schicht und einer Schutzabdeckung aus Poly(ethylenterephthalat) beschichtet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3919 90 31	70	Folien aus Poly(ethylenterephthalat) auf einer Seite mit einer antistatischen und einer harten Deckschicht und auf anderen Seite mit einer Kleberschicht versehen, die mit einer abziehbaren Schutzfolie bedeckt ist, in Rollen, zum Herstellen von optischen Filtern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Poly(vinylchlorid)-Folien, mit einer Dicke von weniger als 1 mm, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Glaskügelchen mit einem Durchmesser von 100 µm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	93 93 25	Klebefolie, bestehend aus einer Grundschicht aus Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA) mit einer Dicke von 70 µm oder mehr und einer Acrylklebeschicht mit einer Dicke von 5 µm oder mehr, zum Schutz der Oberflächen von Siliciumscheiben (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3919 90 69 ex 3920 51 00	95 30	Biaxial orientierte Folien aus Poly(methylmethacrylat), mit einer Dicke von 50 µm bis 90 µm, auch einseitig mit einer Klebeschicht und einer abziehbaren Schutzfolie versehen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 26	20	Folien aus Polyethylen mit einer Dicke von 20 µm bis 45 µm, Calciumcarbonat in der Masse enthaltend, zum Herstellen von Windeln für Kleinkinder, von hygienischen Binden oder Tampons oder von Einweg-Operationsbekleidung (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 26 ex 3920 10 89	30 20	Folien mit einer Dicke von 0,20 mm oder weniger, aus einer Mischung von Polyethylen und Ethylen-1-Octen-Copolymer, mit rautenförmigen Einprägungen versehen, zum beidseitigen Beschichten einer Lage aus nichtvulkanisiertem Kautschuk (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 26	40	Folien aus Polyethylen, von der für Schreibmaschinen-Farbbänder verwendeten Art	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 40	91	Synthetischer Papierhalbstoff, bestehend aus feuchten Blättern aus nicht kohärenten Polyethylenfasern (Fibrillen), auch mit Zusatz von Cellulosefasern von 15 GHT oder weniger, mit in Wasser gelöstem Poly (vinylalkohol) als Feuchthaltemittel	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 40	92	Verbundfolien oder -streifen, bestehend aus einer Lage aus einer Mischung von Ethylen-Vinylacetat-Copolymer und einem modifizierten Ethylen-Propylen-Elastomer (EPM) oder einem modifizierten Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer (EPDM), beidseitig beschichtet mit einer Lage aus einem Ethylen-Vinylacetat-Copolymer	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 89	35	Reflektierende Folie, bestehend aus einer Polyethylenschicht, einer Polyurethanschicht, die auf einer Seite mit Sicherheitsmarkierungen gegen Fälschung, Änderung oder Austausch von Daten oder Vervielfältigungoder einer nur bei rückstrahlender Beleuchtung sichtbaren offiziellen Markierung für den Verwendungszweck, für den sie bestimmt ist, und eingelassenen Glaskügelchen und auf der anderen Seite mit einer Heißschmelzklebeschichtversehen ist, ein- oder beidseitig mit einer abziehbaren Schutzfolie bedeckt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 10 89	40	Mehrlagige Folien mit Acrylbeschichtung, auf eine Lage aus Hartpolyethylen laminiert, mit einer Gesamtdicke von 0,8 mm bis 1,2 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3920 20 21	30	Bi-axial orientierte Polypropylenfolie mit einer koextrudierten Außenschicht aus Polyethylen, mit einer Gesamtdicke von 11,5 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 13,5 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 20 29	91	Monoaxial orientierte Folien, bestehend aus drei Schichten, die jeweils aus einer Mischung aus Polypropylen und einem Ethylen-Vinylacetat-Copolymer bestehen, mit: — einer Dicke von 55 µm bis 97 µm, — einem Elastizitätsmodul in Längsrichtung von 0,75 GPa bis 1,45 GPa und — einem Elastizitätsmodul in Querrichtung von 0,20 GPa bis 0,55 GPa	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 20 90	91	Synthetischer Papierhalbstoff, bestehend aus feuchten Blättern aus nicht kohärenten Polypropylenfasern (Fibrillen), auch mit Zusatz von Cellulosefasern von 15 GHT oder weniger, mit in Wasser gelöstem Poly(vinylalkohol) als Feuchthaltemittel	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 20 90	92	Verbundfolien oder -streifen, bestehend aus einer Folie mit einer Dicke von 181 µm bis 223 µm aus einer Mischung aus einem Propylen-Ethylen-Copolymer und einem Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol (SEBS)-Copolymer, einseitig beschichtet mit einer Lage aus einem Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol (SEBS)-Copolymer und einer Lage aus Polyester	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 20 90	93	Polypropylenfolien, mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1,0 mm, mit einer Bruchfestigkeit von 14,7 MPa bis 21 MPa (nach ASTM D 638), in Rollen mit einer Breite von 3,81 m	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 30 00	20	Verbundfolien oder -streifen, bestehend aus einer Lage aus einer Mischung von einem thermoplastischen Styrol-Butadien-Styrol-Elastomer (SBS-TPE) und Polyethylen oder Polypropylen, mit einer Dicke von 100 µm bis 200 µm, beidseitig beschichtet mit einer Lage aus Polypropylen mit einer Dicke von weniger als 20 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	91 91	Reflektierende Folien, ausschließlich aus einer Lage Poly(vinylchlorid) bestehend, auf einer Seite ganz mit pyramidenartigen Einprägungen versehen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10	92	Folien aus Poly(vinylchlorid), stabilisiert gegen UV-Strahlen, ohne mikroskopische Löcher, mit einer Dicke von 60 µm bis 80 µm, mit von 30 bis 40 Teilen Weichmacher auf 100 Teile Poly(vinylchlorid)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10	93	Folien aus Poly(vinylchlorid), mit Reliefeinprägungen versehen, von der für Textildruckschablonen verwendeten Art	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Folien mit einem Glanzgrad von 70 oder mehr, ermittelt mit einem Glanzmesser bei einem Winkel von 60° (nach ISO 2813:2000), bestehend aus einer oder zwei Schichten aus Poly(vinylchlorid), beidseitig mit Kunststoff versehen, mit einer Dicke von 0,26 mm bis 1,0 mm, mit einer Polyethylen-Schutzfolie auf der Glanzoberfläche, in Rollen mit einer Breite von 1 000 mm bis 1 450 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 9403 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	95 92	Reflektierende Verbundfolien, bestehend aus einer Folie aus Poly(vinylchlorid) und einer Folie aus anderem Kunststoff, ganz mit pyramidenartigen Einprägungen versehen, die auf einer Seite mit einer abziehbaren Schutzfolie bedeckt sind	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10	96	Folien, mit einem Glanzgrad von 70 oder mehr bei einem Winkel von 60°, ermittelt mit einem Glanzmesser (nach ISO 2813:2000), bestehend aus einer Lage aus Poly(ethylenterephthalat) und einer Lage aus farbigem Poly(vinylchlorid), zum Beschichten von Platten und Türen, von der für die Herstellung von Haushaltsgeräten verwendeten Art (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 43 10	97	Folien mit einer Prägung von nicht mehr als 12 µm Tiefe, mit einem Glanzgrad von 7 bis 17, ermittelt mit einem Glanzmesser bei einem Winkel von 60° (nach ISO 2813:2000), bestehend aus mindestens zwei Schichten aus Poly(vinylchlorid), mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 0,5 mm, mit einer Schutzfolie auf der geprägten Seite, in Rollen mit einer Breite von 1 400 mm bis 1 420 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 9403 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 51 00	10	Platten aus Poly(methylmethacrylat), mit Antistatikbeschichtung, mit den Abmessungen von 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 51 00	20	Platten aus Poly(methylmethacrylat), Aluminiumtrihydroxid enthaltend, mit einer Dicke von 3,5 mm bis 19 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 61 00	10	Folien aus Polycarbonat mit einer Dicke von 15 µm oder weniger, zum Herstellen von Folienkondensatoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	01 03	Opake Folien aus Poly(ethylenterephthalat), coextrudiert, mit einer Dicke von 50 µm bis 350 µm, mit insbesondere einer Russ enthaltenden Lage	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	04 06	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Dicke von weniger als 11 µm, zum Herstellen von digitalen Audio-Bändern für Kassetten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	07 09	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), nicht mit Klebstoff überzogen, mit einer Dicke von 25 µm oder weniger: — entweder nur in der Masse gefärbt, — oder in der Masse gefärbt und einseitig metallbedampft	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	11 13	Folien nur aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 120 µm, bestehend aus einer oder zwei Lagen, die jeweils in der Masse gefärbt sind und/oder UV-absorbierendes Material enthalten, nicht mit Klebstoff oder einem anderen Material beschichtet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	14 16	Poly(ethylenterephthalat)-Folien mit einer Dicke von 20 µm bis 150 µm, einseitig mit Silicon beschichtet, zur Verwendung beim Herstellen von Fensterfolien (1)	3 %	1.1.2007 — 31.12.2011

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3920 62 19	17	Verbundfolien nur aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 120 µm, bestehend aus einer nur metallbedampften Schicht und einer oder zwei Lagen, die jeweils in der Masse gefärbt sind und/oder UV-absorbierendes Material enthalten, nicht mit Klebstoff oder einem anderen Material beschichtet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	21	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), ein- oder beidseitig mit einer Lage aus modifiziertem Polyester versehen, mit einer Gesamtdicke von 7 µm bis 11 µm, zum Herstellen von Videobändern mit einer Magnetschicht aus Metallpigmenten und einer Breite von 8 mm oder von 12,7 mm (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	24	Einlagige Folie nur aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Dicke von nicht mehr als 120 µm, nur: — in der Masse gefärbt und/oder UV-absorbierendem Material enthaltend und — einseitig metallbedampft, auch auf einer oder beiden Seiten mit einem Vinylacrylatpolymer beschichtet, jedoch keine andere Beschichtung oder Klebeschicht aufweisend	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	26			
ex 3920 62 19	27	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Gesamtdicke von 120 µm oder weniger, mit einer Breite von 100 mm bis 115 mm, beidseitig beschichtet mit einer oder mehreren Schichten, die verschiedene Chemikalien enthalten, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	29			
ex 3920 62 19	31	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), auf einer Seite metallbedampft und beschichtet mit weißer Tinte und einer Schutzschicht und auf der anderen Seite mit einer wärmeempfindlichen Versiegelungsschicht, mit einer Breite von 100 mm bis 150 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	33			
ex 3920 62 19	34	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), einseitig mit einer Lage aus modifiziertem Polyester versehen, mit einer Dicke von 20 µm (± 0,7 µm) oder von 30 µm (± 0,9 µm), zum Herstellen von Audio-Magnetbändern mit einer Gesamtdicke von nicht weniger als 33 µm (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	36			
ex 3920 62 19	37	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Dicke von nicht mehr als 12 µm, einseitig beschichtet mit einer Aluminiumoxidschicht mit einer Dicke von nicht mehr als 35 nm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	39			
ex 3920 62 19	41	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Dicke von 18 µm bis 25 µm, mit: — einer Schrumpfung von 3,4 (± 0,1) % in Längsrichtung (nach ASTM D 1204) und — einer Schrumpfung von 0,3 (± 0,2) % in Querrichtung (nach ASTM D 1204)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	43			
ex 3920 62 19	44	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Dicke von 19 µm oder weniger oder einem Gewicht von 20 g/m^2 bis 26,7 g/m^2, zur Verwendung beim Herstellen von Fotoresist-Filmen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	46			
ex 3920 62 19	47	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), beidseitig beschichtet mit einer Schicht aus Epoxidacrylharz, mit einer Gesamtdicke von 37 µm (± 3 µm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	49			

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	51 53	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), auf einer Seite mit Metallen und/oder Metalloxiden bedampft, mit einem Gehalt an Aluminium von weniger als 0,1 GHT, mit einer Dicke von nicht mehr als 300 µm und mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von nicht mehr als 10 000 Ohm (pro Viereck) (nach Methode ASTM D 257-93)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	54 56	Matte Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einem Glanzgrad von 15 bei einem Winkel von 45 ° und einem Glanzgrad von 18 bei einem Winkel von 60 °, ermittelt mit einem Glanzmesser (nach ISO 2813:2000), und einer Breite von 1 600 mm oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	57 59	Folien aus weißem Poly(ethylenterephthalat), in der Masse gefärbt, mit einer Dicke von 185 µm bis 253 µm, beidseitig beschichtet mit einer Antistatikschicht	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	61 63	Folien mit einer Gesamtdicke von 4,5 µm (± 0,16 µm), bestehend aus einer biaxial gereckten Poly(ethylenterephthalat)-Folie, mit einem Elastizitäts-Modul (in der Maschinenrichtung) von 12 kg/mm^2 (± 2 kg/mm^2) und einer Reißfestigkeit (in der Maschinenrichtung) von mehr als 28 kg/mm^2, und aus einer Antihaftbeschichtung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	67 69	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), beschichtet unter anderem mit einer kratzfesten Schicht auf der Grundlage von Polyacrylat und einer hitzeempfindlichen Klebstoffschicht, mit einer Nominalbreite von 790 mm und einer Gesamtdicke von 23 µm bis 26 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	71 70	Reflektierende Folien, nicht metallisiert, bestehend aus Außenlagen aus Poly(ethylenterephthalat) oder Poly(ethylennaphthalat) und mehreren Lagen aus Poly(methylmethacrylat), mit einem Reflexions-Koeffizienten von 95 % oder mehr (nach ASTM E 1164-94 und ASTM E 387-95) und einer Gesamtdicke von nicht mehr als 70 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	72	Reflektierende Folien, nicht metallisiert, bestehend aus Außenlagen aus Poly(ethylenterephthalat) und mehreren Lagen aus Poly(methylmethacrylat), mit einer Gesamtdicke von 51 µm (± 10 %), zur Verwendung beim Herstellen von sonnereflektierendem Verbundglas für Automobile ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Irisierende Folien aus Polyester und Poly(methylmethacrylat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	74 76	Verbundfolien mit einer Dicke von 150 µm oder weniger, bestehend aus einer auf der einen Seite mit Polycarbonat beschichteten Polyesterfolie, die auf der anderen Seite mit Titan metallbedampft und mit Polycarbonat und weiteren Lagen versehen ist, die *N, N′*-Diphenyl-*N, N′*-di-*m*-tolylbiphenyl-4,4'-ylendiamin enthalten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 19	77	Folie aus Poly(ethylentherephthalat) mit — wärmeempfindlichen Lagen, welche nach Erhitzen Grundfarben bilden, — einer Reflexschicht und — Schutzschichten zur Verwendung in Farbthermodruckern ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3920 62 19	88	Verbundfolien, bestehend aus einer biaxialorientierten Folie aus Poly(ethylenterephthalat), ein- oder beidseitig mit einer Lage aus Poly(ethylenterephthalat) versehen, zur Verwendung beim Herstellen von Identitätskarten, Kreditkarten und ähnlichen Waren (einschließlich sogenannte „smart cards“) (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 90	31	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Dicke von 500 µm (± 25 µm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 62 90	33			
ex 3920 62 90	40	Streifen von Poly(ethylenterephthalat), beidseitig mit einer Lage aus chemisch modifiziertem Polyester versehen, mit einer Breite von nicht mehr als 16 mm und einer Dicke von 0,5 mm bis 2 mm, mit einer Bruchfestigkeit von 0,7 GPa oder mehr (nach ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 69 00	20	Folien aus Poly(ethylennaphthalin-2,6-dicarboxylat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 69 00	50	Polykondensationserzeugnis aus Terephthalsäure mit einer Mischung aus Cyclohex-1,4-ylendimethanol und Ethan-1,2-diol, in Form von Folien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 69 00	60	Folien aus einem Copolymer von Ethylenterephthalat und Ethylenisophthalat, mit einer Dicke von nicht mehr als 2 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 91 00	91	Poly(vinylbutyral)-Folien mit Farbkeilband	3 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 91 00	92	Weichgemachte Polyvinylbutyralfolien, mit einem Gehalt an: — entweder Dihexyladipat von 14,5 GHT bis 17,5 GHT, — oder Dibutylsebacat von 14,5 GHT bis 28,5 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 91 00	93	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), auch ein- oder beidseitig metallbedampft, oder Verbundfolien aus Poly(ethylenterephthalat)-Folien, nur an den Außenseiten metallbedampft, mit nachstehenden Merkmalen: — eine Durchlässigkeit des sichtbaren Lichts von 50 % oder mehr, — ein- oder beidseitig mit einer Lage aus Poly(vinylbutyral) versehen, jedoch nicht mit Klebstoff oder anderen Stoffen als Poly(vinylbutyral) beschichtet, — mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 0,2 mm ohne Berücksichtigung der Lagen aus Poly(vinylbutyral) zur Verwendung beim Herstellen von wärmereflektierendem oder dekorativem Verbundglas (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 28	10	Reflektierende Folien aus metallbedampftem Polyurethan, Glaskügelchen enthaltend, beschichtet mit Heißschmelzkleber, ein- oder beidseitig bedeckt mit einer abziehbaren Folie, in Rollen mit einer Breite von 1 020 mm (± 20 mm), zum Zerschneiden in reflektierende Streifen für Sicherheitskleidung (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 28	30	Polyimidfolien, kein Epoxidharz und/oder keine Glasfasern enthaltend,:	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 55	10	— mit Kupfer auf einer oder beiden Seiten durch Kathodenzerstäubung (sputtering) metallisiert,		
ex 7410 21 00	30	— mit Kupfer auf einer oder beiden Seiten durch Kathodenzerstäubung (sputtering) metallisiert und mit raffiniertem Kupfer plattiert oder — mit einer Kupferfolie auf einer oder beiden Seiten versehen		

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3920 99 28	40	Monoaxial orientierte Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält: — Poly (tetramethylenetherglycol), — Bis (4-isocyanotocyclohexyl)methan, — 1,4-Butanediol oder 1,3-Butandiol, — mit einer Dicke von 0,25 mm oder nicht mehr als 5,0 mm, — auf einer Seite mit regelmäßigen Mustern versehen, — und mit einer Schutzschicht versehen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
3920 99 53		Ionenaustauschermembranen aus fluorierten Kunststoffen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	55			
ex 3920 99 59	20	Folien, ganz aus Poly(vinylalkohol), mit einer Dicke von 1 mm oder weniger und einem Gehalt an: — nicht hydrolisierten Acetatgruppen, berechnet als Vinylacetat, von 2 GHT oder weniger und — Glycerin als Weichmacher von 5 GHT bis 25 GHT, zum Herstellen von Dachfenstern ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	25	Poly(1-chlortrifluorethylen)-Folien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	30	Folien aus einem Copolymer aus Ethylen und Chlortrifluorethylen, mit einer Dicke von 12 µm bis 400 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	35	Folien, ganz aus Poly(vinylalkohol), mit einer Dicke von 1 mm oder weniger und einer Breite von 2,20 m oder mehr, mit einer Bruchdehnung von 350 % oder mehr in der Querrichtung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	40	Biaxial gereckte Poly(vinylalkohol)-Folien, beidseitig beschichtet, mit einer Gesamtdicke von weniger als 1 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	45	Irisierende Folien aus Polyester, Polyethylen und einem Ethylen-Vinylacetat-Copolymer	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	50	Polytetrafluorethylenfolien, nichtmikroporös, in Form von Rollen, mit einer Dicke von nicht weniger als 0,019 mm und nicht mehr als 0,14 mm, wasserdampfundurchlässig	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 59	60	Folien aus einem Vinylalkohol-Copolymer, in kaltem Wasser löslich, mit einer Dicke von 34 µm bis 90 µm, einer Bruchfestigkeit von 20 MPa bis 45 Mpa und einer Bruchreißdehnung von 250 % bis 900 %	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Biologisch abbaubare Folie mit einer Dicke von nicht mehr als 1 mm, mit einem Gehalt von — 90 (± 5) GHT an Stärke — 10 (± 5) GHT an einem synthetischen Polymer — 0,5 (± 0,5) GHT an Stearinsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3920 99 90	20	Anisotrope leitfähige Folie, in Rollen, mit einer Breite von 1,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 mm und einer Länge von nicht mehr als 300 m, zum Verbinden elektronischer Komponenten bei der Herstellung von LCD-Anzeigen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 3921 13 10	10	Folie aus Polyurethan-Schaum mit einer Dicke von 3 mm (±15 %) und einer Dichte von 0,09435 oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,10092 kg/m^3	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 14 00	10	Folien aus Zellkunststoff aus Regeneratcellulose, mit einer Dicke von nicht mehr als 350 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3921 19 00	91	Mikroporöse Polypropylenfolien mit einer Dicke von 100 µm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	92	Mikroporöse Folien aus einer Mischung von Celluloseacetat und Cellulosenitrat, mit einer Dicke von nicht mehr als 200 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	93	Streifen aus mikroporösem Polytetrafluorethylen, auf einem Träger aus Vliesstoff, zur Verwendung beim Herstellen von Filtern für Nierendialysegeräte (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	94	Polyethylenfolien, mit einer Dicke von 16 µm bis 24 µm, und: — einem Gewicht von 19 g/m^2 (± 2 g/m^2), — einer Wasserdampfdurchlässigkeitszahl von 5 000 g/m^2 bis 30 000 g/m^2 pro Tag (nach ASTM D 6701-01), — einer Dehnung in Querrichtung von 25 % oder mehr bei einer Belastung von 500 g oder weniger, — einer Dehnung in Längsrichtung von 50 % bis 100 % (nach ASTM D 882-91), zur Verwendung beim Herstellen von Windeln und Windeleinlagen für Babys und vergleichbaren Hygieneartikeln (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	95	Folien aus Polyethersulfon, mit einer Dicke von nicht mehr als 200 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 19 00	96	Folien aus Zellkunststoff, bestehend aus einer Schicht aus Polyethylen mit einer Dicke von 90 µm bis 140 µm und einer Schicht aus Regeneratcellulose mit einer Dicke von 10 µm bis 40 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 19	35	Glasfaserverstärkte Platten aus Polycarbonat und Poly(butylenterephthalat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 19	45	Glasfaserverstärkte Platten aus Poly(ethylenterephthalat) oder aus Poly(butylenterephthalat)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Gewebe aus Polytetrafluorethylen, bestrichen oder überzogen mit einem Copolymer aus Tetrafluorethylen und Trifluorethylen, mit perfluorierten Alkoxy-Seitenketten mit endständigen Carbonsäure- oder Sulfonsäuregruppen, auch in Form des Kalium- oder Natriumsalzes	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 60	92	Verstärkte Polypropylenfolien, mit einer Dicke von 0,91 mm bis 1,12 mm, mit einer Bruchkraft von 890 N bis 1 500 N (nach ASTM D 751), in Rollen mit einer Breite von 3,81 m	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3921 90 60	93	Folien, mit einem Glanzgrad von 30 bis 60 bei einem Winkel von 60 °, ermittelt mit einem Glanzmessgerät(nach ISO 2813:2000), bestehend aus einer Lage aus Poly(ethylenterephthalat) und einer Lage aus farbigem Poly(vinylchlorid), die von einer metallisierten Klebeschicht zusamengehalten werden, zum Beschichten von Platten und Türen, von der für Herstellung von Haushaltsgeräten verwendeten Art (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 92	20	Reflektierende Bänder oder Streifen, bestehend aus einem oberen mit gleichmäßigen pyramidenförmigen Einprägungen versehenen Streifen aus Poly(vinylchlorid), der mit parallelen oder gitterartigen Schweißnähten auf einen die Rückseite bildenden anderen Streifen aufgebracht ist, welcher entweder aus Kunststoff oder aus mit Kunststoff beschichtetem Gewebe oder Gewirke besteht	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 3926 90 97	10	Mikrokügelchen aus einem Divinylbenzol-Polymer, mit einem Durchmesser von 4,5 µm bis 80 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	15	Querblattfeder aus glasfaserverstärktem Kunststoff, zur Verwendung beim Herstellen von Stoßdämpfersystemen für Kraftfahrzeuge (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	20	Magnetband-Dämpfungspuffer, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8523 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	25	Nicht expandierbare Mikrokügelchen aus einem Copolymer aus Acrylonitril, Methacrylonitril und Isobornylmethacrylat, mit einem Durchmesser von 3 µm bis 4,6 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	30	Führungsachsen und -rollen, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Unterposition 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	35	Mikrokügelchen aus Polyalkylsiloxan, auf denen organische Verbindungen kovalent gebundenen sind, mit einem Durchmesser von 1 µm bis 30 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	40	Hohle Mikrokugeln aus einem Copolymer von Isooctylacrylat und Acrylsäure, mit einem Durchmesser von 10 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 000 µm, in Wasser dispergiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 3926 90 97	55	Flacherzeugnis aus Polyethylen, perforiert in entgegengesetzten Richtungen, mit einer Dicke von 600 µm bis 1 200 µm und einem Gewicht von 21 g/m^2 bis 42 g/m^2	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 4007 00 00	10	Fäden und Schnüre, aus vulkanisiertem Kautschuk, siliconbeschichtet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 4008 11 00	10	Blöcke oder Blätter aus vulkanisiertem Zellkautschuk aus modifizierten Ethylen-Propylen-Dien (EPDM), mit Chloropren (CR) gemischt, die dem „Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1“ entsprechen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 4016 99 99	20	Dichtungsstopfen aus Weichkautschuk zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99		Schaf- oder Lammleder, enthaart, gegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
4106 21 10 4106 21 90 4106 22 90		Ziegen- oder Zickelleder, enthaart, gegerbt oder nachgegerbt, jedoch nicht zugerichtet, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
4106 31 10 4106 31 90 4106 32 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 91 00 4106 92 00		Leder von anderen Tieren, enthaart, und Leder von haarlosen Tieren, nur gegerbt, ausgenommen Leder der Position 4114	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 5004 00 10	10	Garne, ganz aus Seide, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	2,5 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5004 00 90	10			
ex 5005 00 10	10	Garne, ganz aus Schappeseide, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5005 00 90	10			
ex 5205 31 00	10	6-lagige Garne aus gebleichter Baumwolle, mit einem Titer der einfachen Garne von 925 dtex oder mehr, jedoch nicht mehr als 989 dtex, zum Herstellen von Tampons (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
5208 11 10		Verbandmull	5,2 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 45 00	10	Schrumpfbare Bikomponenten-Polyamidgarne, bestehend aus Poly(hexamethylenadipamid) und einem anderen Co-Polyamid, nicht texturiert, ungedreht oder mit 22 Drehungen oder weniger je Meter, zum Herstellen von: — Kniestrümpfen der Unterpositionen 6115 10 90, 6115 30 11 und 6115 96 10, — Damenstrümpfen der Unterpositionen 6115 30 19 und 6115 96 91 oder — Strumpfhosen der Unterposition 6115 21 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 45 00	20	Garne ganz aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation, von *m*-Phenylendiamin und Isophthalsäure	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 47 00	10	Garne aus synthetischen Bikomponenten-Filamenten, nicht texturiert, ungedreht, mit einem Titer von 1 650 dtex oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 800 dtex, bestehend aus 110 Filamenten oder mehr, jedoch nicht mehr als 120 Filamenten, mit jeweils einem Poly(ethylenterephthalat)-Kern und einer Umhüllung aus Polyamid-6, mit einem Gehalt an Poly (ethylenterephthalat) von 75 GHT bis 77 GHT, zur Verwendung beim Herstellen von Dachbahnen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 5402 49 00	10	Multifilamentgarne aus Polytetrafluorethylen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Garne aus einem Copolymer aus Glykol- und Milchsäure, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 49 00	50	Garne aus Poly(vinylalkohol), nicht texturiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Garne, nur aus Poly(glykolsäure)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Garne aus synthetischen Filamenten, ungezwirnt, mit einem Gehalt an Acrylnitril von 85 GHT oder mehr, in Form von Endlosfasertauen (Dochten) bestehend aus 1 000 Filamenten bis 25 000 Filamenten, mit einem Gewicht von 0,12 g bis 3,75 g je Meter und einer Länge von 100 m oder mehr, zum Herstellen von Kohlenstoffasern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5402 49 00	80	Polyethylen-Filamentgarne, ungezwirnt, von 55, 110, 165 oder 1 760 dtex, zum Herstellen von Waren der Position 5607 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 5402 49 00	85	Garne aus synthetischen Filamenten, ungezwirnt, ungedreht, ganz aus Poly(thio-1,4-phenylen)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	10	Monofile aus Polytetrafluorethylen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	20	Monofile aus Poly(1,4-dioxanon)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	30	Monofile aus einem Copolymer aus 1,3-Dioxan-2-on und 1,4-Dioxan-2,5-dion, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	40	Monofile aus einem stabilisiertem Gemisch von Polyester und Polyurethan, von 67 dtex oder mehr und einem größten Durchmesser von 1 mm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 19 00	50	Monofile aus Polyester oder Poly(ethylenterephthalat), mit einem Durchmesser von 0,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Reißverschlüssen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5404 90 90	20	Streifen aus Polyimid	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5407 71 00	10	Poly(vinylalkohol)-Gewebe für Maschinenstickereien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5501 90 00	10	Kabel aus Poly(vinylalkohol)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Synthetische Spinnfasern aus einem Copolymer aus Terephthalsäure, *p*-Phenylendiamin und 3,4'-Oxybis (phenylenamin), mit einer Länge von nicht mehr als 7 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Acetalisierte Mehrkomponenten-Spinnfasern mit Matrixfibrillenstruktur, bestehend aus emulsionspolymerisiertem Poly(vinylalkohol) und Poly(vinylchlorid)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5503 90 90	20	Fasern aus Poly(vinylalkohol), auch acetalisiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5506 90 90	10			
ex 5601 30 00	10			
ex 5503 90 90	40	Spinnfasern, nur aus Poly(thio-1,4-phenylen)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5601 30 00	20	Spinnfasern aus Polyester, mit einem Titer von 0,56 dtex, mit einer Länge von 3 mm bis 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5601 30 00	30	Spinnfasern aus Acryl, mit einem Titer von 0,11 und 0,56 dtex, mit einer Länge von 3 mm bis 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10	10 10 10	Vliesstoffe aus Poly(vinylalkohol), als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, mit: — einer Dicke von 200 µm bis 280 µm und — einem Gewicht von 20 g/m^2 bis 50 g/m^2	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90	20 20 20 50	Vliesstoffe, nach dem Spinnvliesverfahren hergestellte (spunbonded) Polypropylen- oder Polypropylen-Polyethylenfasern enthaltend, zum Herstellen von Windeln für Kleinkinder und ähnlichen Waren zu hygienischen Zwecken (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Vliesstoffe aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von *m*-Phenylendiamin und Isophthalsäure, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Vliesstoffe aus nach dem Spinnvliesverfahren hergestelltem (spunbonded) Polyethylen, mit einem Gewicht von mehr als 60 g/m^2 bis 80 g/m^2 und einem Luftwiderstand (Gurley) von 8 s bis 36 s (nach ISO 5636/5)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Vliesstoffe aus Polypropylen, bestehend aus einer Lage aus heißluftgezogenen (meltblown) Fasern, beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Polypropylenfilamenten, mit einer Dicke von 550 µm oder weniger und einem Gewicht von 80 g/m^2 oder weniger, als Meterware oder in quadratischer oder rechteckiger Form zugeschnitten, nicht getränkt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	40 20	Vliesstoffe, bestehend aus einer mittleren Lage aus Fasern aus Polycarbonat, beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Filamenten aus Polyester, mit einem Gewicht von mehr als 130 g/m^2 bis 200 g/m^2	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 13 90 ex 5603 93 90	80 30	Vliesstoffe aus Polyethylen, auf beiden Seiten überzogen mit einem Vliesstoff aus Polypropylen und Zellstoff, mit einem Gewicht von 70 g/m^2 bis 90 g/m^2, in Rollen, zur Verwendung beim Herstellen von feuchten Tüchern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 14 90	30	Vliesstoff, bestehend aus einer mittleren Elastomer-Folie, beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Filamenten aus Polypropylen, mit einem Gewicht von 200 g/m^2 oder mehr, jedoch nicht mehr als 300 g/m^2	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 91 90	30	Vliesstoff aus Viskose, mit einem wasserlöslichen Bindemittel auf Stärkebasis und einem Quadratmetergewicht von 12 bis 18 g	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Vliesstoffe, bestehend aus einer mittleren Lage aus heißluftgezogenem (meltblown) thermoplastischen Elastomer, beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Polypropylenfilamenten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 92 90	50	Vliesstoffe aus Spinnfasern, in Rollen, mit einer Breite von 78 mm bis 252 mm, zum Herstellen von Floppy-Discs (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	70 50 40	Vliesstoffe, bestehend aus einer mehrschichtigen Lage aus einer Mischung aus heißluftgezogenen (meltblown) Fasern und Spinnfasern aus Polypropylen und Polyester, auch ein- oder beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Filamenten aus Polypropylen, mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 50 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5603 94 90	20	Acrylfaserstränge, mit einer Länge von nicht mehr als 50 cm, zum Herstellen von Markierstiftspitzen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5604 90 90	60	Streifen — aus einer auf eine oder beide Seiten einer Glaskügelchen enthaltenden Polymerschicht laminierten Polyesterschicht, — mit einer Breite von nicht mehr als 1,2 mm, — mit einer Dicke von nicht mehr als 0,05 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5607 50 90	10	Bindfäden, unsteril, nur aus Poly(glykolsäure), geflochten, mit Innenseele, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5803 00 10	91	Drehergewebe aus Baumwolle, mit einer Breite von weniger als 1 500 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Gewebe, einseitig mit Kunststoff bestrichen oder überzogen, in dem Mikrokügelchen eingebettet sind	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5903 20 90	20	Band aus Polyestergewebe, beschichtet mit einem Glaskügelchen enthaltenden, metallbedampften Polyurethanefilm, zur Verwendung beim Herstellen von Seenotrettungsgeräten und -ausrüstungen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5906 99 90	10	Kautschutierte Gewebe, bestehend aus Kettfäden aus Polyamid-6,6 und Schussfäden aus Polyamid-6,6, Polyurethan und einem Copolymer aus Terephthalsäure, *p*-Phenylendiamin und 3,4'-Oxybis(phenylenamin)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5907 00 90	10	Gewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Kügelchen mit einem Durchmesser von 75 µm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5911 10 00	10	Nadelfilze aus synthetischen Spinnstoffen, kein Polyester enthaltend, auch mit katalytischen Partikeln, die in den synthetischen Spinnstoffen eingeschlossen sind, auf einer Seite mit einem Polytetrafluorethylenfilm versehen, zum Herstellen von Filtermaterial (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5911 90 90	10	Garne oder Streifen aus Polytetrafluorethylen, imprägniert, auch geölt oder mit Graphitzusatz	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser durch Umkehr-Osmose (Reverse-Osmosis), bestehend im Wesentlichen aus Kunststoffmembranen mit einem Träger aus textilem Gewebe oder Vliesstoff, gewickelt um ein perforiertes Rohr und umschlossen von einer zylindrischen Kunststoffumhüllung mit einer Wanddicke von 4 mm oder weniger. Das Ganze kann sich auch in einem äußeren Zylinder mit einer Wanddicke von 5 mm oder mehr befinden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
6305 10 10		Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, gebraucht, aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 6305 90 00	10	Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, gebraucht, aus Flachs oder Sisal	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6305 90 00	93			
ex 6305 90 00	95			
ex 6307 90 10	10	Steriles Netz-Implantat, bestehend aus Kettengewirken aus Polypropylen-Monofilamenten, mit abgerundeten Ecken, in Formen, die in ein Quadrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 cm hineinpassen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6805 10 00	10	Schleifmittel in der Form einheitlich geformter Partikel, auf einem Träger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6805 20 00	10			
ex 6805 30 80	10			
ex 6813 89 00	10	Reibungsbeläge, mit einer Dicke von weniger als 20 mm, nicht montiert, zum Herstellen von Reibungskomponenten von der in automatischen Getrieben verwendeten Art (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6903 20 90	10	Garne aus verspinnbaren, keramischen Endlosfäden, wobei jeder Faden einen Gehalt an: — Dibortrioxid von 12 GHT oder mehr, — Siliciumdioxid von 26 GHT oder weniger und — Dialuminiumtrioxid von 60 GHT oder mehr aufweist	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6914 90 90	10			
ex 6903 90 90	10	Berylliumoxid, mit einer Reinheit von mehr als 99 GHT, in Form von Rohlingen, Stangen (Stäben), Blöcken oder Blechen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6909 19 00	40			
ex 6903 90 90	20	Reagenzröhren und Halterungen aus Siliciumcarbid, von der für Diffusions- und Oxidationsöfen bei der Herstellung von Halbleitermaterialien verwendeten Art	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6909 12 00	20	Platten aus Dialuminiumtrioxid und Titancarbid, mit den Abmessungen von 48 × 48 mm oder weniger, oder mit einem Durchmesser von 125 mm oder weniger, zum Herstellen von Magnetköpfen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6909 19 00	30	Träger für Katalysatoren, aus porösen Cordierit- oder Mullit-keramischen Stoffen, mit einem Gesamtvolumen von 65 l oder weniger, die mindestens einen durchgehenden oder einseitig verschlossenen Kanal je Quadratcentimeter im Querschnitt aufweisen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6909 19 00	50	Keramische Waren aus Endlosfäden aus keramischen Oxiden, mit einem Gehalt an: — Dibortrioxid von 2 GHT oder mehr, — Siliciumdioxid von 28 GHT oder weniger und — Dialuminiumtrioxid von 60 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6914 90 90	20			
ex 6909 19 00	60	Träger von Katalysatoren, bestehend aus poröser Keramik aus einer Mischung von Siliciumcarbid und Silicium mit einer Mohschen Härte von weniger als 9, mit einem Gesamtvolumen von nicht mehr als 65 Liter und mit einem oder mehreren geschlossenen Kanälen pro cm^2 des Querschnitts am Endstück	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 6914 90 90	30	Keramische Mikrokügelchen, durchsichtig, erhalten aus Siliciumdioxid und Zirconiumdioxid, mit einem Durchmesser von mehr als 125 µm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7002 10 00	10	Kugeln aus E-Glas, mit einem Durchmesser von 20,3 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 26 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 7006 00 90	10	Glasplatten, einseitig mit Chrom und/oder einer Mischung von Diindiumtrioxid und Zinndioxid beschichtet, mit den Abmessungen von 260 × 320 mm bis 400 × 400 mm, einer Dicke von nicht mehr als 1,2 mm, zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7006 00 90	20	Farbfilter, bestehend aus einer Glasplatte mit roten, blauen und grünen Bildpunkten, mit einer Gesamtdicke von 1,1 mm (± 0,1 mm) und den Abmessungen von 320 × 352 mm bis 320 × 400 mm, zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7006 00 90	30	Glasplatten, nicht beschichtet, mit den Abmessungen von 320 × 352 mm bis 320 × 400 mm, einer Dicke von 0,6 mm bis 1,2 mm, zum Herstellen von Flüssigkristallanzeigen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7007 19 20	10	Vorsatzschirm aus Glas mit einer Diagonale von 81,28 cm (+/- 1,5 cm) oder mehr, jedoch nicht mehr als 185,42 cm (+/- 1,5 cm), aus gehärtetem Glas, versehen mit entweder einer porösen Folie und einer Flachglasfolie und einer Infrarotlicht absorbierenden Folie oder mit einer durch Kathodenzerstäubung (sputtering) aufgebrachtenleitfähigen Schicht, auch ein- oder beidseitig mit einer Antireflexschicht versehen, zur Verwendung beim Herstellen von PDP-Videomonitoren und PDP-Fernsehgeräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7007 29 00	10	Vorsatzschirm aus Glas mit einer Diagonale von 81,28 cm (+/- 1,5 cm) oder mehr, jedoch nicht mehr als 185,42 cm (+/- 1,5 cm), aus zwei aufeinander laminierten Glasplatten, versehen mit entweder einer porösen Folie und einer Infrarotlicht absorbierenden Folie oder mit einer durch Kathodenzerstäubung (sputtering) aufgebrachten leitfähigen Schicht, auch ein- oder beidseitig mit einer Antireflexschicht versehen, zur Verwendung beim Herstellen von PDP-Videomonitoren und PDP-Fernsehgeräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 10 00	10	Glaslinsen mit Lichtbrechungspunkten oder Prismaelementen, mit einem Außendurchmesser von mehr als 121 mm bis 125 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 10 00	20	Parabolglaskolben, mit einem Außendurchmesser von mehr als 121 mm bis 125 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 90 00	10			
ex 7011 20 00	25	Glaskonen für Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen von 912 mm (± 5 mm) und einem Abstand vom Schweißrand bis zum Ende des Halses von 454,3 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 7011 20 00	40	Glasbildschirme: — mit einer Diagonalen von 366,4 mm (± 1,5 mm) und den Abmessungen von 246,4 × 315,4 mm (± 1,5 mm), — mit einer Diagonalen von 391 mm (± 1,5 mm) und den Abmessungen von 261,4 × 326,8 mm (± 1,5 mm), — mit einer Diagonalen von 442 mm (± 1,5 mm) und den Abmessungen von 293,4 × 369,2 mm (± 1,5 mm), — mit einer Diagonalen von 544,5 mm (± 1,6 mm) und den Abmessungen von 358 × 454 mm (± 1,6 mm), mit zylindrischer Oberflächenkrümmung, — mit einer Diagonalen von 570,5 mm (± 1,6 mm) und den Abmessungen von 360 × 486 mm (± 1,6 mm), — mit einer Diagonalen von 629,8 mm (± 3 mm) und den Abmessungen von 406,5 × 519 mm (± 2 mm), mit zylindrischer Oberflächenkrümmung, oder — mit einer Diagonalen von 753 mm (± 1,6 mm) und den Abmessungen von 471 × 640 mm (± 1,6 mm), und mit aufgeworfenem Rand, zum Herstellen von mehrfarbigen Kathodenstrahlröhren ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 20 00	75	Glasbildschirme: — mit einer Diagonalen von 604,5 mm (± 3 mm) und den Abmessungen von 340 × 541 mm (± 2 mm), — mit einer Diagonalen von 639,3 mm (± 3 mm) und den Abmessungen von 413,6 × 527 mm (± 2 mm), — mit einer Diagonalen von 708 mm (± 3 mm) und den Abmessungen von 404 × 633 mm (± 2 mm), — mit einer Diagonalen von 723 mm (± 3 mm) und den Abmessungen von 477 × 602 mm (± 2 mm), oder — mit einer Diagonalen von 812,8 mm (± 3 mm) und den Abmessungen von 463,8 × 725,5 mm (± 2 mm), mit zylindrischer Oberflächenkrümmung, zum Herstellen von mehrfarbigen Kathodenstrahlröhren ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7011 20 00	80	Glaskolben für monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen von 3,8 cm bis 51 cm und einem Nennhalsdurchmesser von 13 mm, 20 mm, 29 mm oder 37 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7014 00 00	10	Optische Elemente, aus Glas (ausgenommen Waren der Position 7015), jedoch nicht optisch bearbeitet, ausgenommen Glaswaren für Signalvorrichtungen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	10	Glasseidenstränge (Rovings), mit einem Titer von 2 600 tex bis 3 300 tex und mit einem Glühverlust von 4 GHT bis 8 GHT (nach ASTM D 2584-94)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	15	Glasseidenstränge (Rovings), mit einem Titer von 650 tex bis 2 500 tex, umhüllt mit einer Schicht aus Polyurethan, auch gemischt mit anderen Stoffen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	30	Glasseidenstränge (Rovings), mit einem Titer von 1 693 tex (± 10 %), umhüllt mit einer Schicht aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	40	Glasseidenstränge (Rovings), mit einem Titer von 2 040 tex (± 10 %), kohlenstoffummantelt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 7019 12 00	50	Glasseidenstränge (Rovings), mit einem Titer von 392 tex bis 2 884 tex, umhüllt mit einer Schicht aus einem Acrylcopolymer	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	60	Glasseidenstränge (Rovings), mit einem Titer von 517 tex bis 3 569 tex, umhüllt mit einer Schicht aus Paraffin	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 12 00	70	Glasseidenstränge (Rovings), mit einem Titer von 417 tex bis 3 180 tex, umhüllt mit einer Schicht aus Poly(natriumacrylat) und Poly(acrylsäure)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 19 10	10	Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 33 tex oder einem Vielfachen davon (± 7,5 %), mit einem Nenndurchmesser von 3,5 µm oder von 4,5 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 3 µm bis 5,2 µm überwiegen, nicht gummifreundlich ausgerüstet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 19 10	30	Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 22 tex (± 7,5 %), mit einem Nenndurchmesser von 5 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 4,2 µm bis 5,8 µm überwiegen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 19 10	40	Garne von 33, 34 oder 51 tex oder einem Vielfachen davon (± 7,5 %), aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten mit einem Nenndurchmesser von 6 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 5,1 µm bis 6,9 µm überwiegen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 19 10	50	E-Glas-Garne von 68 oder 74 tex (± 7 %), aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten mit einem Nenndurchmesser von 9 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 8,1 µm bis 9,9 µm überwiegen, zum Herstellen von Geweben für Elektrolaminate (Prepreg) (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 39 00	30	Folien, bestehend aus einer Lage aus Glasfasern und Polypropylen, mit einem Gehalt an Glasfasern von 40 GHT bis 60 GHT mit einer Länge von 12,7 mm (± 0,2 mm) und einem Durchmesser von 16 µm (± 1 µm), auf einer Seite mit einer Kunststofffolie und auf der anderen Seite mit einer Kunststoffschicht bedeckt, mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 1 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 39 00	40	Folien, bestehend aus zerkleinerten Glasfasern und thermoplastischen Polymeren, mit einem Gehalt an Glasfasern mit einem Durchmesser von 16 µm (+/- 1 µm) von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT, auch mit einer Schutzschicht aus Kunststoff auf einer oder beiden Seiten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 39 00	50	Platte und ähnliches nichtgewebtes Erzeugnis aus nichttextilen Glasfasern, zum Herstellen von Luftfiltern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 7019 90 10	10	Nichttextile Glasfasern, bei denen der Anteil an Fasern mit einem Durchmesser von weniger als 4,6 µm überwiegt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 90 10	20	Nichttextile E-Glasfasern, mit einer Länge von nicht mehr als 3 mm und einem Durchmesser von 5 µm, zum Herstellen von Katalysatoren zur Rauchgasreinigung (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 90 99	10	Glascord mit Kautschuk oder Kunststoff imprägniert, hergestellt aus Garnen aus gedrehten Glasfaserfilamenten, überzogen mit einem Latex, bestehend aus mindestens einem Resorcin-Formaldehyd-Harz und chlorsulfoniertem Polyethylen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 7019 90 99	20	Glascord mit Kautschuk oder Kunststoff imprägniert, hergestellt aus Garnen aus gedrehten Glasfaserfilamenten, überzogen mit einem Latex, bestehend aus mindestens einem Resorcin-Formaldehyd-Vinylpyridin-Harz und einem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Glascord mit hohem Elastizitätsmodul (Type K), mit Kautschuk imprägniert, hergestellt aus Garnen aus gedrehten Glasfilamenten mit hohem Elastizitätsmodul, überzogen mit einem ein Resorcin-Formaldehyd-Harz enthaltenden Latex, der auch Vinylpyridin und/oder hydrierten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR) enthalten kann	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7116 20 90	10	Siliciumscheiben auf Saphir	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7201 10 11	10	Roheisenbarren mit einer Länge von nicht mehr als 350 mm, einer Breite von nicht mehr als 150 mm und einer Höhe von nicht mehr als 150 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Roheisenbarren mit einer Länge von nicht mehr als 350 mm, einer Breite von nicht mehr als 150 mm und einer Höhe von nicht mehr als 150 mm, mit einem Siliziumgehalt von 1 GHT oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
7202 50 00		Ferrosiliciumchrom	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7202 99 80	10	Ferrosilicium, aufgestickt, mit einem Gehalt an Silicium von 55 GHT oder mehr und an Stickstoff von 25 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7326 20 80	20	Metallvlies, bestehend aus einem Gewirr feiner Drähte mit einem Durchmesser von 0,022 mm bis 0,070 mm aus nicht rostendem Stahl, die durch Sintern und Walzen verdichtet wurden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 7409 19 00	10	Tafeln oder Platten aus Polytetrafluorethylen, mit Aluminiumoxid oder Titandioxid als Füllstoff oder mit Glasfasergewebe verstärkt, auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie versehen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7410 21 00	10	Tafeln oder Platten aus Polytetrafluorethylen, Aluminiumoxid oder Titandioxid als Füllstoff enthaltend oder mit Glasfasergewebe verstärkt, auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie versehen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7410 21 00	40	Tafeln oder Platten — aus einer mittleren Lage aus Papier, beidseitig mit einer Lage aus Glasfasergewebe beschichtet und mit Epoxidharz imprägniert, oder — aus mehreren Lagen aus Papier, mit Phenolharz imprägniert, auf einer oder auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie mit einer Dicke von nicht mehr als 0,15 mm versehen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Platten (sogenannte Targets), bestehend aus Molybdänsilicid: — mit einem Gehalt an Natrium von 1 mg/kg oder weniger und — auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminium	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	92 70	Platten (sogenannte Targets), bestehend aus Wolfram oder einer Legierung mit einem Gehalt an Wolfram von 90 GHT und an Titan von 10 GHT: — mit einem Gehalt an Natrium von 100 µg/kg oder weniger und — auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminium	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	93 80	Platten (sogenannte Targets), bestehend aus Titan: — mit einem Gehalt an Natrium von 50 µg/kg oder weniger und — auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminium	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7605 19 00	10	Draht aus nichtlegiertem Aluminium, mit einem Durchmesser von 2 mm bis 6 mm, mit einer Schicht aus Kupfer mit einer Dicke von 0,032 mm bis 0,117 mm überzogen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7606 11 10	20	Band aus nichtlegiertem Aluminium, versehen mit einer reflektierenden Folie, einem durchsichtigen Decklack aus Polyurethan, einem netzartigen Profil und rutschhemmenden Partikeln aus Keramik	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7606 11 91 ex 7606 11 93	20 20	Bänder mit Tiefenätzung, aus band-anodisiertem Aluminium mit einer Reinheit von 99,9 GHT und einer Dicke von weniger als 3 mm, zum Einbau in Kraftfahrzeugkarosserien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7607 11 90	10	Glatte Aluminiumfolie mit: — einem Aluminiumgehalt von mindestens 99,98 GHT, — einer Stärke von nicht weniger als 0,070 mm jedoch nicht mehr als 0,115 mm, — einer Würfeltextur, für Hochspannungsgravuren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 7613 00 00 ex 8708 99 97	20 10	Behälter aus Aluminium, nahtlose, für verdichtetes Erdgas oder verdichteten Wasserstoff, vollständig mit einem Epoxy-Kohlenstoff-Faserverbund umhüllt, mit einem Fassungsvermögen von 172 l (± 10 %) und einem Leergewicht von nicht mehr als 64 kg	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7616 99 90	15	Aluminiumwabenblock, wie er beim Herstellen von Flugzeugteilen verwendt wird	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7616 99 90	50	Scheiben aus legiertem Aluminium, mit einer Dicke von nicht mehr als 0,84 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 7905 00 00	10	Platten aus einer Legierung aus Zink, auf einer Seite geschliffen und poliert und auf der anderen Seite mit Epoxyharz überzogen, in rechteckiger oder quadratischer Form, mit einer Länge von 300 mm bis 2 000 mm und einer Breite von 300 mm bis 1 000 mm, und mit einem Gehalt an: — Eisen von 10 mg/kg oder weniger, — Blei von 10 mg/kg oder weniger, — Aluminium von 700 mg/kg bis 900 mg/kg und — Magnesium von 500 mg/kg bis 900 mg/kg, zum Herstellen von lichtempfindlichen Druckplatten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8103 90 90	10	Geschweißte Rohre, ausschließlich aus Tantal oder ausschließlich aus einer Legierung aus Tantal und Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von 3,5 GHT oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
8104 11 00		Magnesium in Rohform, mit einem Magnesiumgehalt von 99,8 GHT oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8104 90 00	10	Magnesiumplatten, geschliffen und poliert, auf einer Seite mit nicht lichtempfindlichem Epoxidharz überzogen, mit den Abmessungen von 1 500 × 2 000 mm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8104 90 00	20	Profile, aus stranggepresste Magnesium, mit einer Länge von 800 mm bis 2 900 mm und einer Breite von 15 mm bis 70 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8108 20 00	10	Titanschwamm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 30 00	10	Abfälle und Schrott von Titan und Titanlegierungen, ausgenommen solche mit einem Gehalt an Aluminium von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 GHT	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 90 50	10	Bleche oder Bänder aus einer Titan-Aluminium-Legierung, mit einem Gehalt an Aluminium von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 2 GHT, mit einer Dicke von 0,49 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,1 mm und einer Breite von 1 000 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 254 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 90 50	20	Bleche oder Bänder aus einer Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung, mit einem Gehalt an Aluminium von 2,5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,5 GHT und an Vanadium von 2 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 GHT, mit einer Dicke von 0,6 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,9 mm und einer Breite von nicht mehr als 1 000 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8108 90 50	30	Bleche oder Bänder aus einer Titan-Silizium-Legierung mit einem Gehalt an Silicium von 0,15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,60 GHT, zur Verwendung beim Herstellen von Abgassystemen für Verbrennungsmotoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8109 20 00	10	Nichtlegiertes Zirconium, in Form von Barren, mit einem Gehalt an Hafnium von mehr als 0,01 GHT, zur Verwendung beim Herstellen von Rohren für die chemische Industrie (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8110 10 00	10	Antimon in Rohblöcken	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8112 19 00	10	Beryllium, mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr, in Form von Stangen (Stäben), Blechen, Bändern und Folien	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8112 99 30	10	Legierung aus Niob (Columbium) und Titan, in Form von Stangen (Stäben)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8305 20 00	10	Heftklammern mit einer Breite von 12 mm (± 1 mm) und einer Tiefe von 8 mm (± 1 mm), zur Verwendung in Kopiermaschinen und Druckern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8309 90 90	10	Dosenverschlüsse aus Aluminium mit einem Zugring (sogenannter „ring pull“) für die vollständige Öffnung mit einem Durchmesser von 136,5 mm (± 1 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8401 30 00	20	Nicht bestrahlte, sechseckige Brennstoffelemente, zur Verwendung in Kernreaktoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8407 31 00	10	Zweitakt-Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 30 cm^3, zum Herstellen von tragbaren Rollern mit Motor der Unterposition 8711 10 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Hub- und Rotationskolbenmotoren mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von nicht weniger als 300 cm^3 und einer Leistung von nicht weniger als 6 kW und nicht mehr als 15,5 kW, zum Herstellen von: — selbstfahrenden Sitzrasenmähern (Rasentraktoren) der Position 8433 11 51 — Traktoren der Position 8701 90 11, deren Hauptfunktion die eines Rasenmähers ist, oder — 4-Takt-Motormähern mit einem Hubraum von nicht weniger als 300 cm^3 der Position 8433 20 10 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8407 90 10	10	Viertakt-Benzinmotoren mit einem Hubraum von 250 cm^3 oder weniger, zum Herstellen von Rasenmähern der Position 8433 11 oder Motormähern der Unterposition 8433 20 10 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8407 90 10	20	Zweitakt-Verbrennungsmotoren mit einem Hubraum von 125 cm^3 oder weniger, zum Herstellen von Rasenmähern der Unterposition 8433 11 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8408 90 41	20	Dieselmotoren mit einer Leistung von nicht mehr als 15 kW, mit zwei oder drei Zylindern, zur Verwendung beim Herstellen von in Fahrzeugen eingebauten Temperaturkontrollsystemen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8408 90 43	20	Dieselmotoren mit einer Leistung von nicht mehr als 30 kW, mit vier Zylindern, zur Verwendung beim Herstellen von in Fahrzeugen eingebauten Temperaturkontrollsystemen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 30 89	20	Bauteil einer Klimaanlage für ein Fahrzeug, bestehend aus einem Kolbenkompressor mit freiliegender Welle, mit einer Stromstärke von mehr als 0,4 kW und weniger als 10 kW	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 59 20	20	Axialventilator mit einem Durchmesser von 170 mm (±10 mm) und einer Höhe von 50 mm (±0,10 mm), zum Herstellen von Waren der Position 8525 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 90 00	20	Kolben aus Aluminium, teilweise beschichtet mit Polytetrafluorethylen, zum Einbau in Kompressoren von Kraftfahrzeug-Klimageräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 90 00	30	Druckregulierungssystem, zum Einbau in Kompressoren von Kraftfahrzeug-Klimageräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 90 00	40	Antriebsteil zum Einbau in Kompressoren für Kraftfahrzeugklimaanlagen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8414 90 00	50	Querstromventilatoren, mit einem Durchmesser von 97,4 mm (±0,2 mm) und einer Höhe von 645 mm (± 1 mm) oder 873 mm (+0,5/-1 mm) aus antistatischem, antibakteriellem und hitzebeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit von mindestens 70 °C, zur Verwendung beim Herstellen von Inneneinheiten von Klimaanlagen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Verdampfer aus Aluminium zum Herstellen von Klimageräten für Kraftfahrzeuge (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8418 99 90	91	Geschweißte Mikrokühlelemente aus Aluminiumlegierung, zum Herstellen von Kondensatoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8419 19 00	10	Wärmespeicher-Batterien für Kraftfahrzeuge, mit einem Kühlmittel-Speichervolumen von 4 l bis 10 l	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8419 89 98	10	Tauchrohrbündel, bestehend aus einem System von Kunststoffrohren, die an beiden Enden in eine bienenwabenförmige, von einem Rohrverbindungsstück umschlossene Konstruktion (Abschlußteil) einmünden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8421 99 00	91	Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser durch Umkehr-Osmose (Reverse-Osmosis), bestehend aus einem durchlässigen Hohlfaserbündel aus Kunststoff, das an einem Ende in einem Kunststoffblock eingebettet ist und am anderen Ende einen Kunststoffblock durchquert. Das Ganze kann sich auch in einem zylindrischen Gehäuse befinden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8421 99 00	93	Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen aus Gasgemischen, bestehend aus einem durchlässigen Hohlfaserbündel in einem — auch perforierten — Gehäuse mit einer Gesamtlänge von 300 mm bis 3 700 mm und einem Durchmesser von 500 mm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8421 99 00	95	Teile von Apparaten zum Filtrieren von magnetischen Dispersionen, bestehend im Wesentlichen aus Nylon-6-Fasern in einer Kunststoffumhüllung mit einem Durchmesser von 70 mm (± 2 mm) und einer Länge von 520 mm (± 5 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Maschinen, Apparate und Geräte, ausgenommen Spritzgussmaschinen, zum Herstellen von Tintenstrahldruckpatronen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Saugwalzenmäntel, nicht gebohrt, in Form von Rohren aus legiertem Stahl, mit einer Länge von 5 207 mm oder mehr und einem Außendurchmesser von 754 mm oder mehr, für Maschinen zum Herstellen von Papier oder Pappe (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8454 30 10	10	Druckgießmaschinen für Metalllegierungen in thixotroper Form (halbfestem Zustand)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8455 90 00	10	Umlenkrollen (HTD) für Kaltwalzwerke	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8456 10 00	10	Laserstrahl-Werkzeugmaschinen zum Schneiden von Schlitzen in die Oberfläche zylindrischer Röhren, die zum Herstellen endovaskulärer Prothesen (sogenannte Stents) verwendet werden (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8473 40 18	10	Thermodruckkopf	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8477 80 99	10	Maschinen zum Gießen oder zur Oberflächenbearbeitung von Kunststoffmembranen der Position 3921	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8479 89 97 ex 8501 10 99	20 78	Motor, auch auf einer Grundplatte, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8517 12 00 oder 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8481 80 59	10	Luftregelventil, bestehend aus einem Schrittmotor und einem sogenannten Ventilzapfen, für die Leerlauf-Luftsteuerung von Einspritzmotoren	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8481 80 99	50	Serviceventil, bestehend aus einem Zwei Wege Ventil für die Flüssigkeitsleitung und einem Drei Wege Ventil für die Gasleitung mit: — einem inneren Druck von mindestens 30 kgf/cm^2 — einem äußeren Druck von mindestens 45 kgf/cm^2 zum Herstellen von Außeneinheiten von Klimageräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8481 80 99	60	Vier Wege Ventile bestehend aus: — einem Magnetkolben, — einem Verschlusskolben, — einem Magnetventil für 220V bis 240V Wechselstrom von 50/60 Hz, — einem Gehäuse mit einem Betriebsdruck von bis zu 4,3 mpA zur Regelung des Kältemittelflusses zur Verwendung beim Herstellen von Außeneinheiten von Klimageräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8483 10 95	20	In einem Stück geschmiedete und vorgedrehte Generator- und Turbinenwellen mit einem Stückgewicht von mehr als 215 t	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8483 40 51	20	Zahnradschaltgetriebe mit Differentialachsantrieb, zur Verwendung beim Herstellen von selbstfahrenden Sitzrasenmähern der Unterposition 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8483 40 59 ex 8483 40 90	20 20	Hydrostatisches Schaltgetriebe, mit Hydropumpe und Differentialachsantrieb, zur Verwendung beim Herstellen von selbstfahrenden Sitzrasenmähern der Unterposition 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 93	20	Einphasiger 50 Hz-Wechselstrommotor, durch einen einphasigen Festkondensator angetrieben, mit einer Ausgangsleistung von weniger als 37 W, zum Herstellen von Inneneinheiten von Split-Klimageräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8501 10 99	54	Bürstenloser Gleichstrommotor mit einem Außendurchmesser von nicht mehr als 25,4 mm, mit einer Drehzahl von 2 260 (±15 %) oder 5 420 (±15 %) Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 1,5 V oder 3 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	59	Gleichstromschrittmotor mit einem Schrittwinkel von 1,8 Grad (±0,09 Grad), einem Drehmomentwiderstand von 0,156 Nm oder mehr, einem Befestigungsflansch mit den Abmessungen von nicht mehr als 43 × 43 mm, einer Spindel mit einem Durchmesser von 4 mm (±0,1 mm), mit Zwei-Phasen-Wicklung und einer Leistung von nicht mehr als 5 W	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	73	Gleichstrommotor, auch auf einer Grundplatte, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8471 70 50 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	77	Gleichstrommotor mit Bürsten, mit einem typischen Drehmoment von 0,004 Nm (±0,001 Nm), einem Befestigungsflansch mit einem Durchmesser von 32 mm (±0,5 mm), einer Spindel mit einem Durchmesser von 2 mm (±0,004 mm), mit Innenrotor mit Drei-Phasen-Wicklung, mit einer Drehzahl von 2 800 (±10 %) Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V (±15 %)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	79	Gleichstrommotor mit Bürsten und einem Innenrotor mit Drei-Phasen-Wicklung, für einen spezifischen Temperaturbereich von mindestens — 20 °C bis + 70 °C	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	81	Gleichstromschrittmotor mit einem Schrittwinkel von 18° oder mehr, einem Drehmoment von 0,5 mNm oder mehr, einem Befestigungsflansch mit den Abmessungen von nicht mehr als 22 x 68 mm, einer Zwei-Phasen-Wicklung und einer Leistung von nicht mehr als 5 W	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8501 10 99	82	Bürstenloser Gleichstrommotor mit einem Außendurchmesser von nicht mehr als 29 mm, einer Drehzahl von 1 500 (±15 %) oder 6 800 (±15 %) Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 2 V oder 8 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8501 10 99	83	Mehrphasiger bürstenloser Gleichstrommotor, mit einer normalen Antriebsleistung von 31 W (±5 W), berechnet bei einer Drehzahl von 600 rpm, mit einer elektronischen Sensorschaltung unter Nutzung des Halleffekts (Antrieb für elektrische Servolenkung, sogenannter EPS-Motor)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8502 40 00	20	Rotierende Umformer mit einem Ferritkern, mit Spulen von zwei oder sechs Windungen und einem Durchmesser von 0,1 mm, verbunden mit einer biegsamen gedruckten Schaltung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8503 00 91	31	Rotor, innen mit einem oder zwei magnetischen Ringen versehen, auch in einem Stahlring	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8503 00 99	32			
ex 8503 00 99	31	Kollektor für Elektromotoren, gestanzt, mit einem Außendurchmesser von 16 mm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 40 90	20	Gleichstromumformer	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 40 90	30	Statischer Umwandler mit einem Leistungsschalter mit Isolierschicht-Bipolartransistoren (IGBTs), in einem Gehäuse, zur Verwendung beim Herstellen von Mikrowellengeräten der Unterposition 8516 50 00 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 50 95	20	Selbstinduktionsspulen mit einer Induktivität von nicht mehr als 62 mH	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 50 95	30	Monolithische Mehrlagen-Drosselspulen, in einem SMD-(Surface Mounted Device)-Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 1,8 x 3,4 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8517 11 00, 8517 12 00 oder 8517 69 31 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 90 11	10	Ferritkerne, ausgenommen für Ablenkeinheiten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 90 18	32	Teile von rotierenden Transformatoren, mit einem Ferritkern mit kreisförmigen Rillen und mit Kupferdrahtwindungen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8504 90 18	40	Transformatorenspulen zur Anhebung der Gleichspannung und zur Trennung von Hochspannungsteilen und Niederspannungsteilen, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Unterposition 8504 31 80 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8505 11 00	31	Dauermagnet mit einer Remanenz von 455 Millitesla/mT (±15 mT)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 11 00	33	Magnete aus einer Legierung von Neodym, Eisen und Bor, entweder in Form eines abgerundeten Rechtecks dessen Abmessungen 15 x 10 x 2 mm nicht übersteigen, oder in Form einer Scheibe mit einem Durchmesser von nicht mehr als 90 mm, auch in der Mitte gelocht	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 19 90	31	Neodym-Eisen-Ring mit einem Außendurchmesser von 13 mm oder weniger, einem Innendurchmesser von 9 mm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 19 90	32	Magnet, zur Verwendung beim Herstellen von Ablenkeinheiten ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8505 20 00	20	Elektromagnetische Federbandkupplung mit einem Durchmesser von nicht mehr als 40 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Kopiergeräten und Druckern, einschließlich von multifunktionalen Kopiergeräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetische Kupplung, zur Verwendung beim Herstellen von Kompressoren von Kraftfahrzeugklimaanlagen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 90 10	91	Solenoid mit einer nominalen Versorgungsspannung von 24 V bei einem nominalen Gleichstrom von 0,08 A, zum Herstellen von Waren der Position 8517 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8505 90 10	92	Elektromechanismus zur Steuerung der Drosselklappe von Fahrzeugmotoren	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8506 50 90	10	Lithium-Iod-Batterie mit den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 23 × 45 mm und einer Spannung von nicht mehr als 2,8 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8506 50 90	20	Einheit, bestehend aus nicht mehr als zwei Lithium-Batterien, eingebettet in einen Sockel für integrierte Schaltungen (sogenannter batteriegepufferter Sockel), mit Kontroll-Schaltkreis und mit nicht mehr als 32 Anschlüssen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8506 50 90	30	Lithium-Iod- oder Lithium-Silber-Vanadiumoxid-Batterie mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 x 28 x 45 mm und einer Kapazität von nicht weniger als 1,05 Ah	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8507 30 20 ex 8507 80 20 ex 8507 80 30 ex 8507 80 80	20 20 20 20	Akkumulator, in rechteckiger Form, mit einer Länge von nicht mehr als 69 mm, einer Breite von nicht mehr als 36 mm und einer Dicke von nicht mehr als 12 mm, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8507 30 20	30	Nickel-Cadmium-Akkumulator, in zylindrischer Form, mit einer Länge von 65,3 mm (±1,5 mm) und einem Durchmesser von 14,5 mm (±1 mm), mit einer Nennkapazität von 1 000 mAStunden oder mehr, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8507 80 20	30	Nickelhydrid-Akkumulator, in zylindrischer Form, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 14,5 mm, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8507 80 30	30	Lithium-Ionen-Akkumulator, in zylindrischer Form, mit einer Länge von 64,6 mm oder mehr und einem Durchmesser von 18,1 mm oder mehr, mit einer Nennkapazität von 1 200 mAStunden oder mehr, zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8516 90 00	31	Zweifachdiode, bestehend aus einer mit einem Kabel verbundenen Leistungsgleichrichterdiode und einer Transformator-Schutzdiode, mit einer Spitzensperr-Verlustleistung von 2 J oder mehr, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8516 90 00	33	Grundplatte aus rostfreiem Stahl mit Heizdraht zur Verwendung beim Herstellen von Bügeleisen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8518 29 95	20	Lautsprecher mit einer Leistung von 5 W und einer Impedanz von 4 Ohm, mit einem Durchmesser von nicht mehr 50 mm, zum Herstellen von tragbaren Fernsprechapparaten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8518 30 95	20	Hörer für Schwerhörigengeräte, in einem Gehäuse mit den Abmessungen — ohne Anschlußstücke — von nicht mehr als 5 x6 x 8 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8518 40 81	20	Tonfrequenzverstärkereinheit, mit mindestens einem Tonfrequenzverstärker, einem Stromrichter und einem Tongenerator, zum Herstellen von Aktivlautsprecher-Boxen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8518 90 00	91	In einem Stück hergestellte Kernplatte aus kaltgestauchtem Stahl, in Form einer Scheibe, die auf einer Seite mit einem zylinderförmigen Kern versehen ist, zum Herstellen von Lautsprechern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 49	40	Optische Einheit, bestehend aus einer Laserdiode mit Photodiode, die Licht mit einer nominalen Wellenlänge von 780 nm ausstrahlt, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlüssen, einem Durchmesser von nicht mehr als 10 mm und einer Höhe von nicht mehr als 9 mm mit nicht mehr als 10 Anschlüssen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 49	50	Elektronische Baugruppe für einen Compact-Disc-Laser-Lesekopf bestückt mit — einer gedruckten Schaltung, — einem Photo-Detektor, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse, — nicht mehr als drei Verbindungselementen, — nicht mehr als einem Transistor, — nicht mehr als drei Stell- und vier Festwiderständen, — nicht mehr als fünf Kondensatoren das Ganze auf einen Träger montiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 49	60	Gedruckte Schaltung, bestückt mit elektronischen Schaltungen, für eine Betriebsspannung von 12 V, zur Verwendung beim Herstellen von von Fernsehern mit Videoeinheiten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 49	70	Baugruppe, mit mindestens einer flexiblen gedruckten Schaltung, einer integrierten Lasertreiber-Schaltung und einer integrierten Signalwandler-Schaltung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	30	Dünnschicht-Aufzeichnungs- und -wiedergabevorrichtung, auf einem nichtmagnetischen keramischen Substrat, mit mindestens neun parallelen Kanälen für digitale Signale und mindestens zwei Kanälen für analoge Signale, das Ganze auf einer Seite abgerundet, zum Herstellen von Magnetköpfen für digitale Tonaufnahme- und digital-analoge Tonwiedergabe-Kassettengeräte (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	35	Laufwerk für Magnetbandkassetten-Tonaufnahme- und -wiedergabevorrichtungen, zum Herstellen von Telefonanrufbeantwortern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	40	Tonwiedergabebaugruppe, bestehend aus einem Kassetten-Laufwerk mit einem Gleichstrommotor, zum Herstellen von Waren der Position 8519 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	45	Führungs-/Umlenkrolle für Magnetbänder, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8521 oder 8522 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	50	Magnetköpfe zum Löschen von Videobändern, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8521 oder 8522 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8522 90 80	55	Baugruppe, bestehend aus einer Steuereinheit, einem Drehzahlsensor und einem bürstenlosen Gleichstrommotor	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	60	Analog-Tonaufnahme- und -wiedergabeeinheit, mit einem Aufnahme-/Wiedergabekopf und einem zweispuligen Kassetten-Laufwerk, nicht versehen mit Schaltungen mit Verstärkerfunktionen oder Versorgungsspannungs-Kontrollfunktionen, zum Herstellen von Waren der Unterpositionen 8527 91 35 und 8527 91 99 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	65	Baugruppe für optische Platten, mit mindestens einer optischen Einheit und Gleichstrommotoren, auch für Doppelschichtaufzeichnung geeignet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	70	Baugruppe zur Video Bild- und Tonaufzeichnung, mit mindestens einem Motor und einer gedruckten Schaltung bestückt mit integrierten Schaltungen mit Steuer- oder Kontrollfunktionen, auch mit einem Transformator, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8521 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	75	Optischer Lesekopf für CD-Spieler, bestehend aus einer Laserdiode, einer integrierten Photodetektor-Schaltung und einem Strahlenteiler	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80 ex 8548 90 90	80 45	Optisches Laserlaufwerk (sogenannte „Mecha Units“) für die Aufnahme und/oder Wiedergabe von digitalen Bild- und/oder Tonsignalen, mit mindestens einer optischen Laser-Lese- und/oder Schreibeinheit, einem oder mehreren Gleichstrommotoren und entweder ohne Leiterplatte oder mit einer nicht zur Verarbeitung von Ton- oder Bildsignalen geeigneten Leiterplatte, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Positionen 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 oder 8543 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	81	Optische Laseraufnahmeeinheit für die Wiedergabe optischer Signale von CD oder DVD und die Aufzeichnung optischer Signale auf DVD, bestehend aus zumindest: — einer Laserdiode, — einem integrierten Laser-Treiberschaltkreis, — einem integrierten Photodetektor-Schaltkreis, — einem integrierten Frontmonitor-Schaltkreis und einem Stellglied, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8521 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8522 90 80	85	Videokopftrommel mit Videoköpfen oder mit Video- und Audioköpfen und einem Elektromotor, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8521 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	90	Magnetkopf zum Abspielen von Audiokassetten, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8519 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8522 90 80	95	Laufwerk zur magnetooptischen Signalaufnahme und optischen Signalwiedergabe, bestehend mindestens aus einer optischen Einheit, Gleichstrommotoren und einer gedruckten Schaltung bestückt mit integrierten Schaltungen zur Steuerung und Signalverarbeitung von optischen Platten mit einem Außendurchmesser von nicht mehr als 70 mm, nicht versehen mit Schaltungen mit Verstärkerfunktionen oder Versorgungsspannungs-Kontrollfunktionen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8525 80 19	20	Farbfernsehkamera-Baugruppe mit den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 15 × 18 mm, mit einem Bildsensor, einem Objektiv und einem Farbprozessor, mit einer Bildauflösung von nicht mehr als 1 024 × 1 280 Pixel, auch mit Kabel und/oder Gehäuse, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8517 12 00 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8525 80 19	30	Kompakt-Fernsehkamera für nicht öffentliche Fernseh-Systeme (sogen. closed circuit TV/CCTV), mit einem Gewicht von nicht mehr als 250 g, in einem Gehäuse mit Abmessungen von nicht mehr als 50 × 60 × 89,5 mm, mit einem ladungsgekoppelten (CCD) Einzelsensorelement, mit nicht mehr als 440 000 effektiven Pixeln, zur Verwendung in CCTV-Überwachungssystemen ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8525 80 19	40	Baugruppe für Kameras zur Verwendung in tragbaren Computern (sog. Notebooks), mit Abmessungen von höchstens 15 x 25 x 25 mm, einen Bildsensor, ein Objektiv und einen Farbprozessor umfassend, mit einer Bildauflösung von höchstens 1 600 x 1 200 Pixel, gegebenenfalls mit einem Kabel und/oder einem Gehäuse versehen, gegebenenfalls an einem Halter befestigt und mit einem LED-Chip ausgestattet ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8528 49 10	10	Videomonitor bestehend aus: — einer monochromen Kathodenstrahlröhre mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen des Bilschirms von nicht mehr als 110 mm und versehen mit einem Ablenkoch und — einer gedruckten Schaltung, bestückt mit einer Ablenkeinheit, einem Video-Verstärker und einem Transformator, das Ganze auch auf einer Grundplatte montiert, zum Herstellen von Video-Gegensprech-, Video-Telefon- oder Überwachungsanlagen ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8528 59 90	20	Farb-Videomonitor mit Flüssigkristallanzeige (LCD), mit einer Eingangsgleichstromspannung von 7 V oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 V und einer Bildschirmdiagonalen von 33,2 cm oder weniger, zum Einbau in Waren der Kapitel 84 bis 90 und 94 geeignet	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	20	Keramische Filtergruppe, bestehend aus zwei keramischen Filtern und einem keramischen Resonator, für eine Frequenz von 10,7 MHz (±30 kHz), in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	25	Keramischer Filter mit einer Centerfrequenz von 10,7 MHz, mit einer Bandbreite von nicht mehr als 330 kHz bei 3 dB und von nicht mehr als 950 kHz bei 20 dB, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	30	Keramischer Filter für Frequenzen von nicht weniger als 4,5 MHz und nicht mehr als 6,6 MHz, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	35	Keramischer Filter mit einer Centerfrequenz von 450 kHz bis 470 kHz, mit einer Bandbreite von nicht mehr als 13 kHz bei 3 dB, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	40	Keramischer Filter für eine Frequenz von 450 kHz, mit einer Bandbreite von nicht mehr als 18 kHz bei 10 dB, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8529 10 80	45	Keramischer Filter mit einer Centerfrequenz von 455 kHz (±1,5 kHz), mit einer Bandbreite von nicht mehr als 25 kHz bei 6 dB und von nicht mehr als 60 kHz bei 40 dB, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	50	Keramischer Filter mit einer Centerfrequenz von 450 kHz (±1,5 kHz) oder von 455 kHz (±1,5 kHz), mit einer Bandbreite von nicht mehr als 30 kHz bei 6 dB und von nicht mehr als 70 kHz bei 40 dB, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	55	Radiofrequenz (RF)-Signal-Isolator für Frequenzen von nicht weniger als 890 MHz und nicht mehr als 1 990 MHz, mit einem Einschaltverlust von nicht mehr als 0,7 dB, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	60	Filter, ausgenommen Oberflächenwellenfilter, für eine Centerfrequenz von nicht weniger als 485 MHz und nicht mehr als 1 990 MHz, mit einem Einschaltverlust von nicht mehr als 3,5 dB, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	65	Keramische Filterbaugruppe, ausgenommen Oberflächenwellenfilter, bestehend aus: — einem Sende-Filter mit einer Centerfrequenz von 1 747,5 MHz und einem Einschaltverlust von nicht mehr als 2,3 dB bei einer Bandbreite von 75 MHz und — einem Empfangs-Filter mit einer Centerfrequenz von 1 842,5 MHz und einem Einschaltverlust von nicht mehr als 3,3 dB bei einer Bandbreite von 75 MHz; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 80	70	Keramische Filterbaugruppe, ausgenommen Oberflächenwellenfilter, mit zwei Filtern, mit einem der nachstehenden Merkmal-Kombinationen: — mit einer Sende-Centerfrequenz von 902,5 MHz, einer Empfangs-Centerfrequenz von 947,5 MHz und einem Einschaltverlust von nicht mehr als 3,2 dB bei einer Bandbreite von 25 MHz oder — mit einer Sende-Centerfrequenz von 1 747,5 MHz, einer Empfangs-Centerfrequenz von 1 842,5 MHz und einem Einschaltverlust von nicht mehr als 3,5 dB bei einer Bandbreite von 75 MHz; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 10 95	20	Antennenumschalter, mit: — einem Sendefilter mit einer Centerfrequenz von nicht weniger als 942,5 MHz und nicht mehr als 1 990 MHz und — einem Empfangsfilter mit einer Centerfrequenz von nicht weniger als 847,5 MHz und nicht mehr als 1 990 MHz, das Ganze befindet sich in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Teile von Fernsehgeräten, mit Mikroprozessor- und Videoprozessorfunktionen, mit mindestens einem Mikrocontroller und einem Videoprozessor, auf einen „Leadframe“ in einem Kunststoffgehäuse montiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 65	40	Analoge Tonaufnahme- und Wiedergabe-Baugruppe, bestehend aus einem Aufnahme-/Abspielkopf, einem Kassettendeck, einem Elektromotor mit Spindel, einem Mechanismus für die Änderung der Drehrichtung und einem Rahmengestell	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8529 90 65	50	Tuner zur Umwandlung von Hoch- in Mittelfrequenzsignale, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Position 8521 und 8528 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8529 90 65	60	Tuner zur Umwandlung von Hoch- in Mittelfrequenzsignale, zur Verwendung bei der Herstellung von satellitengestützten oder terrestrischen Fernsehempfängern für Set-Top-Boxen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8529 90 92	32	Optische Einheit für die Videoprojektion, mit einem Farbtrennsystem, einem Ausrichtgerät und Linsen, zum Herstellen von Waren der Position 8528 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	34	Baugruppe, bestehend aus einem Objektiv mit einer regelbaren Brennweite von nicht weniger als 4 mm und nicht mehr als 69 mm, einem Zoom-Codierer, einem Schrittmotor, einem Zoom-Motor, einem Irisblendenmotor und einem Photo-Unterbrecher	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	35	Video-Aufnahme- und -Wiedergabebaugruppe, bestehend aus einem Kassetten-Laufwerk mit einem Gleichstrommotor, zum Herstellen von Waren der Position 8525 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	36	Baugruppe, bestehend aus einer monochromen Kathodenstrahlröhre, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 143 mm und nicht mehr als 230 mm und einer konkaven Sammellinse auf einer mit einer Flüssigkeit gefüllten Kühlarmatur	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92 ex 8529 90 97	37 40	Filter, bestehend aus zwei piezoelektrischen Quarzkristallen, mit einer Frequenz je Quarzkristall von nicht weniger als 21 MHz und nicht mehr als 30 MHz, getrennt angebracht auf einer Klammervorrichtung, mit nicht mehr als 7 Anschlüssen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	40	Baugruppe mit Prismen, digitalen Mikrospiegel (Digital Micromirror Device/DMD)-Chips und Steuerelektronik, zum Herstellen von Projektionsfernsehgeräten oder Videoprojektoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	41	Digitale Mikrospiegel (Digital Micromirror Device/DMD)-Chips, zum Herstellen von Videoprojektoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	42	Wärmeableiter und Kühlrippen aus Aluminium, zur Einhaltung der Betriebstemperatur von Transistoren und integrierten Schaltungen in Fernsehgeräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	43	Plasmadisplay-Modul, nur mit Adressier- und Anzeigeelektroden ausgestattet, mit oder ohne Treiber- und/oder Steuerungselektronik zur Pixelansteuerung, und mit oder ohne Stromversorgung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	44	LCD Module, außschließlich bestehend aus einer oder mehreren TFTGlass- oder Kunststoff-Zellen, nicht in Kombination mit einer Touch-Screen-Möglichkeit, mit oder ohne Rückbeleuchtungs-Einheit, mit oder ohne Inverter und einer oder mehreren elektronischen Platinen mit Kontrollelektronik nur für die Pixel-Adressierung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8529 90 92	45	Baugruppe aus integrierten Schaltungen zum TV-Empfang, mit Kanaldecoderschalteinheit, Tunerschalteinheit, Schalteinheit zur Energiesteuerung, GSM-Filtern und diskreten sowie eingebetteten passiven Bauelementen für den Empfang von digital ausgestrahlten Videosignalen des DVB-T- und DVB-H-Formats	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8529 90 97	50	Baugruppe zur Video Bild- und Tonaufzeichnung, mit mindestens einem Motor und einer gedruckten Schaltung, die integrierte Schaltungen mit Steuer- oder Kontrollfunktionen enthält, aufgebracht auf einer gedruckten Schaltung, mindestens bestückt mit integrierten Schaltungen zur Kontrolle des Kassettendecks, der Bildaufnahme und der Fernsehsignalenverarbeitung, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 8528 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8531 80 95	20	Statusanzeige, bestehend aus vier Leuchtdioden auf Basis Silicium-Kohlenstoff (SiC), die bei nominalen Wellenlängen von 481, 560 oder 630 nm arbeiten, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8531 80 95	30	Statusanzeige, bestehend aus zwei Leuchtdioden auf Basis Aluminium-Gallium-Arsenid (AlGaAs) oder Gallium-Phosphor (GaP), mit einer rechteckigen Grundfläche, in einem SMD (Surface Mounted Device)-Gehäuse und mit einer Linse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8531 80 95	40	Elektroakustischer Wandler	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8531 80 95	50	Elektromagnetische Anzeige, bestehend aus 7 Elektromagneten, die durch Restmagnetismus des Magnetkerns dafür sorgen, daß die letzte Angabe verfügbar bleibt, 7 drehbaren, lichtreflektierenden Segmenten, die jeweils mit einem Stahlmagneten verbunden sind; Baugruppen mit solchen Anzeigen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 30 30 ex 8536 30 90 ex 8536 50 80	11 31 96	Thermoelektrischer Schalter mit einem Abschaltstrom von 50 A oder mehr, mit einem elektromechanischen Schnappschalter, zur Direktmontage an einer elektrischen Motorwicklung, in einem hermetisch versiegelten Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Thermorelais in hermetisch versiegeltem Glasgehäuse, mit den Längenabmessungen — ohne Drähte — von nicht mehr als 35 mm, mit einer maximalen Undichtigkeit von 10^{-6} cm^3 Helium/Sekunde bei 1 bar innerhalb des Temperaturbereichs von 0 bis 160 °C, zum Einbau in Kompressoren für Kältemaschinen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 11	31	Tastenschalter derart, wie sie zur Bestückung von gedruckten Schaltungen verwendet werden, mit einer Schaltkraft von 4,9 N (±0,9 N), in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 11	32	Mechanischer Taktschalter zum Verbinden elektronischer Schaltkreise, mit einer Betriebsspannung von nicht mehr als 60 V und einer Stromstärke von nicht mehr als 50 mA, zur Verwendung beim Herstellen von Fernsehgeräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 15	32	Drehschalter, in Form eines Rades mit einem Durchmesser zwischen 15 und 16 mm und Kontakten zum Schließen des Stromkreises, für eine Nennspannung von 12 V bei 50 mA	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 19	91	Halleffektschalter, mit einem Magnet, einem Halleffektsensor und zwei Kondensatoren, in einem Gehäuse mit 3 Anschlüssen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 19	92	Hydraulischer Druckschalter, mit druckempfindlicher Schnapp-Druckscheibe, mit einer Versorgungsspannung von nicht weniger als 6 V und nicht mehr als 18 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Einheiten mit einstellbaren Steuer- und Schaltfunktionen, mit einer oder mehreren monolithischen integrierten Schaltungen, auch mit Halbleiterelementen kombiniert, zusammen auf einen „Leadframe“ in einem Kunststoffgehäuse montiert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 80	93	Schalteinheit für Koaxialkabel, mit 3 elektromagnetischen Schaltern, mit einer Schaltdauer von nicht mehr als 50 ms und einem Steuerstrom von nicht mehr als 500 mA bei einer Spannung von 12 V	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 80	95	Reedschalter in Form einer Glaskapsel, kein Quecksilber enthaltend, mit einer Schaltleistung von mindestens 20 W und einer Ansprecherregung von 17 bis 43 A/Windungen, mit den Abmessungen von nicht mehr als 3 × 21 mm, zum Herstellen von Kraftfahrzeug-Airbag-Aufprallsensoren ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 50 80	98	Mechanischer Tastenschalter zum Verbinden elektronischer Schaltkreise, mit einer Betriebsspannung von 220 V bis 250 V und einer Stromstärke von nicht mehr als 5 A, zur Verwendung beim Herstellen von Fernsehgeräten ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 90 85	92	Gestanzte Metallrahmen, mit Anschlüssen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 90 85	93	Kontaktelement, mit einer Haltekraft von mehr als 3 N, in Form von zwei rechteckigen Kunststoffrahmen die miteinander verbunden sind durch elektrische Anschlüsse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Elastomer-Kontaktelemente, aus Kautschuk oder Silikon, mit einer oder mehreren Leiterbahnen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8537 10 99	92	Berührungsempfindlicher Bildschirm, bestehend aus einem leitfähigen Gitter zwischen zwei Kunststoff- oder Glasplatten, mit elektrischen Leiterbahnen und Anschlüssen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8537 10 99	93	Elektronische Steuerungseinheit für eine Spannung von 12 V, zur Verwendung beim Herstellen von in Fahrzeugen eingebauten Temperaturkontrollsystemen ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Einheit, bestehend aus zwei Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren (JFET) in einem Dual-lead-frame-Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	95 25	Einheit, bestehend aus zwei Metalloxidhalbleiter-Feldeffekt-Transistoren (MOSFET) in einem Dual-lead-frame-Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8538 90 99	92	Elektrothermisches Sicherungsteil, bestehend aus einem verzinnten Kupferdraht, der an einem zylindrischen Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 5 × 48 mm befestigt ist	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 11 11	91	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren mit Elektronenkanonen in Reihenanordnung (sogenannte In-line-Technik) und mit einer Diagonalen des Bildschirms von 12 cm bis 26 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 11 11	93	Farbkathodenstrahlröhren, mit einer Drei-Strahl-Kanone und einer Diagonalen des Bildschirms von 19 cm bis 26 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8540 11 13	91	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,42 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von 49 cm, zum Herstellen von Videomonitoren für den gewerblichen Gebrauch, einschließlich sicherheitstechnischer- und medizinischer Anwendungen ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 11 15	20	Gewölbte Full-Square-Farbkathodenstrahlröhre mit einer Elektronenkanone und einer Ablenkeinheit, mit einem Verhältnis der Breite zur Höhe von 4/3 und einer Bildschirmdiagonalen von 68 cm (± 2 mm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Farbkathodenstrahlröhren, mit Elektronenkanonen in Reihenanordnung (sogenannte In-Line-Technik) mit einer Diagonalen des Bildschirms von 85 cm oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 11 91	31	Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Verhältnis der Breite zur Höhe von 16/9 und einer Diagonalen des Bildschirms von 39,8 cm (± 0,3 cm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 12 00	82	Monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 250 mm und nicht mehr als 320 mm, einer Anodenspannung von nicht weniger als 18 kV und nicht mehr als 22 kV	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 12 00	83	Monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 150 mm und nicht mehr als 182 mm, einem Halsdurchmesser von weniger als 30 mm und einer Anodenspannung von nicht weniger als 25 kV und nicht mehr als 32 kV	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 12 00	84	Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 102 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 20 80	91	Photovervielfacher mit 9 oder 10 Dioden, ausgelegt für den Wellenlängenbereich von nicht weniger als 160 nm und nicht mehr als 930 nm, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 14 mm und einer Höhe von nicht mehr als 94 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren in In-line-Technik mit drei Kanonen oder einer Drei-Strahl-Kanone, mit einer Diagonalen des Bildschirms von mehr als 72 cm und einem Abstand zwischen den Punkten gleicher Farbe von weniger als 0,5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren in In-line-Technik mit drei Kanonen oder einer Drei-Strahl-Kanone, mit einer Diagonalen des Bildschirms von 72 cm oder weniger	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00	33	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,35 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 53 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00	34	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,39 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von 33 cm bis 38 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8540 40 00	35	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,35 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 72 cm, zum Herstellen von Monitoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 40 00	36	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,30 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 58 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 142 mm und nicht mehr als 190 mm, einer Leuchtkraft zwischen 300 und 2 000 Lumen, einem Auflösungsvermögen von nicht weniger als 0,06 mm und nicht mehr als 0,1 mm, einer Phosphorbeschichtung des Typs P1 oder P22 oder P53 oder P55 oder P56, einer Anodenspannung von mehr als 34 kV, einer Fokussierspannung von mehr als 7 kV und einem Kathodenstrom von 3 mA oder mehr	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 176 mm und nicht mehr als 520 mm und einem Halsdurchmesser von nicht mehr als 21 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 71 00	20	Magnetron mit kontinuierlicher Welle mit einer Festfrequenz von 2 460 MHz, angebautem Magnet und Prüfsondenausgabe, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Unterposition 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 89 00	91	Anzeigen in Form einer Röhre, bestehend aus einem Glasgehäuse, aufgebracht auf einer Platte mit einer Größe — ohne Berücksichtigung der Leitungen — von nicht mehr als 300 mm × 350 mm. Die Röhre enthält eine oder mehrere Reihen von Zeichen oder Strichen. Jedes Zeichen oder jeder Strich enthält fluoreszierende oder phosphoreszierende Elemente, die auf einer von fluoreszierenden Substanzen oder von Phosphorsalzen überzogenen metallisierten Unterlage aufgebracht sind und leuchten, wenn sie von Elektronen getroffen werden	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 89 00	92	Vakuumfluoreszenz-Anzeigeröhren	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	31	Elektronenkanonen zum Herstellen von Farbkathodenstrahlröhren der Unterposition 8540 40 00 mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 34 cm und nicht mehr als 39 cm (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	32	Elektronenkanonen für Kathodenstrahlröhren mit einer Anodenspannung von 27,5 kV oder mehr, jedoch nicht mehr als 36 kV	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	36	Flachmasken, mit: — einer Breite von 592,8 mm (+/- 0,5 mm) — einer Höhe von 463,1 mm (+/- 0,5 mm) — einer Dicke von 250 µm (+/- 10 µm) — einer Breite der Öffnungen in der Mitte von 180 µm (+/-8 µm — einer Breite der Öffnungen am Rand von 210 µm (+/-8 µm)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	92	Schlitzmasken, andere als solche mit durchgehenden vertikalen Schlitzen, mit einer Diagonalen von nicht mehr als 69 cm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8540 91 00	93	Elektronenkanonen zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 7,6 cm und nicht mehr als 30,5 cm (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	96	Vorrichtung zur Schärfe- und/oder Konvergenzeinstellung für Kathodenstrahlröhren, mit nicht weniger als zwei und nicht mehr als sechs Spulen, einem Kunststoffträger und einem Metallring zur Befestigung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	97	Schlitzmasken, bestehend aus durchgehenden vertikalen Schlitzen mit einer Länge von mehr als 275 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 91 00	98	Rahmen aus Molybdän-Chromstahl, zum Herstellen von Kathodenstrahlröhren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8540 99 00	91	Anoden, Kathoden oder Ausgangsvorrichtungen oder Baugruppen mit diesen Elementen (Magnetron core tube), zum Herstellen von Magnetronen der Unterposition 8540 71 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 10 00	10	Elektronenstrahlbeschleuniger mit einer Arbeitsspannung von nicht mehr als 1,5 MV und einem Elektronenstrahlstrom von nicht mehr als 70 mA	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	30	Verstärker, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	35	Radiofrequenz (RF)-Modulator, mit einem Frequenzbereich von 43 MHz bis 870 MHz, zum Schalten von VHF- und UHF-Signalen, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	40	Leistungsgleichrichterdioden-Baugruppe, bestehend aus zwei Dioden mit einem durchschnittlichen Durchlaßstrom von nicht mehr als 600 A und einer wiederkehrenden Spitzensperrspannung von nicht mehr als 40 V, jede in einem Gehäuse, verbunden durch eine gemeinsame Kathode	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	45	Piezoelektrischer Kristalloszillator mit einer festen Frequenz in einem Frequenzbereich von 1,8 MHz bis 67 MHz, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	50	Mechanisches Schwingungsgyroskop gesteuert durch einen 25- oder 26-kHz-Oszillator, mit einem Differenzialverstärker und einem Detektor, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	55	Optoelektronische Schaltung, bestehend aus einer oder mehreren Leuchtdioden, auch mit integrierter Ansteuerungsschaltung, und einer Photodiode mit Verstärkerschaltung, auch mit integrierter Logikgatterschaltung oder aus einer oder mehreren Leuchtdioden und mehreren Photodioden mit Verstärkerschaltkreis, auch mit Logikgatterschaltung oder anderen integrierten Schaltungen, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	60	Oszillator, mit einer Centerfrequenz zwischen 20 GHz und 42 GHz, bestehend aus nicht auf einem Substrat angebrachten aktiven und passiven Bauelementen, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8543 70 90	65	Tonaufnahme- und -wiedergabebaustein, zum Speichern von Audio-Stereo-Daten, für gleichzeitige Aufname und Wiedergabe, bestehend aus einer mit 2 oder 3 monolithischen integrierten Schaltungen bestückten gedruckten Schaltung oder Leiterrahmen (sogenannter Leadframe), in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	70	Baugruppe zum Unterdrücken von Überspannungen, mit acht Dioden, mit einer Stand-off-Sperrspannung von nicht mehr als 4,5 V, einem Rest-Sperrstrom von nicht mehr als 10 µA, einem Spitzenstrom von nicht mehr als 30 A und einer nominalen Kapazität von 50 pF, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	75	Einheit für Abtastsysteme mit ladungsgekoppelten Bildsensoren (CCD) für ein System zur Echtzeit-Abtastung von Filmen, mit optischen Funktionen, Beleuchtungs- und Signalverarbeitungsfunktionen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	80	Temperaturkompensierte Oszillatoren, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit mindestens einem piezoelektrischen Quarzkristall und einem regelbaren Kondensator, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	85	Spannungsgeregelte Oszillatoren, ausgenommen temperaturkompensierte Oszillatoren, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 70 90	90	Brennstoffzellen-Modul, bestehend aus: — Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen, in einem Gehäuse mit integriertem Kühlsystem, — Spannungsüberwachungseinheit und Anschlüssen, zum Herstellen von Automobil-Antriebssytemen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 90 00	20	Edelstahlkathode in Form einer Platte mit Tragestange, auch mit Seitenstreifen aus Plastik	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8543 90 00	30	Baugruppe, bestehend aus einer mit Waren der Position 8541 oder 8542 bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8544 60 10	10	Anodenkappen-Kabel, zur Verwendung beim Herstellen von Horizontal-Sperrwandlern (sogen. fly back transformers) (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8545 19 90	20	Kohleelektroden zur Herstellung von Zink-Kohle-Trockenbatterien (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8545 90 90	01	Batterie- und Elementekohle in Form von Stiften mit einer Länge von nicht weniger als 34 mm und nicht mehr als 160 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 12 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8547 10 10	10	Isolierteile aus keramischen Stoffen, mit einem Gehalt an Aluminiumoxid von 90 GHT oder mehr, metallisiert, in Form eines zylindrischen Hohlkörpers mit einem Außendurchmesser von 20 mm bis 250 mm, zum Herstellen von Vakuumkammern (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	38	Teile, zum Herstellen oder Instandsetzen von Waren der Unterposition 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	40	Infrarot-Empfangseinheit, bestehend aus einer Photodiode und mindestens einem Verstärker in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 8548 90 90	41	Einheit, bestehend aus einem Resonator für Frequenzen von 1,8 MHz bis 40 MHz und einem Kondensator, in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90 ex 9110 90 00	42 94	Uhren-/Datumschaltung, bestehend aus einer gedruckten Schaltung bestückt mit mindestens einem Schwingquarz und einer monolithischen integrierten Schaltung; das Ganze in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	43	Kontakt-Bildsensor	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	47	Einheit, bestehend aus zwei oder mehr Leuchtdiodenchips für Wellenlängen im Bereich von 450 nm bis 660 m, in einem Lead-frame-Gehäuse mit runder Öffnung mit den Abmessungen — ohne Anschlussstücke — von nicht mehr als 4 x 4 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	48	Optische Einheit, bestehend aus mindestens einer Laserdiode und einer Photodiode mit einer typischen Wellenlänge von 635 nm bis 815 nm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8548 90 90	49	LCD-Module, ausschließlich bestehend aus einer oder mehreren TFTGlass- oder Kunststoff-Zellen, in Kombination mit einer Touch-Screen-Möglichkeit, mit oder ohne Rückbeleuchtungs-Einheit, mit oder ohne Inverter und einer oder mehreren elektronischen Platinen mit Kontrollelektroniknur für die Pixel-Adressierung	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 8708 99 97	20	Gehäuseabdeckungen aus Metall, für die Montage auf Kipphebel oder Kugellager für Vorderradaufhängungen von Kraftfahrzeugen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 8711 10 00	10	Tragbare Tretroller (sogenannte Kick-boards), motorisiert, zerlegt oder noch nicht zusammengesetzt	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 10 90	10	Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 20 00	10	Polarisierender Film, ein- oder beidseitig mit einer Unterlage aus durchsichtigem Material versehen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Diffusionsfolien zur Verwendung bei der Herstellung von LCD-Modulen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	30 65	Prismenfolien zur Verwendung bei der Herstellung von LCD-Modulen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 9001 90 00	20	Retro-Projektionsbildschirm mit einer Fresnelschen Linse aus Kunststoff und einer polarisierenden Platte aus Kunststoff, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8528 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	25	Linsen aus Kunststoff, nicht gefaßt, mit einer Brennweite von 3,86 mm (±0,1 mm) und einem Durchmesser von nicht mehr als 8 mm, zum Herstellen von Compact-Disc-Geräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	30	Platte aus optischen Fasern, zum Herstellen von Bildschirmen und Photokathoden für Bildverstärker (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	35	Retro-Projektionsbildschirm mit einer Linsenraster-Kunststoffplatte	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	40	Prisma für die Zerlegung des Lichts in Spektralfarben, nicht gefaßt, zum Herstellen von Kameras mit Ladungsübertragung (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 9001 90 00	45	Stangen (Stäbe) aus neodym-dotiertem Yttrium-Aluminium-Granat (YAG), an beiden Enden poliert	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9001 90 00	50	Linsen aus Kunststoff, nicht gefaßt, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 11 00	10	Objektiv mit einer regelbaren Brennweite von nicht weniger als 90 mm und nicht mehr als 180 mm, bestehend aus 4 bis 8 Linsen aus Glas oder Methacrylat, die einen Durchmesser von nicht weniger als 120 mm und nicht mehr als 180 mm aufweisen und jeweils auf mindestens einer Seite mit Magnesiumfluorid beschichtet sind, zum Einbau in Videoprojektoren (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 11 00	50	Objektiv mit einer Brennweite von nicht weniger als 25 mm und nicht mehr als 150 mm, bestehend aus Linsen aus Glas oder Kunststoff mit einem Durchmesser von nicht weniger als 60 mm und nicht mehr als 190 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 11 00	60	Optisches Element mit einer oder mehreren gefaßten Linsen aus Kunststoff, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 19 00	10	Objektiv mit einer Brennweite von 24,96 mm (±0,1 mm), einem Durchmesser von 16 mm und einer Länge von 16 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 20 00	10	Filter, bestehend aus einer polarisierenden Membrane aus Kunststoff, einer Glasplatte und einem durchsichtigen Schutzfilm, in einem Metallrahmen, zum Herstellen von Waren der Position 8528 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 90 00	20	Linsen, gefaßt, mit einer festen Brennweite von 3,8 mm (±0,19 mm) oder 8 mm (±0,4 mm), einer relativen Öffnung von F2.0 und einem Durchmesser von nicht mehr als 33 mm, zum Herstellen von Kameras mit Ladungsübertragung (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 90 00	30	Optische Einheit, mit einer oder zwei Reihen aus optischen Glasfasern in Form von Linsen und mit einem Durchmesser von nicht weniger als 0,85 mm und nicht mehr als 1,15 mm, angebracht zwischen zwei Kunststoffplatten	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 90 00	40	Einheit aus Linse und Bildfenster für ein System zur Echtzeit-Abtastung von Filmen, mit einer Linse aus 9 oder 11 Elementen und mit Beleuchtungsfunktion	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9002 90 00	50	Linsen, gefasst, zur Verwendung bei der Herstellung von Projektionsfernsehgeräten (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9006 91 00	10	Teile, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9013 80 90	10	Polarisationsunempfindlicher Lichtwellenleiter-Isolator, für Wellenlängen von 1 200 nm oder mehr, in einem zylindrischen Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9013 80 90	20	Optische Schalter, mit mindestens einem optischen Eingang und zwei optischen Ausgängen und elektrischen Anschlüssen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9017 90 00	10	Thermodruckkopf, bestehend aus zwei oder mehr Keramiksubstraten, bestückt mit mindestens 7 168 Heizelementen; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse mit den Abmessungen von mehr als 21 × 39 × 639 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼M21

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 9022 30 00	10	Röntgenröhren mit einer Zielspannung von nicht weniger als 4 kV und nicht mehr als 30 kV, einer Leistung von nicht mehr als 9 W und einem Zielstrom von nicht mehr als 2 mA	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9027 10 90	10	Sensorelement für Untersuchungen von Gas oder Rauch, in Kraftfahrzeugen, im Wesentlichen bestehend aus einem Zirkonium-Keramik-Element in einem Metallgehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9031 80 34 ex 9031 80 38	30 30	Vorrichtung zum Messen des Drehwinkels und der Drehrichtung in Kraftfahrzeugen, bestehend aus mindestens einem Gierratensensor in Form eines monokristallinen Quarzes, auch mit einem oder mehreren Messwertaufnehmern kombiniert, das Ganze befindet sich in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9031 80 38	10	Vorrichtung zum Messen der Beschleunigung in Kraftfahrzeugen, mit einem oder mehreren aktiven und/oder passiven Bauelementen und einem oder mehreren Sensoren; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9031 80 38	20	Maschinen, Apparate und Geräte zum automatischen Prüfen der Unversehrtheit von Tintenstrahlpatronengehäusen (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9031 90 85	20	Baugruppe für einen Laser-Angleichungssensor, in Form einer gedruckten Schaltung, bestückt mit optischen Filtern und einem Bildsensor mit Ladungsübertragung; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9032 10 81	20	Thermostat, mit einem elektromechanischen Schnappschalter, zur Direktmontage an einer elektrischen Motorwicklung, in einem hermetisch versiegelten Gehäuse	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9032 89 00	20	Kraftfahrzeug-Airbag-Aufprallsensor, mit einem Kontakt zum Schalten eines Stroms von 12 A bei einer Spannung von 30 V und mit einem typischen Übergangswiderstand von 80 mOhm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9032 89 00	30	Elektronisches Steuergerät zur elektromechanischen Servolenkung (sogen. electric power steering controller/EPS-Steuergerät)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9106 90 10	10	Zeitgeber-Baugruppe, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Unterposition 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9107 00 00	20	Mechanischer Zeitschalter, zur Verwendung bei der Herstellung von Kühlschränken (1)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2011
ex 9110 12 00	91	Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit einem Quarzschwinger und jeweils mindestens einer Uhrenschaltung und einem Kondensator — auch integriert -, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit einer Uhrenschaltung oder einer Uhrenschaltung und einem Quarzschwinger, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9110 90 00	93	Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, bestückt mit mindestens einer Uhrenschaltung, einem Quarzschwinger und Summer, mit einer Dicke von mehr als 5 mm	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

▼**M21**

KN-Code	TARIC	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz	Ende der Geltungsdauer
ex 9405 40 35	10	Baugruppe zur elektrischen Beleuchtung, aus Kunststoff, mit drei Fluoreszenzröhren (RBG-Technik) mit einem Durchmesser von 3,0 mm (±2 mm) und einer Länge von 420 mm (±1 mm) oder mehr, jedoch nicht mehr als 600 mm ((± mm), zum Herstellen von Waren der Position 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9608 91 00	10	Schreibfederspitzen aus Kunststoff, keine Fasern enthaltend, mit einem Innenkanal	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9608 91 00	20	Schreibfederspitzen oder andere poröse Spitzen für Markierstifte, ohne Innenkanal	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9612 10 10	10	Farbbänder aus Kunststoff mit Segmenten unterschiedlicher Farbe, bei denen die Farbstoffe durch Hitze in einen Träger eingebracht werden (sogenannte Farbstoff-Sublimation)	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008
ex 9613 90 00	20	Piezo-Zündmechanismus, auch mit Zusatzelementen	0 %	1.1.2007 — 31.12.2008

([1]) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission (ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1) in der geltenden Fassung).

([2]) Die Aussetzung der Zollsätze findet auf Fisch Anwendung, der einer anderen als nur einer oder mehreren der folgenden Behandlungen unterliegt:
— Säubern, Ausnehmen, Entfernen von Kopf oder Schwanz,
— Zerteilen, ausgenommen Filetieren oder Zerteilen von Gefrierblöcken, oder Zerteilen von Filetblöcken mit Zwischenlage,
— Sortieren,
— Etikettieren,
— Verpacken,
— mit Eis versehen,
— Gefrieren,
— Tiefgefrieren,
— Auftauen, Trennen.
Die Zollaussetzung wird nicht gewährt für Erzeugnisse, bei denen qualifizierende Behandlungen vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen werden. Die Aussetzung der Zölle gilt nur für Fisch, der für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

([3]) Die Zollaussetzung wird jedoch nicht gewährt, wenn die Behandlung vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.