Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1255/96

1996 m. birželio 27 d.

laikinai sustabdantis autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems ►M9 pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams ◄

(OL L 158, 29.6.1996, p. 1)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	Council Regulation (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)	L 341	1	30.12.1996
►M2	Council Regulation (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)	L 172	1	30.6.1997
►M3	Council Regulation (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)	L 355	1	30.12.1997
►M4	Council Regulation (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)	L 186	1	30.6.1998
►M5	Council Regulation (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)	L 352	1	29.12.1998
►M6	Council Regulation (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)	L 165	1	30.6.1999
►M7	Council Regulation (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)	L 8	1	12.1.2000
►M8	Council Regulation (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)	L 153	1	26.6.2000
►M9	Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2801/2000 2000 m. gruodžio 14 d.	L 331	1	27.12.2000
►M10	Council Regulation (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)	L 169	1	23.6.2001
►M11	Council Regulation (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)	L 340	1	21.12.2001
►M12	Council Regulation (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)	L 171	1	29.6.2002
►M13	Council Regulation (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)	L 350	1	27.12.2002
►M14	Council Regulation (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)	L 161	1	30.6.2003
►M15	Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2285/2003 2003 m. gruodžio 22 d.	L 341	1	30.12.2003
►M16	Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1241/2004 2004 m. liepos 5 d.	L 238	1	8.7.2004
►M17	Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2271/2004 2004 m. gruodžio 22 d.	L 396	13	31.12.2004
►M18	Tarybos reglamentas (EB) Nr. 989/2005 2005 m. birželio 27 d.	L 168	1	30.6.2005
►M19	Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2006 2006 m. sausio 30 d.	L 56	1	25.2.2006
►M20	Tarybos reglamentas (EB) Nr. 963/2006 2006 m. birželio 27 d.	L 176	3	30.6.2006
►M21	Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1897/2006 2006 m. gruodžio 19 d.	L 395	1	30.12.2006

(*) Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.

▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1255/96

1996 m. birželio 27 d.

laikinai sustabdantis autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems ►M9 pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams ◄

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 28 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi šiame reglamente nurodytų produktų gamyba Bendrijoje yra nepakankama arba jie apskritai negaminami; kadangi gamintojai todėl negali patenkinti Bendrijos pramonės šakų, naudojančių šiuos produktus, poreikių;

kadangi Bendrija yra suinteresuota iš dalies arba visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą šiems produktams;

kadangi sprendimą sustabdyti šių autonominių muitų taikymą turėtų priimti Bendrija;

kadangi reglamentai, laikinai sustabdantys autonominių Bendrojo muito tarifo muitų taikymą tam tikriems ►M9 pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams ◄, didele dalimi atnaujino ankstesnes priemones; kadangi, siekiant racionalizuoti šia priemones, nederėtų apriboti šio reglamento galiojimo laiko, nes jo taikymo sritis gali būti priderinama, o prireikus Tarybos reglamentu produktai gali būti įtraukiami į sąrašą arba iš jo išbraukiami;

kadangi dėl Kombinuotosios nomenklatūros ir TARIC kodų pakeitimų nereikia daryti jokio esminio pakeitimo; kadangi kad būtų paprasčiau naudotis, turėtų būti numatyta suteikti Komisijai teisę, gavus Muitinės kodekso komiteto nuomonę, daryti šio reglamento priedo būtinus pakeitimus ir technines adaptacijas, taip pat skelbti konsoliduotą versiją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Autonominio Bendrojo muitų tarifo muito taikymas šiame priede išvardytiems produktams sustabdomas tokiu lygmeniu, koks yra nurodytas prie kiekvieno produkto.

2 straipsnis

Komisija priima technines adaptacijas, kurias reikia padaryti dėl Kombinuotosios nomenklatūros ir TARIC kodų pakeitimų, taip pat skelbia konsoliduotą versiją 3 straipsnyje nurodyta tvarka.

3 straipsnis

1. Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 247 straipsnį ([1]).

([1]) OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

▼B

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pateikia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas priklausomai nuo klausimo skubumo. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos siūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsny je. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina priemones, kurios pradedamos taikyti nedelsiant.

Tačiau, jei šios priemonės neatitinka komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tokiu atveju Komisija atideda savo patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams po pranešimo pateikimo dienos.

Per ankstesnėje įtraukoje nurodytą laiką Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 1996 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼**M21**

PRIEDAS

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 0302 69 99	10	Eršketai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, skirti perdirbimui (1) (2)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0303 79 98	10			
ex 0302 69 99	20	Čiegoriai (Cyclopterus lumpus) su ikrais, švieži arba atšaldyti, skirti perdirbimui (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0302 69 99	30	Purpuriniai eršketai (*Lutjanus purpureus*), švieži, atšaldyti arba užšaldyti, skirti perdirbimui (1) (3)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0303 79 98	20			
ex 0302 70 00	11	Ikrai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	19			
ex 0303 11 00	12	Ramiojo vandenyno lašišos (*Oncorhynchus spp.*), užšaldytos, begalvės, skirtos perdirbimo pramonei pastų ir paštetų gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0303 11 00	18			
ex 0303 19 00	12			
ex 0303 19 00	18			
ex 0304 19 39	45	Ryklių (*Squalus acanthias*) filė ir mėsa, šviežia, atšaldyta ir užšaldyta	6 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0304 19 99	60			
ex 0304 29 61	10			
ex 0304 99 99	21			
ex 0305 20 00	11	Ikrai, sūdyti arba užpilti sūrymu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0305 20 00	18			
ex 0305 20 00	19			
ex 0305 20 00	21			
ex 0305 20 00	30			
ex 0306 19 90	10	Kriliai (smulkūs vežiagyviai) skirti perdirbimui (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0306 29 90	10			
ex 0603 90 00	10	Gėlės, žiedpumpuriai, lapija, lapai ir kitos augalų dalys, kitaip neapdorotos kaip džiovintos, dažytos, balintos, skirtos naudoti gaminant pot pourri (subpozicija 3307 49 00) (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0604 99 90	10			
ex 0710 21 00	10	Žirniai ankštyse (Pisum sativum rūšies, Hortense axiphium veislės), užšaldyti, ne storesni kaip 6 mm, skirti naudoti su ankštimis paruoštų maisto produktų gamyboje (1) (3)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 0710 80 95	50	Bambuko ūgliai, sušaldyti, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0711 59 00	11	Grybai, išskyrus *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* ir *Tricholoma* genties grybus, konservuoti sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, skirti konservų pramonei ([1])	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Grybai, išskyrus *Agaricus* genties grybus, džiovinti, sveiki arba supjaustyti atpažįstamais gabalėliais ar riekelėmis, skirti kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais ([1]) ([3])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0804 10 00	10	Datulės, šviežios arba džiovintos, nesupakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0810 40 50	10	Vaccinium macrocarpon rūšies augalų vaisiai, švieži	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0810 90 95	10	Erškėtuogės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 69	*Vaccinium* genties vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0811 90 95	20	Boizenberijos (Boysenberries) aviečių, gervuogių ir loganberijų hibridas), kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, neskirtos mažmeninei prekybai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0811 90 95	30	Ananasai (Ananas comosus), supjaustyti gabalais, užšaldyti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 0811 90 95	40	Erškėtuogės, nevirtos arba išvirtos garuose arba vandenyje, užšaldytos, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas — pramoninių riebalų monokarboksirūgščių, klasifikuojamų 3823 19 10 subpozicijoje, — riebalų rūgščių metilo esterių, klasifikuojamų 3824 90 98 subpozicijoje, mišinių — riebalų rūgščių metilo esterių, klasifikuojamų 2915 ar 2916 pozicijose, — stearino rūgšties, klasifikuojamos 3823 11 00 subpozicijoje, arba — prekių, klasifikuojamų pozicijoje 3401, gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 1515 90 99	92	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės arachidono rūgšties arba ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dokozaheksaenono rūgšties	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 1517 90 99	10	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro arachidono rūgštis, arba kurio ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro dokozaheksaenono rūgštis, standartizuotas saulėgrąžų aliejumi, kurio sudėtyje yra daug oleino rūgšies (HOSO)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 1518 00 91	10	Sojos pupelių aliejus, modifikuotas maleino rūgštimi, skirtas kosmetikos produktų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	20 20	Ramiojo vandenyno lašiša (*Oncorhynchus spp.*), skirta apdirbimo pramonei pastų ir paštetų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 1604 30 90	10	Plauti, išvalyti nuo lipnių organų ir sūdyti arba užpilti sūrymu ikrai, skirti perdirbimui ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	11 19	„King“ (*Paralithodes camchaticus*), „Hanasaki“ (*Paralithodes brevipes*), „Kegani“ (*Erimacrus isenbecki*), „Queen“ ir „Snow“ (*Chionoecetes spp.*), „Red“ (*Geryon quinquedens*), „Rough stone“ (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, „Mud“ (*Scylla serrata*), „Blue“ (*Portunus spp.*) rūšių krabai, virti vandenyje, be kiautų, atšaldyti arba neatšaldyti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 2 kg	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	92 94	*Paralomis granulosa* rūšių krabai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Skaidrūs vermišėliai, supjaustyti gabaliukais, pagaminti iš pupų (Vigna radiata (L.) Wilczek), nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2005 91 00	10	Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 5 kg	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2106 10 20	10	Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2309 90 99	20	Kalcio ir natrio fosfatas, kurio sudėtyje esantis fluoras sudaro ne mažiau kaip 0,005 %, bet mažiau kaip 0,2 % sauso bevandenio produkto masės, skirtas naudoti gyvūnų pašarų priedų gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2707 99 11	10	Nevalytosios lengvosios alyvos, kurių sudėtyje esantis — viniltoluenas sudaro ne mažiau kaip 10 % masės, — indenas sudaro ne mažiau kaip 10 % masės, — naftalenas sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2710 11 25	10	Izomerų 2,4,4-trimetilpent-1-eno ir 2,4,4-trimetilpent-2-eno mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2805 30 10	10	Cerio ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis ceris sudaro ne mažiau kaip 47 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2805 30 10	20	Lantano ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis lantanas sudarone mažiau kaip 43 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2805 30 90	10	Lantanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2811 19 80	10	Sulfamo rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2811 22 00	10	Miltelių pavidalo silicio dioksidas, naudojamas didelio efektyvumo skysčio chromatografijos kolonėlių (HPLC) ir mėginio paruošimo kasečių gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2811 29 90	10	Telūro dioksidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2812 90 00	10	Azoto trifluoridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼**M21**

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2812 90 00	20	Silicio tetrafluoridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2818 30 00	10	Aliuminio hidroksido oksidas, pseudo-bemito pavidalo	4 %	2007.1.1. – 2008.12.31
2819 10 00		Chromo trioksidas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2819 90 90	10	Dichromo trioksidas, kurio: — savitasis paviršius yra ne mažesnis kaip 37 m^2/g (nustatytas BET metodu), — grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % sauso bevandenio produkto masės, — savitasis sunkis ne didesnis kaip 1,2 g/cm^3, naudojamas magnetinio chromo dioksido gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2820 90 90	10	Mangano (II, III) oksidas, kurio sudėtyje esantis manganas sudaro ne mažiau kaip 70 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2821 10 00	10	Digeležies trioksidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, miltelių pavidale, naudojamas prekių, klasifikuojamų 8504 pozicijoje, gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2823 00 00	10	Titano dioksidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % ir kurio granulių vidutinis dydis ne mažesnis kaip 1,2 μm, bet ne didesnis kaip 1,8 μm, naudojamas prekių, klasifikuojamų 8532 arba 8533 pozicijoje, gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2825 50 00	10	Vario (I arba II) oksidas, kurio sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, o chloridas – ne daugiau kaip 0,03 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2826 90 80	10	Kalio heksafluorfosfatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2827 39 85	10	Vario monochloridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės, bet ne didesnis kaip 99 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2827 60 00	10	Titano tetrajodidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2830 10 00	10	Dinatrio tetrasulfidas, kurio sudėtyje esantis natris sudaro ne daugiau kaip 38 % sauso bevandenio produkto masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2830 90 85	10	Cinko sulfidai, kurių sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 20,0 mg/kg chlorido, — ne daugiau kaip 0,2 mg/kg vario, — ne daugiau kaip 0,5 mg/kg geležies ir — ne daugiau kaip 1,0 mg/kg švino	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2833 29 90	10	Mangano sulfato monohidratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2836 91 00	20	Ličio karbonatas, kurio sudėtyje yra viena arba daugiau nurodytų priemaišų: — ne mažiau kaip 2 mg/kg arseno, — ne mažiau kaip 200 mg/kg kalcio, — ne mažiau kaip 200 mg/kg chloridų, — ne mažiau kaip 20 mg/kg geležies, — ne mažiau kaip 150 mg/kg magnio, — ne mažiau kaip 20 mg/kg sunkiųjų metalų, — ne mažiau kaip 300 mg/kg kalio, — ne mažiau kaip 300 mg/kg natrio, — ne mažiau kaip 200 mg/kg sulfatų, kurių kiekis nustatytas vadovaujantis specifiniais metodais, nurodytais Europos Farmakopėjoje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2836 99 17	10	Cirkonio (IV) bazinis karbonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2837 19 00	10	Cinko cianidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2837 19 00	20	Vario cianidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2837 20 00	10	Tetranatrio heksacianferatas (II)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2839 90 90	10	Švino silikato hidratas, kuriame švino kiekis, perskaičiuotas į švino monoksidą, sudaro (84,5 ± 1,5) %, miltelių pavidale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2839 90 90	20	Kalcio silikatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2842 90 80	10	Amonio sulfamidatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2843 29 00	10	Sidabro oksidas, be nitratų ir karbonatų, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 % sidabro atsižvelgiant į metalo kiekį, skirtas sidabro oksido baterijų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2843 90 90	20	Paladžio monoksidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2843 90 90	30	Paladžio ftalocianinų mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
2845 10 00		Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (*Euratom*)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
2845 90 10		Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, įsodrinti deuteriu; mišiniai ir tirpalai, kurių sudėtyje yra šių produktų (*Euratom*)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2846 10 00 ex 3824 90 98	10 48	Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje retųjų metalų oksidų yra ne mažiau kaip 60 % masės, bet ne daugiau kaip 95 % masės, o cirkonio oksido, aliuminio oksido ar geležies oksido yra ne daugiau kaip po 1 % masės kiekvieno, ir nuodegų ne mažiau kaip 5 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2846 10 00	20	Dicerio trikarbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2846 10 00	30	Cerio lantano karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2846 10 00	40	Cerio lantano neodimio prazeodimio karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
2846 90 00		Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus klasifikuojamus 2846 10 00 subpozicijoje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2848 00 00	10	Fosfanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2850 00 20	10	Silanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2850 00 20	20	Arsanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 39 90	10	Anglies tetrafluoridas (tetrafluormetanas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 39 90	20	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 39 90	30	Perfluoretanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluoretanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluorpropanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2 Tetrafluoretanas, patvirtintas bekvapis, kurio sudėtyje: — 1,1,2,2 tetrafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 600 ppm masės — pentafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės — chlordifluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės — chlorpentafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės — dichlordifluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės Skirti naudoti farmacinių varančiųjų dujų, naudojamų fiksuotų dozių inhaliatoriuose, gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2903 39 90	80	Heksafluorpropenas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Trichlortrifluoretanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 49 10	10	Chlor-1,1,1-trifluoretanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 49 80	20	1-Brom-3-chlorpropanas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentaciklo [$12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}$]oktadeka-7,15-dienas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 59 80	20	Heksachlorciklopentadienas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 59 80	30	Oktafluorciklopentenas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2903 69 90	10	Di- arba tetrachlortriciklo[$8.2.2.2^{4,7}$]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksaenas, izomerų mišiniai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromfenil)etanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 69 90	40	2,6-Dichlortoluenas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio sudėtyje esantys: — tetrachlordibenzodioksinai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, — tetrachlordibenzofuranai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, — tetrachlorbifenilai sudaro ne daugiau kaip 0,2 mg/kg	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 69 90	50	1-(Chlormetil)naftalenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2903 69 90	60	*α*-Chlor(etil)toluenai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 10 00	30	Natrio *p*-stirensulfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 20 00	10	Nitrometanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 20 00	20	Nitroetanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitro-bibenzilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 90 20	10	Tozilo chloridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 90 40	10	Trichlornitrometanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3808 92 subpozicijoje, gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 90 85	10	Chintozenas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 90 85	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2904 90 85	30	5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2904 90 85	40	3-Bromo-5-nitro-trifluormetilbenzenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2905 19 00	11	Kalio tretbutanoliatas (kalio tretbutoksidas), neprikl ausomai nuo to, ištirpintas tetrahidrofurane ar ne	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	56			
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-olis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2905 39 85	20	Heksa-1,5-dien-3,4-diolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2905 49 10	10	Etilidintrimetanolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
2906 11 00		Mentolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2906 19 00	10	Cikloheks-1,4-ilendimetanolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidendicikloheksanolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2906 29 00	10	2,2'-(*m*-Fenilen)dipropan-2-olis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetilfenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 21 00	10	Rezorcinolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	10	Dinatrio 1,4-dihidroantracen-9,10-dioliatas, vandeninis tirpalas.	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidintrifenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	40	Metilendifenolio izomerų mišiniai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricikloheksil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(*m*-krezolis)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Fenilendiizopropiliden)difenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Heksa-tret-butil-*α, α′,α″*-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	80	Pirogalolas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2907 29 00	85	Floroglucinolis, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2908 99 10	10	Dinatrio 3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2908 99 10	20	Dikalio 7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2908 99 10	30	6-Hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis ir jos druskos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	74			
ex 2908 99 90	10	4-Nitrozo-*o*-krezolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2908 99 90	40	3-Nitro-p-krezolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-chloretoksi)etanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 19 00	20	Bis(2-chloretil) eteris	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 19 00	30	Nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 19 00	40	Bis(2-etoksietil)eteris	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 19 00	50	3-Etoksi-perfluor-2-metilheksanas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenil)eteris	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 30 90	10	4-(*p*-Toliloksi)bifenilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(*m*-toliloksi)etanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenoksietanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 44 00	10	2-Heksiloksietanolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 49 18	10	1-*tret*-Butoksipropan-2-olis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 50 90	10	4-(2-Metoksietil)fenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2909 60 00	10	Bis(α, α-dimetilbenzil) peroksidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-olis (glicidolis)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2910 90 00	40	Perfluorepoksipropanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2910 90 00 ex 3824 90 98	60 59	1,2-Epoksioktadekanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 82 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2910 90 00	70	(Epoksietil)benzenas (stireno oksidas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2912 29 00	10	Tereftalaldehidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2912 29 00	20	*p*-Fenilbenzaldehidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehidas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimetilbutan-2-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
2914 21 00		Kamparas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 29 00	10	Estr-4-en-3,17-dionas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 39 00	10	Benz[de]antracen-7-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 50 00	30	2'-Hidroksiacetofenonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 50 00	40	4'-Hidroksiacetofenonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 50 00	50	6'-Metoksi-2'-acetonaftonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihidroksiantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 69 90	40	2,3-Dihidro-1,4-dihidroksiantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 69 90	50	2-Metilantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 70 00	10	1-Chlor-3,3-dimetilbutan-2-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibrombenzilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 70 00	40	Perfluor(2-metilpentan-3-onas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2914 70 00	50	3'-Chloropropiofenonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 29 00	10	Stibio triacetatai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 39 80	20	5*α*-Brom-6*β*-hidroksi-17-okso-androstan-3*β*-il acetatai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2915 39 80	30	But-3-en-1,2-diildi(acetatai)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 39 80	40	*tert*-Butilacetatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 39 80	50	3-Acetilfenilacetatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 39 80	60	1-Feniletilacetatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 40 00	10	Vinilchloracetatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 90 80	20	Trimetilortoacetatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 90 80	30	2-Etilsviesto rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2915 90 80	40	Nonano rūgštis (pelargono rūgštis)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 12 90	10	2-*tret*-Butil-6-(3-*tret*-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 12 90	20	2-Etoksietilo akrilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 12 90	30	Izobutilo akrilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 12 90	40	2,4-Di-*tert*-pentil-6[1-(3,5-di-*tert*-pentil-2-hidroksi-fenil)etil]fenilakrilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 13 00	10	Hidroksicinko metakrilatas, miltelių pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 13 00	20	Cinko dimetakrilatas, miltelių pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 14 90	10	2,3-Epoksipropilmetakrilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 19 70	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 20 00	10	Metil 3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 20 00	30	Empentrinas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 20 00	50	Etil-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	15	Bifenilo-4-karboksirūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	20	3,5-Dichlorbenzoilchloridai	3,6 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	25	*p*-Toluilo rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	35	*o*-Chlorfenilacto rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	40	Vinil 4-*tret*-butilbenzoatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimetilbenzoilchloridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	60	4-Etilbenzoilchloridai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	70	Ibuprofenas (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	80	Etil-2-(4-nitrofenil)butiratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2916 39 00	85	2,6-Difluorbenzenkarboksilrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metilbenzil) oksalatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 19 90	20	Natrio 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 19 90	40	Dodekandionė rūgštis, kurios grynumas didesnis kaip 98,5 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 19 90	50	Glutaro anhidridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 19 90	60	Dietilizobutilmalonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2917 19 90	70	Itakono rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksianhidridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalio anhidridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 34 90	10	Dialilftalatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 39 80	10	Dimetil naftalen-2,6-dikarboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 39 80	20	Benzen-1,2,4,5-tetrakarboksirūgštis (piromelito rūgštis)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 39 80	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksidianhidridas (piromelito dianhidridas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2917 39 80	40	Bifenil-3,4:3',4'-tetrakarboksirūgšties dianhidridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 13 00	10	L-(-)-Di-*p*-toluilvyno rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 19 85	20	L-obuolių rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 19 85	30	2,2-Bis(hidroksimetil)sviesto rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 19 85	50	DL-migdolų rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 29 10	10	Monohidroksinaftalenkarboskirūgštys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 29 80	10	Heksametileno bis[3-(3,5-di-*tret*-butil-4-hidroksi-fenil)propionatas]	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 29 80	20	Galo rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % sausosios medžiagos masės, (acidimetrijos metodu)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 29 80	30	Oktadecil-3-(3,5-di-*tert*-butil-4-hidroksifenil)propionatas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2918 30 00	20	2-(4-Etilbenzoil)benzenkarboksirūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoksiakrilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 99 90	30	Metil-2-(4-hidroksifenoksi)propionatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 99 90	40	trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 99 90	50	Metil-3,4,5-trimetoksibenzoatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibenzenkarboksirūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2918 99 90	70	Metil 5-metoksi-3-oksopentanoatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2919 90 90	10	2,2'-Metilenbis(4,6-di-*tert*-butilfenil) fosfatas, mononatrio druska	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2919 90 90	20	Tetramiristoilkardiolipindiamonio druska	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2919 90 90	30	Aliuminio hidroksibis[2,2'-metilenbis(4,6-di-tert-butilfenil)fosfatas]	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2919 90 90	40	Tri-n-heksilfosfatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 19 00	10	Fenitrotionas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 19 00	20	Tolklofos-metilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 90 10	10	Dietilsulfatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2920 90 10	20	Dialil-2,2'-oksidietildikarbonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 90 10	30	4-etil-1,3-dioksolan-2-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 90 10	40	Dimetilkarbonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 90 10	50	Di-tret-butildikarbonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
2920 90 30		Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 90 85	10	*O,O'*-Dioktadecilpentaeritritolbis(fosfitas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 90 85	40	Tritolilfosfitas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2920 90 85	50	Triizooktilfosfitas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 19 80	10	Trialilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 19 80	20	Etil(2-metilalil)aminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 19 80	30	Alilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 29 00	10	*N,N,N',N'*-Tetrabutilheksametilendiaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]aminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 29 00	40	*N,N'*-Di-*tert*-butiletilendiaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 30 99	10	Dicikloheksil(metil)aminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 30 99	20	Cikloheks-1,3-ilenbis(metilaminas), naudojamas indų plovimo produktų gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	10	2,6-Dichlor-4-nitroanilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	15	4-amino-3-nitrobenzensulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	20	2-Brom-4,6-dinitroanilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	25	Natrio vandenilio 2-aminobenzen-1,4-disulfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	30	4-Aminobenzen-1,3-disulfonrūgštis ir jos druskos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	40	2-Brom-6-chlor-4-nitroanilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Trichloranilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	50	3-Aminobenzensulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	80	4-Chloro-2-nitroanilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 42 10	85	3,5-Dichloranilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 43 00	10	5-Amino-2-chlortoluen-4-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 44 00	10	Metildifenilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 44 00	20	Difenilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 45 00	10	Natrio vandenilio 3-Aminonaftalen-1,5-disulfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftalen-1,5-disulfonrūgštis ir jos natrio druskos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 45 00	30	2-Aminonaftalen-1-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 45 00	40	1-Naftilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 49 10	20	Pendimetalinas (ISO)	3,5 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 49 80	10	8-Anilinonaftalen-1-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 49 80	20	*N*-1-Naftilanilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 51 19	20	Toluendiaminas (TDA), kurio sudėtyje esantis 4-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės, 2-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės, o liekamasis degutas sudaro ne daugiau kaip 0,23 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 51 19	30	2-Metil-*p*-fenilendiaminsulfatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2921 59 90	20	4-(4-Aminoanilino)-3-nitrobenzensulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	68			
ex 2921 59 90	40	4,4'-diaminostilbeno-2,2'-disulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimetoksibutilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 19 80	30	*N,N,N',N'*-Tetrametil-2,2'-oksibis(etilaminas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 19 80	40	2-Amino-2-metilpropanolis, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3004 90 ir 3305 30 subpozicijose, gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 19 80	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 19 80	60	N,N,N'-Trimetil-N'-(2-hidroksietil) 2,2'-oksibi(etilaminas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 19 80	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(*p*-nitrofenil)propan-1,3-diolis	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis ir jos druskos, kurių grynumas ne mažesnis kaip 60 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 21 00	20	4-Hidroksi-7-metilaminonaftalen-2-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 21 00	50	Natrio vandenilio 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	10	2-Metil-*N*-fenil-*p*-anizidinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	15	*N*-Metil-2-(3,4-dimetoksifenil)etilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-krezolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	30	4-Amino-5-metoksi-2-metilbenzensulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	35	2-Amino-4,6-dinitrofenolio natrio druska, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 % vandens	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2922 29 00	40	2-Amino-4-*tret*-pentil-6-nitrofenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2922 29 00	45	Anizidinai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	50	6-Metoksi-*m*-toluidinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	60	3,5-Dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoksi)anilinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anizidinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonrūgštis ir jos druskos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 39 00	20	1-Aminoantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 39 00	30	1-Bromo-4-metilaminoantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dichlorantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 39 00	50	2-Aminoantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 39 00	60	1,4-Diamino-2,3-dihidroantrachinonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Chloroetil)etilamino]benzaldehidas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2922 43 00	10	Antranilo rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 49 95	10	Ornitino aspartatas (INNM)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 49 95	20	12-Aminododekano rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 49 95	30	DL-Asparto rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 49 95	40	Norvalinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Dihidrofenilglicinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 50 00	30	2-(3-Amino-4-chlorbenzoil)benzenkarboksirūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 50 00	50	2-(4-Dibutilaminosaliciloil)benzenkarboksirūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonio acetatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantys: — tetrametilamonio hidroksidas sudaro (25 ± 0,5) % masės, — karbonatas ne daugiau kaip 500 mg/kg, — chloridas ne daugiau kaip 200 mg/kg ir — kalis ne daugiau kaip 5 mg/kg	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2923 90 00	15	3-Chloro-2-hydroksipropildimetildodecilamonio chlorido vandeninis tirpalas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2923 90 00	30	Tetrametilamonio hidroksido pentahidratas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2923 90 00	35	Tetrabutilamonio fluorido trihidratas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2923 90 00	40	Benzildimetil(oktadecil)amonio druskos, naudojamos dažiklio, skirto fotokopijavimo aparatams, gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2923 90 00	50	Tetraetilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantys: — tetraetilamonio hidroksidas sudaro (35 ± 0,5) % masės, — chloridas ne daugiau kaip 2 000 mg/kg masės, — geležis ne daugiau kaip 2 mg/kg masės ir — kalis ne daugiau kaip 10 mg/kg masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2923 90 00	60	Tetrabutilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantys: — tetrabutilamonio hidroksidas sudaro (55 ± 1,0) % masės, — bromidas ne daugiau kaip 0,5 % masės, — tributilaminas ne daugiau kaip 0,4 % masės, — karbonatas ne daugiau kaip 0,3 % masės, ir — kalis ir natris (kartu) ne daugiau kaip 0,2 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantys: — tetrapropilamonio hidroksidas sudaro (40 ± 2) % masės, — karbonatas ne daugiau kaip 0,3 % masės, — tripropilaminas ne daugiau kaip 0,1 % masės, — bromidas ne daugiau kaip 500 mg/kg masės, ir — kalio ir natrio (kartu) ne daugiau kaip 25 mg/kg masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonio chlorido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 %, bet ne daugiau kaip 67 % masės dialildimetilamonio chlorido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 19 00	10	2-Acrilamido-2-metilpropansulfonrūgštis ir jos natrio arba amonio druskos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 19 00	30	Metil-2-acetamid-3-chlorpropionatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimetil-3-oksbutil)akrilamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 19 00	50	Akrilamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 21 90 ex 3824 90 98	10 62	4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-sulfonrūgštis) ir jos natrio druskos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	10	Alachloras (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	15	Acetochloras (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	20	3'-Amino-4'-metoksiacetanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	25	3'-Dietilaminoacetanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	30	Propachloras (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	35	Dietofenkarbas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	40	7-Acetamido-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis ir jos natrio druskos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	45	3'-Dietilamino-4'-metoksiacetanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	50	5-[*N*-(2-Acetoksietil)acetoksiacetamido]-*N, N'*-bis (2,3-diacetoksi propil)-2,4,6-trijodizoftalamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	55	4'-Amino-*N*-metilacetanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	60	Beflubutamidas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hidroksifenil)acetamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	70	4-Acetamido-2-aminobenzensulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	75	3-Amino-*p*-anisanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	80	5'-Chloro-3-hidroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	85	*p*-Aminobenzamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2924 29 95	91	3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	92	3-Hidroksi-2-naftanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	95	*N*-{3-[3-(Dimetilamino)prop-2-enoil]fenil}-*N*-etilacetamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	96	4'-Chlor-3-hidroksi-2',5'-dimetoksi-2-naftanilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2924 29 95	97	1,1-Cikloheksanodiactorūgštis monoamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2925 11 00	20	Sacharinas ir jo natrio druskos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleimidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2925 19 95	20	*N*-(9-Fluorenilmetoksikarboniloksi)sukcinimidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	10	Metakrilnitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	15	Cian(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-dichlorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoilfenil)propionnitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	25	Aminoacetonitrilo hidrochloridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	30	2-Amino-5-nitrobenzonitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2(brommetil) pentandinitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	45	2-Cianacetamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	50	Cianacto rūgšties alkilo arba alkoksialkilo esteriai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutiratas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2926 90 95	60	Cianacto rūgštis kristalų pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	65	Malonnitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	70	Tetrachlortereftalnitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	75	Etil-2-cian-2-etil-3-metilheksanoatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	80	Etil-2-cian-2-fenilbutiratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	85	Etil-2-alil-2-cian-3-metilheksanoatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	86	Etilendiaminotetraacetonitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	87	Nitrilotriacetonitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	88	1,3-Propilendiaminotetraacetonitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2926 90 95	89	Butironitrilas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidino dihidrochloridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-metoksibenzendiazonio vandenilio sulfatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	69			

▼**M21**

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2927 00 00	40	2-Hidroksinaftalen-1-diazonio-4-sulfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2927 00 00 ex 3824 90 98	50 41	2-Hidroksi-6-nitronaftalen-1-diazonio-4-sulfonatas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 60 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerijonų rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*tret*-butil-4-hidroksifenil)-*N,N'*-bipropionamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Hidroksiimino)bis-(2-propanolis)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Trichlorfenilhidrazinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2928 00 90	40	*O*-Etilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2928 00 90	50	*N*-Izopropilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2928 00 90	60	Adipohidrazidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-metilpentan-2-oksimino)silanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamidas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2929 10 90	10	Metilendicikloheksilo diizocianatai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2929 10 90	30	3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diil diizocianatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2929 10 90	40	*m*-Izopropenil-*α, α*-dimetilbenzilo izocianatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2929 10 90	50	*m*-Fenilendiizopropilideno diizocianatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2929 10 90	60	Trimetilheksametileno diizocianatas, izomerų mišiniai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2929 10 90	70	9,9'-(3-Heptil-4-pentilcikloheks-1,2-ilen)dinonilo diizocianatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2929 90 00	20	Etilizocianacetatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	10	Tiofenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	15	Etoprofosas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimetil-1-metiltiobutanono oksimas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	25	Tiofanat-metilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	35	Glutationas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2930 90 85	40	3,3'-Tiodi(propiono rūgštis)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	45	2-[(*p*-Aminofenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85 ex 3824 90 98	50 51	2-Chlorfenilsulfonilo izocianatas, ksileno tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	60	Metilfenilsulfidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	65	Dijodmetil *p*-tolilsulfonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85 ex 3824 90 98	70 71	2-Aminofenilfenilsulfonas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 75 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Metilenbis(oksietilentio)]difenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	76	2,2'-Ditiodibenzenkarboksirūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	80	Kaptanas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	85	Mezotrionas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	86	4-Hidroksibenztiolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	87	3-Sulfinobenzenkarboksirūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	88	Metilenditiocianatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2930 90 85	89	O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- arba O-pentil-ditiokarbonatų kalio arba natrio druska	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
2931 00 10		Dimetilmetilfosfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	05	Butiletilmagnis, heptano tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	10	2-Difenilfosfinbenzenkarboksiorūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	20	Bis(2-chloretil) 2-chloretilfosfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	25	Natrio fenilfosfinatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	30	Bis(2-chloretil) vinilfosfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	35	Natrio tetrafenilboratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	40	*N*-(Fosfonmetil)iminodiacto rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	45	Tributilfosfinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	50	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	55	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	60	Trioktilfosfino oksidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	65	Trietilboranas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	70	*N,N*-Dimetilanilino tetrakis(pentafluorfenil)boratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di-*tret*-butil-9-[(η^5-ciklopentadienil)bis(4-trietil sililfenil)metil]-4a,4b,8a,9,9a-η-fluoren}dimetil-hafnis, heksano tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	84	Metilbis(4-metilpentan-2-oksimino)vinilsilanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	85	Tributil(tetradecil)fosfonio chloridas, vandeninio tirpalo pavidalu arba ne	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	86	9-Ikozil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonano ir 9-ikozil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonano izomerų mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	87	Tri(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	88	Tri(4-metilpentan-2-oksimino)vinilsilanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	89	Tetrabutilfosfonio acetato vandeninis tirpalas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	91	Trimetilsilanas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2931 00 95	95	Trichlor(3-chlorpropil)silanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	96	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propiono rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2931 00 95	97	Kalio 4-tolilfosfinato vandeninis tirpalas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfurilo alkoholis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼**M21**

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2932 19 00	40	Furanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihidrofuranas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 19 00	70	Furfurilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfuranas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 19 00	80	Oktafluortetrahidrofuranas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	10	2'-Anilin-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro [izobenzofuran-1(3*H*),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-laktonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Chloranilino)-6'-dibutilaminospiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	30	2'-Anilin-3'-metil-6'-metil(propil)aminospiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	35	6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	40	2'-Anilin-6'-(*N*-etil-*p*-toluidin)-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	45	2'-Anilin-6'-etil(izobutil)amino-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	50	2'-Anilin-6'-cikloheksil(metil)amino-3'-metilspiro [izobenzofuran-1(3*H*),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(etilamino)-2',7'-dimetilspiro[izobenzofuran-1 (3*H*),9'-[9*H*]-ksanten]-3-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	75	Rofekoksibas (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 29 85	80	Giberelino rūgštis, kurios minimalus grynumas – 88 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 99 70	10	Bendiocarbas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dien-3,17-dionas 17-(2,2-dimetilpropilen) acetalis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-gliucitolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 99 70	50	5-Propil-1,3-benzodioksolas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 99 70	60	Kalcio bis[4-O-(β-D-galaktopiranosil)-D-gliukonato] dihidratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benziliden-*D*-gliucitolis	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2932 99 70	75	3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanalis	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metilbenziliden)-*D*-gliucitolis	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2932 99 85	20	(2-Butilbenzofuran-3-il) (4-hidroksi-3,5-dijodofenil) ketonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2932 99 85	30	Karbofuranas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 19 90	10	4,5-Diamino-l-(2-hidroksietil)-1*H*-pirazolo sulfatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 19 90	20	4-Amino-1-metil-3-propilpirazol-5-karboksamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-*p*-tolil-5-pirazolonas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2933 19 90	40	Edaravonas (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimatas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 21 00	10	Hydantoinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzil-2,5-dioksoimidazolidin-1-il)-2'-chlor-5'-(3-dodecylsulfonil-2-metilpropionamido)-4,4-dimetil-3-oksovaleranilidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoinas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hidroksifenilhidantoinas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2933 29 90	20	Reakcijos produktai, sudaryti iš (±)-6-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-*m*-toluino rūgšties metilesterių ir (±)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-*p*-toluino rūgšties metilesterių	4 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 29 90	40	Triflumizolas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	10	Kloperastino fendizoatas (INNM)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	15	Piridin-2,3-dikarboksirūgštis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	20	5-Metil-2-piridilaminas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	25	Imazetapiras (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimetilendipiperidinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	35	Aminopiralidas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	40	2-Chlorpiridinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	45	3-(Karboksimetil)piridinio chloridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormetil)piridinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	65	Acetamipridas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	70	Etorikoksibas (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 39 99	75	Pikolinafenas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 49 10	10	Chinmerakas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 49 90	20	5,7-Dichlor-4-(4-fluorfenoksi)chinolinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 49 90	40	*N*-Etil-5,6,7,8-tetrahidrochinolin *p*-toluensulfonatas, vandeninis tirpalas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 49 90	50	Metil 2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-chlor-2-chinolil)vinil] fenil}-3-hidroksipropil] benzoato monohidratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahidrochinolinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 52 00	10	Barbitūro rūgštis (2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrionas)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2933 59 95	10	1-Etil-6-fluor-1,4-dihidro-4-oksi-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridinas-3-karboksirūgštis ir jos druskos ir esteriai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	15	(2R)-4-okso-4-[3-(trifluormetil)-5,6-dihidro[1,2,4] triazolo[4,3-a] pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorfenil) butil-2-amonio fosfatas monohidratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpirimidinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-dihidroksipirimidino monohidrochlorido monohidratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	30	Mepanipirimas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dichlorpirimidinas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2933 59 95	40	Guaninas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	50	1-Chlormetil-4-fluor-1,4-diazonbiciklo[2.2.2]oktano bis(tetrafluorboratas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinpirimid[5,4-*d*]pirimidinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	80	*N*-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-(4-hidroksifenil)glicinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 59 95	85	Adeninas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-*tret*-butil-4-hidroksifenil)metil]-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trionas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 69 80	40	Cianazinas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibrompropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trionas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 69 80	60	Heksazinonas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrionas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 79 00	10	Ezetimibas (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 30	10	Azepanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3808 93 subpozicijoje, gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 30	20	5H-Dibenz[*b, f*]azepin-5-karbonil chloridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*tret*-butilfenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*tret*-pentilfenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil) fenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2*H*-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	30	Chiizalofop-P-etilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	35	Indolinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	40	*trans*-4-Hidroksi-L-prolinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	45	Maleino hidrazidas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	50	Metkonazolas (ISO)	3,2 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindolas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-izocianatmetilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dionas (dimerinis 2,4-toluendiizocianatas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	65	Kandesartano kileksetilas (INNM)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	69	[(3R)-4-(4-Chlorbenzil)-7-fluor-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetrahidrociklopenta[*b*]indol-3-il]acto rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31

▼**M21**

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2933 99 90	70	6,7-Dihidro-5*H*-ciklopenta[*b*]piridinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	75	2,3-Dichlorpirazinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	80	1-Metiltetrazol-5-tiolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	86	Piridabenas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	87	Piridatas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	88	2,6-Dichlorchinoksalinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2933 99 90	89	Karbendazimas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 10 00	10	Heksitiazoksas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-Diokso-5-tiazolidinil)metil]-2-metoksi-*N*-{[4-(trifluorometil)fenil] metil}benzamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 20 80	10	4-Chlor-1,3-benzotiazol-2(3*H*)-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 20 80	20	*S*-(1,3-Benzotiazol-2-il) (*Z*)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-*S*-(1,3-benzotiazol-2-il) (*z*)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(metoksiimino)tioacetatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 20 80	30	Bentiavalikarb-izopropilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	10	7-Chlor-5-metil-2*H*—1,4-benzotiazin-3-(4*H*)-onas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	15	Karboksinas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	20	4-[4-(Tridecil[šakotas]oksi)fenil]-1,4-tiazinano 1,1-dioksidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	25	Oksikarboksinas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	30	Etridiazolas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	35	Dimetenamidas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetrahidroksi-1,4-diizobutil-1,4-diokso-1,4-difosfinanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrionas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	50	1-[2-(1,3-Dioksan-2-il)etil]-2-etilpiridino bromidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	55	Olmesartano medoksomilas (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	60	DL-Homocisteino tiolaktono hidrochloridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	65	Metil- 3-aminotiofen-2-karboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamin]imidazolidin-2,4-dionas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	73	*N*-(5-Merkapto-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1*H*-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetatas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofendiilbis(5-*tert*-butil-1,3-benzoksazolas)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2934 99 90	77	Kalio 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2934 99 90	80	Natrio oblimersenas (INNM)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2934 99 90	85	Aprepitantas (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 2935 00 90	10	Sulfatiazolo druskos (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	15	Natrio flupirsulfuron metilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	20	Toluensulfonamidai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	30	*N*-etiltoluen-2-sulfonamido ir *N*-etiltoluen-4-sulfonamido izomerų mišiniai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuronas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilsulfonil)karbamidas (sulfosulfuronas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuronas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oksidi(benzensulfonhidrazidas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	60	5-Amino-*N*-(2,6-dichlor-*m*-tolil)-1*H*—1,2,4-triazol-3-sulfonamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	70	Metil 3-aminosulfoniltiofen-2-karboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	76	4-Toluensulfonilo karbamidas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2935 00 90	80	N-(3-Amino-2-hidroksi-4-fenilbutil)-N-(2-metilpropil)-4-amino benzensulfonamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	81	4-Amino-*N*-(4-aminofenil)benzensulfonamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	82	*N*-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Izopropilaminacetil)fenil]metansulfonamido hidrochloridas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	86	4-(*m*-Tolilamino)piridin-3-sulfonamidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	87	Triflusulfuron-metilas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidin)etil) metansulfonamido seskvisulfato monohidratas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N,N*-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamidas	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 2938 90 90	10	Hesperidinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
3201 20 00		Akacijų ekstraktas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3201 90 90	10	Rauginimo medžiagos iš eukalipto	3,2 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3201 90 90	20	Rauginimo ekstraktai, gaunami iš gambier ir myrobalan vaisių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 13 00	10	Dažiklis C. I. Bazinis raudonasis 1	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3204 15 00	10	Dažiklis C.I. Vat Orange 7	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 15 00	20	Dažiklis C.I. Vat Red 15	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 15 00	30	Dažiklis C.I. Vat Red 14	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3204 15 00	40	Dažiklis C.I. Vat Brown 57	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 15 00	50	Dažiklis C.I. Vat Blue 47	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 15 00	60	Mėlyni kubiniai 4 dažikliai C.I.	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 17 00	10	Dažiklis C.I. Pigment Yellow	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	10	Nikelio di{4-metoksi-2-[6-(pentafluoroetiltio)benzotiazol-2-ilazo]-5-(dipropilamino)benzensulfonatas}	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-3-il]fenil}morfolinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	20	13-Etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-olis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	25	Cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	30	13-Izopropil-3,3-bi(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-olis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	35	13-Butil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bi(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	40	Metil 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1*H*-indol-2,3'-nafto[2,1-*b*][1,4]oksazinas]-9'-karboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimetoksi-3,3-bi(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	50	Metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	60	Etoksikarbonilmetil 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	65	6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	70	Dažiklis C.I. Solvent Red 49	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	75	6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	80	6,7-Dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno (R) ir (S) izomerai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluoro-3,3-di(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenz[*h*]inden[2,1-f]chrominas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinfenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenz[*h*]inden[2,1-f]chrominas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetoksi-11-cian-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenz[*h*]inden[2,1-f]chrominas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3205 00 00	10	Aliuminio lakas, pagamintas iš dažiųjų medžiagų, skirtas pigmentų, naudojamų farmacijos pramonėje, gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3206 11 00	10	Titano oksidas, padengtas izopropoksititano triizostearatu, kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės izopropoksititano triizostearato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3206 19 00	10	Preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra titano dioksidas. Preparato sudėtyje titano dioksido yra ne mažiau kaip 61 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės ir izopropoksititano triizostearato yra ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3206 42 00	10	Litoponas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3206 49 80	10	Juodas geležies oksido pigmentų preparatas, kurio didžiausių dalelių dydis yra ne didesnis kaip 20 nanometrų ir kurio sudėtyje esančios geležies, išreikštos Fe_2O_3, yra ne mažiau kaip 25 % masės, skystame pavidale, naudojamas prekių, klasifikuojamų 3304 arba 9608 pozicijoje, gamyboje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
3206 50 00		Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3207 30 00	10	Preparatas, kurio sudėtyje: — sidabras sudaro ne daugiau kaip 85 % masės — paladis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės — bario titanatas — terpineolis ir — etilceliuliozė naudojamas šilkografijoje gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3207 40 80	20	Stiklo fritas, padengtas sidabru, kurio vidutinis skersmuo lygus 40 (+/- 10) μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3207 40 80	30	Stiklo fritas, naudojamas elektroniniams vamzdžiams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Antirefleksinis sluoksnis, sudarytas iš esterio polimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetato arba metil-2-hidroksiizobutirato tirpale, kuriame polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 20 10	10	*N*-vinilkaprolaktamo, *N*-vinil-2-pirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato kopolimero tirpalas etanolyje, kurio sudėtyje kopolimero yra ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	20 92	Vinilpirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato kopolimeras, dalinai kvaternizuotas dietilsulfatu, etanolio tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 20 10	30	Diundecilftalato bei dibutilmaleato ir izobutilmetakrilato kopolimero tirpalas angliavandenilių tirpiklyje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 20 10	40	Poli(1H,1H-heptafluorbutil metakrilatas), ištirpintas metilo perfluorbutilo eterio ir metilo perfluorizobutilo eterio mišinyje	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	10 35	Maleino rūgšties ir metilvinileterio kopolimeras, monoesterintas etilo ir/arba izopropilo ir/arba butilo grupėmis, etanolio, etanolio ir butanolio, izopropanolio arba izopropanolio ir butanolio tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 90 19 ex 3902 90 90	15 94	Modifikuoti, chloruoti poliolefinai, tirpale, dispersinėje terpėje arba kitoje terpėje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 90 19	20	Poliuretano ir silikono kopolimero tirpalas butanono, tolueno ir cikloheksanono mišinyje, kurio sudėtyje kopolimero yra ne mažiau kaip 13 %, bet ne daugiau kaip 16 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3208 90 19	30	Tirpalas, kurio sudėtyje yra: — 30 (± 5) % masės poliamido dervos, — 6,5 (± 3,5) % masės diazonaftochinono, — 55 (± 5) % masės 1-metil-2-pyrolidono, — ne daugiau kaip 1 000 µg/kg chlorido, — ne daugiau kaip 1 000 µg/kg kalio ir — ne daugiau kaip 1 000 µg/kg geležies	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 90 19	40	Metilsiloksano polimero tirpalas acetono, butanolio, etanolio ir izopropanolio mišinyje, kurio sudėtyje metoskilano polimero yra ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės.	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 90 19	50	Tirpalas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis): — 65 (± 10) % γ-butirolaktono, — 30 (± 10) % poliamido dervos, — 3,5 (± 1,5) % naftokvinono esterio darinio ir — 1,5 (± 0,5) % arilsilicio rūgšties	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 90 19	60	Hidroksistireno ir stireno arba alkoksistireno, arba ir abiejų šių medžiagų, kopolimeras, ištirpintas etilo laktate	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3208 90 19	85	Mišinys, kurio sudėtyje: — esanti poliamidinė derva sudaro 30~45 % masės; — esantis diazonaftochinonas sudaro 2~10 % masės; — esantis γ-butirolaktonas sudaro 50~65 % masės.	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 90 99	10	Chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų tirpalas, nudažytas vienu arba daugiau iš žemiau nurodytų dažiklių: — metil 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1*H*-indol-2,3'-nafto[2,1-*b*][1,4]oksazinas]-9'-karboksilatas, — metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboksilatas, — 13-izopropil-3,3-bi(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-olis, — etoksikarbonilmetil 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo [*h*]chromen-5-karboksilatas, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-olis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3208 90 99	20	Chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų tirpalas, nudažytas vienu arba daugiau iš žemiau nurodytų dažiklių: — 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-3-il)fenil]morfolinas, — 4-{4-[3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-3-il]fenil} morfolinas, — cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboksilatas, — etoksikarbonilmetil 6-acetoksi-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboksilatas, — 2-pentil-7,7-difenilbenzo-7,8-[*h*]chromeno[6,5-*d*]-1,3-dioksin-4(7*H*)-onas, — 13-butil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bi(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromenas, — 3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromenas, — 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Skysti spaustuviniai dažai, sudaryti iš vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų dispersijos izoparafinuose, kurių sudėtyje vinilakrilato kopolimeras ir spalvos pigmentai sudaro ne daugiau kaip 13 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3215 90 80	10	Specialus rašalas rašalinio spausdintuvo kasetėms ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3215 90 80	20	Karščiui jautrus rašalas ant plastiko plėvelės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3215 90 80	30	Miltelių pavidalo rašalo preparatas, skirtas juo užpildytiems flakonams, naudojamiems spalvotose skaitmeninėse spaudos mašinose, klasifikuojamose 8443 pozicijoje, gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
3301 12 10		Apelsinų eterinis aliejus, nedeterpenuotas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3402 11 90	10	Paviršinio aktyvumo medžiagų mišinys iš dodecil (sulfofenoksi)benzensulfonrūgšties dinatrio druskų ir oksibis(dodecilbenzensulfonrūgštis)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3402 13 00	10	Vinilkopolimerinė paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios pagrindas yra polipropilenglikolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3402 90 10	20	Natrio dokuzato (INN) ir natrio benzoato mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3402 90 10	30	Bevandenis paviršinio aktyvumo preparatas, turintis: — polietilenglikolio alkilfenileterio, — 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolio ir — fosforo rūgšties esterių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3402 90 10	40	Vandens ir etanolio mišinyje, kuriame paviršinio aktyvumo medžiaga sudaro ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 30 % masės, fluorinta amfoterinė paviršinio aktyvumo medžiaga	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3402 90 90	10	Kristaliniai milteliai, gauti iš trinatrio fosfato ir natrio hipochlorito mišinio su natrio chloridu („chlorintas trinatrio fosfatas“), kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 3,5 % masės chloro, nustatyto jodometriškai ir — ne mažiau kaip 17,0 % masės fosforo, išreikšto P_2O_5	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3403 99 90	10	Pjaustymo skysčio preparatas, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra polipeptidų vandeninis tirpalas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3504 00 00	10	Gryninti antigenai, gauti iš genetiškai modifikuotų mielių ląstelių, skirti C hepatito nustatymo reagentams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3504 00 00	20	Glikoproteinas 160, gautas iš žmogaus imunodeficito viruso ŽIV-1 štamo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3505 10 50	20	Hidrolizuoto kukurūzų krakmolo O-(2-hidroksietil)-darinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3506 10 00	11	Kasetė, kurioje yra iš silikonu modifikuoto polimero ir aliuminio hidroksido mišinio pagamintų klijų, skirta naudoti gaminant kreipimo sistemas ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3506 91 00	10	Klijai, daugiausiai sudaryti iš dimerizuotos kanifolijos bei etileno ir vinilacetato kopolimero (EVA) mišinio, vandeninės dispersijos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3506 91 00	20	Šiluma suaktyvinami klijai, daugiausiai sudaryti iš fenolio dervos ir kaučiuko, plėvelės su nuplėšiamu popieriumi pavidalo, skirti gaminti stabdžių kaladėles automobilių pramonei ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3506 91 00	30	Dviejų komponentų epoksidinių klijų, disperguotų tirpiklyje, mikrokapsulės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3507 90 90	10	Asparaginazė	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3507 90 90	20	Fermentų preparatas termolizino pagrindu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3507 90 90	40	Paukščių mieloblastozės viruso (AMV) atvirkštinė transkriptazė	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3507 90 90	60	Tripsinas, su patvirtinimu, kad jis buvo pagamintas vadovaujantis EB Gera gamybos praktika (dGGp), kurio specifinis fermentų aktyvumas 0,45 mkat/mg arba didesnis, skirtas 3004 pozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3507 90 90	70	Chimotripsinas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3701 30 00	10	Iškiliaspaudės plokštė, tokia kaip naudojama laikraščiams spausdinti, sudaryta iš metalinio pagrindo, padengto ne mažesnio kaip 0,2 mm, bet ne didesnio kaip 0,8 mm storio fotopolimero sluoksniu, nepadengta nuplėšiama plėvele, kurios bendras storis ne didesnis kaip 1 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3701 99 00	10	Kvarco arba stiklo plokštė, padengta chromo plėvele ir šviesai arba elektronams jautria derva, skirta gaminti prekių, klasifikuojamų 8541 arba 8542 pozicijose, šablonus ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3702 31 98	10	Spalvotos negatyvinės fotojuostos, skirtos momentinių fotografijų juostų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Fotojuosta, kurios nominalus plotis 459, 669 arba 761 mm, sudaryta iš kelių sluoksnių, įskaitant dvi poliesterio plėveles, anglies sluoksnį, klijų sluoksnį, turintį arba neturintį kopolimero, sudaryto iš stireno su akrilonitrilu, sluoksnį	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3703 90 10	10	Popieriaus lakštas, padengtas sidabro halogenido emulsija, skirtas 3701 20 00 subpozicijos produktams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 10 00	10	Šviesai jautri emulsija, skirta silicio diskams įjautrinti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 10 00	15	Įjautrinančioji emulsija, kurią sudaro diazooksinaftalensulfonrūgšties esteris ir fenolinės dervos ir kurioje diazooksinaftalensulfonrūgšties esteris sudaro ne daugiau 12 % masės, 2-metoksi-1-metiletil acetate arba etilo laktate	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 10 00	20	Įjautrinanti emulsija, sudaryta iš diazooksonaftalenosulfonrūgšties esterio ir fenolio dervų, kurias sudaro ne daugiau kaip 6 % masės diazooksonaftalenosulfonrūgšties esterio 2-metoksi-1- metiletilo acetato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 10 00	25	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje: — yra fenolinės arba akrilinės dervos — šviesai jautrios rūgšties pirmtakas sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etilo laktato tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 10 00	30	Preparatas, kurio pagrindinės sudėtinės dalys yra šviesai jautrus akrilas, kurio sudėtyje yra polimero, kurio sudėtyje yra spalvos pigmentų, 2-metoksi-1-metiletilacetato ir cikloheksanono ir kurio sudėtyje yra arba nėra etil-3-etoksipropionato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3707 10 00	35	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje yra akrilato ir (arba) metakrilato polimerų, kurios ne daugiau kaip 7 % masės sudaro šviesai jautrūs rūgščių pirmtakai, ištirpinti organiniame tirpiklyje, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletil acetato	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3707 90 30	10	Tonerio milteliai, sudaryti iš stireno ir butilakrilato kopolimero ir magnetito, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų kasetes (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 90 30	20	Dažomieji milteliai, daugiausia sudaryti iš poliolio dervos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 90 30	30	Dviejų komponentų skysti dažomieji milteliai, pateikti rinkinyje, sudarytame iš talpyklos, pripildytos vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų dispersijos izoparafinuose, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 13 % masės vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų, ir talpyklos, pripildytos izoparafinų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 90 30	40	Poliesterio dervos dažai, pagaminti polimerizacijos būdu, skirti naudoti kaip ryškalai gaminant kompiuterio spausdintuvų ir dauginimo aparatų kasetes (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 90 90	10	Atspindinti danga, sudaryta iš modifikuoto metakrilo polimero, tirpalo 2-metoksi-1-metiletilo acetato ir 1-metoksiipropan-2-olio mišinyje, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % masės polimero	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 90 90	20	Atspindinti danga, sudaryta iš hidroksistireno ir metil metakrilato kopolimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, kurio 1-metoksipropan-2 olio ir etilolaktato tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 90 90 ex 3824 90 98	30 91	Atspindinti danga, kurios sudėtyje perhalogeninti sulfonrūgšties dariniai sudaro ne daugiau — kaip 2 % masės, vinilo polimerai sudaro ne daugiau — kaip 1 % masės, vandeniniame tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 90 90	40	Danga prieš atspindėjimą, sudaryta iš amino dervos ir modifikuotos fenolio dervos, tirpalo 1-metoksipropan-2-olo ir etilo laktato mišinyje, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 24 % masės abiejų polimerų drauge	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3707 90 90	50	Danga prieš atspindėjimą, kurios sudėtyje yra (masės dalimis): — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 40 % cikloheksanono, — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 40 % 1-metil-2-pirolidono, — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % tetrahidrofurfurilo alkoholio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3801 20 90	10	Koloidinio grafito vandeninė suspensija, skirta elektroniniams vamzdžiams iš vidaus nudažyti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
3805 90 10		Pušų aliejus	1,7 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3808 91 90	10	Indoksakarbas (ISO) ir jo (R) izomeras, fiksuotas ant silicio dioksido nešiklio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3808 91 90	20	Preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės azadirachtino (ISO), neparuoštas mažmeninei prekybai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3808 91 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra endosporų ir baltymo kristalų, gautų iš Bacillus thuringiensis hibridinio GC 91 štamo Berliner subsp. aizawai ir kurstaki	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3808 91 90	40	Spinosadas (ISO)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3808 92 90	10	Fungicido milteliai, turintys ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės himeksazolo (ISO), neparuošti mažmeninei prekybai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3808 92 90	20	Preparatas, dijodmetil-p-tolilsulfono pagrindu, neparuoštas mažmeninei prekybai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3808 92 90	30	Preparatas, sudarytas iš cinko piritiono (INN) vandeninės suspensijos, turinčios ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės cinko piritiono (INN)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3808 94 20	10	Preparatas, turintis masės dalimis: — ne mažiau kaip 58 % , bet ne daugiau kaip 62 % 1-brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoino, — ne mažiau kaip 26 %, bet ne daugiau kaip 29 % 1,3-dichlor-5,5-dimetilhidantoino, — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 12 % 1,3-dichlor-5-etil-5-metilhidantoino, skirtas gaminti plaukimo baseinų dezinfekavimo priemones ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3808 94 90	10	1-dodecilguanidino hidrochloridas, tirpalo izopropanolio ir vandens tirpale, turintis ne daugiau kaip 40 % masės 1-dodecilguanidino hidrochlorido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3809 91 00	10	5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforan-5-ilmetilmetilmetilfosfonato irbis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforan-5-ilmetil)metilfosfonato mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3809 92 00	10	Popieriaus apsaugos nuo blukimo medžiaga, sudaryta iš magnio trisilikato ir 2,2′-metilen-bis(4,6-di-tret-butilfenil)fosfato mononatrio druskos mišinio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3811 21 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druskos, mineralinės alyvos tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3811 21 00	20	Tepalinių alyvų priedai, kompleksinių organinių molibdeno junginių pagrindu, mineralinės alyvos tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3811 90 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druska mineralinėje alyvoje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3811 90 00	20	Korozijos inhibitorius, kurio sudėtyje yra riebalų rūgščių reakcijos produktų ir talo alyvos su formaldehidu ir (Z)-*N*-9-oktadecenil-1,3-propandiaminu	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3812 30 80	20	Mišinys, kurio didžiausią dalį sudaro bis(2,2,6,6-tetrametil-l-oktiloksi-4-piperidil)sebacatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3812 30 80	30	Sudėtiniai stabilizatoriai, turintys ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės natrio perchlorato ir ne daugiau kaip 70 % 2-(2-metoksietoksi)etanolio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3814 00 90	10	Mišinys, turintis ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės dimetilsulfoksido ir ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės monoetanolamino	3 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3814 00 90	20	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės 1-metoksipropan-2-olio, — ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau nei 31 % masės 2-metoksi-1-metiletilacetato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3814 00 90	30	Azeotropinis mišinys, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės trans-dichloroetileno ir nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3814 00 90	40	Nona-fluorbutilmetileterio ir (arba) nona-fluorbutiletileterio izomerų azeotropiniai mišiniai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 12 00	10	Katalizatorius, granulių arba žiedų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, pavidalu, sudarytas iš sidabro ant aliuminio oksido nešiklio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sidabro	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 12 00	20	Katalizatorius, sudarytas iš paladžio ir renio, fiksuotų ant aktyvintų anglių nešiklio, miltelių pavidalo, turintis: — ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 1,5 % masės paladžio, — ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės renio ir — ne mažiau kaip 0,1 molinio %, bet ne daugiau kaip 1 molinį % šarminių metalų, skirtas gaminti tetrahidrofuraną ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 12 00	30	Katalizatorius, sudarytas iš platinos ir paladžio, fiksuotų ant nešiklio, kurio sudėtyje : — platina sudaro ne daugiau kaip 1,5 % masės, — paladis sudaro ne daugiau kaip 1,5 % masės, ir — šarminiai metalai sudaro ne daugiau kaip 0,1 % masės, skirtas hidrinti bespalves alyvas ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	10	Katalizatorius, sudarytas iš chromo (VI) oksido arba chromo (III) oksido, ant silicio dioksido nešiklio, kurio akučių tūris, nustatytas azoto absorbcijos metodu, yra ne mažesnis kaip 2 cm^3/g	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	15	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų, ant silicio dioksido nešiklio, mišinio, turintis ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno, bismuto ir geležies imant kartu, skirtas gaminti akrilonitrilą ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	20	Katalizatorius, sudarytas iš chromo oksidų ir titano dioksido, fiksuotų ant silicio dioksido, aliuminio oksido arba aliuminio fosfato nešiklio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	30	Katalizatorius, turintis titano tetrachlorido ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas gaminti polipropileną ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	35	Apvalių strypelių pavidalo, kurių ilgis ne mažesnis kaip 5,5 mm, bet ne didesnis kaip 6,5 mm, katalizatorius, sudarytas iš vario ir cinko oksidų, pritvirtintų ant aliuminio oksido nešiklio, turintis: — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės vario oksido ir — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės cinko oksido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3815 19 90	40	Katalizatorius rutuliukų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,2 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm, pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio didžiausią dalį sudaro molibdeno, vanadžio ir vario oksidai, ant silicio dioksido ir (arba) aliuminio oksido nešiklio, skirtas gaminti akrilo rūgštį (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	45	Katalizatorius, kurio didžiausią dalį sudaro dichromo-vario tetraoksidas ir vario (II) oksidas, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 38 %, bet ne daugiau kaip 48 % masės vario, perskaičiuoto į vario (II) oksidą, fiksuoti ant silicio dioksido nešiklio, skirtas hidrinti acetofenonus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	50	Katalizatorius, sudarytas iš titano, magnio ir aliuminio organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos tetrahidrofurane	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	55	Katalizatorius, sudarytas iš metalų oksidų, turinčių chromo (III) oksido, mišinio, fiksuoto ant silicio dioksido nešiklio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	60	Katalizatorius, sudarytas iš chromo (III) oksido, fiksuoto ant aliuminio oksido nešiklio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	65	Katalizatorius, sudarytas iš fosforo rūgšties, chemiškai sujungtos su silicio dioksido nešikliu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir cirkonio organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	75	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir chromo organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	80	Katalizatorius, sudarytas iš magnio ir titano organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos mineralinėje alyvoje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	85	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio, magnio ir titano organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, miltelių pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 19 90	86	Katalizatorius, sudarytas iš titano tetrachlorido, ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas polialkeno gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	15	Katalizatorius, sudarytas iš oksidų mišinio, turinčio daugiau kaip 96 % masės molibdeno, vanadžio, nikelio ir stibio oksidų, sumaišytų arba nesumaišytų su porceliano rutuliukais skirtas gaminti akrilo rūgštį (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	16	Iniciatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra dimetilaminopropilo karbamidas, naudojamas gaminant poliuretano putų sistemas (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	20	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš titano trichlorido ir aliuminio chlorido mišinio, turinčio masės dalimis: — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % titano, ir — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 72 % chloro	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3815 90 90	25	Katalizatorius, sudarytas iš oksidų mišinio, turinčio daugiau kaip 96 % masės molibdeno, bismuto, nikelio, geležies ir silicio oksidų, sumaišytų arba nesumaišytų su porceliano rutuliukais, skirtas gaminti akrilaldehidą (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	30	Katalizatorius, miltelių pavidalo, turintis ne mažiau kaip 82 % masės vario, ir kurio savitasis paviršius ne mažesnis kaip 0,5 m^2/g, bet ne didesnis kaip 8 m^2/g	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	35	Katalizatorius, suspensijos alyvoje, sudarytas iš titano trichlorido ir aliuminio trichlorido, turintis masės dalimis (skaičiuojant be alyvos): — nemažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 30 % titano ir — ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 72 % chloro	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	40	Katalizatorius, apvalių strypelių, kurių ilgis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 8 mm, pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio didžiausią dalį sudaro geležies, molibdeno ir bismuto oksidai, turintys arba neturintys silicio dioksido kaip užpildo, skirtas gaminti akrilo rūgštį (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	50	Katalizatorius, turintis titano trichlorido, suspensijos heksane arba heptane, skaičiuojant medžiagai be heksano arba heptano, ne mažiau kaip. 9 % , bet ne daugiau kaip 30 % masės titano	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	60	Katalizatorius, apvalių strypelių pavidalo, sudarytas iš rūgščiojo aliumosilikato (ceolito): — kurio silicio dioksido ir aliuminio oksido molių santykis yra ne mažesnis kaip 500:1 ir — turintis ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 0,8 % masės platinos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	65	Katalizatorius, kurio pagrindą sudaro mordenito ceolitas, granulių pavidalo, skirtas gaminti metilaminų mišinius, turinčius ne mažiau kaip 50 % masės dimetilamino (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš (2-hidroksipropil)trimetilamonio formiato ir dipropilenglikolių mišinio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	75	Katalizatorius, sudarytas iš 1,4-diazabiciklo[2.2.2] oktano, 2-hidroksietiliminodiacto rūgšties ir dibutilalavodiacetato mišinio, turinčio ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės 1,4-diazabiciklo [2.2.2]oktano	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	80	Katalizatorius, kurio didžiausią dalį sudaro dinonilnaftalendisulfonrūgštis, izobutanolo tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	81	Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės (2-hidroksi-l-metiletil) trimetilamonio 2-etilheksanoato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	82	Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės (2-hidroksi-l-metiletil) trimetilamonio formiato ir skruzdžių rūgšties	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	83	Katalizatorius, miltelių pavidalo, turintis aliuminio magnio hidroksido hidrato, retųjų žemių metalų oksidų ir vanadžio (V) oksido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	84	Katalizatorius miltelių pavidalu, kurio sudėtyje vario, chromo ir geležies oksidai sudaro ne mažiau kaip 96 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3815 90 90	85	Katalizatorius, kurio pagrindą sudaro aliumosilikatas (ceolitas), skirtas transalkilinti alkilaromatinius angliavandenilius arba oligomerizuoti olefinus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	86	Katalizatorius, apvalių strypelių pavidalo, sudarytas iš aliumosilikato (ceolito), kurio sudėtyje retųjų metalų oksidai sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės, ir sudaro mažiau kaip 1 % masės dinatrio oksidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	87	Reakcijų iniciatorius, sudarytas iš diizopropiletelio peroksidikarbonato, dialil-2,2'-oksidietildikarbonato tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	88	Katalizatoriai, sudaryti iš titano tetrachlorido ir magnio chlorido, kuriuose neriebaliniu ir beheksaniniu pagrindu: — titanas sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės ir — magnis sudaro ne mažau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 bakterijos, turinčios fermentų, suspenduotų poliakrilamido gelyje arba vandenyje, naudojamų kaip katalizatorius akrilamidui gaminti hidrinant akrilnitrilą (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalenų mišinys, kurio sudėtyje esantis: — heksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 98 % masės, — diheksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3819 00 00	20	Ugniai atsparus hidraulinis skystis, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra fosfato esteris	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3823 19 10	91	Riebalų rūgščių mišinys, kurio sudėtis masės dalimis: — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 6 % heksano rūgšties, — ne mažiau kaip 53 %, bet ne daugiau kaip 6 % oktano rūgšties, — ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 42 % dekano rūgšties ir — ne daugiau kaip 2 % dodekano rūgšties	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 15	10	Rūgštusis aliumosilikatas (dirbtinis Y tipo ceolitas), natrio tipo, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 11 % masės natrio, perskaičiuoto į natrio oksidą, apvalių strypų pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 64	01	Antibiotikų gamybos proceso tarpiniai produktai, gauti fermentuojant Micromonospora purpurea, išdžiovinti arba neišdžiovinti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 64	02	Cholio rūgštis ir 3α,12α-dihidroksi-5β-cholan-24-karboksirūgštis (deoksicholio rūgštis), nevalytos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 64	03	Produktai, gauti vykdant sizomicino (INN) N-etilinimą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 64	04	Antibiotikų gamybos proceso tarpiniai produktai, gauti fermentuojant Micromonospora inyoensis, išdžiovinti arba neišdžiovinti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 64	05	Gamybos atliekos, turinčios ne mažiau kaip 40 % masės 11β,17,20,21 -tetrahidroksi-6-metilpregna-1,4-dien-3-on-21-acetato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼**M21**

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 64	06	Inozino (INN), dimepranolio (INN) ir acedobeno (INN) mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	01	Koloidinis stibio (V) oksidas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	02	Nitrometano ir 1,2-epoksibutano mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	03	Grūdeliai arba granulės, sudarytos iš aliuminio oksido ir cirkonio dioksido mišinio, turinčio masės dalimis: — ne mažiau kaip 70 %, bet ne daugiau kaip 78 % aliuminio oksido, ir — ne mažiau kaip 19 %, bet ne daugiau kaip 26 % cirkonio dioksido	5,2 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	04	Nevalytas ličio hipochloritas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	05	Polisilikatas, modifikuotas fosforo rūgštimi, etanolio, izopropanolio ir tetrahidrofurano mišinyje, turintis ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės polisilikato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	06	Preparatas: — miltelių, turinčių ne mažiau kaip 75 % masės cinko bis[3,5-bis(l-feniletil) salicilato], arba — vandeninės dispersijos, turinčios ne mažiau kaip 22 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės cinko bis [3,5-bis(l-feniletil) salicilato], pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	07	Plėvelė, kurią sudaro bario arba kalcio ir titano arba cirkonio oksidai, sumaišyti su rišamosiomis medžiagomis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	08	Preparatas, kurio pagrindinę dalį sudaro šarminių metalų asfalto sulfonatai, kurio: — savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,9, bet ne didesnis kaip 1,5, ir — tirpumas vandenyje ne mažesnis kaip 70 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	09	Antikoroziniai preparatai, sudaryti iš dinonilnaftalensulfonrūgšties druskų, arba — ant nešiklio, kurį sudaro chemiškai modifikuotas arba nemodifikuotas mineralinis vaškas, arba — organiniame tirpiklyje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	10	Kalcinuotas boksitas (ugniai atsparios rūšies)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	11	Įmagnetinamas geležies oksidas, miltelių pavidalu, turintis masės dalimis: — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 38 % geležies (II), skaičiuojant visos geležies masei ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 4 % kobalto	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	12	Tetrafluoretileno oligomeras, turintis vieną jodetil galinę grupę	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	13	Preparatai, kurių ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 96,5 % masės sudaro 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-metilbenzilidin)-*D*-gliucitolis, ir kurių sudėtyje yra karboksirūgšties darinių ir alkilsulfato	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3824 90 98	14	Kalcio fosfonato fenatas, ištirpintas mineralinėje alyvoje	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3824 90 98	15	Dinatrio N-benziloksikarbonil-L-aspartato ir natrio chlorido mišinys, vandeniniame tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 98	16	Dinatrio 9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2,7-disulfonatas, turintis ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės natrio sulfato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	17	Eutektinis tik natrio ir kalio lydinys, turintis ne mažiau kaip 77 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės kalio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	18	4-Metilmigdolų rūgštis, neišgryninta	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3824 90 98	20	Preparatas, sudarytas iš ne mažiau kaip 83 % masės 3α,4,7,7α-tetrahidro-4,7-metanindeno (diciklopentadieno), sintetinio kaučiuko, turintis arba neturintis ne mažiau kaip 7 % masės triciklopentadieno, ir: — aliuminio alkiljunginio, — arba volframo organinio kompleksinio junginio, — arba molibdeno organinio kompleksinio junginio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	21	Tris[2-chlor-l-(chlormetil)etil]fosfato ir metilfosfono rūgšties bei fosforo rūgšties oligomerų mišinys su etan-1,2-dioliu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	22	Preparatai, kurių ne mažiau kaip 47 % masės sudaro 1,3:2,4-*bis*-*O*-benzilidin-*D*-gliucitolis	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3824 90 98	23	Sacharozės esterių, gautų sacharozę esterinant pramonine stearino rūgštimi, mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	24	Preparatai, kurių didžiausią dalį sudaro fosfabiciklononanai ir jų p-alkil- dariniai, 4-tret-butiltolueno tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	25	Ploni diskai iš ličio tantalato be legiruojamojo priedo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	27	Preparatas, kurio pagrindinės sudėtinės dalys yra: 2-pentanonas, 4-metil-O,O',O''-(metilsililidin)trioksimas ir 4-metil-2-butanon-O, O',O" ,O'"-silantetrail tetraoksimas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	28	Preparatas, kurio didžiausią dalį sudaro etilenglikolis ir N, N-dimetilformamidas arba etilenglikolis ir γ-butirolaktonas, skirtas gaminti elektrolitinius kondensatorius ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	29	Preparatas, kurio didžiausią dalį sudaro γ-butirolaktonas ir ketvirtinės amonio druskos, skirtas gaminti elektrolitinius kondensatorius ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	30	Hidroksietilintas 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	31	Vario-cinko feritas, padengtas polisiloksano derva, granulių, kurios ne didesnės kaip 120 μm, pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	32	Stireno oligomeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	33	Preparatas, sudarytas iš α-(4-aliloksikarbonilbenzoil)-ω-aliloksipoli[oksi-(2-metiletilen)oksitereftaloilo] ir dialil-2,2'-oksidietildikarbonato arba dialilizoftalato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	34	Kristalinių vaškinių miltelių pavidalo fitosterolių mišinys turintis masės dalimis — 3/4 ne mažiau kaip 36 %, bet ne daugiau kaip 79 %, sitosterolio — 3/4 ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 34 %, sitostanolio — 3/4 ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 25 %, kampestanolio — ne daugiau kaip 14 %	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 98	35	Nitrozilsieros rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 70 % , bet ne didesnis kaip 73 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	39	2-hidroksietilmetakrilato ir boro rūgšties glicerolio esterio mišinys, kurio sudėtyje esantis 2-hidroksietilmetakrilatas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, o boro rūgšties glicerolio esteris ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	40	Azelaino rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 75 %, bet ne didesnis kaip 85 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	42	Metalų oksidų mišinys, miltelių pavidalo, turintis masės dalimis: — ne mažiau kaip 5 % bario, neodimio arba magnio ir ne mažiau kaip 15 % titano, — arba ne mažiau kaip 30 % švino ir ne mažiau kaip 5 % niobio, skirtas dielektrikų plėvelėms gaminti arba naudojamas kaip dielektrinė medžiaga gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	43	7-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis ir jos druskos, kurių grynumas ne mažesnis kaip 65 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	45	Preparatai, kurių didžiausią dalį sudaro etilenglikolis ir: — dietilenglikolis, dodekandirūgštis ir amoniakinis vanduo, — arba silicio oksidas, — arba amonio-vandenilio azelatas, — arba amonio-vandenilio azelatas ir silicio oksidas, — arba dodekandirūgštis, amoniakinis vanduo ir silicio oksidas, skirti gaminti elektrolitinius kondensatorius ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	46	Epoksidinės dervos kietiklis iš karboksirūgšties anhidrido, skysčio pavidalo, kurio tankis esant 25 °C ne mažesnis kaip 1,15 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 1,18 g/cm^3	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	49	Metalų oksidų mišinys, miltelių pavidalo, turintis masės dalimis: — ne mažiau kaip 70 %, bet ne daugiau kaip 75 % geležies oksido, — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % cinko oksido, — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % magnio oksido, — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % mangano oksidoir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 3 % vario oksido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	50	Ceolitai, sudaryti iš bario, aliuminio ir silicio oksidų, turintys ne mažiau kaip 30 % , bet ne daugiau kaip 40 % masės bario oksido rutuliukų, kurių ne mažiau kaip 80 % masės skersmuo yra ne mažesnis kaip 0,3 mm, bet ne didesnis kaip 1,2 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	54	2-Hidroksibenznitrilas *N, N*-dimetilformamido tirpale, kurio sudėtyje 2-hidroksibenznitrilas sudaro ne mažiau kaip 45 % , bet ne daugiau kaip 55 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	55	Mišinys, turintis ne mažiau kaip 75 % masės pentaeritritoltrialileterio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 98	57	Trialkilfosfinoksidų mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	58	Platinos oksidas, fiksuotas ant akyto aliuminio oksido nešiklio, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės platinos ir ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės etilaliuminio dichlorido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	60	α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)izopropiliden (3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas]	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	61	Metalų oksidų mišinys, miltelių pavidalo, turintis masės dalimis: — ne mažiau kaip 20 % bario, — ne mažiau kaip 10 % titano ir — ne mažiau kaip 4 % švino arba ne mažiau kaip 3 % niobio, arba ne mažiau kaip 0,7 % cirkonio, skirtas naudoti kaip dielektrikas gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	63	Trietilboranas, tetrahidrofurano tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	64	Aliuminio-natrio silikatas, rutuliukų, kurių skersmuo: — ne mažesnis kaip 1,6 mm, bet ne didesnis kaip 3,4 mm, — arba ne mažesnis kaip 4 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	65	Tris(alkoksikarbonilamino)-1,3,5-triazinų, kurių alkoksi-grupės – tai metoksi – ir butoksigrupės, mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	66	Pirminių tret-alkilaminų mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	67	Preparatas, sudarytas iš indžio-alavo oksido, disperguoto organiniuose tirpikliuose	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	72	Tirpalas, kurio sudėtyje esantis 2,4,6-trimetilbenzaldehido acetonas sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	73	Silicio dioksido dalelės su kovalentiškai prijungtais organiniais junginiais, skirtos didelio efektyvumo skysčių chromatografijos (HPLC) kolonėlėms ir mėginių paruošimo kasetėms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	77	Dietilmetoksiboranas, tetrahidrofurano tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	80	Preparatas, kurio sudėtyje esantis bis(3,4-epoksicikloheksilmetil) adipatas sudaro ne mažiau kaip 81 %, bet ne daugiau kaip 89 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	81	Kalcio oksidu stabilizuotas cirkonio dioksidas, gabalų, kurių ne mažiau kaip 94 % masės sulaiko 16 mm dydžio akučių sietas, pavidalo, turintis masės dalimis: — ne mažiau kaip 92 % cirkonio dioksido ir — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 6 % kalcio oksido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98 ex 3907 40 00	82 20	α-(2,4,6-tribromfenil)-ω-(2,4,6-tribromfenoksi)poli [oksi(2,6-dibrom-l,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibrom-l,4-fenilen)oksikarbonilas]	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 98	83	Mišinys, kurio sudėtyje yra: — nesočiųjų, dimerizuotų riebalų rūgščių, hidrintų ir polimerizuotų etilendiaminu ir oktadekan-1-olu, — bespalvių alyvų, — 2-metilpentan-2,4-diolo ir — dekano ir oktano rūgščių gliceridų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	84	Reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis): — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 40 % molibdeno oksido, — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % nikelio oksido, — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 70 % volframo oksido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	85	Magnio natrio silikato dalelės, ant kurių yra joniniais ryšiais prisitvirtinę tris(1,10-fenantrolin)rutenio chiraliniai kompleksai, skirtos naudoti didelio slėgio skysčių chromatografijos kolonėlių (DESC) gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	88	Oligomerinis reakcijos produktas, sudarytas iš bis(4-hidroksifenil) sultono ir 1,1'-oksibis(2-chloretano)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	89	Tetrafluoretileno oligomeras, turintis tetrafluorjodetilio galines grupes	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	90	Lydyto aliumosilikato, kurio sudėtyje yra 65–80 % amorfinio aliumosilikato, turinčio tokias savybes: — lydymosi temperatūra yra 1 600 °C–1 800 °C, — tankis–0,6-0,8 g/cm^3, tuščiavidurės sferos, naudojamos gaminant variklinių transporto priemonių dalelių filtrus ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	92	Bis{4-[(5-chlor-2-hidroksifenil)azo]-3-hidroksi-N-fenil-2-naftalen karboksamidat}feratas su amonio, natrio ir vandenilio katijonų mišiniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	93	Paruošta derva, kurios pagrindinės sudedamosios dalys yra dialil-2,2'-oksidietildikarbonatas ir jo oligomerai, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 42 %, bet ne daugiau kaip 52 % masės dialil-2,2'-oksidietildikarbonato ir ne mažiau kaip 38 %, bet ne daugiau kaip 43 % masės tereftalio rūgšties, propan-1,2-diolio ir alilo alkoholio kopolimero	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	94	Paruošta derva, kurios pagrindinės sudedamosios dalys yra dialil-2,2'-oksidietildikarbonatas ir jo oligomerai, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 73 % masės dialil-2,2'-oksidietildikarbonato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	95	Dribsnių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje esantis sterolis sudaro ne mažiau kaip 80 % masės, o stanolis ne daugiau kaip 4 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	96	Cirkonio dioksidas, stabilizuotas kalcio oksidu, turintis miltelių pavidalą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3824 90 98	97	Preparatai, kurių sudėtyje esantis ličio fluorfosfatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, arba ličio perchloratas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės organinių tirpiklių mišinyje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3825 69 00	10	Panaudotas katalizatorius, 1 mm arba daugiau, bet ne daugiau kaip 3 mm skersmens lazdelių pavidalo, kurio sudėtyje yra volframo ir nikelio sulfidų mišinio ant ceolito nešiklio, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip po 10 % masės volframo ir nikelio, skirtas naudoti regeneravimui kaip angliavandenilio skilimo katalizatorius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 10 10	10	Linijinis polietilenas, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,928, bet ne didesnis kaip 0,935, ir kurio lydalo indeksas mažesnis kaip 0,6 g/min, skirtas gaminti traukųjį(„shrinkmelt“) rišamąjį pluoštą (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 10 90	10	Polietilenas, skirtas gaminti fotorezisto plėvelei puslaidininkiams arba spausdintinėms grandinėms (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 10 90	20	Polietilenas, granulių pavidalo, kurio savitasis sunkis 0,925 (± 0,0015), lydalo indeksas 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), skirtas gaminti pūstoms plėvelėms, kurių drumstumo vertė ne didesnė kaip 6 % ir pailgėjimas plyštant (MD/TD) 210/340 (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 10 90	30	Polietilenas granulėmis, kurio sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 15 % masės, skirtas užtikrinti apsaugą nuo statinio elektros krūvio susidarymo ir korozijos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 20 90	10	Polietilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,945, bet ne didesnis kaip 0,985, skirtas gaminti plėveles spausdinimo mašinėlių juostelėms arba panašioms juostelėms (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 20 90	20	Polietilenas, turintis ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės žėručio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 20 90	30	Polietilenas, vienu iš pavidalų, apibrėžtų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,94, bet ne didesnis kaip 0,943, lydalo indeksas 27 g/10 min (+/- 5 g/10 min) (MFI 190 °C/2,16 kg, nustatytas ISO 1133 metodu), skirtas dvikomponentėms filjerinėms neaustinėms medžiagoms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 90 90	81	Etileno ir propileno kopolimeras, modifikuotas maleino rūgšties anhidridu, kurio sudėtyje esantis etilenas sudaro daugiau kaip 55 % masės, o maleino rūgšties anhidridas – ne daugiau kaip 3 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 90 90	82	Polietilenas, modifikuotas maleino rūgšties anhidridu, kurio sudėtyje esantis maleino rūgšties anhidridas sudaro ne daugiau kaip 4 % masės, skirtas naudoti gaminant automobilių kuro bakus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 90 90	91	Jonomero derva, sudaryta iš etileno ir metakrilo rūgšties kopolimero druskos	4 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 90 90	92	Chlorsulfonintas polietilenas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 90 90	93	Etileno, vinilacetato ir anglies monoksido kopolimeras, skirtas naudoti kaip plastifikatorius gaminant stogo dangos lakštus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 90 90	94	Polistireno ir etileno-butileno kopolimero A-B blokinio kopolimero ir polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero mišiniai, kurių sudėtyje esantis stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼**M21**

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90	95 95	Etileno ir butileno kopolimeras su hidroksilo arba akrilato galinėmis grupėmis, kurio sudėtyje esantis butilenas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90 ex 3903 90 90	96 50 96	Epoksilinto arba neepoksilinto poliizopreno ir arba etilenbutileno kopolimero, arba stireno-etileno-butileno kopolimero linijinis A-B blokinis kopolimeras, turintis galines hidroksilo grupes	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3901 90 90	97	Chlorintas polietilenas, turintis miltelių pavidalą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 10 00	10	Polipropilenas be plastifikatoriaus ir turintis ne daugiau kaip: — 7 mg/kg aliuminio, — 2 mg/kg geležies, — 1 mg/kg magnio, — 8 mg/kg chlorido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 10 00	20	Polipropilenas be plastifikatoriaus, kurio: — lydymosi temperatūra didesnė kaip 150 °C (nustatyta ASTM D 3417 metodu), — lydymosi šiluma ne mažesnė kaip 15 J/g, bet ne didesnė kaip 70 J/g, — pailgėjimas plyštant ne mažiau kaip 1 000 % (nustatytas ASTM D 638 metodu), — tamprumo modulis ne mažesnis kaip 69 MPa, bet ne didesnis kaip 379 MPa (nustatytas ASTM D 638 metodu)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 10 00	30	Polipropilenas, turintis ne daugiau kaip 1 mg/kg aliuminio, 0,05 mg/kg geležies, 1 mg/kg magnio ir 1 mg/kg chlorido, skirtas gaminti vienkarčius kontaktinius lęšius ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 20 00	10	Polizobutilenas, kurio vidutinė santykinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 700, bet ne didesnė kaip 800	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 30 00 ex 3903 90 90	91 25	Polistireno ir etileno-propileno kopolimero A-B blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 40 % masės stireno, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6b pastaboje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 30 00	94	Chlorintas polipropilenas, chemiškai modifikuotas maleino anhidridu, kurio sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 23 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės ir epoksidinės dervos – mažiau kaip 5 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 90 90	92	4-metilpent-1-eno polimerai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 90 90	97	Hidrintas poliizobutenas, skysčio pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3902 90 90	98	Sintetinis poli-alfa-alkenas, kurio klampumas 100 °C temperatūroje (matuojant pagal ASTM D 445 metodą) svyruoja nuo 3 iki 9 centistoksų, gaminamas polimerizuojant dodeceno ir tetradeceno mišinį ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 % tetradeceno	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3903 19 00	20	Polistirenas, kurio molekulinė masė (M_n) ne didesnė kaip 5 000	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3903 90 90	10	Tik stireno ir maleino rūgšties anhidrido arba tik stireno, maleino rūgšties anhidrido ir akrilo monomero kopolimeras, turintis arba neturintis stireno-butadieno blokinį kopolimerą, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, skirtas gaminti lengvųjų automobilių salonų lubų dangoms ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90	15	Tik stireno ir maleino rūgšties anhidrido arba tik stireno, maleino rūgšties anhidrido ir akrilo monomero kopolimeras, taip pat iš dalies esterintas, kurio vidutinė molekulinė masė (M_n) ne didesnė kaip 3 000, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a ir 6 b pastaboje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90	20	Stireno ir 2-etilheksilakrilato arba n-butilakrilato kopolimeras, turintis: — ne mažiau kaip 10 molinių %, bet ne daugiau kaip 16 molinių % akrilato, — ne daugiau kaip 0,2 mg/kg natrio ir — ne gaugiau kaip 0,1 mg/kg kalcio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 30	Stireno ir α-metilstireno kopolimeras, kurio minkštėjimo temperatūra didesnė kaip 113° C	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90 ex 3911 90 99	40 40 50	Stireno kopolimeras su α-metilstirenu ir akrilo rūgštimi, kurio molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90	55 45	Stireno, metilmetakrilato, butilakrilato ir arba akrilo rūgšties, arba hidroksietilmetakrilato kopolimeras, kurio molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90	65	Stireno, butilakrilato, butilmetakrilato, metilmetakrilato ir akrilo rūgšties kopolimeras, miltelių pavidalo, kurio sudėtyje esantis stirenas sudaro 81 (±1) % masės, butilakrilatas 6 (±1) % masės, butilmetakrilatas 5 (±1) % masės, metilmetakrilatas 7 (± 1) % masės ir akrilo rūgštis 1 (± 0,5) % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90	70	Amonio polistireno sulfonatas, vandeniniame tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90	75	Stireno ir vinilo pirolidono kopolimeras, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 1 % masės natrio dodecilsulfato, vandeninės emulsijos pavidalu, skirtas 3305 20 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių arba 3305 90 90 subpozicijoje klasifikuojamų plaukų dažų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3903 90 90	80	Stireno ir divinilbenzeno kopolimero granulės, kurių minimalus diametras yra 150 μm, o maksimalus 800 μm, ir kurių sudėtyje: — stirenas sudaro ne mažiau kaip 65 % masės, — divinilbenzenas sudaro ne mažiau kaip 25 % masės, skirtos jonitinių dervų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 22 00 ex 3926 90 98	91 80	Polivinilchloridas, iš dažytos masės, dribsnių, grūdelių, gabaliukų arba stačiakampių drožlių pavidalo, skirtas naudoti kaip dekoratyvinis elementas grindų ir lubų dangoms ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3904 30 00	10	Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu bei maleino rūgštimi, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 81,5 %, bet ne daugiau kaip 84,5 % vinilchlorido, — ne mažiau kaip 13,8 %, bet ne daugiau kaip 16,2 % vinilacetato ir — ne mažiau kaip 0,8 %, bet ne daugiau kaip 1,2 % maleino rūgšties, skirtas gaminti 3215 pozicijos produktus, , arba naudojamas gaminant talpyklų ir uždarymo priemonių, naudojamų maistui ir gėrimams konservuoti, dangas (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 30 00	20	Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir maleino rūgštimi, kurio sudėtyje: — vinilchloridas sudaro ne mažiau kaip 80,5 % ir ne daugiau kaip 81,5 % masės, — vinilacetatas sudaro ne mažiau kaip 16,5 % ir ne daugiau kaip 17,5 % masės, o — maleino rūgšis sudaro ne mažiau kaip 1,5 % ir ne daugiau kaip 2,5 % masės, naudojamas atliekant terminį plastiko ir plieno substrato sandarinimą, skirtas naudoti pramonėje (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 40 00	91	Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir vinilo alkoholiu, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 87 %, bet ne daugiau kaip 92 % vinilchlorido, — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 9 % vinilacetatoir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 8 % vinilo alkoholio, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a arba b pastabose, skirtas gaminti 3215 arba 8523 pozicijų produktus, arba naudojamas gaminant talpyklų ir uždarymo priemonių, naudojamų maistui ir gėrimams konservuoti, dangas (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 40 00	92	Vinilchlorido, vinilacetato, hidroksipropilakrilato ir maleino rūgšties kopolimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 80 % , bet ne daugiau kaip 83 % masės vinilchlorido, ne mažiau kaip 1,6 %, bet ne daugiau kaip 2 % hidroksi- grupių ir ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 0,38 % karboksi- grupių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 40 00	93	Vinilchlorido ir metilakrilato kopolimeras, kurio sudėtyje80 (±1) % masės vinilchlorido ir 20 (±1) % metilakrilato, vandeninės emulsijos tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 50 90	91	Vinilidenchlorido kopolimeras su vinilchloridu, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 79,5 % masės vinilidenchlorido, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a ir b pastabose, skirtas gaminti pluoštus, vienagijį siūlą arba juostą (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 61 00	10	Politetrafluoretileno ir žėručio mišinys, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 61 00	20	Tetrafluoretileno ir trifluor(heptafluorpropoksi) etileno kopolimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 3,2 %, bet ne daugiau kaip 4,6 % masės trifluor (heptafluorpropoksi)etileno ir mažiau kaip 1 mg/kg ekstrahuojamų fluorido jonų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 61 00	30	Miltelių pavidalo politetrafluoretilenas, kurio savitasis paviršius ne mažesnis kaip 8 m^2/g, bet ne didesnis kaip 12 m^2/g, dalelių pasiskirstymas pagal dydį: mažesnių nei 10 μm – 10 % ir mažesnių nei 35 μm – 90 %, o vidutinis dalelių dydis – 20 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3904 61 00	60	Politetrafluoretileno (PTFE), natrio chlorido ir nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos mišinys	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 69 90	92	Tetrafluoretileno ir trifluor(trifluormetoksi)etileno kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 69 90	93	Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 69 90	94	Etileno ir tetrafluoretileno kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 69 90	96	Polichlortrifluoretilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a ir b pastabose	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3904 69 90	97	Chlortrifluoretileno ir vinilideno difluorido kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3905 29 00	91	Vinilacetato, dibutilmaleinato ir akrilo rūgšties kopolimeras, izopropilacetato ir tolueno tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3905 91 00	91	N-vinilkaprolaktamo, N-vinil-2-pirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3905 99 90	93	Poli(vinilacetato ftalatas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3905 99 90	94	Vinilpirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato polimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 97 %, bet ne daugiau kaip 99 % masės vinilpirolidono, vandeniniame tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirolidonas, alkilintas heksadecilo arba eikozilo grupėmis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3905 99 90	96	Vinilformalio polimeras, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio molekulinė masė (M_w) ne mažesnė kaip 25 000, bet ne didesnė kaip 150 000, ir kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 13 % acetilo grupių, perskaičiuotų į vinilacetatą, ir — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6,5 % hidroksi- grupių, perskaičiuotų į vinilo alkoholį	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3905 99 90	97	Povidono (INN)-jodas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3905 99 90	98	Poli(vinilpirolidonas), dalinai pakeistas triakontilo grupėmis, kurio sudėtyje triakontilo grupė sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 10 00	10	Polimetilmetakrilatas, plėtriųjų karoliukų pavidalu, turintis 2-metilpentano kaip porodario	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
3906 90 60		Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu ne galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytas su sicilio dioksidu arba nesumaišytas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	10	Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas gaminti 3003 arba 3004 pozicijų medikamentams (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	20	Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas naudoti kaip emulsijų ir dispersijų, kurių pH vertė didesnė kaip 13, stabilizatorius (1)	6 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	30	Stireno kopolimeras su hidroksietilmetakrilatu ir 2-etilheksilakrilatu, kurio molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3906 90 90	50	Akrilo rūgšties esterių polimerai, turintys grandinėje vieną arba daugiau iš šių monomerų: — chlormetilvinileterio, — chloretilvinileterio, — chlormetilstireno, — vinilchloracetato, — metakrilo rūgšties, — butendiono rūgšties monobutilo esterio, turintys ne daugiau kaip 5 % masės kiekvieno iš monomerų grandžių vienu iš pavidalų, apibrėžtų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	55	Metilakrilato ir etileno kopolimerų bei polieterio-esterio kopolimerų mišiniai, kurių sudėtyje yra tereftalio rūgšties, granulių arba žirnelių pavidalu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	60	Butilakrilato ir vinilchlorido kopolimeras, turintis (58 ± 1) % masės butilakrilato ir (42 ± 1) % vinilchlorido, vandeninės emulsijos pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	70	Etilendimetakrilato kopolimeras su metilmetakrilatu arba dodecilmetakrilatu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	75	*N*-[4,5-dihidro-5-okso-1-(2,4,6-trichlorfenil)(1',4-bi-1*H*-pirazol)-3-yl] metakrilamido, butilakrilato and stireno kopolimeras, miltelių pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsiloksan-graft-(poliakrilatai; polimetakrilatai)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3906 90 90	85	Akrilo rūgšties esterių polimerų nevandeninės dispersijos su hidrolizuojančia sililo grupe, viename arba abiejuose polimerų grandinių galuose	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 11	10	Poli(etilenoksidas), kurio vidutinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 100 000	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 21	10	Mišinys, kurio sudėtyje glicerolio ir 1,2-epoksipropano polimeras sudaro ne mažiau 70 % masės ir kurio sudėtyje dibutilo maleato ir *N*-vinil-2-pirolidono polimeras sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 21	20	Tetrahidrafurano ir tetrahidro-3-metilfuranas kopolimeras, kurio vidutinė molekulinė masė yra 3 500 (± 100)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 29	10	Gaminiai, sudaryti iš gliukozės kopolimerų, gliucitolio ir citrinų arba fosforo rūgšties, kurių ne mažiau kaip 90 % masės sudaro kopolimerai, kurių sudėtyje nėra pelenų ir vandens	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3907 20 29	20	Poli[oksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilenoksi-(2-hidroksitrimetilenas)], kurio vidutinė molekulinė masė (M_w) didesnė kaip 26 000, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 99	10	Bis{2-[ω-hidroksi-poli(etilenoksi)]etil]hidroksimetil-fosfonatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilenas), turintis alkoksisililo galines grupes	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 99	30	l-chlor-2,3-epoksipropano (epichlorhidrino) homopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 99	35	Polietilenglikolis, chemiškai modifikuotas izocianato grupe, turintis karbodiimido grupę, tirpalo 2-metoksi-1-metiletil acetato tirpale	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3907 20 99	40	Polidimetilsiloksanas, organiškai sujungtas su poli (etilenoksidu), turintis C_{20} ir C_{22} riebalų rūgščių esterių galinių grupių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 99	45	Etileno ir propileno oksidų kopolimerai, turintys aminopropil ir metoksi galines grupes	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 20 99	50	Etileno ir propileno oksidų kopolimerai, turintys 2-aminopropil galines grupes	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 30 00	20	Miltelių pavidalo epoksidinė derva, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 44 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės kvarco ir ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės stibio (III) oksido, skirta plėveliniams kondensatoriams dengti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 30 00	30	Epoksidinė derva, be tirpiklio, turinti mineralinių užpildų (silicio dioksido), be stiklo pluošto, tankis esant 25 °C ne mažesnis 1,55 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 1,60 g/cm^3	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 30 00 ex 3916 90 15 ex 3926 90 98	40 10 70	Epoksidinė derva, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 70 % masės silicio dioksido, skirta 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 arba 8548 pozicijų prekėms hermetizuoti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 30 00	50	Skysta epoksidinė derva, susidedanti iš 2-propenenitrilo/1,3-butadieno-epoksido kopolimero, kurios sudėtyje nėra jokio tirpiklio, turinti masės dalimis: — ne daugiau kaip 40 % cinko borato hidrato, — ne daugiau kaip 5 % stibio trioksido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 40 00	10	Heksan-1,6-diolio, cikloheksan-1,4-dimetanolio ir etilenkarbonato kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 60 80	10	Tereftalio rūgšties bei izoftalio rūgšties kopolimeras su etilenglikoliu, butan-1,4-dioliu bei heksan-1,6-dioliu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 60 80	20	Deguonį surišantis kopolimeras (pagal ASTM D 1434 ir 3985 metodus), gautas iš benzendikarboksirūgščių, etilenglikolio ir polibutadieno, pakeisto hidroksi- grupėmis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
3907 70 00		Poli(pieno rūgštis)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 91 90	10	Dialilftalato prepolimeras, miltelių pavidalu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 99 19 ex 3907 99 98	10 10	Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonilas), miltelių pavidalu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 99 19	20	Skystųjų kristalų kopoliesteris, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 270 °C, su užpildais arba be užpildų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 99 19	40	Izoftalio rūgšties ir 5-natriosulfoizoftalio rūgšties kopolimeras, kurio sudėtyje yra cikloheksandimetanolio bei dietilenglikolio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3907 99 19	50	Pusiau kristalinė policikloheksilendimetilen tereftalato polimerinė derva, kurios 10 % arba daugiau, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro stiklo pluoštas, granulių pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoilas), vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3908 90 00	20	Kopolimeras, sudarytas iš heksametilendiamino, izoftalio rūgšties ir tereftalio rūgšties, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3908 90 00	30	Oktadekankarboksilinių rūgščių, polimerizuotų alifatiniu polieterdiaminu, mišinių reakcijos produktas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3908 90 00	40	Termoplastinė poliamido derva, kurios užsidegimo temperatūra didesnė kaip 750 °C, naudojama elektroninių vamzdžių kreipimo sistemoms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3909 40 00	10	Fenolio polikondensacijos produktas su formaldehidu, tuščiavidurių rutuliukų, kurių skersmuo mažesnis kaip 150 μm, pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3910 00 00	10	3-[(2-aminoetil)amino]propil(metil)ciklosiloksanas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3910 00 00	20	Poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksano) ir poli[metil (vinil)siloksano] blokinis kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3910 00 00	40	Biologiškai suderinami silikonai, skirti ilgalaikių chirurginių implantų gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4′-bifenilenas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	25	Viniltolueno ir α -metilstireno kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	40	Maišyta maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio ir natrio druska, kurios sudėtyje kalcis sudaro ne mažiaus kaip 9 % , bet ne daugiau kaip 16 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	45	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	55	Tirpalas, kurio sudėtyje: — 36 (± 0,5) % masės poliamido su šoninėmis esterio grupėmis, — 2 (± 0,5) % masės akrilo rūgšties esterio — 48 (± 0,5) % masės l-metil-2-pirolidono, — 12 (± 0,5) % masės bis(2-metoksietil)eterio, — ne daugiau kaip 500 μg/kg kalio ir — ne daugiau kaip 500 μg/kg geležies, skirtas gaminti 8542 pozicijos produktus, (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	60	Angliavandenilio prepolimeras, gautas reaguojant ciklopentadienui ir 1,3-pentadienui	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	65	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio-cinko druska	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99 ex 3926 90 97	75 75	Divinilbenzeno ir stireno kopolimeras, rutuliukų pavidalo, kurių vidutinis skersmuo ne mažesnis kaip 220 μm, bet ne didesnis kaip 575 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	80	Poli[(8-metil-8-metoksikarboniltriciklo[5.2.1.0^{2,6}] dekan-3,5-dil)etilenas]	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	85	Etileno ir stireno polimeras, naudojamas su divinilo benzolu, suspensijos pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3911 90 99	86	Metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3912 11 00	10	Neplastifikuotas celiuliozės triacetatas, dribsnių pavidalu, skirtas gaminti celiuliozės triacetato siūlus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3912 39 10	10	Etilceliuliozė, neplastifikuota	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3912 39 10	20	Etilceliuliozė, heksadekan-1-olio ir natrio dodecilsulfato vandeninėje dispersijoje, kurios sudėtyje esanti etilceliuliozė sudaro 27 (± 3) %	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3912 39 80	10	Celiuliozė, hidroksietilinta ir etilinta, netirpi vandenyje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3912 39 80	20	Celiuliozė, hidroksietilinta ir alkilinta, kai alkilo grandinę sudaro ne mažiau kaip 3 anglies atomai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3912 90 10	10	Celiuliozės acetato propionatas, neplastifikuotas, miltelių pavidalo: — kurio sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės propionilo (nustatyto ASTM D 817-72 metodu) ir — kurio klampa ne didesnė kaip 120 puazų (nustatyta ASTM D 817-72 metodu), skirtas gaminti spaustuvinius tušus, dažus, lakus ir kitokias dangas, taip pat reprografijos dangas ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3912 90 10	20	Hidroksipropilmetilceliuliozės ftalatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3913 90 00	92	Karboksilinimo būdu ir (arba) pridedant ftalio rūgšties chemiškai modifikuotas proteinas, kurio molekulinė masė yra nuo 1000 00 iki 3000 00	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3913 90 00	94	Granulės, kurių: — ne mažiau kaip 35 %, bet mažiau kaip 75 % masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, — ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 16 % masės sudaro polivinilo alkoholis, — ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 46 % masės sudaro of poliolio plastifikatoriai, — ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 3 % masės sudaro stearino rūgštis, — sudėtyje yra arba nėra 30 % (± 10 %) biologiškai skaidžios poliesterio dervos, kurios kiekis niekada neviršyja biopolimero, kurio sudėtyje yra daug amilozės, kiekio	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3913 90 00	95	Chondroitinsulfato rūgšties natrio druska	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3913 90 00	96	Milteliai, kurių 90 % (± 5 %) masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, 10 % (± 5 %) masės sudaro sintetinis polimeras ir 0,5 % (± 0,25 %) masės sudaro stearino rūgštis	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3913 90 00	97	Chitosonio pirolidonkarboksilatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3913 90 00	98	Natrio hialuronatas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3915 90 90	10	Fotografijos, kino ir radiografijos juostų atliekos, skutenos ir nuopjovos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3916 90 90	10	Sudėtinis profilis, sutvirtintas stiklo pluoštu, pagamintas pultruzijos būdu ir skirtas langų rėmams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3917 32 10	10	Lankstusis vamzdis iš polisiloksano putplasčio, su ištisiniais kanalais, kurio Šoro A kietumas ne mažesnis kaip 7, bet ne didesnis kaip 48, ir tankis ne mažesnis kaip 0,28 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 0,92 g/cm^3	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3917 32 31 ex 3917 32 99 ex 3926 90 97	91 10 45	Nuo šilumos susitraukiančių vamzdžių iš polietileno su poli(vinilacetatu), išdėstytų lygiagrečiai vienodais tarpais su viename arba abiejuose galuose pritvirtintomis perforuotomis plastiko juostomis, dirbinys, susuktas į ritinius	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3917 32 39	20	Vamzdis, pagamintas iš politetrafluoretileno ir poliperfluoralkoksitrifluoretileno blokinio kopolimero, ne ilgesnis kaip 600 mm, kurio skersmuo ne didesnis kaip 85 mm ir sienelių storis ne mažesnis kaip 30 μm, bet ne didesnis kaip 110 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3917 32 39	30	Nuo šilumos susitraukiantis polistireno vamzdelis, naudojamas gaminant cinko–anglies baterijas ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 10 19 ex 3919 10 38 ex 3919 90 38 ex 3920 99 28	10 20 10 20	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš poliuretano sluoksnio su saugos atspaudais ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 10 31 ex 3919 10 38 ex 3919 90 31 ex 3920 61 00	10 30 50 20	Atspindintysis laminuotas lakštas, sudarytas iš polikarbonato plėvelės su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje, padengtos iš abiejų pusių vienu arba daugiau sluoksnių plastikinės medžiagos ir iš vienos pusės – klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 10 38	10	Lipni metalizuoto poliuretano juosta, turinti stiklo karoliukų, skirta gaminti jūrinę gelbėjimosi įrangą ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 10 38	40	Dvipusė, lipni modifikuota epoksidinės dervos folija, suvyniota į 16 cm pločio, 140-200 m ilgio ir 20 μm bendro storio rulonus, ne mažmeninei prekybai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	91 94	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polivinilchlorido sluoksnio ir iš alkidinio poliesterio sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retrofleksiškai apšvietus, ir įterptaisstikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	92 95	Juoda polivinilo chlorido plėvelė, stipraus, didesnio negu 90 laipsnių, veidrodinio blizgesio, nustatyto pagal bandymo metodą ASTM D 2457, kurios viena pusė padengta apsaugine polietileno tereftalato plėvele, o kita pusė padengta slėgiui jautriu adhezyvu su kanalais ir nuimamu apsauginiu polietileno tereftalato sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	91 96	Juoda akyta akrilo juostelė, iš vienos pusės padengta šiluma suaktyvinamais klijais arba spaudimui jautriais akrilo klijais, o iš kitos pusės spaudimui jautriais akrilo klijais ir nuimamu apsauginiu lakštu, kurio nuplėšimo 90 laipsniu kampu adhezija yra didesnė kaip 25 n/cm (nustatytas ASTM D 3330 metodu)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	95 98	Atspindintis, sluoksniuotas, taisyklingos formos lakštas, kurį sudaro polimetilmetakrilato plėvelė, akrilo polimero sluoksnis su mikroprizmėmis, polimetilmetakrilato plėvelė, lipnus sluoksnis ir apsauginis lakštas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3919 90 10	10	Fasoninis plastiko lakštas, dengtas sluoksniu klijų, turinčių poliizobutileno ir pektino, skirtas gaminti kolostomijos maišelius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 31	15	Polietilentereftalato plėvelė, kurios viena pusė padengta spalvotu sluoksniu, kita lipniu sluoksniu, o abi pusės, apsaugine plėvele, kurios bendras storis, 100 (± 10) μm, ritinėlių pavidalo, naudojama gaminant optinius filtrus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 31	25	Polietileno tereftalato plėvelė: — iš vienos pusės padengta vario tinkleliu, kurio plotis yra 10–15 μm, — iš kitos pusės spalvotu lipniu sluoksniu, — iš abiejų pusių padengta apsaugine plėvele, — bendras storis 110–210 μm, skirta optinių filtrų gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 31	35	Polietileno tereftalato plėvelė, iš vienos pusės padengta spalvotu sluoksniu, iš kitos pusės – lipniu sluoksniu, iš abiejų pusių padengta apsaugine plėvele, bendras storis 235 (± 5) μm, skirta optinių filtrų gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 31 ex 3920 62 19 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	20 20 30 40 30	Atspindintysis lakštas iš poliesterio, su piramidės formos įspaudų raštu, skirtas gaminti saugos lipdukus ir ženklus, apsauginius rūbus ir jų priedus, arba mokyklines kuprines, krepšius arba panašius dėklus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 31	60	Plėvelė, sudaryta iš nuo 1 iki 3 laminuotų polietilentereftalato ir tereftalio rūgšties, sebaco rūgšties ir etilenglikolio kopolimero sluoksnių, iš vienos pusės padengtu įbrėžimams atspariu akrilo sluoksniu, iš kitos pusės padengtų spaudimui jautriu akrilo adhezyvu, tirpstančia vandenyje metilceliuliozės danga ir poli(etilentereftalato) apsauginiu sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 31	70	Poli(etileno tereftalato) lakštas, kurio viena pusė padengta antistatiniu ir kietu sluoksniu, o kita pusė – lipniu sluoksniu ir apsaugine plėvele, rulonuose, skirta optinių filtrų gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Lakštas iš polivinilchlorido, mažesnio kaip 1 mm storio, dengtas klijais, į kuriuos įspausti stikliniai rutuliukai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 100 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	93 93 25	Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 μm storio, ir lipnus akrilo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 μm, skirta silicio diskų paviršiaus apsaugai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3919 90 69 ex 3920 51 00	95 30	Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 μm, bet ne didesnis kaip 90 μm, iš vienos pusės padengta arba nepadengta lipniu sluoksniu ir nuplėšiamu lapu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 10 26	20	Polietileno plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 20 μm, bet ne didesnis kaip 45 μm, turinti kalcio karbonato užpildą, skirtą gaminti vaikų vystyklus, higieninius paketus arba tamponus, arba vienkarčius operacinius chalatus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 10 26 ex 3920 10 89	30 20	Ne storesnė kaip 0,20 mm plėvelė, pagaminta iš polietileno ir etileno kopolimero su okt-1-enu mišinio, su taisyklingu rombo formos įspaudų raštu, skirta nevulkanizuotos gumos sluoksniui iš abiejų pusių padengti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 10 26	40	Polietileno plėvelė, skirta naudoti rašomųjų mašinėlių juostelėms	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 10 40	91	Sintetinio popieriaus masė, drėgnais lakštais, pagaminta iš nesujungtų smulkių šakotų polietileno plaušelių, sumaišytų arba nemaišytų su celiuliozės pluoštu, kurio kiekis ne didesnis kaip 15 %, turinti kaip drėkinimo agentą poli(vinilo alkoholį), ištirpintą vandenyje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 10 40	92	Laminuotas lakštas arba juosta, sudaryta iš etileno kopolimero su vinilacetatu ir modifikuoto etileno-propileno-elastomero (EPM) arba modifikuoto etileno-propileno-dieno elastomero (EPDM) plėvelės, apvilktos arba padengtos iš abiejų pusių etileno kopolimero su vinilacetatu plėvele	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 10 89	35	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polietileno sluoksnio ir iš poliuretano sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retrofleksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su lydžiųjų klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 10 89	40	Sudėtinis lakštas, sudarytas iš akrilo dangos ir laminuotas aukšto slėgio polietileno sluoksniu, kurio bendras storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 1,2 mm	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3920 20 21	30	Dviašės orientacijos polipropileno plėvelė, iš vienos pusės padengta pripresuotu polietileno sluoksniu, kurios bendrasis storis ne mažesnis kaip 11,5 μm, bet ne didesnis kaip 13,5 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 20 29	91	Vienašės orientacijos plėvelė, sudaryta iš trijų sluoksnių, kiekvienas sluoksnis sudarytas iš polipropileno bei etileno ir vinilacetato kopolimero mišinio, kurios: — storis ne mažesnis kaip 55 μm, bet ne didesnis kaip 97 μm, — tamprumo modulis mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 0,75 GPa, bet ne didesnis kaip 1,45 GPa ir — tamprumo modulis skersine kryptimi ne mažesnis kaip 0,20 GPa, bet ne didesnis kaip 0,55 GPa	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 20 90	91	Sintetinio popieriaus masė, drėgnais lakštais, pagaminta iš nesujungtų smulkiai šakotų polietileno plaušelių, sumaišytų arba nesumaišytų su celiuliozės pluoštu, kurio kiekis ne didesnis kaip 15 %, turinti kaip drėkinimo agentą poli(vinilo alkoholį) ištirpintą vandenyje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 20 90	92	Laminuotas lakštas arba juosta, sudaryta iš plėvelės, kurios storis ne mažesnis kaip 181 μm, bet ne didesnis kaip 223 μm, pagamintos iš propileno bei etileno kopolimero ir stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero mišinio, iš vienos pusės padengta stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero sluoksniu ir poliesterio sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 20 90	93	Lakštas iš polipropileno, kurio storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1,0 mm, turintis ne mažesnę kaip 14,7 MPa, bet ne didesnę kaip 21 MPa tempimo stiprumo plyštant ribą (nustatytą ASTM D 638 metodu), 3,81 m pločio ritiniais	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 30 00	20	Laminuotas lakštas arba juosta, sudaryta iš plėvelės iš stireno-butadieno-stireno (SBS) termoplastinio elastomero (TPE) mišinio su polietilenu arba polipropilenu, kurios storis ne mažesnis 100 μm, bet ne didesnis kaip 200 μm, iš abiejų pusių apvilktos arba padengtos ne didesnio kaip 20 μm storio polipropileno plėvele	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	91 91	Atspindintis lakštas, sudarytas tik iš vieno polivinilchlorido sluoksnio, su ištisai vienoje pusėje įspaustu taisyklingu piramidės formos raštu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 43 10	92	Lakštas iš polivinilchlorido, stabilizuoto dėl ultravioletinių spindulių, neturintis net mikroskopinių skylučių, ne mažesnio kaip 60 μm, bet ne didesnio kaip 80 μm storio, 100 dalių polivinilchlorido turintis ne mažiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 dalių plastifikatoriaus	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 43 10	93	Lakštas iš polivinilchlorido su iškiliaspaudžiu raštu, naudojamas kaip šablonas audiniams marginti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš vieno arba dviejų polivinilchlorido sluoksnių, iš abiejų pusių padengtų plastiko sluoksniu, kurios storis ne mažesnis kaip 0,26 mm, bet ne didesnis kaip 1,0 mm, blizgusis paviršius padengtas apsaugine plėvele iš polietileno; ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm, bet ne didesnis kaip 1 450 mm, skirta gaminti produktus, klasifikuojamus 9403 pozicijoje (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	95 92	Atspindintis laminuotas lakštas, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės ir plėvelės iš kito plastiko su ištisai įspaustu taisyklingu piramidės formos raštu, padengtas iš vienos pusės nuimama apsaugine plėvele	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 43 10	96	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 60° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš polietilentereftalato sluoksnio ir spalvoto polivinilchlorido sluoksnio, skirta plokštėms ir durelėms dengti, naudojamas gaminant buitinius prietaisus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 43 10	97	Plėvelė, kurios reljefas ne gilesnis kaip 12 mm, veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 º kampui naudojant blizgėjimo matuoklį (kaip nustatyta ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 7, bet ne didesnis kaip 17, sudaryta iš mažiausiai dviejų poli(vinilchlorido) sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 0,5 mm, iš reljefinės pusės padengta apsaugine plėvele, ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 400 mm, bet ne didesnis kaip 1 420 mm, skirta gaminti produktus, klasifikuojamus 9403 pozicijoje (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 51 00	10	Plokštė iš polimetilmetakrilato su antistatine danga, kurios matmenys 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 51 00	20	Plokštė iš polimetilmetakrilato, turinčio aliuminio trihidroksido, kurios storis ne mažesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 19 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 61 00	10	Plėvelė iš polikarbonato, kurios storis ne didesnis kaip 15 μm, skirta gaminti plėvelinius kondensatorius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	01 03	Koekstruzijos būdu pagamintas matinis lakštas iš polietilentereftalato, kurio storis ne mažesnis kaip 50 μm, bet ne didesnis kaip 350 μm, specialiai sudarytas iš suodžių turinčio sluoksnio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	04 06	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis mažesnis kaip 11 μm, skirta kasečių audio skaitmeninėms juostoms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	07 09	Plėvelė iš polietilentereftalato, nepadengta klijais, kurios storis ne didesnis kaip 25 μm, — dažyta per visą storį arba — dažyta per visą storį ir iš vienos pusės metalizuota	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	11 13	Plėvelė tik iš polietilentereftalato, kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 μm, sudaryta iš vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir (arba) turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klijais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	14 16	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis ne mažesnis kaip 20 μm, bet ne didesnis kaip 150 μm, iš vienos pusės padengta polisiloksanu, skirta langų plėvelei gaminti (1)	3 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	17 19	Laminuota plėvelė tik iš polietilentereftalato, kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 μm, sudaryta iš vieno tik metalizuoto sluoksnio ir vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir (arba) turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klijais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	21 23	Plėvelė iš polietilentereftalato, iš vienos arba iš abiejų pusių apvilkta arba padengta modifikuoto poliesterio sluoksniu, kurios bendras storis ne mažesnis kaip 7 μm, bet ne didesnis kaip 11 μm, skirta videojuostoms su magnetiniu metalinių pigmentų sluoksniu, kurių plotis 8 mm arba 12,7 mm, gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 62 19	24	Vieno sluoksnio plėvelė tik iš polietilentereftalato, kurios storis ne didesnis kaip 120 μm, kuri tik — per visą storį nudažyta ir (arba) turi UV spindulius sugeriančių medžiagų ir — iš vienos pusės metalizuota, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta arba nepadengta vinilakrilato polimeru, bet nepadengta jokia kita danga arba klijais	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	26			
ex 3920 62 19	27	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 μm, plotis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 115 mm, iš abiejų pusių padengta vienu arba daugiau sluoksnių, turinčių įvairių cheminių medžiagų, skirta prekėms, klasifikuojamoms 3701 20 00 subpozicijoje, gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	29			
ex 3920 62 19	31	Plėvelė iš polietilentereftalato, iš vienos pusės metalizuota ir padengta baltuoju rašalu bei apsauginiu sluoksniu ir iš kitos pusės padengta šilumai jautriu izoliaciniu sluoksniu, kurios plotis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, skirta prekėms, klasifikuojamoms 3701 20 00 subpozicijoje, gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	33			
ex 3920 62 19	34	Plėvelė iš polietilentereftalato, iš vienos pusės padengta modifikuoto poliesterio sluoksniu, kurios storis 20 μm (± 0,7 μm) arba 30 μm (± 0,9 μm), skirta audio magnetinėms juostoms, kurių bendras storis ne mažesnis kaip 33 μm, gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	36			
ex 3920 62 19	37	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis ne didesnis kaip 12 μm, iš vienos pusės padengta aliuminio oksido sluoksniu, kurio storis ne didesnis kaip 35 nm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	39			
ex 3920 62 19	41	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis ne mažesnis kaip 18 μm, bet ne didesnis kaip 25 μm, kurios — susitraukimas mašinos kryptimi yra 3,4 (± 0,1) % (nustatytas ASTM D 1204 metodu) ir — susitraukimas skersine kryptimi yra 0,3 (± 0,2) % (nustatytas ASTM D 1204 metodu)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	43			
ex 3920 62 19	44	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis ne didesnis kaip 19 μm arba kurios masė ne mažesnė kaip 20 g/m^2, bet ne didesnė kaip 26,7 g/m^2, skirta naudoti gaminant fotorezisto plėvelę ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	46			
ex 3920 62 19	47	Plėvelė iš polietilentereftalato, iš abiejų pusių padengta epoksiakrilinės dervos sluoksniu; plėvelės bendras storis 37 μm (± 3 μm)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	49			
ex 3920 62 19	51	Plėvelė iš polietilentereftalato, iš vienos pusės padengta metalu ir (arba) metalų oksidais, turinti mažiau kaip 0,1 % masės aliuminio, kurios storis ne didesnis kaip 300 μm, o savitoji paviršiaus varža ne didesnė kaip 10 000 omų (kvadratui) (nustatyta ASTM D 257-93 metodu)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	53			
ex 3920 62 19	54	Matinė plėvelė iš polietilentereftalato, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 45 º kampui yra 15 ir esant 60 º kampui – 18 (nustatytas ISO 2813:2000 metodu) ir plotis ne mažesnis kaip 1 600 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	56			

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 62 19	57	Plėvelė iš balto polietilentereftalato, dažyta per visą storį, kurios storis ne mažesnis kaip 185 μm, bet ne didesnis kaip 253 μm, iš abiejų pusių padengta antistatinės medžiagos sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	59			
ex 3920 62 19	61	Plėvelė, kurios bendras storis 4,5 μm (± 0,16 μm), sudaryta iš dviašės orientacijos plėvelės iš polietilentereftalato, kurios tamprumo modulis (mašinos kryptimi) yra 12 kg/mm^2 (± 2 kg/mm^2) ir tempimo stiprumo riba (mašinos kryptimi) didesnė kaip 28 kg/mm^2, ir iš nelimpančios dangos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	63			
ex 3920 62 19	67	Plėvelė iš polietilentereftalato, be kitų sluoksnių padengta įbrėžimams atspariu sluoksniu, daugiausiai sudarytu iš poliakrilato, ir termoadhezyviniu sluoksniu, kurios nominalus plotis 790 mm ir bendras storis ne mažesnis kaip 23 μm, bet ne didesnis kaip 26 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	69			
ex 3920 62 19	71	Nemetalizuota atspindinti plėvelė, sudaryta iš išorinių polietilentereftalato arba polietilennaftalato sluoksnių ir kelių polimetilmetakrilato sluoksnių, kurios atspindėjimo koeficientas ne mažesnis kaip 95 % (nustatytas taikant ASTM E 1164-94 ir ASTM E 387-95 metodus), o bendras storis ne didesnis kaip 70 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 69 00	70			
ex 3920 62 19	72	Nemetalizuota atspindinti plėvelė, sudaryta iš išorinių polietilentereftalato sluoksnių ir kelių polimetilmetakrilato sluoksnių, kurios bendras storis 51 mm (± 10 %), skirta laminuoto saulės spindulius atspindinčio automobilinio stiklo gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	73	Keičianti spalvas (vaivorykštinė) poliesterio ir polimetilmetakrilato plėvelė	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	74	Daugiasluoksnė plėvelė, kurios storis ne didesnis kaip 150 μm, sudaryta iš poliesterio plėvelės, iš vienos pusės padengtos polikarbonato derva, iš kitos pusės metalizuotos titanu, padengtu polikarbonato derva, ir iš kitų sluoksnių, turinčių *N, N′*-difenil-*N, N′*-di-*m*-tolilbifenil-4,4'-ilendiamino	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	76			
ex 3920 62 19	77	Lakštas iš polietilentereftalato, kuris susideda iš: — šilumai jautrių sluoksnių, kuriuos pakaitinus atsiranda pagrindinės spalvos, — šviesą atspindintis sluoksnis, — apsauginis sluoksnis, naudojamas polichromatiniuose terminiuose spausdintuvuose ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 19	88	Laminuotas lakštas, sudarytas iš dviašės orientacijos plėvelės iš polietilentereftalato, iš vienos arba iš abiejų pusių padengtos polietilentereftalato sluoksniu, skirtas gaminti asmens tapatybės korteles, kreditines korteles ir panašius gaminius (įskaitant kreditines korteles su mikroprocesoriumi) ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 90	31	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis 500 μm (± 25 μm)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 62 90	33			
ex 3920 62 90	40	Polietilentereftalato juostos, iš abiejų pusių padengtos chemiškai modifikuoto poliesterio sluoksniu, kurių plotis ne didesnis kaip 16 mm, storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 2 mm, tempimo stiprio riba ne mažesnė kaip 0,7 GPa (nustatytas ASTMD 638 metodu)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 69 00	20	Plėvelė iš poli(etilennaftalen-2,6-dikarboksilato)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 69 00	50	Tereftalio rūgšties polikondensacijos su cikloheks-1,4-ilendimetanolio bei etan-1,2-diolio mišiniu produktas, plėvelės pavidalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 69 00	60	Plėvelė iš etilentereftalato ir etilenizoftalato kopolimero, kurios storis ne didesnis kaip 2 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 91 00	91	Plėvelė iš polivinilbutiralio, turinti laipsniškai nudažytą juostą	3 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 91 00	92	Plastikuota polivinilbutiralio plėvelė, kurios sudėtyje yra (masės dalimis): — arba ne mažiau kaip 14,5 %, bet ne daugiau kaip 17,5 % diheksiladipato, — arba ne mažiau kaip 14,5 %, bet ne daugiau kaip 28,5 % dibutilsebakato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 91 00	93	Poli(etileno tereftalato) plėvelė, metalizuota arba nemetalizuota iš vienos arba abiejų pusių, arba sluoksniuota (polietileno tereftalato) plevelė, metalizuota tik iš išorinės pusės, turinti šias charakteristikas: — matomos šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %, — iš vienos arba abiejų pusių padengta polivinilbutiralio sluoksniu, bet nepadengta lipnia arba jokia kita medžiaga, išskyrus polivinilbutiralį, — visas storis ne didesnis kaip 0,2 mm, neskaičiuojant polivinilbutiralio sluoksnio storio, skirta karštį atspindinčio arba dekoratyvinio laminuoto stiklo gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 28	10	Atspindintis lakštas iš metalizuoto poliuretano, turintis stiklo karoliukų, su lydalinių klijų sluoksniu, iš vienos arba iš abiejų pusių padengtas nuimama apsaugine plėvele, ritiniais, kurių plotis 1 020 mm (± 20 mm), skirtas supjaustyti į apsauginių rūbų atspindinčiąją juostą ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 28 ex 3921 90 55 ex 7410 21 00	30 10 30	Plėvelė iš poliimido, neturinti epoksidinės dervos ir (arba) stiklo pluošto: — metalizuota apipurškiant variu iš vienos arba abiejų pusių, — metalizuota apipurškiant variu ir iš vienos arba abiejų pusių padengta rafinuotu variu, arba — iš vienos arba abiejų pusių padengta vario folija	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 28	40	Vienaašės orientacijos polimero plėvelė, kurios sudėtyje yra šie monomerai: — Poli (tetrametileno eterio glikolis), — Bis (4-izocianotocikloheksil) metanas, — 1,4-butandiolis arba 1,3-butandiolis, — kurios storis yra ne mažesnis kaip 0,25 mm ir ne didesnis kaip 5,0 mm, — vienoje pusėje išraižytu vienodu raštu, — padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
3920 99 53 ex 3920 99 59	 55	Jonų mainų membranos iš fluorintos plastikinės medžiagos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 59	20	Plėvelė tik iš poli(vinilo alkoholio), kurios storis ne didesnis kaip 1 mm, turinti masės dalimis: — ne daugiau kaip 2 % nehidrolizuotų acetato grupių, perskaičiuotų į vinilacetatą ir — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 25 % glicerolio kaip plastifikatoriaus, skirta gaminti stogo langus ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 99 59	25	Plėvelė iš poli(l-chlortrifluoretileno)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 59	30	Plėvelė ir lakštas iš etileno ir chlortrifluoretileno kopolimero, kurių storis ne mažesnis kaip 12 μm, bet ne didesnis kaip 400 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 59	35	Plėvelė tik iš poli(vinilo alkoholio), kurios storis ne didesnis kaip 1 mm ir plotis ne mažesnis kaip 2,20 m, kurios pailgėjimas plyštant skersine kryptimi ne mažesnis kaip 350 %	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 59	40	Dviašės orientacijos plėvelė iš poli(vinilo alkoholio), padengta iš abiejų pusių, kurios bendras storis mažesnis kaip 1 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 59	45	Keičianti spalvas (vaivorykštinė) plėvelė iš poliesterio, polietileno ir etileno -vinilacetato kopolimero	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 59	50	Plėvelė iš politetrafluoretileno, neturinti mikroporų, ritiniuose, kurios storis ne mažesnis kaip 0,019 mm, bet ne didesnis kaip 0,14 mm, nepraleidžianti vandens garų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 59	60	Plėvelė iš šaltame vandenyje tirpaus vinilo alkoholio kopolimero, kurios storis ne mažesnis kaip 34 μm, bet ne didesnis kaip 90 μm, tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 45 MPa, nutraukiamasis pailgėjimas ne mažesnis kaip 250 %, bet ne didesnis kaip 900 %	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 90	10	Biologiškai skylantis lakštas, kurio storis ne didesnis kaip 1 mm ir kurio sudėtyje esantis — krakmolas sudaro 90 % (± 5 %) masės, — sintetinis polimeras 10 % (± 5 %) masės — ir stearino rūgštis 0,5 % (± 0,5 %) masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3920 99 90	20	Anizotropinė laidi ritinėlių pavidalo plėvelė, kurios plotis ne mažesnis kaip 1,5 mm, bet ne didesnis kaip 2 mm, ir kurios ilgis ne didesnis kaip 300 m, naudojama elektriniams komponentams sujungti skystakristalių vaizduoklių gamyboje	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 3921 13 10	10	Lakštas iš poliuretano putų, kurio storis 3 mm storio (± 15 %) savitasis svoris 0,09435 ar daugiau, bet ne daugiau kaip 0,10092	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 14 00	10	Akytoji plėvelė iš regeneruotos celiuliozės, ne didesnio kaip 350 μm storio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 19 00	91	Mikroakytoji plėvelė iš polipropileno, kurios storis ne didesnis kaip 100 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 19 00	92	Mikroakytoji plėvelė iš celiuliozės acetato ir celiuliozės nitrato mišinių, kurios storis ne didesnis kaip 200 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 19 00	93	Juosta iš mikroakytojo politetrafluoretileno su neaustinės medžiagos pagrindu, skirta gaminti inkstų dializės įrangos filtrus ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3921 19 00	94	Polietileno plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 16 μm, bet ne didesnis kaip 24 μm, kurios: — 1 m^2 masė lygi 19 g (± 2 g/m^2), — pralaidumas vandens garams ne mažesnis kaip 5 000 g/m^2, bet ne didesnis kaip 30 000 g/m^2 per dieną (nustatytas taikant ASTM D 6701-01 metodą), — skersinis pailgėjimas ne mažesnis kaip 25 %, kai apkrova ne didesnė kaip 500 g, — pailgėjimas mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 50 %, bet ne didesnis kaip 100 % (nustatytas taikant ASTM D 882-91 metodą), skirta servetėlių ir kūdikių vystyklų bei panašių higienos priemonių gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 19 00	95	Polietersulfono plėvelė, kurios storis ne didesnis kaip 200 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 19 00	96	Akytoji plėvelė, sudaryta iš polietileno sluoksnio, kurio storis ne mažesnis kaip 90 μm, bet ne didesnis kaip 140 μm ir iš regeneruoto celiuliozės pluošto, kurio storis ne mažesnis kaip 10 μm bet ne didesnis kaip 40 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 90 19	35	Kompozicinė plokštė iš polikarbonato ir polibutilentereftalato, armuota stiklo pluoštu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 90 19	45	Kompozicinė plokštė iš polietilentereftalato arba polibutilentereftalato, armuota stiklo pluoštu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Austinė medžiaga iš politetrafluoretileno, apvilkta arba padengta tetrafluoretileno ir trifluoretileno kopolimeru, turinčiu šonines perfluorintas alkoksigrandis, su galinėmis karboksirūgšties arba sulforūgšties grupėmis, taip pat gali būti kalio arba natrio druskų pavidalu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 90 60	92	Armuotas lakštas iš polipropileno, kurio storis ne mažesnis kaip 0,91 mm, bet ne didesnis kaip 1,12 mm, atsparumas plyšimui ne mažesnis kaip 890 N, bet ne didesnis kaip 1 500 N (nustatytas ASTM D 751 metodu), ritiniais, kurių plotis 3,81 m	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3921 90 60	93	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 60° kampui (taikant ISO 2813:2000 metodą), yra ne mažesnis kaip 30, bet ne didesnis kaip 60, sudaryta iš polietilentereftalato sluoksnio ir spalvoto polivinilchlorido sluoksnio, sujungtų metalizuotu klijų sluoksniu, skirta plokštėms ir durelėms dengti, naudojama gaminant buitinius prietaisus ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3926 90 92	20	Atspindintis lakštas arba juosta, kurią sudaro viršutinė juosta iš polivinilchlorido su taisyklingu piramidės formos įspaudų raštu, karštai sujungta lygiagrečių juostų arba grotelių raštu su pagrindo juosta iš plastiko arba iš megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės padengtos plastikine medžiaga	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3926 90 97	10	Divinilbenzeno polimero mikrorutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,5 μm, bet ne didesnis kaip 80 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3926 90 97	15	Skersinė lakštinė lingė iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, skirta variklinių transporto priemonių pakabų sistemoms gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3926 90 97	20	Minkšta juosta, skirta gaminti produktus, klasifikuojamus 8523 pozicijoje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 3926 90 97	25	Akrilnitrilo, metakrilnitrilo ir izobornilmetakrilato kopolimero neplėtrieji rutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 μm, bet ne didesnis kaip 4,6 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3926 90 97	30	Kreipiamasis kaištis ir kuoliukas, skirti gaminti produktus, klasifikuojamus 8523 29 15 subpozicijoje (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3926 90 97	35	Mikrorutuliukai iš polialkilsiloksano, kovalentiškai sujungto su organiniais junginiais, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 1 μm, bet ne didesnis kaip 30 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3926 90 97	40	Tuščiavidurės izooktilakrilato ir akrilo rūgšties kopolimero mikrosferos, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 10 μm, bet ne didesnis kaip 1 000 μm, disperguotos vandenyje	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 3926 90 97	55	Plokščias gaminys iš polietileno, perforuotas priešingomis kryptimis, kurio storis ne mažesnis kaip 600 μm, bet ne didesnis kaip 1 200 μm, masė ne mažesnė kaip 21 g/m^2, bet ne didesnė kaip 42 g/m^2	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 4007 00 00	10	Silikoninto vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 4008 11 00	10	Blokai arba lakštai iš akytojo vulkanizuoto modifikuoto etileno-propileno-dieno kaučiuko (EPDM), sumaišyto su chlorprenu, kurie atitinka „Underwriters Laboratories“ degumo standartą UL94HF-1	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 4016 99 99	20	Minkštos gumos sandarinimo kamščiai, skirti elektrolitiniams kondensatoriams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99		Išdirbtos avių arba ėriukų odos, be vilnos, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas pozicijoje 4114	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
4106 21 10 4106 21 90 4106 22 90		Išdirbtos ožkų arba ožkiukų odos, be plaukų, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas pozicijoje 4114	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
4106 31 10 4106 31 90 4106 32 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 91 00 4106 92 00		Išdirbtos kitų gyvūnų odos, be plaukų, raugintos, bet toliau neapdorotos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas pozicijoje 4114	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Siūlai vien tik iš šilko, neskirti mažmeninei prekybai	2,5 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Verpalai vien tik iš šilko atliekų (šukuotinių pašukų), neskirti mažmeninei prekybai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 5205 31 00	10	Balintos medvilnės šešiagijai antriniai verpalai, kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 925 decitekso, bet ne didesnis kaip 989 decitekso, skirtas tamponams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
5208 11 10		Audiniai, naudojami bandažų, tvarsliavos ir medicininės marlės gamybai	5,2 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 45 00	10	Poliamidų siūlai, netekstūruotieji, nesuktieji arba suktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 22 sūkių/m, iš susuktų dvikomponenčių gijų, sudarytų iš poli (heksametilenadipamido) ir kopoliamido, skirti gaminti: — kojinėms iki kelių, klasifikuojamoms 6115 10 90, 6115 30 11 ir 6115 96 10 subpozicijose — moteriškoms kojinėms, klasifikuojamoms 6115 30 19 ir 6115 96 91 subpozicijose arba — pėdkelnėms (triko) , klasifikuojamoms 6115 21 00 subpozicijoje ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 45 00	20	Siūlai, pagaminti iš sintetinių tekstilės pluoštų, kuriuos sudaro tik aromatiniai poliamidai, gauti vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 47 00	10	Sintetinai dvikomponenčiai gijiniai siūlai, netekstūruotieji, nesuktieji, kurių ilginis tankis 1 650 deciteksų arba daugiau, bet ne daugiau kaip 1 800 deciteksų, sudaryti iš 110 gijų arba daugiau, bet ne daugiau kaip 120 gijų, kurių kiekviena turi šerdį, sudarytą iš polietilentereftalato ir apvalkalą, sudarytą iš poliamido-6, turinčio ne mažiau kaip 75 % masės, bet ne daugiau kaip 77 % polietilentereftalato, skirti gaminti stogų dangas ([1])	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 5402 49 00	10	Daugiagijai siūlai iš politetrafluoretileno	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Siūlai iš glikolio rūgšties kopolimero su pieno rūgštimi, skirti chirurginių siūlų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 49 00	50	Netekstūruotieji gijiniai siūlai iš polivinilo alkoholio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Siūlai tik iš poliglikolio rūgšties	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Sintetiniai gijiniai siūlai, pirminiai, turintys ne mažiau kaip 85 % masės akrilonitrilo, esantys dagčio pavidalo, turintys ne mažiau kaip 1 000, bet ne daugiau kaip 25 000 ištisinių gijų, kurių vieno metro masė ne mažiau kaip 0,12 g, bet ne daugiau kaip 3,75 g, ir ilgis ne mažesnis kaip 100 m, skirti gaminti anglies pluošto verpalus ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 49 00	80	Polietileno gijiniai siūlai, nesuktieji, kurių ilginis tankis 55, 110, 165 arba 1 760 deciteksų, skirti prekių klasifikuojamų 5607 pozicijoje gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5402 49 00	85	Sintetiniai gijiniai siūlai, pirminiai, nesuktieji, sudaryti tik iš poli(tio-1,4-fenileno)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5404 19 00	10	Vienagijai siūlai iš politetrafluoretileno	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 5404 19 00	20	Vienagijai siūlai iš poli(1,4-dioksanono)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5404 19 00	30	Vienagijai siūlai iš 1,3-dioksan-2-ono ir 1,4-dioksan-2,5-diono kopolimero, skirti chirurginių siūlų gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5404 19 00	40	Vienagijai siūlai iš stabilizuoto poliesterio ir poliuretano mišinio, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5404 19 00	50	Poliesterių arba polibutilentereftalato vienagijai siūlai, kurių skespjūvio matmuo ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1mm, skirti užtrauktukų gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5404 90 90	20	Juostelė iš poliamido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5407 71 00	10	Audiniai iš polivinilo alkoholio pluošto, skirti mašininiam siuvinėjimui	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5501 90 00	10	Gniūžtės iš polivinilo alkoholio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Sintetiniai kuokšteliniai tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4'- oksidi(fenilenamino) kopolimero pluoštai, kurių ilgis ne didesnis kaip 7 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Acetilinti, daugiakomponentiniai suktieji pluoštai su skaidulų struktūros matrica, sudaryti iš emulsijoje polimerizuotų polivinilo alkoholio ir polivinilchlorido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5503 90 90 ex 5506 90 90 ex 5601 30 00	20 10 10	Polivinilo alkoholio pluoštai, acetilinti arba neacetilinti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5503 90 90	40	Pluoštai sudaryti tik iš poli(tio-1,4-fenileno)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5601 30 00	20	Poliesterių pluoštai, kurių ilginis tankis 0,56 decitekso, ilgis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 5 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5601 30 00	30	Akrilo pluoštai, kurių ilginis tankis 0,11 ir 0,56 decitekso, ilgis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 5 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Neaustinės medžiagos iš polivinilo alkoholio, rietime arba sukarpytos stačiakampių formomis kurių: — storis ne mažesnis kaip 200 μm, bet ne didesnis kaip 280 μm ir — masė ne mažesnė kaip 20 g/m^2, bet ne didesnė kaip 50 g/m^2	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90	20 20 20 50	Neaustinės medžiagos, sudarytos iš polipropileno arba polipropileno ir polietileno pluoštų, gautų filjeriniu formavimo būdu (spunbonded), skirtos gaminti vystyklus, vystyklų įklotus ir panašius higienos gaminius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Neaustinės medžiagos iš aromatinių poliamidų pluoštų, kurie gauti vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją, rietime arba sukarpyti stačiakampių formomis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Neaustinės medžiagos iš polietileno, gauto filjeriniu formavimo būdu (spunbonded), kurių masė didesnė kaip 60 g/m^2, bet ne didesnė kaip 80 g/m^2, ir pasipriešinimas orui (Gurley) ne mažesnis kaip 8 s, bet ne didesnis kaip 36 s (nustatytas ISO 5636-5 metodu)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Neaustinės medžiagos iš polipropileno, kurias sudaro pūtimo iš lydalo būdu gautas sluoksnis, iš abiejų pusių laminuotas polipropileno gijomis filjerinio formavimo būdu (spunbonded), kurios storis ne didesnis kaip 550 μm ir masė ne didesnė kaip 80 g/m^2, rietime arba tiesiog sukarpytos kvadratų arba stačiakampių formomis, neįmirkytos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	40 20	Neaustinės medžiagos, kurias sudaro vidurinysis sluoksnis iš polikarbonatinio pluošto, iš abiejų pusių laminuotas poliesterio gijomis filjeriniu formavimo būdu (spunbonded), kurių masė didesnė kaip 130 g/m^2, bet ne didesnė kaip 200 g/m^2	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 13 90 ex 5603 93 90	80 30	Neaustinė medžiaga sudaryta iš polietileno, iš abiejų pusių padengta neaustine medžiaga iš polipropileno ir medienos plaušienos masės, kurios masė ne mažesnė kaip 70 g/m^2, bet ne didesnė kaip 90 g/m^2, ritiniuose, skirta drėgnoms servetėlėms gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 14 90	30	Neaustinės medžiagos, sudarytos iš viduriniojo elastomerinės plėvės sluoksnio, iš abiejų pusių laminuoto polipropileno gijomis, filjeriniu formavimo būdu (spunbonded), kurios masė ne mažesnė kaip 200 g/m^2, bet ne didesnė kaip 300 g/m^2	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 91 90	30	Neaustinė viskozė su vandenyje tirpstančiu krakmolo rišikliu, kurios masė ne mažesnė kaip 12 g/m ^{2} ir ne didesnė kaip 18 g/m ^{2}	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Neaustinės medžiagos, kurias sudaro pūtimo iš lydalo būdu gautas vidurinysis termoplastinio elastomero sluoksnis, kuris iš abiejų pusių laminuotas polipropileno gijomis filjeriniu formavimo būdu (spunbonded)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 92 90	50	Neaustinės medžiagos iš kuokštelinių pluoštų, ritiniais, kurių plotis ne mažesnis kaip 78 mm, bet ne didesnis kaip 252 mm, skirtos gaminti lanksčiuosius diskelius ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	70 50 40	Daugiasluoksnės neaustinės medžiagos, sudarytos iš polipropileno ir poliesterio pūtimo iš lydalo būdu gauto pluošto ir kuokštelinio pluošto mišinio, laminuotos arba nelaminuotos iš vienos arba iš abiejų pusių polipropileno gijomis filjerinio formavimo būdu (spunbonded)s, kurių bendras storis ne didesnis kaip 50 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 5603 94 90	20	Strypai iš akrilo pluošto, ne ilgesni kaip 50 cm, skirti gaminti rašiklių antgalius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5604 90 90	60	Juosta: — poliesterio sluoksnio, iš vienos arba abiejų pusių laminuoto polimero sluoksniu, kurio sudėtyje yra stiklo granulių, — didžiausias plotis -1,2 mm, — didžiausias storis -0,05 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5607 50 90	10	Virvelė, nesterilizuota, tik iš poliglikolio rūgšties, pinta arba apipinta, su šerdimi, skirta gaminti chirurginius siūlus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5803 00 10	91	Medvilninis gazas, kurio plotis ne didesnis kaip 1 500 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės apvilktos arba padengtos dirbtine plastikine medžiaga, į kurią įterpti mikrorutuliukai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5903 20 90	20	Juosta iš poliesterio audinio, laminuota metalizuota plėvele iš poliuretano, turinčia stiklo karoliukų, skirta gaminti jūrinę gelbėjimosi įrangą (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5906 99 90	10	Gumuoti tekstilės audiniai, sudaryti iš metmeninių verpalų iš poliamido-6,6 ir ataudinių verpalų iš poliamido-6,6, poliuretano ir kopolimero iš tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4'-oksidi(fenilenamino)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5907 00 90	10	Tekstilės medžiagos, padengtos lipniąja medžiaga, į kurią įterpti ne didesnio kaip 75 μm skersmens rutuliukai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5911 10 00	10	Poliesterio neturintis sintetiniu pluoštu persiūtas veltinis, turintis arba neturintis katalizatoriaus dalelių, uždarytų sintetiniame pluošte, iš vienos pusės apvilktas arba padengtas plėvele iš politetrafluoretileno, skirtas gaminti filtravimo gaminius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5911 90 90	10	Siūlai ir juosta iš impregnuoto politetrafluoretileno, sutepta alyva ar grafitu arba nesutepta alyva ar grafitu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Įrangos dalys, skirtos vandens valymui atvirkštinės osmozės būdu, kurias iš esmės sudaro plastikinės membranos, iš vidaus sutvirtintos austinėmis ir neaustinėmis tekstilės medžiagomis, susuktos apie perforuotą vamzdį ir įdėtos į cilindro formos plastikinį apvalkalą, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 4 mm, įdėtos arba neįdėtos į cilindrą, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 5 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
6305 10 10		Naudoti maišai ir krepšiai, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozicijoje, naudojami prekėms pakuoti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6305 90 00 ex 6305 90 00 ex 6305 90 00	10 93 95	Maišai ir krepšiai iš lino arba sizalio, naudojami prekėms pakuoti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6307 90 10	10	Sterilus tinklinis implantas, kurį sudaro megztinė medžiaga iš polipropileno vienagijų siūlų, su užapvalintais kraštais, kvadrato formos, kurio matmenys ne didesni kaip 31 × 31 cm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 6805 10 00	10	Abrazyvas, susidedantis iš vienodos formos dalelių, ant laikiklio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6805 20 00	10			
ex 6805 30 80	10			
ex 6813 89 00	10	Frikcinė medžiaga, kurios storis mažesnis kaip 20 mm, nepritvirtinta, skirta gaminti frikciniams komponentams, panašiems į naudojamus automatinėse transmisijose ir sankabose (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6903 20 90	10	Siūlai iš ištisinių keraminių gijų, kurių kiekvienos gijos sudėtyje yra (masės dalimis): — ne mažiau kaip 12 % diborono trioksido, — ne daugiau kaip 26 % silicio dioksido ir — ne mažiau kaip 60 % dialiuminio trioksido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6914 90 90	10			
ex 6903 90 90	10	Berilio oksido, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % (masės dalimis), ruošiniai, strypai, blokeliai ar plokštės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6909 19 00	40			
ex 6903 90 90	20	Silicio karbido reaktoriaus vamzdeliai ir laikikliai, tokios rūšies, kaip yra dedami į difuzijos ir oksidacijos krosnis gaminant puslaidininkių medžiagas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6909 12 00	20	Plokštelės iš dialiuminio trioksido ir titano karbido, kurių matmenys ne didesni kaip 48 × 48 mm arba kurių skersmuo yra ne didesnis kaip 125 mm, skirtos naudoti magnetinių galvučių gamyboje (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6909 19 00	30	Katalizatorių nešikliai, sudaryti iš akytos keramikos kordierito arba mulito gabaliukų, kurių bendras tūris yra ne didesnis kaip 65 l, turinčių viename cm^2 ne mažiau kaip vieną ištisinį kanalą, kurio abu galai atviri arba vienas galas uždaras	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6909 19 00	50	Keraminikos dirbiniai, pagaminti iš ištisinių keraminių oksidų gijų, kurių sudėtyje yra (masės dalimis): — ne mažiau kaip 2 % diborono trioksido, — ne daugiau kaip 28 % silicio dioksido ir — ne mažiau kaip 60 % dialiuminio trioksido	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6914 90 90	20			
ex 6909 19 00	60	Katalizatorių nešikliai, kuriuos sudaro akytos keramikos dalelės, iš silicio karbido ir silicio mišinio, kurio kietumo ekvivalentas pagal Mohso skalę mažesnis kaip 9, kurių visas tūris yra ne didesnis kaip 65 litrai ir kurių viename ploto skerspjūvio cm^2 yra vienas arba daugiau uždarų kanalėlių, sujungtų su galine dalimi	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 6914 90 90	30	Keraminiai skaidrūs mikrorutuliukai iš silicio ir cirkonio dioksidų, kurių skersmuo didesnis kaip 125 μm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7002 10 00	10	E-stiklo rutuliai, kurių skersmuo ne mažesnis kai 20,3 mm, bet ne daugiau kaip 26 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7006 00 90	10	Stiklo plokštė, iš vienos pusės padengta chromu ir (arba) diindžio trioksido ir alavo dioksido mišiniu, kurios matmenys yra ne mažesni kaip 260 × 320 mm, bet ne didesni kaip 400 × 400 mm ir kurių storis ne didesnis kaip 1,2 mm, skirtos skystųjų kristalų ekranams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 7006 00 90	20	Spalvų filtrai, sudaryti iš stiklo plokštės su raudonais, mėlynais ir žaliais vaizdo elementais, kurių bendras storis yra 1,1 mm (+/- 0,1 mm), o išoriniai matmenys – ne mažesni kaip 320 × 352 mm, bet ne didesni kaip 320 × 400 mm, skirti skystųjų kristalų ekranams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7006 00 90	30	Stiklo plokštės, nepadengtos, kurių matmenys – ne mažesni kaip 320 × 352 mm, bet ne didesni kaip 320 × 400 mm ir kurių storis – ne mažesnis kaip 0,6 mm, bet ne didesnis kaip 1,2 mm, skirti skystųjų kristalų ekranams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7007 19 20	10	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81,28 cm (+/- 1,5 cm), bet ne didesnis kaip 185,42 cm (+/- 1,5 cm), pagaminta iš grūdintojo stiklo; turinti arba tinklinę plėvelę ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, arba dulkintinį laidį sluoksnį, su papildomu neatspindinčiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių, skirta naudoti vaizdo monitorių plazminių švieslenčių (PDP) ar televizorių gamyboje (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7007 29 00	10	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81,28 cm (+/- 1,5 cm), bet ne didesnis kaip 185,42 cm (+/- 1,5 cm), pagaminta iš dviejų daugiasluoksnių kartu laminuotų plokščių, turinti arba tinklinę plėvelę ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, arba dulkintinį laidį sluoksnį su papildomu neatspindinčiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių, skirta naudoti vaizdo monitorių plazminių švieslenčių (PDP) ar televizorių gamyboje (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7011 10 00	10	Stikliniai šviesos sklaidytuvai, kurių refraktorius yra sudarytas iš brūkšninių arba iš prizminių elementų, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 121 mm, bet ne didesnis kaip 125 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7011 10 00 ex 7011 90 00	20 10	Parabolinis stiklo reflektorius, kurio išorinis skersmuo yra didesnis kaip 121 mm, bet ne didesnis kaip 125 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7011 20 00	25	Stiklinis kūgis, skirtas elektroniniams vamzdeliams, kurio įstrižainė 912 mm (± 5 mm) ir atstumas nuo užlydyto krašto iki kaklelio galo 454,3 mm (± 5 mm)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7011 20 00	40	Priekinė stiklo plokštė: — kurios įstrižainės ilgis 366,4 mm (± 1,5 mm), o matmenys – 246,4 x 315,4 mm (± 1,5 mm); — kurios įstrižainės ilgis 391 mm (± 1,5 mm), o matmenys – 261,4 x 326,8 mm (± 1,5 mm); — kurios įstrižainės ilgis 442 mm (± 1,5 mm), o matmenys – 293,4 x 369,2 mm (± 1,5 mm); — kurios įstrižainės ilgis 544,5 mm (± 1,6 mm), o matmenys – 358 x 454 mm (± 1,6 mm); — kurios įstrižainės ilgis 570,5 mm (± 1,6 mm), o matmenys – 360 x 486 mm (± 1,6 mm); — kurios įstrižainės ilgis 629,8 mm (± 3 mm), o matmenys – 406,5 x 519 mm (± 2 mm); su cilindriniu išlinkiu; arba — kurios įstrižainės ilgis 753 mm (± 1,6 mm), o matmenys – 471 x 640 mm (± 1,6 mm); su iškilia briauna, skirtos spalvotųjų katodinių spindulių vamzdžiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 7011 20 00	75	Priekinė stiklo plokštė: — kurios įstrižainės ilgis 604,5 mm (3 mm), o matmenys – 340 x 541 mm (± 2 mm); — kurios įstrižainės ilgis 639,3 mm (± 3 mm), o matmenys – 413,6 x 527 mm (± 2 mm); — kurios įstrižainės ilgis 708 mm (± 3 mm), o matmenys – 404 x 633 mm (± 2 mm); — kurios įstrižainės ilgis 723 mm (± 3 mm), o matmenys – 477 x 602 mm (± 2 mm); arba — kurios įstrižainės ilgis 812,8 mm (± 3 mm), o matmenys – 463,8 x 25,5 mm (± 2 mm); su cilindriniu išlinkiu; skirtos spalvotųjų katodinių spindulių vamzdžiams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7011 20 00	80	Stiklinė kolba nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopui, kurio įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 3,8 cm, bet ne didesnis kaip 51 cm, o nominalinis kakliuko skersmuo yra 13 mm, 20 mm, 29 mm arba 37 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7014 00 00	10	Stikliniai optiniai elementai (išskyrus klasifikuojamus 7015 pozicijoje), optiškai neapdoroti, išskyrus stiklo dirbinius, naudojamus signalams perduoti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 12 00	10	Pusverpaliai, ne mažiau kaip 2 600 teksų, bet ne daugiau kaip 3 300 teksų, kurių nudegimo netektis sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės (nustatant pagal ASTM D 2584-94 metodą)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 12 00	15	Pusverpaliai, ne mažiau kaip 650 teksų, bet ne daugiau kaip 2 500 teksų, padengti poliuretano sluoksniu, sumaišytu arba nesumaišytu su kitomis medžiagomis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 12 00	30	Pusverpaliai, 1 693 teksų (± 10 %), padengti stirolo ir butadieno kaučiuko (SBR) sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 12 00	40	Pusverpaliai, 2 040 teksų (± 10 %), padengti anglimi	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 12 00	50	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 392 teksai, bet ne didesnis kaip 2 884 teksai, padengti akrilo kopolimero sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 12 00	60	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 517 teksų, bet ne didesnis kaip 3 569 teksai, padengti parafino sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 12 00	70	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 417 teksų, bet ne didesnis kaip 3 180 teksų, padengti polinatrio akrilato ir poliakrilo rūgšties sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 19 10	10	Siūlai, 33 teksų arba tokie pat sugretinti (± 7,5 %), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių minimalus skersmuo yra 3,5 μm arba 4,5 μm, tarp kurių daugiausia didesnio kaip 3 μm, bet ne didesnio kaip 5,2 μm skersmens gijų, išskyrus apdorotas taip, kad geriau sukibtų su elastomerais	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 19 10	30	Siūlai, 22 teksų (± 7,5 %), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių nominalinis skersmuo yra 5 μm, tarp kurių daugiausia didesnio kaip 4,2 μm, bet ne didesnio kaip 5,8 μm skersmens gijų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 19 10	40	Siūlai, 33, 34 arba 51 teksų arba tokie pat sugretinti (± 7,5 %), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių nominalinis skersmuo yra 6 μm, tarp kurių daugiausia didesnio kaip 5,1 μm, bet ne didesnio kaip 6,9 μm skersmens gijų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 7019 19 10	50	Siūlai, E-glass, 68 arba 74 teksų (± 7 %), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių nominalinis skersmuo yra 9 μm, tarp kurių daugiausia didesnio kaip 8,1 μm, bet ne didesnio kaip 9,9 μm skersmens gijų, skirti elektros laminatų audiniams gaminti (prepregs) ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 39 00	30	Lakštas, iš stiklo pluošto ir polipropileno pluošto, kurio ne mažiau kaip 40 % bet ne daugiau kaip 60 % masės yra stiklo pluoštas, kurio ilgis 12,7 mm (± 0,2 mm) ir skersmuo 16 μm (± 1 μm), iš vienos pusės padengta plastiko plėvele ir iš kitos pusės padengta plastiko pluoštu, kurio bendras storis ne didesnis kaip 1 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 39 00	40	Plokštės, sudarytos iš kapoto stiklo pluošto ir termoplastinio polimero, kurių sudėtyje esantis 16 μm (+/- 1 μm) skersmens stiklo pluoštas sudaro ne mažiau kaip 30 % ir ne daugiau kaip 70 % masės, padengtos arba nepadengtos iš vienos arba iš abiejų pusių apsauginiu plastiko sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 39 00	50	Neaustinis gaminys iš netekstilinio stiklo pluošto, skirtas oro filtrams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 7019 90 10	10	Netekstilinio stiklo pluoštai, kuriuose daugiausia mažesnio kaip 4,6 μm skersmens pluoštų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 90 10	20	Netekstilinio E-stiklo pluoštai, kurių ilgis yra ne didesnis kaip 3 mm, o skersmuo yra 5 μm, skirti dūmų valymo katalizatoriams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 90 99	10	Stiklo virvelė, impregnuota guma arba plastiku, gauta iš susuktų stiklo siūlų, sudarytų iš gijų, padengta lateksu, turinčiu bent jau rezorcinolio formaldehido dervos ir chlorosulfoninto polietileno	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 90 99	20	Stiklinis kordas, įmirkytas guma arba plastiku, gautas iš susuktų stiklinių vienagijinių siūlų, dengtų lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolformaldehidvinilpiridino dervos ir akrilnitril-butadieno kaučiuko (NBR)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7019 90 99	30	Aukšto modulio stiklo virvelė (K), impregnuota guma, gauta iš susuktų aukšto modulio stiklo siūlų, sudarytų iš gijų, padengta lateksu, turinčių rezorcinolio formaldehido dervos, kurios sudėtyje yra arba nėra vinilpiridino ir (arba) hidrinto akrilnitrilo butadieno kaučiuko (HNBR)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7116 20 90	10	Silicio diskas ant safyro	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7201 10 11	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 7201 10 30	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm, kuriuose silicis sudaro ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
7202 50 00		Ferosilikochromas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7202 99 80	10	Nitridintas ferosilicis, kurio sudėtyje yra 55 % masės arba daugiau silicio ir 25 % masės arba daugiau azoto	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7326 20 80	20	Metalo pluoštas, kurį sudaro nerūdijančio plieno vielų, kurių skersmuo yra nuo 0,022 mm iki 0,070 mm, masė, suspausta sukepinimo ir valcavimo būdu	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 7409 19 00	10	Politetrafluoretileno lakštai arba plokštės su aliuminio oksido ar titano dioksido užpildu arba sustiprinti stiklo pluošto audiniu, iš abiejų pusių padengti vario folija	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7410 21 00	10	Politetrafluoretileno lakštai arba plokštės su aliuminio oksido ar titano dioksido užpildu arba sustiprinti stiklo pluošto audiniu, iš abiejų pusių padengti vario folija	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7410 21 00	40	Plokštės ar lakštai — kurių pagrindinis sluoksnis yra popierinis, iš abiejų pusių padengtas stiklo pluošto medžiaga ir impregnuotas epoksidine derva, arba — kuriuos sudaro daug popieriaus sluoksnių, impregnuotų fenoline derva, iš vienos ar abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios didžiausias storis yra 0,15 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Galvanizavimo anodo diskas, padengtas molibdeno siliciu, kurio sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 1 mg/kg natrio ir — kurio danga yra nusodinta ant varinio arba aliuminio pagrindo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	92 70	Galvanizavimo anodo diskas, padengtas volframu arba jo lydiniu, sudėtyje turinčiu 90 % masės volframo ir 10 % titano, kurio sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 100 mg/kg natrio ir — kurio danga yra nusodinta ant varinio arba aliuminio pagrindo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	93 80	Galvanizavimo anodo diskas, padengtas titanu, kurio sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 50 μg/kg natrio ir — kurio danga yra nusodinta ant vario arba aliuminio pagrindo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7605 19 00	10	Nelegiruotojo aliuminio viela, kurios skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, padengta ne mažesnio kaip 0,032 mm, bet ne didesnio kaip 0,117 mm storio vario sluoksniu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7606 11 10	20	Juostelė iš nelegiruoto aliuminio, turinti atspindinčią plėvelę, skaidrų viršutinį poliuretano sluoksnį ir keraminių dalelių tinkliuką, apsaugantį nuo slydimo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7606 11 91 ex 7606 11 93	20 20	Juostelės, graviruotos ėsdinimo būdu, iš juostine anodine oksidacija apdoroto aliuminio, kurio grynumas sudaro 99,9 % masės ir juostelės storis mažesnis kaip 3 mm, skirtos montuoti į motorinių transporto priemonių kėbulus (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7607 11 90	10	Neapdorota aliumininė folija, kurios parametrai yra tokie: — 99,98 % arba didesnis aliuminio kiekis — 0,070 mm arba didesnis storis, bet ne didesnis kaip 0,115 mm — su kubine tekstūra tokios rūšies, kuri naudojama ėsdinimui taikant aukštą įtampą (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 7613 00 00 ex 8708 99 97	20 10	Aliumininės talpyklos, besiūlės, skirtos suslėgtoms gamtinėms dujoms ar vandeniliui, visiškai apgaubtos kiautu iš epoksido ir anglies pluošto kompozito, kurių talpos 172 l (± 10 %) ir tuščių svoris ne didesnis kaip 64 kg	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 7616 99 90	15	Akyti aliuminio blokai, naudojami orlaivių dalių gamybai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7616 99 90	50	Diskai iš aliuminio lydinio, kurių storis yra ne didesnis 0,84 mm, skirti 8523 29 15 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 7905 00 00	10	Cinko lydinio plokštės, nušlifuotos ir nupoliruotos iš vienos pusės, o iš kitos pusės padengtos epoksidine derva, stačiakampio arba kvadrato formos, ne mažesnio kaip 300 mm ir ne didesnio kaip 2 000 mm ilgio, ne mažesnio kaip 300 mm ir ne didesnio kaip 2 000 mm pločio, kurių sudėtyje: — ne daugiau kaip 10 mg/kg geležies; — ne daugiau kaip 10 mg/kg švino; — ne mažiau kaip 700 mg/kg, bet ne daugiau kaip 900 mg/kg aliuminio ir — ne mažiau kaip 500 mg/kg, bet ne daugiau kaip 900 mg/kg magnio; skirtos didesnio jautrumo spausdinimo plokštėms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8103 90 90	10	Suvirinti vamzdžiai vien iš tantalo arba tantalo ir volframo lydinio, kurio sudėtyje esantis volframas sudaro ne daugiau kaip 3,5 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
8104 11 00		Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau kaip 99,8 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8104 90 00	10	Nušlifuoti ir nupoliruoti magnio lakštai, kurių matmenys yra ne didesni kaip 1 500 × 2 000 mm, iš vienos pusės padengti šviesai nejautria epoksidine derva	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8104 90 00	20	Valcuoto magnio profiliai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 800 mm, bet ne didesnis kaip 2 900 mm ir kurių plotis ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 70 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8108 20 00	10	Titano granulės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8108 30 00	10	Titano ir titano dirbinių atliekos ir laužas, išskyrus tuos, kuriuose aliuminis sudaro 1 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 2 % masės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8108 90 50	10	Titano ir aliuminio lydinys, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro 1 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 2 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis 0,49 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 3,1 mm, ir plotis 1 000 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 1 254 mm, skirtas 8714 19 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8108 90 50	20	Titano, aliuminio ir vanadžio lydinys, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro 2,5 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 3,5 % masės, vanadis sudaro 2,0 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 3,0 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis 0,6 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 0,9 mm, ir plotis ne didesnis kaip 1 000 mm, skirtas 8714 19 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8108 90 50	30	Titano ir silicio lydinys, kuriame silicis sudaro 0,15 % arba daugiau, bet ne daugiau kaip 0,60 % masės, lakštais ar ritiniais, skirtas naudoti vidaus degimo variklių dujų išmetimo sistemų gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8109 20 00	10	Nelegiruoto cirkonio luitai, kurių sudėtyje esantis hafnis sudaro daugiau kaip 0,01 % masės, skirti chemijos pramonės vamzdžiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8110 10 00	10	Stibio luitai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8112 19 00	10	Berilio, kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 94 % masės, luitai, plokštės ir lakštai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8112 99 30	10	Niobio (kolumbio) ir titano lydinio luitai ir strypai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8305 20 00	10	Sąsagėlės, kurių plotis – 12 mm (± 1 mm), o gylis – 8 mm (± 1 mm), naudojamos kopijavimo aparatuose ir spausdintuvuose (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8309 90 90	10	Aliuminio skardinių uždarymas su vadinamuoju „ištraukimo žiedu“ pilnai atidaroma anga, kurio skersmuo 136,5 mm (± 1 mm)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8401 30 00	20	Neapšvitinti šešiakampiai kuro elementai (kasetės), skirti naudoti branduoliniuose reaktoriuose (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8407 31 00	10	Dvitakčiai vidaus degimo varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris yra ne didesnis kaip 30 cm^3, skirti portatyviniams motoroleriams b(motor-scooter), klasifikuojamiems 8711 10 00 subpozicijoje, gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurio cilindrų darbinis tūris ne mažesnis kaip 300 cm^3, o pajėgumas ne mažesnis kaip 6 kW, bet ne didesnis kaip 15,5 kW, naudojami gaminti: — savaeigėms vejapjovems su sėdyne (vejos pjovimo traktoriai), klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje; — 8701 90 11 subpozicijoje klasifikuojamiems traktoriams, kurių pagrindinė funkcija yra ta pati kaip ir vejapjovės arba — keturtaktės žoliapjovės su varikliu, kurio cilindro darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 300 cm^3, klasifikuojamos 8433 20 10 subpozicijoje (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8407 90 10	10	Keturtakčiai benzininiai varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris mažesnis kaip 250 cm^3, skirti vejapjovių, klasifikuojamų 8433 11 subpozicijoje, arba kitų vejapjovių arba žoliapjovių su varikliu, klasifikuojamų 8433 20 10 subpozicijoje surinkimui (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8407 90 10	20	Dvitakčiai vidaus degimo varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris yra ne didesnis kaip 125 cm^3, skirti 8433 11 subpozicijoje klasifikuojamoms vejapjovėms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8408 90 41	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia yra ne didesnė kaip 15 kW, su 2 arba 3 cilindrais, skirti į transporto priemones montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8408 90 43	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia yra ne didesnė kaip 30 kW, su 4 cilindrais, skirti į transporto priemones montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8414 30 89	20	Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemos dalis, sudaryta iš atvirojo veleno stūmoklinio kompresoriaus, kurio galia didesnė kaip 0,4 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8414 59 20	20	Ašinis ventiliatorius, kurio skersmuo yra 170 mm (±10 mm), o aukštis 50 mm (± 0,10 mm), skirtas naudoti 8525 pozicijoje klasifikuojamų prekių gamyboje (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8414 90 00	20	Aliumininiai stūmokliai, iš dalies padengti politetrafluoretilenu, skirti montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8414 90 00	30	Slėgio reguliavimo sistemos, skirtos montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8414 90 00	40	Kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorių pavaros dalis (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8414 90 00	50	Radialinis ventiliatorius, 97,4 mm (± 0,2 mm) skersmens ir 645 mm (±1 mm) arba 873 mm (+0,5/-1 mm) aukščio, pagamintas iš antistatinio, antibakterinio ir karščiui atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko, kuris atsparus mažiausiai 70 °C temperatūros poveikiui, naudojamas patalpų oro kondicionavimo įrenginių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8415 90 00	20	Iš aliuminio pagamintas garintuvas, naudojamas automobilių oro kondicionavimo įrenginių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8418 99 90	91	Suvirinti aušinimo mikroelementai iš aliuminio lydinio, skirti kondensatoriams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8419 19 00	10	Autotransporto priemonėms skirti šilumos akumuliatoriai, kurių aušalo talpa yra ne mažesnė kaip 4 l, bet ne didesnė kaip 10 l	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8419 89 98	10	Panardinamųjų vamzdelių (gyvatukų) paketai, surinkti iš plastikinių vamzdelių su korinės sandaros galais (galinėmis detalėmis), kurių kiekviena yra apgaubta vamzdžio jungtimi	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8421 99 00	91	Įrangos, skirtos valyti vandeniui atvirkštiniu osmosu, dalys, sudarytos iš tuščiavidurių dirbtinės plastikinės medžiagos pluoštų su pralaidžiomis sienelėmis ryšulio, viename gale įtvirtinto į dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, o kitame gale praeinančio per dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, įdėto arba neįdėto į cilindrą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8421 99 00	93	Separatorių, skirtų išskirti arba valyti dujas iš dujų mišinių, sudedamosios dalys, sudarytos iš pralaidžių tuščiavidurių pluoštų ryšulio, įdėto į perforuotą ar neperforuotą talpyklą, kurios bendras ilgis yra ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 3 700 mm, o skersmuo yra ne didesnis kaip 500 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8421 99 00	95	Įrangos, skirtos magnetinei dispersijai filtruoti, dalys, sudarytos daugiausia iš nailono-6 pluošto, įdėto į plastikinį 70 mm (±2 mm) skersmens ir 520 mm (±5 mm) ilgio apvalkalą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Mašinos ir aparatai, išskyrus slėginio liejimo mašinas, skirti rašalinių spausdintuvų kasetėms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Nusiurbimo cilindrų apvalkalai, neperforuoti, ne mažesnio kaip 5 207 mm ilgio ir ne mažesnio kaip 754 mm išorinio skersmens legiruotojo plieno vamzdžių pavidalu, skirti naudoti popieriaus ir kartono gamybos įrenginiuose (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8454 30 10	10	Liejimo mašinos, skirtos tiksotropinės (pusiau kietos) formos metalo lydinių slėginiam liejimui	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8455 90 00	10	Sraigtinis sukimo įtaisas šaltojo valcavimo staklynui	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8456 10 00	10	Staklės, veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę, skirtos angoms pjaustyti cilindriniuose vamzdeliuose, naudojamuose kraujagyslių vidiniams protezams (vadinamiems „stentams“) gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8473 40 18	10	Terminė spausdintuvo galvutė	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8477 80 99	10	Plastikinių plėvelių, klasifikuojamų 3921 pozicijoje, liejimo arba paviršiaus modifikavimo mašinos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8479 89 97 ex 8501 10 99	20 78	Varikliai, sumontuoti arba nesumontuoti ant plokštės pagrindo, skirti 8517 12 00 arba 8517 69 31 subpozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8481 80 59	10	Oro srauto reguliavimo vožtuvai, sudaryti iš žingsninio variklio ir vožtuvo kaiščio, skirti laisvosios eigos oro srautui reguliuoti varikliuose su degalų įpurškimu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8481 80 99	50	Aptarnavimo vožtuvas, kurį sudaro dvieigis vožtuvas skysčio linijoje ir trieigis vožtuvas dujų linijoje: — kurio mažiausias uždarymo slėgis yra 30 kgf/cm^2, — kurio mažiausias atsparumas slėgiui yra 45 kgf/cm^2, naudojamas lauko oro kondicionavimo įrenginių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8481 80 99	60	Ketureigis vožtuvas, kurį sudaro: — centrinis plunžeris, — uždarymo plunžeris, — 220 V–240 V kintamosios srovės 50/60 Hz solenoido ritė, — darbinis slėgis iki 4,3 Mpa, — korpusas nukreipiantis šaldymo agento srautą, naudojamas lauko oro kondicionavimo įrenginių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8483 10 95	20	Kalimo būdu grubiai suformuoti generatorių ir turbinų velenai, kurių masė yra didesnė kaip 215 tonų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8483 40 51	20	Pavarų dėžė, turinti diferencialą su rato ašimi, skirta savaeigėms vejapjovėms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8483 40 59 ex 8483 40 90	20 20	Hidrostatinis greičio keitiklis, turintis hidrosiurblį ir diferencialą su rato ašimi, skirtas savaeigėms vejapjovėms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8501 10 93	20	Vienfazis 50 Hz kintamosios srovės variklis, veikiantis su vienu pastovios talpos kondensatoriumi, kurio galia mažesnė kaip 37 W, naudojamas kelių modulių patalpų oro kondicionavimo įrenginių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8501 10 99	54	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 25,4 mm, nominalus greitis yra 2 260 (±15 %) arba 5 420 (±15 %)aps/min, maitinimo įtampa – 1,5 V arba 3 V	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8501 10 99	59	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, kurio žingsnio kampas yra 1,8º (± 0,09º), fiksuojantis variklio momentas–ne mažesnis kaip 0,156 mNm, tvirtinimo konsolė, kurios išoriniai matmenys ne didesni kaip 43 x 43 mm, laikiklis – 4 mm (± 0,1 mm) skersmens, dvifazinė apvija ir galia ne didesnė kaip 5 W	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8501 10 99	73	Varikliai, sumontuoti arba nesumontuoti ant plokštės pagrindo, skirti 8471 70 50 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8501 10 99	77	Nuolatinės srovės variklis su šepetėliais, kurio fiksuojantis momentas yra 0,004 Nm (± 0,001 Nm), su 32 mm (± 0,5 mm) skersmens tvirtinimo konsole ir 2 mm (± 0,004 mm) skersmens laikikliu, vidiniu rotoriumi, trifaze apvija, 2 800 (± 10 %) aps/min, nominaliu greičiu ir 5 V (± 15 %) maitinimo įtampa	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8501 10 99	79	Nuolatinės srovės variklis su šepetėliais, vidiniu rotoriumi, trifaze apvija, kurio mažiausias nustatytas temperatūrų intervalas nuo – 20 ºC iki + 70 ºC	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8501 10 99	81	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, kurio žingsnio kampas ne mažesnis kaip 18 º, fiksuojantis variklio momentas ne mažesnis kaip 0,5 mNm, su tvirtinimo konsole, kurios išoriniai matmenys ne didesni kaip 22 x 68 mm, dvifazinė apvija ir galia ne didesnė kaip 5 W	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8501 10 99	82	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 29 mm, nominalus greitis yra 1 500 (±15 %) arba 6 800 (±15 %) aps/min, o maitinimo įtampa 2 V arba 8 V	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8501 10 99	83	Daugiafazis nuolatinės srovės bešepetis elektros variklis, kurio įprastinė jėgos pavara yra 31 W (±5 W), apskaičiuota esant 600 aps/min, ir kuriame įmontuota elektroninė grandinė su Halo matavimo keitikliais (elektrinės galios valdymo variklis)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8502 40 00	20	Rotoriniai konverteriai su ferito šerdimi, su 0,1 mm skersmens 2 arba 6 apvijų ritėmis, sujungti su lanksčia spausdintine grandine	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotoriai, viduje turintys vieną arba du magnetinius žiedus, įmontuotus arba neįmontuotus į plieninį žiedą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8503 00 99	31	Štampuotieji elektros variklių kolektoriai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 16 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8504 40 90	20	Nuolatinės srovės keitikliai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8504 40 90	30	Statinis keitiklis su maitinimo jungikliu su izoliuotosios užtūros dvipoliais tranzistoriais (IGBT) korpuse, naudojami 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamos mikrobangų krosnelėms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8504 50 95	20	Induktyvumo ritės, kurių induktyvumas yra ne didesnis kaip 62 mH	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8504 50 95	30	Daugiasluoksnės monolitinės induktyvumo ritės SMD (paviršinės montuotės įtaisas) tipo korpuse, kurių išoriniai matmenys yra ne didesni kaip 1,8 x 3,4 mm, skirti 8517 11 00, 8517 12 00 arba 8517 69 31 subpozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8504 90 11	10	Feritinės šerdys, kitos negu skirtos kreipimo sistemoms	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8504 90 18	32	Rotorinio transformatoriaus dalys, sudarytos iš ferito šerdies su žiediniais grioveliais ir varinės vielos apvijomis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8504 90 18	40	Transformatoriaus ritė, skirta didinti nuolatinės srovės įtampą ir atskirti aukštą bei žemą įtampą, naudojama produktų, klasifikuojamų 8504 31 80 subpozicijoje, gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8505 11 00	31	Ferito magnetai, kurių liekamasis įmagnetinimas yra 455 mT (±15 mT)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8505 11 00	33	Magnetai, sudaryti iš neodimio, geležies ir boro lydinio, stačiakampio suapvalintais kampais formos, kurių matmenys ne didesni kaip 15 x 10 x 2 mm, arba disko formos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, su skyle centre arba be jos	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8505 19 90	31	Neodimio geležies žiedai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 13 mm, o vidinis – 9 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8505 19 90	32	Magnetas, skirtas kreipimo sistemų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8505 20 00	20	Elektromagnetinė spyruoklinė sankaba, kurios skersmuo ne didesnis kaip 40 mm, skirta kopijavimo aparatams ir spausdintuvams, įskaitant daugiafunkcinius kopijavimo aparatus, gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetinė sankaba, skirta naudoti kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresoriams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8505 90 10	91	Solenoidai su plunžeriu, veikiantys esant vardinei 24 V maitinimo įtampai, kai nominalus srovės stipris yra 0,08 A, skirti 8517 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8505 90 10	92	Elektromechaninis droselio plokštelės solenoidas transporto priemonių varikliams	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8506 50 90	10	Ličio-jodo galvaniniai elementai, kurių matmenys yra ne didesni kaip 9 × 23 × 45 mm, o įtampa ne didesnė kaip 2,8 V	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8506 50 90	20	Mazgai, sudaryti iš ne daugiau kaip 2 ličio baterijų, įmontuotų į integrinio grandyno lizdą (baterinio palaikymo lizdas), su ne daugiau kaip 32 jungtimis ir valdymo grandynu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8506 50 90	30	Ličio-jodo arba ličio-sidabro vanadžio oksido galvaniniai elementai, kurių matmenys yra ne didesni kaip 28 mm x 45 mm x 15 mm, o talpa ne mažesnė kaip 1,05 Ah	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8507 30 20 ex 8507 80 20 ex 8507 80 30 ex 8507 80 80	20 20 20 20	Stačiakampiai akumuliatoriai, kurių ilgis yra ne didesnis kaip 69 mm, plotis – 36 mm, o storis – 12 mm, skirti įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8507 30 20	30	Cilindriniai nikelio-kadmio akumuliatoriai, kurių ilgis yra 65,3 mm (± 1,5 mm), o skersmuo – 14,5 mm (±1 mm), kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, skirti įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8507 80 20	30	Cilindriniai nikelio hidrido akumuliatoriai, kurių skersmuo yra ne didesnis kaip 14,5 mm, skirti įkraunamoms baterijoms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8507 80 30	30	Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 64,6 mm, o skersmuo – 18,1 mm, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 200 mAh, skirti įkraunamoms baterijoms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8516 90 00	31	Dvigubi diodai, kuriuos sudaro galios lygintuvinis diodas, laidu sujungtas su transformatoriaus apsauginiu diodu, kurių didžiausia reverso galia yra ne mažesnė kaip 2 J, skirti 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8516 90 00	33	Nerūdijančio plieno padas su kaitinimo viela, skirtas elektrinių laidynių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8518 29 95	20	Garsiakalbiai, kurių galia yra 5 W, o kompleksinė varža – 4 omai, skersmuo ne didesnis kaip 50 mm, skirti nešiojamiesiems telefonams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8518 30 95	20	Klausos aparatų ausinės korpuse, kurio išoriniai matmenys, neatsižvelgiant į jungtis, yra ne didesni kaip 5 × 6 × 8 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8518 40 81	20	Garsinio dažnio stiprintuvo blokas, sudarytas iš mažiausiai vieno garsinio dažnio stiprintuvo, statinio keitiklio ir garsinio (dažnio) generatoriaus, skirtas gaminti aktyvaus garsiakalbio kolonėlėms (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8518 90 00	91	Vientisai šaltuoju būdu susodintos plieninės šerdinės plokštės, kurias sudaro diskas su vienoje pusėje esančiu cilindru, skirtos garsiakalbiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 49	40	Optiniai mazgai, sudaryti iš lazerinio diodo su vienu fotodiodu, skleidžiantys 780 nm nominalios bangos šviesą, korpuse, kurio skersmuo yra ne didesnis kaip 10 mm, o aukštis – ne didesnis kaip 9 mm, su ne daugiau kaip 10 jungčių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 49	50	Kompaktinių diskų grotuvo lazerinės nuskaitymo galvutės elektroniniai mazgai, sudaryti iš: — spausdintinės grandinės; — fotodetektoriaus, kurį sudaro vientisas integrinis grandynas korpuse; — ne daugiau kaip 3 jungtys; — ne daugiau kaip vienas tranzistorius; — ne daugiau kaip 3 keičiamieji arba 4 pastovieji varžai; — ne daugiau kaip 5 kondensatoriai, viskas sumontuota ant pagrindo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 49	60	Spausdintinė plokštė, sumontuota kartu su elektroninėmis grandinėmis, kurių maitinimo įtampa 12 V, skirtas televizoriams, sujungtiems su video įtaisais, gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 49	70	Mazgas, sudarytas bent iš lanksčios spausdintinės grandinės, lazerio tvarkyklės integrinio grandyno ir signalų keitiklio integrinio grandyno	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	30	Plonosios juostos įrašymo ir atkūrimo įrenginiai, turintys ne mažiau kaip 9 lygiagrečius kanalus skaitmeniniams signalams ir ne mažiau kaip 2 kanalus analoginiams signalams, prie kurių pritvirtintas nemagnetinis keraminis padėklas, viskas užapvalinta vienoje pusėje, skirta kasetinio tipo skaitmeniniams garso įrašymo ir skaitmeninio (analoginio) garso atkūrimo aparatams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8522 90 80	35	Magnetofono mazgai garso įrašymo ir atkūrimo aparatūrai, skirti automatiniams telefonų atsakikliams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	40	Garso atkūrimo mazgai, sudaryti iš kasetinio tipo magnetofono mechanizmo su nuolatinės srovės varikliu, skirti 8519 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	45	Ritinėliai magnetinei juostai nukreipti ir vynioti, skirti 8521 arba 8522 pozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	50	Magnetinės galvutės vaizdo juostoms trinti, skirtos 8521 arba 8522 pozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	55	Mazgai, susidedantys iš pavaros grandinės, tachometrinio jutiklio ir nuolatinės srovės variklio be šepetėlių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	60	Analoginiai garso įrašymo ir atkūrimo mazgai, sudaryti iš įrašymo bei grojimo galvutės ir dviejų kasečių magnetofono tipo mechanizmo, be sustiprinimo arba maitinimo tiekimo pavaros funkcijas atliekančių grandinių, skirti 8527 91 35 arba 8527 91 99 subpozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	65	Optinių diskų mazgas, sudarytas bent iš vieno optinio įtaiso ir nuolatinės srovės variklių, galintis arba negalintis atlikti dvigubo sluoksnio įrašymą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	70	Vaizdajuosčių įrašymo ir atkūrimo mazgas, kurį sudaro bent variklis ir spausdintinė plokštė, turinti integrinį grandyną, atliekantį pavaros arba valdymo funkcijas, su transformatoriumi arba be jo, skirtas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	75	Kompaktinio disko (CD) grotuvo lazerinė nuskaitymo galvutė, sudaryta iš vieno lazerinio diodo, vieno fotodetektoriaus integrinio grandyno ir vieno spindulių skaidiklio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80 ex 8548 90 90	80 45	Lazerinis optinis valdymo įtaiso mazgas (taip vadinamas „mecha įtaisas“), skirtas skaitmeniniams vaizdo ir (arba) garso signalams įrašyti ir (arba) atkurti, sudarytas bent iš lazerinio optinio skaitymo ir (arba) įrašymo įtaiso, vieno arba daugiau nuolatinės srovės (DC) variklių ir neturintis spausdintinės plokštės arba turintis spausdintinę plokštę, negalinčią apdoroti garso ir vaizdo signalus, skirtas 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 arba 8543 pozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	81	Lazerinis optinis imtuvas, skirtas CD arba DVD optiniams signalams atkurti ir DVD optiniams signalams įrašyti, sudarytas bent iš : — lazerinio diodo, — lazerio tvarkyklės integrinio grandyno, — foto detektoriaus integrinio grandyno, — priekinio monitoriaus integrinio grandyno ir aktyvatoriaus, naudojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8522 90 80	85	Vaizdo galvutės būgnas su vaizdo galvutėmis arba su vaizdo ir garso galvutėmis ir elektros varikliu, skirtas naudoti 8521 pozicijoje, klasifikuojamoms prekėms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8522 90 80	90	Magnetinė garso atkūrimo galvutė, skirta naudoti 8519 pozicijoje klasifikuojamoms prekėms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8522 90 80	95	Valdymo įtaisas, gebantis įrašyti magnetooptinius signalus, susidedantis mažiausiai iš optinio mazgo, nuolatinės srovės variklio ir spausdintinės grandinės, ant kurios sumontuoti integriniai grandynai, atliekantys optinių diskų, kurių skersmuo ne didesnis kaip 70 mm, nuskaitymo funkcija, susidedančia iš signalo apdorojimo ir valdymo funkcijų, bet neapimančių grandinių, kurios atlieka stiprinimo arba valdymo įtaiso maitinimo funkcijas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8525 80 19	20	Televizijos kamerų mazgas, kurio matmenys ne didesni kaip 10 × 15 × 18 mm, su vaizdo jutikliu, objektyvu ir spalvoto vaizdo procesoriumi, kurio vaizdo skiriamoji geba – ne didesnė kaip 1 024 × 1 280 pikselių, su kabelių ir/arba korpusu arba be jų, skirtas 8517 12 00 subpozicijoje klasifikuojamoms prekėms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8525 80 19	30	Kompaktiškos kilnojamos uždaros televizijos sistemos (CCTV) kameros, sveriančios ne daugiau nei 250 g, įmontuotos į ne didesnį nei 50 × 60 × 89,5 mm korpusą, turinčios vieną CCD (Charge Coupled Device – krūvio sasajos įtaisas) sensorių, ne daugiau kaip 440 000 darbinių vaizdo elementų – pikselių, skirtos naudoti CCTV sekimo sistemose (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8525 80 19	40	Knyginių kompiuterių kamerų mazgas, kurio matmenys neviršija 15 x 25 x 25 mm, su vaizdo jutikliu, objektyvu ir spalvoto vaizdo procesoriumi, kurio vaizdo skiriamoji geba – ne didesnė kaip 1 600 × 1 200 pikselių, su kabeliu ir korpusu arba be jų, sumontuotas ant pagrindo arba ne, ir su šviesos diodu (LED) (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8528 49 10	10	Vaizdo monitorius, kurį sudaro: — plokščiojo ekrano nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas, kurio ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 110 mm, su kreipiamuoju magnetiniu jungu; — spausdintinė grandinė, ant kurios sumontuotas kreipimo mazgas, vaizdo stiprintuvas ir transformatorius, visa tai sumontuota arba nesumontuota ant montavimo plokštės, kuri skirta vaizdo domofonams, vaizdo telefonams arba stebėjimo aparatams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8528 59 90	20	Skystųjų kristalų (LCD) spalvoto vaizdo monitorius, kurio nuolatinės srovės įvestės įtampa 7 V arba didesnė, bet ne didesnė kaip 30 V, su 33,2 cm arba mažesne ekrano įstrižaine, skirtas montuoti į gaminius, klasifikuojamus 84 – 90 ir 94 skirsniuose	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	20	Keraminiu filtrų paketai korpuse, sudaryti iš 2 keraminių filtrų ir vieno 10,7 MHz (±30 kHz) dažnio keraminio rezonatoriaus	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	25	Keraminiai filtrai korpuse, skirti centriniam 10,7 MHz dažniui, kurių dažnių juosta esant 3 dB yra iki 330 kHz, o esant 20 dB – iki 950 kHz	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	30	Keraminiai filtrai korpuse, skirti ne mažesniam kaip 4,5 MHz, bet ne didesniam kaip 6,6 MHz dažniui	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8529 10 80	35	Keraminiai filtrai korpuse, skirti ne mažesniam kaip 450 MHz, bet ne didesniam kaip 470 MHz centriniam dažniui, kurių dažnių juosta esant 3 dB yra iki 13 kHz	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	40	Keraminiai filtrai korpuse, skirti 450 MHz, kurių dažnių juosta esant 10 dB yra iki 18 kHz	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	45	Keraminiai filtrai korpuse, skirti centriniam 455 kHz (± 1,5 kHz) dažniui, kurių dažnių juosta esant 6 dB yra iki 25 kHz, o esant 40 dB – iki 60 kHz	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	50	Keraminiai filtrai korpuse, skirti centriniam 450 kHz (± 1,5 kHz) dažniui, kurių dažnių juosta esant 6 dB yra iki 30 kHz, o esant 40 dB – iki 70 kHz	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	55	Radijo bangų dažnio (RF) signalo izoliatoriai korpuse, skirti ne mažesniam kaip 890 MHz, bet ne didesniam kaip 1 990 MHz dažniui, kurių įterpties nuostoliai yra ne didesni kaip 0,7 dB	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	60	Filtrai korpuse, išskyrus paviršinius akustinių bangų filtrus, skirti ne mažesniam kaip 485 MHz, bet ne didesniam kaip 1 990 MHz centriniam dažniui, kurių įterpties nuostoliai yra ne didesni kaip 3,5 dB	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	65	Keraminiu filtrų paketai korpuse, išskyrus paviršinius akustinių bangų filtrus, kuriuos sudaro: — siuntimo filtras, skirtas 1 747,5 MHz centriniam dažniui, kurio įterpties nuostoliai esant 75 MHz dažniui yra ne didesni kaip 2,3 dB; — priėmimo filtras, skirtas 1 842,5 MHz centriniam dažniui, kurio įterpties nuostoliai esant 75 MHz dažniui yra ne didesni kaip 3,3 dB;	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 80	70	Keraminiu filtrų paketai korpuse, išskyrus paviršinius akustinių bangų filtrus, kuriuos sudaro 2 filtrai su vienu iš tokių charakteristikų derinių: — 902,5 MHz siuntimo centrinis dažnis, 947,5 MHz priėmimo centrinis dažnis, o įterpties nuostoliai esant 25 MHz dažniui ne didesni kaip 3,2 dB; — 1 747,5 MHz siuntimo centrinis dažnis, 1 842,5 MHz priėmimo centrinis dažnis, o įterpties nuostoliai esant 75 MHz dažniui ne didesni kaip 3,5 dB	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 10 95	20	Antenos jungikliai korpuse, kuriuos sudaro: — siuntimo filtras, kurio centrinis dažnis ne mažesnis kaip 942,5 MHz, bet ne didesnis kaip 1 990 MHz — priėmimo filtras, kurio centrinis dažnis ne mažesnis kaip 847,5 MHz, bet ne didesnis kaip 1 990 MHz	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Televizijos aparatūros dalys su mikroprocesoriaus ir vaizdo procesoriaus funkcijomis, kuriuos sudaro bent mikro-kontroleris ir vaizdo procesorius, sumontuoti ant išvadų rėmo, plastikiniame korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 65	40	Analoginis garso įrašymo ir atkūrimo rinkinys, sudarytas iš įrašymo/atkūrimo galvutės, vieno kasetės juostos traukimo mechanizmo, ašinio elektros variklio, sukimosi krypties keitimo mechanizmo ir važiuoklės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 65	50	Derintuvas, kuris aukšto dažnio signalus keičia į vidutinio dažnio signalus, skirtas 8521 ir 8528 pozicijose klasifikuojamiems produktams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8529 90 65	60	Derintuvas, kuris aukšto dažnio signalus keičia į vidutinio dažnio signalus, naudojamas specialių TV priedėlių palydoviniams ir antžeminiams televizijos signalų imtuvams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8529 90 92	32	Vaizdo projektavimo optiniai mazgai, sudaryti iš spalvų išskaidymo sistemos, padėties nustatymo mechanizmo ir lęšių, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	34	Mazgai, kuriuos sudaro lęšių junginys su reguliuojamu ne mažesniu kaip 4 mm, bet ne didesniu kaip 69 mm židinio nuotoliu ir vaizdo artinimo kodatoriumi, žingsninio variklio junginiu, vaizdo artinimo variklio junginiu, diafragmos variklio junginiu ir fotopertraukikliu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	35	Vaizdo įrašymo ir atkūrimo mazgai, sudaryti iš kasetinio tipo magnetofono mechanizmo, nuolatinės srovės variklio, skirti 8525 pozicijoje klasifikuojamiems prekėms gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	36	Mazgas, sudarytas iš nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopo, kurio ekrano įstrižainės ilgis yra ne mažesnis kaip 143 mm, bet ne didesnis kaip 230 mm, ir įgaubto fokusavimo lęšio, sumontuoto ant skysčio pripildyto aušinimo inkaro	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92 ex 8529 90 97	37 40	Filtrai, sudaryti iš dviejų pjezoelektrinių kristalų, kurių kiekvieno dažnis yra ne mažesnis kaip 21 MHz, bet ne didesnis kaip 30 MHz, atskirai sumontuotų ant laikytuvo, su ne daugiau kaip 7 jungtimis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	40	Mazgas, kurį sudaro prizmės, skaitmeninio mikroveidrodinio įtaiso (DMD) lustai ir elektroninės valdymo grandinės, skirtas televizijos projekcinei įrangai arba videoprojektoriams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	41	Skaitmeninių mikroveidrodėlių įtaisų (DMD) lustai, skirti vaizdo projektoriams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	42	Aliumininiai šilumos šalinimo ir aušinimo radiatoriai, skirti televizorių tranzistorių ir integrinių grandynų darbinei temperatūrai palaikyti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	43	Plazminiai ekranai, kuriuose yra tik adresų ir ekrano elektrodai, su valdymo bloku ir (arba) elektroniniais įrenginiais, skirtais valdyti tik ląstelių adresus, arba be minėto bloko ir įrenginių, ir su maitinimo šaltiniu arba be jo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	44	Skystųjų kristalų moduliai, susidedantys tiktai iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko narvelių, nesumontuotų su jutiklinio ekrano įranga, su ar be vidinio apšvietimo įtaisu, su ar be apgręžikliu ir viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8529 90 92	45	Integrinio grandyno korpusas su televizinio signalo priėmimo funkcine geba, talpinantis kanalų dekoderio lustą, imtuvinio derintuvo lustą, galios valdymo lustą, GSM filtrus ir taip pat atskirai įmontuotus pasyviosios grandinės elementus, skirtus priimti skaitmeninius transliuojamus DVB-T ir DVB-H formatais vaizdo signalus	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8529 90 97	50	Juostiniai vaizdo įrašymo/atkūrimo komplektai, sudaryti mažiausiai iš variklio ir spausdintinės plokštės, su integriniais grandynais vykdančiais valdymo arba tikrinimo funkcijas, sumontuoti ant spausdintinės plokštės ir sudarantys integrinius grandynus, skirtus juostos pavaros mechanizmo, vaizdo įrašymo ir TV- signalo apdorojimo funkcijoms tikrinti ir skirtos naudoti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8531 80 95	20	Indikatorinės lemputės korpuse, sudarytos iš 4 šviesos diodų, pagamintų iš silicio karbido (SiC) puslaidininkių medžiagos, veikiančios vardiniu 481 nm, 560 nm arba 630 šviesos bangos ilgiu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8531 80 95	30	Indikatorinės lemputės SMD (paviršinės montuotės įtaisas) korpuse, sudarytos iš 2 šviesos diodų, pagamintų iš aliuminio, galio ir arseno (AlGaAs) arba galio ir fosforo (GaP) puslaidininkių medžiagos, turinčios stačiakampį pagrindą ir lęšį	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8531 80 95	40	Elektriniai akustiniai keitikliai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8531 80 95	50	Elektromagnetinis ekranas, sudarytas iš 7 elektromagnetinių ričių, kurios liekamuoju įmagnetinimu statoriuose leidžia matyti paskutinį rodmenį (nustatytoji būsena), ir 7 sukamieji šviesą atspindintys segmentai, kurių kiekvienas pritvirtintas prie strypinio magneto; junginiai, kuriuose yra tokių ekranų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 30 30 ex 8536 30 90 ex 8536 50 80	11 31 96	Terminiai elektriniai jungikliai hermetiškame korpuse, kurių atkirtos srovės stipris yra ne mažesnis kaip 50 A, su momentinio suveikimo jungikliu, skirti montuoti tiesiogiai ant elektros variklių ričių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Terminės relės hermetiškoje stiklo kasetėje, ne didesnio kaip 35 mm ilgio, neatsižvelgiant į laidus, kurių didžiausias nuotėkio intensyvumas 0–160 °C temperatūroje viename strype yra 10^{-6} cm^3 He/s, skirtos montuoti į šaldymo įrangos kompresorius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 50 11	31	Jungiklis, skirtas spausdintinei grandinei įmontuotai į korpusą, įjungti, naudojant 4,9 N (± 0,9 N) jėgą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 50 11	32	Mechaninis mygtukinis jungiklis elektroninėmis grandinėmis sujungti, dirbantis prie ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir ne stipresnės kaip 50 mA srovės, skirtas televizorių gamybai (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 50 15	32	Sukamieji jungikliai, kuriuos sudaro 15–16 mm ratukas ir grandinės sujungimo kontaktai, skirti vardinei 12 V įtampai, esant 50 mA srovės stipriui	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 50 19	91	Holo efekto principu veikiantys jungikliai, sudaryti iš vieno magneto, vieno Holo efekto jutiklio ir dviejų kondensatorių, korpuse su 3 kontaktais	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 50 19	92	Hidrauliniai slėgio jungikliai, turintys slėgiui jautrų momentinio veikimo diską, veikiantys esant ne mažiau kaip 6 V, bet ne daugiau kaip 18 V maitinimo įtampai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Įtaisai, turintys koregavimo kontrolės ir įjungimo/išjungimo funkcijas, sudaryti bent iš vieno arba daugiau vientiso integrinio grandyno, kombinuoti arba ne su puslaidininkiniais elementais sumontuoti kartu ant išvadų rėmelio, plastikiniame korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8536 50 80	93	Jungiklių blokas bendraašiam kabeliui, sudarytas iš 3 elektromagnetinių jungiklių, kurių jungimo trukmė yra ne ilgesnė kaip 50 ms, o aktyvavimo srovės stipris esant 12 V įtampai yra ne didesnis kaip 500 mA	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 50 80	95	Jungikliai su liežuvėliu, kurių jungimo galia esant 17 – 43 A srovei yra ne mažesnė kaip 20 W; jungiklius sudaro stiklo kapsulė be gyvsidabrio, kurios matmenys yra ne didesni kaip 3 × 21 mm; skirti automobilių saugos pagalvių smūgio jutikliams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 50 80	98	Mechaninis mygtukinis jungiklis elektroninėmis grandinėmis sujungti, dirbantis prie aukštesnės kaip 220 V, bet ne aukštesnės kaip 250 V įtampos ir ne stipresnės kaip 5 A srovės, skirtas televizorių gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 90 85	92	Metaliniai štampuoti rėmai su jungtimis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 90 85	93	Kontaktiniai elementai, kurių išlaikomoji jėga yra didesnė kaip 3 N, sudaryti iš dviejų stačiakampių plastikinių rėmų, sujungtų tarpusavyje elektros laidininkais	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Elastomeriniai jungiamieji lementai, sudaryti iš vieno ar daugiau laidžiųjų elementų ir guminio arba silicio substrato	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8537 10 99	92	Daktilinio ekrano plokštės, sudarytos iš laidaus tinklelio, esančio tarp dviejų stiklinių ar plastikinių plokščių arba lakštų, su elektros laidininkais ir jungtimis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8537 10 99	93	12 V maitinimo įtampai skirti elektroniniai valdymo blokai, skirti į transporto priemones montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Detalė iš dviejų lauko tranzistorių su izoliaciniais sluoksniais, įmontuota į korpusą su dvigubomis švino sienelėmis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	95 25	Detalė iš dviejų metalo oksido puslaidininkių lauko tranzistorių, įmontuota į korpusą su dvigubomis švino sienelėmis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8538 90 99	92	Elektroterminio lydžiojo saugiklio dalys, sudarytos iš alavu padengtos varinės vielos, pritvirtintos prie cilindrinio korpuso, kurio išoriniai matmenys yra ne didesni kaip 5 × 48 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 11 11	91	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su plyšine arba plokščiąja kauke, su vienas šalia kito (linijinė technologija) išdėstytais elektronų prožektoriais, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 12 cm, bet ne didesnis kaip 26 cm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 11 11	93	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai, su vienu trijų spindulių prožektoriumi, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 19 cm, bet ne didesnis kaip 26 cm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 11 13	91	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su plyšine kauke, kuriuose atstumas tarp tos pačios spalvos juostų mažesnis kaip 0,42 mm, o ekrano įstrižainės ilgis – 49 cm, skirti profesionaliems vaizdo monitoriams, įskaitant apsaugos ir medicinos monitorius, gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8540 11 15	20	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas su kvadratiniu išgaubtuoju ekranu, turintis elektronų prožektorių ir kreipiamąją sistemą, kurio ekrano pločio ir aukščio santykis yra 4/3, o ekrano įstrižainė yra 68 cm (± 2 mm)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8540 11 19	91	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su vienas šalia kito (linijinė technologija) išdėstytais elektronų prožektoriais, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 85 cm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 11 91	31	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis 16:9, o įstrižainės ilgis – 39,8 cm (± 0,3 cm)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 12 00	82	Nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 250 mm, bet ne didesnis kaip 320 mm, o anodo įtampa – ne mažesnė kaip 18 kV, bet ne didesnė kaip 22 kV	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 12 00	83	Nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 182 mm, kakliuko skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm, o anodo įtampa – ne mažesnė kaip 25 kV, bet ne didesnė kaip 32 kV	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 12 00	84	Plokščiųjų ekranų nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 102 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 20 80	91	Fotodaugintuvai, kuriuos sudaro vamzdis su 9 arba 10 diodais, skirti ne mažiau kaip 160 nm, bet ne daugiau kaip 930 nm bangos ilgio šviesai, kurių skersmuo yra ne didesnis kaip 14 mm, o aukštis – ne didesnis kaip 94 mm	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su plyšine kauke, su vienas šalia kito (linijinė technologija) išdėstytais trimis elektronų prožektoriais arba vienu trijų spindulių prožektoriumi, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 72 cm, o atstumas tarp dviejų tos pačios spalvos taškų ne mažesnis kaip 0,5 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su plyšine kauke, su vienas šalia kito (linijinė technologija) išdėstytais trimis elektronų prožektoriais arba vienu trijų spindulių prožektoriumi, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 72 cm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 40 00	33	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su plyšine kauke, kuriuose atstumas tarp dviejų tos pačios spalvos linijų yra ne mažesnis kaip 0,35 mm, o ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 53 cm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 40 00	34	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su plyšine kauke, kuriuose atstumas tarp dviejų tos pačios spalvos linijų ne mažesnis kaip 0,39 mm, o ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 33 cm, bet ne didesnis kaip 38 cm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 40 00	35	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su plyšine kauke, kuriuose atstumas tarp dviejų tos pačios spalvos linijų ne mažesnis kaip 0,35 mm, o ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 72 cm, skirti monitoriams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8540 40 00	36	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su plyšine kauke, kuriuose atstumas tarp dviejų tos pačios spalvos linijų yra ne mažesnis kaip 0,30 mm, o ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 58 cm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Plokščiųjų ekranų nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 142 mm, bet ne didesnis kaip 190 mm, liuminescencija – ne mažesnė kaip 300 liumenų, bet ne didesnė kaip 2 000 liumenų, skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 0,06 mm, bet ne didesnė kaip 0,1 mm, fosforo tipai: P1, P22, P53, P55 arba P56, anodo įtampa – didesnė kaip 34 kV, fokusavimo įtampa – didesnė kaip 7 kV, o katodo srovės stipris – ne mažesnis kaip 3 mA	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 176 mm, bet ne didesnis kaip 520 mm, o kakliuko skersmuo – ne didesnis kaip 21 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 71 00	20	Nesilpstančiosios bangos magnetronas – (pastovusis dažnis –2 460 Mhz, magnetas korpuse, išvedimo zondas), skirtas 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 89 00	91	Ekranai – vamzdžiai, sudaryti iš stiklinio korpuso, sumontuoto ant plokštės, kurios matmenys yra ne didesni kaip 300 mm × 350 mm, išskyrus jungiamuosius laidus. Vamzdyje yra viena ar daugiau eilių simbolių ar linijų, o kiekvieną simbolį ar liniją sudaro fluorescuojantieji arba fosforescuojantieji elementai. Šie elementai yra sumontuoti ant metalizuoto pagrindo, kuris yra padengtas fluorescuojančiomis medžiagomis arba fosforescuojančiomis druskomis, kurios, bombarduojamos elektronais, skleidžia šviesą	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 89 00	92	Vakuuminiai fluorescenciniai ekrano vamzdžiai	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 91 00	31	Elektronų prožektoriai, skirti 8540 40 00 subpozicijoje klasifikuojamiems spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopams, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 34 cm, bet ne didesnis kaip 39 cm, gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 91 00	32	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopų prožektorius, kurio anodo įtampa yra ne mažesnė kaip 27,5 kV, bet ne didesnė kaip 36 kV	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 91 00	36	Plokščiosios kaukės, kurių: — plotis yra 592,8 mm (+/- 0,5 mm) — aukštis yra 463,1 mm (+/- 0,5 mm) — storis yra 250 μm (+/- 10 μm) — apertūros plotis centre 180 μm (+/- 8 μm) — apertūros plotis krašte 210 μm (+/- 8 μm)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 91 00	92	Plyšinės ir plokščiosios kaukės, išskyrus kaukes su ištisiniais vertikaliais plyšiais, kurių įstrižinės ilgis ne didesnis kaip 69 cm	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8540 91 00	93	Elektronų prožektoriai, skirti nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopams, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 7,6 cm, bet ne didesnis kaip 30,5 cm, gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8540 91 00	96	Kineskopo mazgas su ne mažiau kaip 2, bet ne daugiau kaip 6 ritėmis, plastikiniu pagrindu ir metaliniu tvirtinimo žiedu, skirtas ekrano ryškumui ir (arba) konvergencijai reguliuoti	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 91 00	97	Plyšinės kaukės, sudarytos iš ištisinių vertikalių plyšių, kurių ilgis didesnis kaip 275 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 91 00	98	Plieno lydinio su molibdenu ir chromu rėmas, skirtas kineskopams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8540 99 00	91	Anodai, katodai arba išvesties dalys arba iš šių komponentų sudarytas mazgas (magnetrono šerdies vamzdis), skirtas 8540 71 00 subpozicijoje klasifikuojamiems magnetronams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 10 00	10	Elektronų pluošto greitintuvo sistemos, kurių darbinė įtampa ne didesnė kaip 1,5 MV, o pluošto srovė – ne didesnė kaip 70 mA	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	30	Stiprintuvai, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	35	Radijo dažnio (RF) moduliatoriai, veikiantys didesnio kaip 43 MHz, bet mažesnio kaip 870 MHz dažnio diapazonu, gebantys sukeisti VHF ir UHF signalus, sudaryti iš korpuse sudėtų aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	40	Lygintuvų rinkiniai iš galios barjero diodų, sudaryti iš dviejų diodų, kurių tiesioginės srovės stipris yra ne didesnis kaip 600 A, o didžiausia pakartotinė atvirkštinė įtampa – ne didesnė kaip 40 V; kiekvienas diodas yra korpuse ir prijungtas bendru katodu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	45	Pastovaus dažnio pjezoelektrinių kristalų laikrodžių osciliatoriai, kurių dažnio diapazonas yra nuo 1,8 MHz iki 67 MHz, korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	50	Mechaniniai vibraciniai giroskopai, varomi 25 kHz arba 26 kHz osciliatoriumi, sudaryti iš diferencialinio stiprintuvo ir detektoriaus grandinės, korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	55	Optinės elektroninės grandinės, sudarytos iš vieno ar kelių šviesos diodų (LED) su integrine valdymo grandine arba be jos ir vieno fotodiodo su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba be jo arba iš vieno ar kelių šviesos diodų ir ne mažiau kaip 2 fotodiodų su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba kitais integriniais grandynais arba be jų, korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	60	Osciliatoriai, kurių centrinis dažnis yra ne mažesnis kaip 20 GHz, bet ne didesnis kaip 42 GHz, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant substrato, korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	65	Garso įrašymo ir atkūrimo grandinės, gebančios laikyti stereo garso duomenis ir kartu įrašyti bei atkurti, sudarytos iš 2 arba 3 monolitinių integrinių grandynų, sumontuotų ant spausdintinės plokštės arba išvadų rėmelio, korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8543 70 90	70	Viršįtampio slopinimo blokai korpuse, susidedantys iš 8 diodų, kurių atvirkštinė sulyginimo įtampa yra ne didesnė kaip 4,5 V, atvirkštinės nuotėkio srovės stipris – ne didesnis kaip 10 mA, didžiausias impulsinis srovės stipris – ne didesnis kaip 30 A, vardinė talpa – 50 pF	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	75	Skenerio junginiai su elektringuoju jungtiniu įtaisu (CCD), skirti juostos skenavimo realiuoju laiku sistemoms, su optinėmis, apšvietimo ir signalo apdorojimo funkcijomis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	80	Osciliatorius su temperatūros kompensavimu, turintis spausdintinę grandinę, ant kurios sumontuotas bent pjezoelektrinis kristalas ir reguliuojamas kondensatorius, sudėti į korpusą, kuris paženklintas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	85	Reguliuojamos įtampos osciliatoriai (VCO) korpuse, išskyrus osciliatorius su temperatūros kompensavimu, aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 70 90	90	Kuro sekcijos modulis, susidedantis iš: — polimero elektrolito membranos kuro sekcijų, įmon-tuotų viename korpuse su bendra aušinimo sistema, — įtampos priežiūros įtaiso ir jungčių. Skirtas naudoti motorinių transporto priemonių traukos variklių gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 90 00	20	Nerūdijančio plieno katodai – plokštė su pakabinimo strypu, su plastikinėmis šoninėmis juostomis arba be jų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8543 90 00	30	8541 arba 8542 pozicijose klasifikuojamų gaminių junginiai, sumontuoti ant spausdintinės plokštės, korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8544 60 10	10	Anodo išvadas su gaubteliu, skirtas transformatorių gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8545 19 90	20	Angliniai elektrodai, skirti naudoti cinko-anglies baterijose ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8545 90 90	01	Anglies strypeliai elementams ir baterijoms, kurių ilgis ne mažiau kaip 34 mm, bet ne daugiau kaip 160 mm, o skersmuo – ne didesnis kaip 12 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8547 10 10	10	Keraminiai izoliaciniai įtaisai, kurių sudėtyje esantys aliuminio oksidai sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, metalizuoti, tuščiavidurio cilindro formos, kurio išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm, skirti vakuuminiams pertraukikliams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8548 90 90	38	Dalys, skirtos 8443 31 10 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti arba remontuoti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8548 90 90	40	Infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo mazgai, sudaryti iš fotodiodo ir bent stiprintuvo, kurį sudaro monolitinis integrinis grandynas, korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8548 90 90	41	Mazgai korpuse, sudaryti iš rezonatoriaus, veikiančio ne mažesnio kaip 1,8 MHz, bet ne didesnio kaip 40 MHz dažnio diapazonu, ir kondensatoriaus	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8548 90 90 ex 9110 90 00	42 94	Laikrodžio ir kalendoriaus grandinės, sudarytos iš spausdintinės plokštės, ant kurios sumontuotas bent kvarcinis osciliatorius ir monolitinis integrinis grandynas, korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 8548 90 90	43	Kontaktinis vaizdo jutiklis	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8548 90 90	47	Detalė iš dviejų ar daugiau šviesos diodų, kurių tipinis bangos ilgis ne mažesnis kaip 450 nm, bet ne didesnis kaip 660 nm, įmontuota į korpusą su dvigubomis švino sienelėmis su apskrita anga, kurio išoriniai matmenys be furnitūros ne didesni kaip 4 x 4 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8548 90 90	48	Optinė detalė iš mažiausiai vieno lazerinio diodo ir fotodiodo, kurių tipinis bangos ilgis ne mažesnis kaip 635 nm, bet ne didesnis kaip 815 nm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8548 90 90	49	Skystųjų kristalų ekranai išimtinai sudaryti iš vieno ar daugiau TFT stiklo ar plastiko taškų, suderinti su sensoriniu valdymu („touch screen“), su ar be apšvietimo funkcijos, su intervalais ar be jų, bei vienos ar daugiau atspausdintų schemos plokščių, turinčių elektroninį valdymą pikselių nukreipimui	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 8708 99 97	20	Metaliniai korpuso dangteliai, montuojami balansinėse svirtyse arba rutuliniuose guoliuose, naudojamuose motorinių transporto priemonių priekinių ratų pakabos sistemose (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 8711 10 00	10	Portatyvinis motoroleris (motor-scooter), nesurinktas arba išardytas	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 10 90	10	Vaizdo inverteriai, sudaryti iš optinio pluošto junginio	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 20 00	10	Medžiaga, sudaryta iš poliarizuojančios juostos, iš vienos ar abiejų pusių prilaikomomis permatoma medžiaga	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Sklaidymo plokštės, naudojamos skystųjų kristalų ekranams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	30 65	Poliarizacinės plokštės, naudojamos skystųjų kristalų ekranams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 9001 90 00	20	Atbulinės projekcijos ekranai, sudaryti iš laiptuotojo plastikinio lęšio ir poliarizuoto plastiko lakšto, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 90 00	25	Plastikiniai lęšiai, neprimontuoti, kurių židinio nuotolis yra 3,86 mm (± 0,1 mm), o skersmuo – ne didesnis kap 8 mm, skirti kompaktinių diskų grotuvams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 90 00	30	Optinio pluošto plokštė, skirta vaizdo stiprintuvų ekranams ir fotokatodams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 90 00	35	Atbulinės projekcijos ekranai, sudaryti iš abipusiai iškilios plastiko plokštės	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 90 00	40	Šviesos sklaidymo lęšiai, neprimontuoti, skirti elektringojo jungtinio elemento (CCD) vaizdo kameroms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 90 00	45	Neodimio, priemaišinio itrio ir aliuminio granato (YAG) medžiagos strypai, nupoliruoti abiejuose galuose	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9001 90 00	50	Plastikiniai lęšiai, neaptaisyti, skirti 9006 40 00 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 9002 11 00	10	Reguliuojamų lęšių mazgai, kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, sudarytas iš 4–8 stiklinių arba metakrilinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 120 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, derinio, o kiekvienas lęšis bent iš vienos pusės padengtas magnio fluorido sluoksniu, skirti vaizdo projektoriams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9002 11 00	50	Lęšių mazgai, kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, sudarytas iš stiklinių arba plastikinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 190 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9002 11 00	60	Optiniai elementai, sudaryti iš vieno ar daugiau sumontuotų plastikinių lęšių, skirti 9006 40 00 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9002 19 00	10	Lęšių mazgai, kurių židinio nuotolis yra 24,96 mm (± 0,1 mm), skersmuo – 16 mm, o ilgis – 16 mm, skirti 8443 31 10 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9002 20 00	10	Filtrai, sudaryti iš plastikinės poliarizuojančiosios membranos, stiklo plokštės ir permatomos apsauginės plėvelės, sumontuotų ant metalinio rėmo, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9002 90 00	20	Aptaisyti lęšiai kurių fiksuotas židinio nuotolis yra 3,8 mm (± 0,19 mm) arba 8 mm (± 0,4 mm), santykinė apertūra – F2.0, o skersmuo – ne didesnis kaip 33 mm, skirti elektringojo jungtinio elemento (CCD) kameroms gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9002 90 00	30	Optiniai mazgai, sudaryti iš vienos ar dviejų eilių optinio stiklo pluošto lęšių pavidalu, kurių skersmuo ne mažiau kaip 0,85 mm, bet ne daugiau kaip 1,15 mm, įmontuoti tarp dviejų plastikinių plokščių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9002 90 00	40	Lęšio ir vaizdo sklendės mazgai skirti juostos skenavimo realiuoju laiku sistemai, sudaryti iš 9 arba 11 elementų lęšio ir turintys apšvietimo funkciją	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9002 90 00	50	Aptaisyti lęšiai, skirti gaminti projekcinius televizorius (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9006 91 00	10	Dalys, skirtos 9006 40 00 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9013 80 90	10	Poliarizacijai nejautrūs optinio pluošto izoliatoriai cilindriniame korpuse, veikiantys ne mažesniu kaip 1 200 nm bangos ilgiu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9013 80 90	20	Optiniai perjungikliai, sudaryti iš ne mažiau kaip vieno optinio įvado ir dviejų optinių išvadų ir elektrinių jungčių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9017 90 00	10	Terminės spausdintuvo galvutės, sudarytos iš ne mažiau kaip 7 168 kaitinimo elementų, sumontuotų ant dviejų ar daugiau keraminių laikiklių; viskas sudėta į korpusą, kurio išoriniai matmenys yra didesni kaip 21 × 39 × 639 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9022 30 00	10	Rentgeno spindulių vamzdžiai, kurių tikslinė įtampa yra ne mažesnė kaip 4 kV, bet ne didesnė kaip 30 kV, galingumas ne didesnis kaip 9 W, o tikslinis srovės stipris –ne didesnis kaip 2 mA	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼M21

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 9027 10 90	10	Dujų arba dūmų analizės transporto priemonėse jutiklių elementai, kurių pagrindinis komponentas – cirkonio ir keramikos elementas metaliniame korpuse	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9031 80 34 ex 9031 80 38	30 30	Aparatai korpuse, skirti motorinių transporto priemonių posūkio kampui ir krypčiai matuoti, sudaryti iš bent vieno pokrypio greičio jutiklio, kurį sudaro monokristalinis kvarcas, su vienu ar daugiau matavimo jutiklių arba be jų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9031 80 38	10	Automobilinės įrangos pagreičio matavimo prietaisas korpuse, sudarytas iš vieno ar daugiau aktyviųjų ir (arba) pasyviųjų elementų ir vieno ar daugiau jutiklių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9031 80 38	20	Mašinos ir aparatai, skirti rašalinių kasečių korpusų nepažeistumui automatiškai tikrinti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9031 90 85	20	Lazerio lygiavimo jutiklio mazgai korpuse, sudaryti iš spausdintinės plokštės su optiniais filtrais ir elektringojo jungtinio elemento (CCD) vaizdo jutikliu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9032 10 81	20	Termostatai su momentinio suveikimo jungikliu hermetiškame korpuse, skirti montuoti tiesiogiai ant elektros variklių ričių	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9032 89 00	20	Automobilių saugos pagalvių smūgio jutikliai su kontaktu, galinčiu įjungti 12 A srovę, kaip įtampa yra 30 V, o tipinė kontakto varža yra 80 mOhm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9032 89 00	30	Elektroninis valdiklis (EPS valdiklis), skirtas elektrinės galios valdymui	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9106 90 10	10	Laikmačiai (taimeriai), skirti 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9107 00 00	20	Mechaninis laikmatis, naudojamas gaminant šaldytuvus be šerkšno ([1])	0 %	2007.1.1. – 2011.12.31
ex 9110 12 00	91	Mazgai, sudaryti iš spausdintinės plokštės, ant kurios sumontuotas vienas kvarcinis osciliatorius, bent viena laikrodžio grandinė ir įmontuotasis arba neįmontuotasis kondensatorius, kurių storis yra ne didesnis kaip 5 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Mazgai, sudaryti iš spausdintinės plokštės, ant kurios sumontuota laikrodžio grandinė arba laikrodžio grandinė ir kvarcinis osciliatorius, kurių storis yra ne didesnis kaip 5 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9110 90 00	93	Mazgai, sudaryti iš spausdintinės plokštės, ant kurios sumontuota bent viena laikrodžio grandinė, kvarcinis osciliatorius ir pjezoelektrinis garso elementas, kurių storis yra ne didesnis kaip 5 mm	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9405 40 35	10	Elektrinė plastikinė apšvietimo įranga, kurioje naudojamos 3 vamzdinės fluorescencinės lempos 3,0 mm (± 0,2 mm) skersmens ir kurių ilgis ne mažesnis kaip 420 mm (±1 mm), bet ne didesnis kaip 600 mm (±1 mm), skirta 8528 pozicijoje nurodytų produktų gamybai ([1])	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9608 91 00	10	Beplaušiai plastikiniai rašklių antgaliai su vidiniu kanalu	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9608 91 00	20	Žymeklių antgaliai, pagaminti iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų, be vidinio kanalo	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

▼**M21**

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Galiojimo laikotarpis
ex 9612 10 10	10	Plastikinės juostelės su skirtingų spalvų segmentais, skirtos, veikiant karščiui dažams įsigerti į pagrindą (vadinamasis terminis dažymas)	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31
ex 9613 90 00	20	Pjezoelektrinis uždegamasis mechanizmas su papildomais elementais arba be jų	0 %	2007.1.1. – 2008.12.31

(1) Įvežant šioje subpozicijoje klasifikuojamus produktus taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose (žr. Komisijos regolamento EEB) Nr. 2454/93 – OL L 253, 19'93-10-11, p. 1, su tolesniais pakeitimais 291 – 300 straipsnius).

(2) Sustabdymas taikomas žuvims, skirtoms perdirbti visais būdais, išskyrus atvejus, kai joms numatytas tik vienas ar keli iš šių procesų:
— valymas, skrodimas, uodegų pjaustymas, galvų pjaustymas,
— pjaustymas (išskyrus filė ruošimą, šaldytų blokų pjaustymą, šaldytų sluoksniuotų filė blokų skaldymą),
— mėginių ėmimas, rūšiavimas,
— ženklinimas,
— pakavimas,
— atšaldymas,
— sušaldymas,
— stiprus sušaldymas,
— atšildymas, atskyrimas.
Sustabdymas netaikomas produktams, kuriems papildomai numatytas(-i) perdirbimas (arba procesai), atitinkantis(-ys) sustabdymo taikymo sąlygas, jei toks perdirbimas (arba procesai) vykdomas(-i) mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo lygiu. Muitų sustabdymas taikomas tik žmonių maistui skirtoms žuvims.

(3) Tačiau sustabdymas netaikomas, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.