Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1255/96

z 27. júna 1996,

ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré ►M9 priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky ◄

(UL L 158, 29.6.1996, str. 1)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Council Regulation (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)	L 341	1	30.12.1996
►M2	Council Regulation (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)	L 172	1	30.6.1997
►M3	Council Regulation (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)	L 355	1	30.12.1997
►M4	Council Regulation (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)	L 186	1	30.6.1998
►M5	Council Regulation (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)	L 352	1	29.12.1998
►M6	Council Regulation (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)	L 165	1	30.6.1999
►M7	Council Regulation (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)	L 8	1	12.1.2000
►M8	Council Regulation (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)	L 153	1	26.6.2000
►M9	Nariadenie Rady (ES) č. 2801/2000 zo 14. decembra 2000	L 331	1	27.12.2000
►M10	Council Regulation (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)	L 169	1	23.6.2001
►M11	Council Regulation (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)	L 340	1	21.12.2001
►M12	Council Regulation (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)	L 171	1	29.6.2002
►M13	Council Regulation (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)	L 350	1	27.12.2002
►M14	Council Regulation (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)	L 161	1	30.6.2003
►M15	Nariadenie Rady (ES) č. 2285/2003 z 22. decembra 2003	L 341	1	30.12.2003
►M16	Nariadenie Rady (ES) č. 1241/2004 z 5. júla 2004	L 238	1	8.7.2004
►M17	Nariadenie Rady (ES) č. 2271/2004 z 22. decembra 2004	L 396	13	31.12.2004
►M18	Nariadenie Rady (ES) č. 989/2005 z 27. júna 2005	L 168	1	30.6.2005
►M19	Nariadenie Rady (ES) č. 300/2006 z 30. januára 2006	L 56	1	25.2.2006
►M20	Nariadenie Rady (ES) č. 963/2006 z 27. júna 2006	L 176	3	30.6.2006
►M21	Nariadenie Rady (ES) č. 1897/2006 z 19. decembra 2006	L 395	1	30.12.2006

(*) Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.

▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1255/96

z 27. júna 1996,

ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré ►M9 priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky ◄

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej článok 28,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže v súčasnosti je v spoločenstve výroba výrobkov, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, neprimeraná alebo nejestvuje; keďže výrobcovia preto nemôžu uspokojovať potreby spotrebiteľských odvetví spoločenstva;

keďže čiastočné alebo úplné pozastavenie uplatňovania autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na tieto výrobky je v záujme spoločenstva;

keďže spoločenstvo by malo prijať rozhodnutie o pozastavení uplatňovania takých autonómnych ciel;

keďže nariadenia, ktoré dočasne pozastavujú uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré ►M9 priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky ◄ z veľkej časti aktualizovali predchádzajúce opatrenia; keďže z toho dôvodu, v záujme racionalizácie zavádzania príslušných opatrení sa javí primerané neobmedziť obdobie platnosti tohto nariadenia, pretože jeho rozsah možno upraviť a výrobky do zoznamu zaradiť alebo zo zoznamu vypustiť podľa potreby nariadením Rady;

keďže zmeny a doplnky kombinovanej nomenklatúry a číselných znakov Taric si nevyžadujú žiadnu podstatnú zmenu alebo doplnenie; keďže z dôvodov zjednodušenia by bolo potrebné prijať opatrenie, ktoré umožní Komisii, aby po prijatí stanoviska Výboru pre colný kódex, vypracovala potrebné zmeny a doplnky a technické úpravy prílohy k tomuto nariadeniu, vrátane uverejnenia konsolidovanej verzie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na tovary uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu majú byť pozastavené na úrovni uvedenej pri každom z nich.

▼B

Článok 2

Technické úpravy, vrátane uverejnenia konsolidovanej verzie, ktorá vznikne zo zmien a doplnkov kombinovanej nomenklatúry a číselných znakov Taric, prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 3.

Článok 3

1. Komisii asistuje Výbor pre colný kódex, ustanovený článkom 247 nariadenia (EHS) č. 2913/92 ([1]).

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú podľa naliehavosti záležitosti môže stanoviť predseda. V prípade rozhodnutí, ktoré Rada prijíma na návrh Komisie, schvaľuje stanovisko väčšina ustanovená v článku 148 (2) zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov vo výboresa posudzujú spôsobom, ktorý je uvedený v tom istom článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme opatrenia, ktoré platia okamžite.

Ak ale tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade. Komisia v takom prípade odloží uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, o tri mesiace od dátumu takého oznámenia.

Rada, ktorá rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, môže prijať odlišné rozhodnutie v lehote, uvedenej v predchádzajúcom odseku.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda platnosť nasledujuci deň po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku európskych spoločenstiev.*

Nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

([1]) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z r. 1994.

▼**M21**

PRÍLOHA

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 0302 69 99	10	Jesetery, čerstvé, chladené alebo mrazené, na spracovanie (1) (2)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 79 98	10			
ex 0302 69 99	20	Ryby druhu Cyclopterus lumpus s ikrami alebo mliečím, na spracovanie (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0302 69 99	30	Ryby druhu (*Lutjanus purpureus*), čerstvé, chladené alebo mrazené, na spracovanie (1) (3)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 79 98	20			
ex 0302 70 00	11	Tvrdé rybacie ikry, čerstvé, chladené alebo mrazené	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	19			
ex 0303 11 00	12	Losos tichomorský (*Oncorhynchus spp.*), mrazený a bez hláv, na priemyselné spracovanie na výrobu pást alebo nátierok (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0303 11 00	18			
ex 0303 19 00	12			
ex 0303 19 00	18			
ex 0304 19 39	45	Filé a mäso zo žraloka ostnatého (*Squalus acanthias*), čerstvé, chladené alebo mrazené	6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0304 19 99	60			
ex 0304 29 61	10			
ex 0304 99 99	21			
ex 0305 20 00	11	Tvrdé rybacie ikry, solené alebo v slanom náleve	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0305 20 00	18			
ex 0305 20 00	19			
ex 0305 20 00	21			
ex 0305 20 00	30			
ex 0306 19 90	10	Krill na spracovanie (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0306 29 90	10			
ex 0603 90 00	10	Kvety, puky, lístie, listy a iné časti rastlín, nespracované inak ako sušením, farbením alebo bielením, na výrobu zmesí vonných látok podpoložky 3307 49 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0604 99 90	10			
ex 0710 21 00	10	Hrach v strukoch, druhu Pisum sativum odrody Hortense axiphium, mrazený, s hrúbkou vo svojich strukoch nepresahujúcou 6 mm, na použitie, na výrobu pripravených pokrmov (1) (3)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 0710 80 95	50	Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené na predaj v malom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0711 59 00	11	Huby, okrem húb rodov *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* a *Tricholoma*, dočasne konzervované v soľnom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, určené pre konzervárenský priemysel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Huby, s výnimkou húb rodu *Agaricus*, sušené, celé alebo v identifikovateľných plátkoch alebo kúskoch, na spracovanie iné ako jednoduché balenie na maloobchodný predaj (1) (3)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0804 10 00	10	Datle, čerstvé alebo sušené, ktoré nie sú určené na maloobchodný predaj	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0810 40 50	10	Ovocie druhu *Vaccinium macrocarpon*	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0810 90 95	10	Šípky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 69	Ovocie rodu *Vaccinium*, vrátane vareného vo vode alebo v pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	20	Ostružiny, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor, nepripravené na predaj v malom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	30	Ananás (Ananas comosus), v kúskoch, mrazený	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 0811 90 95	40	Šípky, vrátane varených vo vode alebo v pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmový olej, kokosový (koprový) olej, olej z palmových jadier, na výrobu — priemyselných monokarboxylových mastných kyselín podpoložky 3823 19 10, — zmesí metyl esterov mastných kyselín podpoložky 3824 90 98, — metyl esterov mastných kyselín podpoložky 2915 alebo 2916, — stearových kyselín podpoložky 3823 11 00 alebo — tovarov podpoložky č.3401 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1515 90 99	92	Rastlinný olej rafinovaný, obsahujúci v hmotnosti 35 % alebo viac ale nie viac ako 50 % kyseliny arachidonovej alebo 35 % alebo viac ale nie viac ako 50 % kyseliny dokosahexaenovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1517 90 99	10	Rastlinný olej, rafinovaný s obsahom 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny arachidónovej, alebo 35 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny dokozahexaénovej a obohatený slnečnicovým olejom s vysokým obsahom kyseliny olejovej (HOSO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 1518 00 91	10	Sójový olej modifikovaný kyselinou maleínovou na výrobu kozmetických produktov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	20 20	Tichomorský losos (*Oncorhynchus spp.*), na priemyselné spracovanie na výrobu pást a nátierok (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 1604 30 90	10	Tvrdé rybacie ikry, prané, očistené od prídavných orgánov a jednoducho solené alebo naložené v slanom náleve, na spracovanie (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	11	Kraby druhov „King“*Paralithodes camchaticus*, „Hanasaki“ (*Paralithodes brevipes*), „Kegani“ (*Erimacrus isenbecki*), „Queen“ a „Snow“ (*Chionoecetes spp.*), „Red“ (*Geryon quinquedens*), „Rough stone“ (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, „Mud“ (*Scylla serrata*), „Blue“ (*Portunus spp.*), jednoducho uvarené vo vode a bez pancierov, mrazené alebo nemrazené, v bezprostrednom obale s čistým obsahom 2 kg alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	19			
ex 1605 10 00	92	Kraby druhu *Paralomis granulosa*	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1605 10 00	94			
ex 1902 30 10	10	Priesvitné cestoviny, narezané na kusy, získané z fazule (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), neupravené na predaj v malom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 1903 00 00	20			
ex 2005 91 00	10	Pripravené alebo konzervované bambusové výhonky, v bezprostrednom obale s čistým obsahom 5 kg alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2106 10 20	10	Izolovaný sójový proteín obsahujúci v hmotnosti 6,6 % alebo viac ale nie viac ako 8,6 % fosforečnanu vápenatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2309 90 99	20	Fosforečnan sodno-vápenatý s hmotnostným obsahom fluóru minimálne 0,005 %, ale nižším ako 0,2 % bezvodného produktuv suchom stave, určený na použitie vo výrobe prísad do krmiva pre zvieratá (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2707 99 11	10	Surové ľahké oleje s hmotnostným obsahom: — 10 % alebo viac vinyltoluénov, — 10 % alebo viac indénu a — 1 % alebo viac ale nie viac ako 5 % naftalénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2710 11 25	10	Zmes izomérov 2,4,4-trimetylpent-1-én a 2,4,4-trimetylpent-2-én	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 10	10	Zliatiny céru a ostatných kovov vzácnych zemín, obsahujúce v hmotnosti 47 % alebo viac céru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 10	20	Zliatiny lantánu a ostatných kovov vzácnych zemín, obsahujúce v hmotnosti 43 % alebo viac lantánu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2805 30 90	10	Lantán s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 19 80	10	Kyselina sulfamidová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 22 00	10	Oxid kremičitý vo forme prášku, na použitie vo výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kartridžov na predúpravu vzorky (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2811 29 90	10	Oxid teluričitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2812 90 00	10	Fluorodusík	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2812 90 00	20	Fluorid kremičitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2818 30 00	10	Hydroxid-oxid hlinitý vo forme böhmitu	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2819 10 00		Oxid chrómový	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2819 90 90	10	Oxid chromitý — so špecifickým povrchom 37 m^2/g alebo viac (určené metódou BET), — s čistotou 99,5 hmotn. % alebo viac počítanou na sušinu, — so špecifickou hmotnosťou 1,2 g/cm^3 alebo menšou, na výrobu magnetického dioxidu chrómu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2820 90 90	10	Oxid mangánu (II, III) obsahujúci v hmotnosti 70 % alebo viac mangánu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2821 10 00	10	Oxid železitý, vo forme prášku, s čistotou v hmotnosti 99,2 % alebo vyššou, na výrobu tovaru položky 8504 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2823 00 00	10	Oxid titaničitý, s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo vyššou, s priemernou veľkosťou kryštálikov 1,2 µm alebo vyššou, ale nepresahujúcou 1,8 µm na výrobu tovaru položky 8532 alebo 8533 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2825 50 00	10	Oxid medi (I alebo II) obsahujúci v hmotnosti 78 % alebo viac medi a nie viac ako 0,03 % chloridu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2826 90 80	10	HHexafluorofosforečnan draselný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2827 39 85	10	Chlorid meďný s čistotu v hmotnosti 96 % alebo vyššou ale nepresahujúcou 99 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2827 60 00	10	Jodid titaničitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2830 10 00	10	Tetrasulfid disodný, obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo menej sodíka počítané na suchú hmotnosť	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2830 90 85	10	Sulfid zinočnatý s obsahom: — 20,0 mg/kg alebo menej chloridu, — 0,2 mg/kg alebo menej medi, — 0,5 mg/kg alebo menej železa a — 1,0 mg/kg alebo menej olova	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2833 29 90	10	Monohydrát síranu mangánatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2836 91 00	20	Uhličitan lítny obsahujúci jednu alebo viacero z nasledujúcich nečistôt v uvedených koncentáciách: — 2 mg/kg alebo viac arzénu, — 200 mg/kg alebo viac vápnika, — 200 mg/kg alebo viac chloridov, — 20 mg/kg alebo viac železa, — 150 mg/kg alebo viac horčíka, — 20 mg/kg alebo viac ťažkých kovov, — 300 mg/kg alebo viac draslíka, — 300 mg/kg alebo viac sodíka, — 200 mg/kg alebo viac síranov, stanovených podľa metód uvedených v Európskom liekopise	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2836 99 17	10	Základný uhličitan zirkoničitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 19 00	10	Kyanid zinku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 19 00	20	Kyanid medi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2837 20 00	10	Ferrokyanid sodný(II)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2839 90 90	10	Hydrát kremičitanu olovnatého, s obsahom olova v hmotnosti (84,5±1,5) %, vyčíslený ako oxid olovnatý, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2839 90 90	20	Kremičitan vápenatý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2842 90 80	10	Sulfamidát amónny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2843 29 00	10	Oxid strieborný, bez dusičnanov a uhličitanov s obsahom striebra minimálne 99,99 hmotnostných percent obsahu kovu, na výrobu batérií na báze oxidu strieborného ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2843 90 90	20	Oxid paládnatý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2843 90 90	30	Zmesi ftalokyanínov paládia	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2845 10 00		Ťažká voda (oxid deutérny) (*Euratom*)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2845 90 10		Deutérium a jeho zlúčeniny; vodík a jeho zlúčeniny, obohatené deutériom; zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky (*Euratom*)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00 ex 3824 90 98	10 48	Koncentráty vzácnych zemín obsahujúce v hmotnosti 60 % alebo viac ale nie viac ako 95 % oxidov vzácnych zemín a nie viac ako 1 % každého z oxidov zirkónia, hliníka alebo oxidu železa, a majúce stratu pri žíhaní 5 % alebo viac hmotnosti	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	20	Uhličitan cérny, tiež hydratovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	30	Uhličitan céru a lantánu, tiež hydratovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2846 10 00	40	Uhličitan céru, lantánu, neodýmu a prazeodýmu, tiež hydratovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2846 90 00		Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia alebo zmesí týchto kovov, iné ako zatriedené do podpoložky 2846 10 00	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2848 00 00	10	Fosfín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2850 00 20	10	Silán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2850 00 20	20	Arzin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	10	Tetrafluórmetán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	20	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluóropropán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	30	Perfluoroetán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluóretán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-pentafluórpropán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2 Tetrafluóretén, certifikovaný, bez zápachu, obsahujúci hmotnostné množstvo maximálne: — 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluóreténu — 2 ppm pentafluóretánu — 2 ppm difluórchlórometánu — 2 ppm pentafluórchlóretánu — 2 ppm difluórdichlórmetánu Na výrobu farmaceutického hnacieho plynu pre medicínsky dávkovací inhalátor ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 39 90	80	Hexafluórpropén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Trichlórtrifluóretán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 49 10	10	Chlór-1,1,1-trifluóretán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 49 80	20	1-Bróm-3-chlórpropán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlórpentacyclo [$12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}$]oktadeka-7,15-dién	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 59 80	20	Hexachlórcyklopentadién	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2903 59 80	30	Oktafluórcyklopentén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2903 69 90	10	Di- alebo tetrachlórtricyklo[8.2.2.2^{4,7}]hexadeka-1 (12),4,6,10,13,15-hexaén, miešané izoméry	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabrómfenyl)etán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	40	2,6-dichlórtoluén, s čistotou 99 % hmotnosti alebo vyššou a obsahujúci: — 0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzodioxínov, — 0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzofuránov, — 0,2 mg/kg alebo menej tetrachlórbifenylov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	50	1-(Chlórmetyl)naftalén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2903 69 90	60	α-Chlór(etyl)toluény	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 10 00	30	*p*-Styrénsulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	10	Nitrometán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	20	Nitroetán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 20 00	50	2,2'-Dinitro-bibenzyl	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 20	10	Tosyl chlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 40	10	Trichlórnitrometán, na výrobu tovaru položky 3808 92 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	10	Quintozén (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	20	1-Chlór-2,4-dinitrobenzén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	30	5-nitro-1,2,4-trichlórobenzén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2904 90 85	40	3-Bróm-5-nitro-trifluórmetylbenzén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 19 00 ex 3824 90 98	11 56	Draselný *tert*-butanolát (draselný *tert*-butoxid), tiež vo forme roztoku v tetrahydrofuráne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetylheptán-4-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 39 85	20	Hexa-1,5-dién-3,4-diol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2905 49 10	10	Etylidíntrimetanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2906 11 00		Mentol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 19 00	10	Cyklohex-1,4-yléndimetanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidéndicyklohexanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 29 00	10	2,2'-(*m*-Fenylén)dipropán-2-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluórbenzén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetylfenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 21 00	10	Rezorcinol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	10	1,4-Dihydroantracén-9,10-diolát disodný, vo forme vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetylcyklohexylidén)difenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etylidíntrifenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	40	Zmes izomérov metylénedifenolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricyklohexyl-4,4',4"-bután-1,1,3-triyltri(*m*-krezol)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Fenyléndiisopropylidén)difenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Hexa-*tert*-butyl-*α, α',α"*-(mezitylén-2,4,6-triyl)tri-= *p*-krezol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	80	Pyrogalol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, tiež hydratovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	10	3-Hydroxynaftalén-2,7-disulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	20	7-Hydroxynaftalén-1,3-disulfonát draselný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 10	30	Kyselina 6-hydroxynaftalén-2-sulfónová a jej soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	74			
ex 2908 99 90	10	4-Nitrozo-*o*-krezol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2908 99 90	40	3-Nitro-p-krezol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-chlóretoxy)etán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	20	Bis(2-chlóretyl) éter	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	30	Zmes izomérov nonafluórbutylmetyléteru alebo nonafluórbutyletyléteru, s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	40	Bis(2-etoxyetyl)éter	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 19 00	50	3-Etoxy-perfluór-2-metylhexán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabrómfenyl) éter	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	10	4-(*p*-Tolyloxy)bifenyl	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(*m*-tolyloxy)etán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenoxyetán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 44 00	10	2-Hexyloxyetanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 49 18	10	1-*tert*-Butoxypropán-2-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 50 90	10	4-(2-Metoxyetyl)fenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2909 60 00	10	Bis(α, α-dimetylbenzyl) peroxid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropán-1-ol (glycidol)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	40	Perfluórepoxypropán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2910 90 00	60	1,2-Epoxyoktadekán, s čistotu v hmotnosti 82 % alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	59			
ex 2910 90 00	70	(Epoxyetyl)benzén (styrén oxid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 29 00	10	Tereftalaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 29 00	20	*p*-Fenylbenzaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2912 49 00	10	3-Fenoxybenzaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimethylbután-2-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2914 21 00		Gáfor	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 29 00	10	Estr-4-én-3,17-dión	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 29 00	20	Cyklohexadek-8-enón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 39 00	10	Benz[*de*]antracen-7-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	30	2'-Hydroxyacetofenón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	40	4'-Hydroxyacetofenón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 50 00	50	6'-Methoxy-2'-acetonaftón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	10	2-Etylantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	20	2-Pentylantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihydroxyantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	40	2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 69 90	50	2-Metylantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	10	1-Chlór-3,3-dimethylbután-2-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	30	4,4'-Dibrómbenzil	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	40	Perfluór(2-metylpentán-3-ón)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2914 70 00	50	3'-Chlórpropiofenón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 29 00	10	Octan antimonitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	20	5*α*Bróm-6*β*-hydroxy-17-oxo-androstan-3*β*-yl acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	30	But-3-én-1,2-diyl di(acetát)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	40	*tert*-Butyl-acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	50	3-Acetylfenylacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 39 80	60	1-Fenyletyl acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 40 00	10	Vinylchlóracetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	20	Trimetylortoacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	30	Kyselina 2-etylbutánová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2915 90 80	40	Kyselina nonanoiová (kyselina pelargónová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	10	2-*tert*-butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl) = - 4-metylfenylakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	20	2-Etoxyetylakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	30	Isobutylakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 12 90	40	2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)etyl]fenylakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 13 00	10	Metakrylát hydroxyzinočnatý, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 13 00	20	Dimetakrylát zinočnatý, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 14 90	10	2,3-Epoxypropylmetakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 19 70	20	Metyl 3,3-dimetylpent-4-enoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2916 20 00	10	Metyl 3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropán-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	30	Empentrin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 20 00	50	Etyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropán-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	15	Kyselina bifenyl-4-karboxylová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	20	3,5-Dichlórbenzoyl chlorid	3,6	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	25	Kyselina-*p*-toluová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	35	Kyselina-*o*-chlórfenyloctová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	40	Vinyl 4-*tert*-butylbenzoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimetylbenzoyl chlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	60	4-Etylbenzoyl chlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	70	Ibuprofen (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	80	Etyl 2-(4-nitrofenyl)butyrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2916 39 00	85	Kyselina 2,6-difluórbenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metylbenzyl) oxalát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	20	1,2-bis(cyklohexyloxykarbonyl)etánsulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	40	Kyselina dodekándiová, s čistotou v hmotnosti viac ako 98,5 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	50	Glutaranhydrid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	60	Dietyl izobutylmalonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 19 90	70	Kyselina itakonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 20 00	30	Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxylovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 20 00	40	Anhydrid kyseliny 3-metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 34 90	10	Dialylftalát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	10	Dimetyl naftalén-2,6-dikarboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	20	Kyselina benzén-1,2,4,5-tetrakarboxylová (kyselina pyromelitová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	30	Dianhydrid kyseliny benzén-1,2:4,5-tetrakarboxylovej (pyromelitdianhydrid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2917 39 80	40	Dianhydrid kyseliny bifenyl-3,4:3',4'-tetrakarboxylovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 13 00	10	Kyselina L-(-)-Di-*p*-toluoyltartarová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	20	Kyselina L-jablčná	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	30	Kyselina 2,2-bis(hydroxymetyl)butánová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 19 85	50	Kyselina mandľová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 10	10	Kyseliny monohydroxynaftoové	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	10	Hexametylén bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionát]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2918 29 80	20	Kyselina galová, s čistotou v hmotnosti 98,5 % alebo viac, počítané na suchú hmotnosť (stanovené acidimetricky)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 29 80	30	Oktadecyl-3-(3,5-di-*terc*-butyl-4-hydroxyfenyl) propionát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2918 30 00	20	Kyselina 2-(4-etylbenzoyl)benzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyklohexylmetyl 3,4-epoxycyklohexánkarboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	20	Metyl 3-metoxyakrylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	30	Metyl 2-(4-hydroxyfenoxy)propionát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	40	Kyselina *trans*-4-Hydroxy-3-metoxyškoricová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	50	Metyl 3,4,5-trimetoxybenzoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	60	Kyselina 3,4,5-trimetoxybenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2918 99 90	70	Metyl 5-metoxy-3-oxopentanoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	10	2,2'-Metylénbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl) fosfát, monosodná soľ	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	20	Diamónna soľ tetramyristoylkardiolipínu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	30	Hydroxybis[2,2'-metylénbis(4,6-di-terc-butylfenyl) fosfát] hlinitý	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2919 90 90	40	Tri-n-hexylfosfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 19 00	10	Fenitrotion (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 19 00	20	Tolklofos-metyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	10	Dietyl sulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	20	Dialyl-2,2'-oxydietyldikarbonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	30	4-Etyl-1,3-dioxolan-2-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	40	Dimetylkarbonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 10	50	Di-terc-butyl dikarbonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
2920 90 30		Trimetylfosfit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	10	*O, O'*-Dioktadecyl pentaerytritol bis(fosfit)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	40	Tritolyl fosfit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2920 90 85	50	Triizooktylfosfit	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	10	Triallylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	20	Etyl(2-metylallyl)amín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 19 80	30	Allylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	10	*N, N,N',N'*-Tetrabutylhexametyléndiamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetylamino)propyl]amín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 29 00	40	*N, N'*-di-terc-butyletyléndiamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 30 99	10	Dicyklohexyl(metyl)amín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2921 30 99	20	Cyklohex-1,3-ylénbis(metylamín), na výrobu prostriedkov na umývanie riadu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	10	2,6-Dichlór-4-nitroanilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	15	Kyselina 4-amino-3-nitrobenzénsulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	20	2-Bróm-4,6-dinitroanilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	25	Hydrogén 2-aminobenzén-1,4-disulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	30	Kyselina 4-aminobenzén-1,3-disulfónová a jej soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	35	2-Nitroanilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	40	2-Bróm-6-chlór-4-nitroanilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	45	2,4,5-Trichlóranilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	50	Kyselina 3-aminobenzénsulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	70	Kyselina 2-aminobenzén-1,4-disulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	80	4-Chlór-2-nitroanilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 42 10	85	3,5-Dichlóranilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	10	Kyselina 5-amino-2-chlórtoluén-4-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	20	Kyselina 4-amino-6-chlórtoluén-3-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 43 00	40	Kyselina 4-aminotoluén-3-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 44 00	10	Metyldifenylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 44 00	20	Difenylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	10	Hydrogén-3-aminonaftalén-1,5-disulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	20	Kyselina 2- aminonaftalén-1,5-disulfónová a jej sodné soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	30	Kyselina 2-aminonaftalén-1-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 45 00	40	1-Naftylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 10	20	Pendimetalín (ISO)	3,5	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 80	10	Kyselina 8-anilinonaftalén-1-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 49 80	20	*N*-1-Naftylanilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 51 19	20	Diaminotoluén (TDA) obsahujúci 78 a viac, ale nie viac ako 82 hmotnostných percent 4-metylbenzén-1,3-diamínu a 18 a viac, ale nie viac ako 22 hmotnostných percent 2-metylbenzén-1,3-diamínu, so zvyškovým obsahom dechtu najviac 0,23 hmotnostných percent.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 51 19	30	2-Metyl-*p*-fenyléndiamín sulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 59 90	10	Zmes izomérov 3,5-dietyltoluéndiamínu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2921 59 90	20	Kyselina 4-(4-aminoanilino)-3-nitrobenzénsulfonová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	68			
ex 2921 59 90	40	Kyselina 4,4'-diaminostilbén-2,2'-disulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimetoxybutylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2922 19 80	30	*N, N,N′,N′*-Tetrametyl-2,2'-oxybis(etylamín)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	40	2-Amino-2-metylpropanol, na použitie vo výrobe tovaru položky 3004 90 a 3305 30 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	50	2-(2-Metoxyfenoxy)etylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	60	N, N,N'-Trimetyl-N'-(2-hydroxy-etyl) 2,2'-oxybis (etylamín)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 19 80	70	(-)-D-treo-2-amino-1-(*4*-nitrofenyl)propán-1,3-diol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 21 00	10	Kyselina 2-amino-5-hydroxynaftalén-1,7-disulfónová a jej soli, s čistotou v hmotnosti 60 % alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	20	Kyselina 4-hydroxy-7-metylaminonaftalén-2-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	30	Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	40	Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 21 00	50	Hydrogén 4-amino-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfonát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	10	2-Metyl-*N*-fenyl-*p*-anizidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	15	*N*-Metyl-2-(3,4-dimetoxyfenyl)etylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-krezol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	30	Kyselina 4-amino-5-metoxy-2-metylbenzénsulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	35	Sodná soľ 2-amino-4,6-dinitrofenolu s obsahom najmenej 20 % vody	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 29 00	40	2-Amino-4-*tert*-pentyl-6-nitrofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	45	Anizidíny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	50	6-Metoxy-*m*-toluidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	60	3,5-Dichlóro-4-(1,1,2,2-tetrafluóretoxy)anilín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anizidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 29 00	80	3-Dietylaminofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	10	Kyselina 1-amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-sulfónová a jej soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	20	1-Aminoantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	30	1-Bróm-4-metylaminoantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dichlórantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	50	2-Aminoantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	60	1,4-Diamino-2,3-dihydroantrachinón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Chlóretyl)etylamino]benzaldehyd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2922 43 00	10	Kyselina antranilová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	10	Ornitínaspartát (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	20	Kyselina 12-aminododekanová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	30	Kyselina DL-aspartová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2922 49 95	40	Norvalín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 49 95	50	D-(-)-Dihydrofenylglycín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	30	Kyselina 2-(3-amino-4-chlórbenzoyl)benzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	50	Kyselina 2-(4-dibutylaminosalicyloyl) benzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-metoxyfenyl)etylamóniumacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	10	Hydroxid tetrametylamónny, vo forme vodného roztoku obsahujúceho: — (25 +/- 0,5) % hmotnosti hydroxidu tetrametylamónneho, — 500 mg/kg alebo menej uhličitanu, — 200 mg/kg alebo menej chloridu a — 5 mg/kg alebo menej draslíka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	15	3-Chlór-2-hydroxypropyldimetyldodecylamónium-chlorid vo forme vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	30	Pentahydrát hydroxidu tetrametylammónneho, s čistotou v hmotnosti 98 % alebo vyššou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	35	Tetrabutylamónium-fluorid, trihydrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2923 90 00	40	Benzyldimetyl(oktadecyl)ammónne soli, na použie vo výrobe tonerov pre fotokopírky ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	50	Hydroxid tetraetylamónny, vo forme vodného roztoku obsahujúceho: — (35 ± 0,5) % hmotnosti hydroxidu tetraetylamónneho, — 2000 mg/kg alebo menej chloridu, — 2 mg/kg alebo menej železa a — 10 mg/kg alebo menej draslíka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	60	Hydroxid tetrabutylamónny vo forme vodného roztoku obsahujúceho: — (55+/-1,0) % hmotnostných hydroxidu tetrabutylamónneho, — 0,5 % hmotnostných alebo menej bromidu, — 0,4 % hmotnostných alebo menej tributylamínu, — 0,3 % hmotnostných alebo menej uhličitanu a — 0,2 % hmotnostných alebo menej draslíka a sodíka dohromady	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	70	Hydroxid tetrapropylamónny vo forme vodného roztoku obsahujúceho: — (40+/-2) % hmotnostných hydroxidu tetrapropylamónneho, — 0,3 % hmotnostných alebo menej uhličitanu, — 0,1 % hmotnostných alebo menej tripropylamínu, — 500 mg/kg alebo menej bromidu a — 25 mg/kg alebo menej draslíka a sodíka dohromady	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2923 90 00	80	Dialyldimetylamóniumchlorid, vo forme vodného roztoku obsahujúceho 63 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 67 % hmotnosti dialyldimetylamóniumchloridu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	10	Kyselina 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónová a jej sodné alebo amónne soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	30	Metyl 2-acetamido-3-chlórpropionát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimetyl-3-oxobutyl)akrylamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2924 19 00	50	Akrylamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 21 90	10	Kyselina 4,4'-dihydroxy-7,7'-ureyléndi(naftalén-2-sulfónová) a jej sodné soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	62			
ex 2924 29 95	10	Alachlór (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	15	Acetochlór (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	20	3'-Amino-4'-metoxyacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	25	3'-Dietylaminoacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	30	Propachlór (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	35	Dietofenkarb (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	40	Kyselina 7-acetamido-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová a jej sodné soli	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	45	3'-Dietylamino-4'-metoxyacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	50	5-[*N*-(2-Acetoxyetyl)acetoxyacetamido]-*N, N′*-bis (2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6-trijódisoftalamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	55	4'-Amino-*N*-metylacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	60	Beflubutamid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	70	Kyselina 4-acetamido-2-aminobenzénsulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	75	3-Amino-*p*-anizanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	80	5'-Chlór-3-hydroxy-2',4'-dimetoxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	85	*p*-Aminobenzamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	91	3-Hydroxy-2'-metoxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	92	3-Hydroxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	93	3-Hydroxy-2'-metyl-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	94	2'-Etoxy-3-hydroxy-2-naftnanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	95	*N*-{3-[3-(Dimetylamino)prop-2-enoyl]fenyl}-*N*-etylacetamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	96	4'-Chlór-3-hydroxy-2',5'-dimetoxy-2-naftanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2924 29 95	97	Monoamid kyseliny 1,1-cyklohexándioctovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 11 00	20	Sacharín a jeho sodná soľ	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenylmaleimid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 19 95	20	*N*-(9-Fluorenylmethoxykarbonyloxy)sukcínimid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2925 29 00	10	Dicyklohexylkarbodiimid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	10	Metakrylonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	15	Kyano(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoylfenyl)propiononitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	25	Aminoacetonitril hydrochlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	30	2-Amino-5-nitrobenzonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2926 90 95	35	2-Bróm-2(brómmetyl)pentándinitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	45	2-Kyanoacetamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	50	Alkyl alebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanooctovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	55	Metyl-2-kyano-2-fenylbutyrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2926 90 95	60	Kyselina kyanooctová v kryštalickej forme	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	65	Malononitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	70	Tetrachlórtereftalonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	75	Etyl 2-kyano-2-etyl-3-metylhexanoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	80	Etyl 2-kyano-2-fenylbutyrát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	85	Etyl 2-alyl-2-kyano-3-metylhexanoát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	86	Etyléndiamíntetraacetonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	87	Nitrilotriacetonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	88	1,3-Propyléndiamíntetraacetonitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2926 90 95	89	Butyronitril	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetyl-2,2'- azodipropionamidíndihydrochlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	20	4-Anilíno-2-metoxybenzenediazónium hydrogén sulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	30	Kyselina 4'-aminoazobenzén-4-sulfónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	69			
ex 2927 00 00	40	2-Hydroxynaftalén-1-diazónium-4-sulfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2927 00 00	50	2-Hydroxy-6-nitronaftalén-1-diazónium-4-sulfonát, s čistotou v hmotnosti 60 % alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	41			
ex 2927 00 00	60	Kyselina 4,4'-dikyano-4,4'-azodivalérová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N, N'*-bipropionamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Hydroxyimino)bis-(2-propanol)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Trichlórfenylhydrazín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	40	*O*-Etylhydroxylamín, vo forme vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	50	*N*-Izopropylhydroxylamín, vo forme vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	60	Adipohydrazid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-metylpentán-2-oximino)silán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	10	Metyléndicyklohexyl diizokyanáty	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	30	3,3'-Dimetylbifenyl-4,4'-diyl diizokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	40	*m*-Izopropenyl-*α, α*-dimetylbenzyl izokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	50	*m*-Fenyléndiizopropylidéndiizokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 10 90	60	Trimetylhexametyléndiizokyanát, zmes izomérov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2929 10 90	70	9,9'-(3-Heptyl-4-pentylcyklohex-1,2-ylén)dinonyl diizokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2929 90 00	20	Etylizokyanoacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	10	Thiofenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	15	Etoprofos (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	20	3,3-Dimetyl-1-metyltiobutanónoxim	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	25	Tiofanát-metyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	30	4-(4-Izopropoxyfenylsulfonyl)fenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	35	Kyselina glutamová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2930 90 85	40	Kyselina 3,3'-tiodi(propiónová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	45	2-[(*p*-Aminofenyl)sulfonyl]etylhydrogénsulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85 ex 3824 90 98	50 51	2-Chlórfenylsulfonyl izokyanát, vo forme roztoku v xyléne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	60	Metylfenylsulfid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	65	Dijódmetyl *p*-tolylsulfón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85 ex 3824 90 98	70 71	2-Aminofenylfenylsulfón, s čistotou v hmotnosti 75 % alebo vyššou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	75	4,4'-[Metylénbis(oxyetyléntio)]difenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	76	Kyselina 2,2'-ditiodibenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	77	4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	80	Kaptán (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	85	Mezotrión (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	86	4-Hydroxybenzéntiol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	87	Kyselina 3-sulfinobenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	88	Metyléndithiokyanát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2930 90 85	89	Draselná alebo sodná soľ O-etyl-, O-izopropyl-, O-butyl-, O-izobutyl- alebo O-pentyl-ditiokarbonátov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
2931 00 10		Dimetylmetylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	05	Butyletylmagnézium, vo forme roztoku v heptáne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	10	Kyselina 2-difenylfosfinobenzoová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	20	Bis(2-chlóretyl) 2-chlóretylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	25	Fenylfosfinát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	30	Bis(2-chlóretyl)vinylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	35	Tetrafenylborát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	40	Kyselina *N*-(fosfónmetyl)iminodioctová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	45	Tributylfosfín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	50	Kyselina bis(2,4,4-trimetylpentyl)fosfínová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	55	Dimetyl[dimetylsilyldiindenyl]hafnium	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2931 00 95	60	Trioktylfosfinoxid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	65	Trietylborán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	70	*N, N*-Dimetylanilíniumtetrakis(pentafluórfenyl)borát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di-*tert*-butyl-9-[(η^5-cyklopentadienyl)bis(4-trietylsilylfenyl)metyl]-4a,4b,8a,9,9a-η-fluorén}dimetylhafnium, vo forme roztoku v hexáne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	84	Metylbis(4-metylpentán-2-oximino)vinylsilán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	85	Tributyl(tetradecyl)fosfóniumchlorid, tiež vo forme vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	86	Zmes izomérov 9-ikozyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonán a 9-ikozyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	87	Tris(4-metylpentán-2-oximino)metylsilán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	88	Tris(4-metylpentán-2-oximino)vinylsilán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	89	Tetrabutylfosfóniumacetát, vo forme vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	91	Trimetylsilán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2931 00 95	95	Trichlór(3-chlórpropyl)silán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	96	Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propiónová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2931 00 95	97	4-Tolylfosfinát draselný vo forme vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	40	Furán s čistotu v hmotnosti 99 % alebo vyššou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihydrofurán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	70	Furfurylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metylfurán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 19 00	80	Oktafluórtetrahydrofurán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	10	2'-Anilín-6'-[etyl(izopentyl)amino]-3'-metylspiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-xantén]-3-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-laktón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	25	2'-(2-Chlóranilín)-6'-dibutylaminospiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-xantén]-3-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	30	2'-Anilín-3'-metyl-6'-metyl(propyl)aminospiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-xantén]-3-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	35	6'-Dietylamino-3'-metyl-2'-(2,4-xylidino)spiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-xantén]-3-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	40	2'-Anilín-6'-(*N*-etyl-*p*-toluidín)-3'-metylspiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-xantén]-3-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	45	2'-Anilín-6'-etyl(izobutyl)amino-3'-metylspiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-xantén]-3-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	50	2'-Anilín-6'-cyklohexyl(metyl)amino-3'-metylspiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-xantén]-3-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	55	6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminofenyl)ftalid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(etylamino)-2',7'-dimetylspiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-[9*H*]-xantén]-3-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2932 29 85	75	Rofekoxib (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 29 85	80	Kyselina giberelínová s minimálnou čistotou 88 hmotnostných %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	10	Bendiokarb (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dién-3,17-dión 17-(2,2-dimetylpropylén) acetál	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	40	1,3:32,4-Bis-O-(3,4-dimetylbenzilidén)-D-glucitol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	50	5-Propyl-1,3-benzodioxol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	60	Dihydrát bis[4-O-(β-D-galaktopyranozyl)-D-glukonátu] vápenatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 70	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzylidén-*D*-glucitol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 70	75	3-(3,4-Metyléndioxyfenyl)-2-metylpropanal	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 70	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metylbenzylidén)-*D*-glucitol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2932 99 85	20	(2-Butylbenzofurán-3-yl)(4-hydroxy-3,5-dijódfenyl) ketón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2932 99 85	30	Karbofurán (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	10	4,5-Diamino-l-(2-hydroxyetyl)-1*H*-pyrazolsulfát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	20	4-Amino-1-metyl-3-propylpyrazol-5-karboxamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	30	3-Metyl-1-p-tolyl-5-pyrazolón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	40	Edaravón (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 19 90	50	Fenpyroximát (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	10	Hydantoín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidín-1-yl)-2'-chlór-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-metylpropiónamido)-4,4-dimetyl-3-oxovaleranilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]-1,3-bis(hydroxymetyl)močovina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 21 00	50	1-Bróm-3-chlór-5,5-dimetylhydantoín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroxyfenylhydantoín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 29 90	20	Reakčné produkty pozostávajúce z metylesterov (±) kyseliny 6-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolín-2-yl)-m-toluovej a (±) kyseliny 2-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolín-2-yl)-p-toluovej (Imazametabenz-metyl)	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetylimidazolidín-2-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	10	Kloperastínfendizoát (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	15	Kyselina pyridín-2,3-dikarboxylová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	20	5-Metyl-2-pyridylamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	25	Imazetapyr (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimetyléndipiperidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2933 39 99	40	2-Chlópyridín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	45	3-(Karboxymetyl)pyridíniumchlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	60	2-Fluór-6-(trifluórmetyl)pyridín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	70	Etorikoxib (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 39 99	75	Pikolinafen (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 10	10	Quinmerak (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	20	5,7-Dichlór-4-(4-fluórfenoxy)chinolín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	40	*N*-Etyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolínium *p*-toluénsulfonát, vo forme roztoku vo vode	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	50	Monohydrát metyl 2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-chlór-2-chinolyl)vinyl]feny1}-3-hydroxypropyl] benzoátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahydrochinolín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 49 90	70	Chinolín-8-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 52 00	10	Malonylmočovina (kyselina barbiturová)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 59 95	10	Kyselina 1-etyl-6-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazín-1-yl-1,8-naftyridín= - 3-karboxylová a jej soli a estery	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	15	Monohydrát (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluórmetyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazol [4,3-a] pyrazín-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluórfenyl)butyl-2-amóniumfosfátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlórpyrimidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	25	Monohydrát 2,5-diamino-4,6-dihydroxypyrimidín monohydrochloridu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dichlórpyrimidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 59 95	40	Guanín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	50	1-Chlórmetyl-4-fluór-1,4-diazóniabicyklo[2.2.2] oktán bis(tetrafluórborát)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlór-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazín-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	80	*N*-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazín-1-ylkarbonyl)-D-2-(4-hydroxyfenyl)glycín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 59 95	85	Adenín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)metyl]-1,3,5-triazíne-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trión	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	40	Kyanazín (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazínan-2,4,6-trión	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	60	Hexazinón (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyetyl)-1,3,5-triazíntrión	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2933 79 00	10	Ezetimib (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 30	10	Azepan, na výrobu tovaru podpoložky 3808 93 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 30	20	5H-dibenz[b, f]azepín-5-karbonylchlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylfenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylfenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl) fenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2*H*-benzotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-2,2'-metyléndifenol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	30	Quizalofop-P-etyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	35	Indolin	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	40	*trans*-4-Hydroxy-L-prolín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	45	Hydrazid kyseliny maleínovej (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	50	Metkonazol (ISO)	3,2	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-izokyanátometylfenyl)-1,3-diazetidín-2,4-dión (dimerik 2,4-toluén diizokyanát)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	65	Kandesartan cilexetil (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	69	Kyselina [(3R)-4-(4-chlórbenzyl)-7-fluór-5-(metylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyklopenta[*b*]indol-3-yl] octová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2933 99 90	70	6,7-Dihydro-5*H*-cyklopenta[*b*]pyridín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	75	2,3-Dichlórpyrazín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	80	1-Metyltetrazol-5-tiol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	86	Pyridabén (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	87	Pyridát (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	88	2,6-Dichlórchinoxalín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2933 99 90	89	Karbendazim (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	10	Hexytiazox (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 10 00	30	5-[(2,4-Dioxo-5-tiazolidinyl)metyl]-2-metoxy-*N*-{[4-(trifluórmetyl)fenyl] metyl}benzamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	10	4-Chlór-1,3-benzotiazol-2(3*H*)-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	20	*S*-(1,3-Benzotiazol-2-yl) (*Z*)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-(metoxyimino)tioacetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 20 80	30	Bentiavalikarb-izopropyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	10	7-Chlór-5-metyl-2*H*—1,4-benzotiazín-3-(4*H*)-ón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	15	Karboxín (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	20	4-[4-(Tridecyl[rozvetvený]oxy)fenyl]-1,4-tiazínan 1,1-dioxid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	25	Oxykarboxin (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2934 99 90	30	Etridiazol (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	35	Dimetenamid (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetrahydroxy-1,4-diizobutyl-1,4-dioxo-1,4-difosfinan	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazínantrión	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	50	1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)etyl]-2-etylpyridíniumbromid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	55	Olmesartan medoxomil (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteíntiolaktónhydrochlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	65	Metyl 3-aminotiofén-2-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-nitro-2-furyl)alylidénamino]imidazolidín-2,4-dión	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	73	*N*-(5-merkapto-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluórfenyl)-5-(1-izopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1*H*-pyrrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	76	Tiofén-2,5-diylbis(5-*terc*-butyl-1,3-benzoxazol)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	77	Kálium-5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2934 99 90	80	Oblimersen sodný (INNM)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2934 99 90	85	Aprepitantum (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	10	Soli sulfathiazolu (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	15	Flupyrsulfuron-metyl sodný (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	20	Toluénsulfónamidy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	30	Zmesi izomérov obsahujúce *N*-etyltoluén-2-sulfónamid a *N*-etyltoluén-4-sulfónamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	35	Chlórsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(2-etylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridín-3-ylsulfonyl) močovina (sulfosulfurón)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oxydi(benzénsulfónhydrazid)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	60	5-Amino-*N*-(2,6-dichlór-*m*-tolyl)-1*H*—1,2,4-triazol-3-sulfónamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	70	Metyl 3-aminosulfonyltiofén-2-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metyl (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	76	4-benzylsulfonyl-močovina	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2935 00 90	80	*N*-(3-Amino-2-hydroxy-4-fenylbutyl)-*N*-(2-metylpropyl)-4-aminobenzénesulfonamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	81	4-Amino-*N*-(4-aminofenyl)benzénsulfónamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 2935 00 90	82	*N*-(5,7-dimetoxy[1,2,4]triazol[1,5-a]pyrimidín-2-yl)-2-metoxy-4-(trifluórmetyl)pyridín-3-sulfónamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	85	*N*-[4-(Izopropylaminoacetyl)fenyl]metánsulfónamid hydrochlorid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	86	4-(*m*-Tolylamino)pyridín-3-sulfónamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	87	4'-Sulfamoylacetanilid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	88	Monohydrát N-(2-(4-amino-N-etyl-m-toluidín)etyl) metánsulfónamidsesquisulfátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 2935 00 90	89	3-(3-Bróm-6-fluór-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-*N,N*-dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfónamid	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 2938 90 90	10	Hesperidín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3201 20 00		Akáciový výťažok	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3201 90 90	10	Trieslovinové výťažky z eucalyptu	3,2	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3201 90 90	20	Trieslovinové výťažky získané z gambíru a plodov myrobalanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 13 00	10	Farbivo C.I. Basic Red 1	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3204 15 00	10	Farbivo C.I. Vat Orange 7	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	20	Farbivo C.I. Vat Red 15	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	30	Farbivo C.I. Vat Red 14	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	40	Farbivo C.I. Vat Brown 57	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	50	Farbivo C.I. Vat Blue 47	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 15 00	60	Farbivo C.I. Vat Blue 4	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 17 00	10	Farbivo C.I. Pigment Yellow 81	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	10	Bis{4-metoxy-2-[6-(pentafluóretyltio)benzotiazol-2-ylazo]-5-(dipropylamino)benzénsulfonát} niklu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indén[2,1-*f*]chromén-3-yl]fenyl} morfolín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	20	13-Etyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indén[2,1-*f*]chromén-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	25	Cyklohexyl 8-metyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*] chromén-5-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	30	13-Izopropyl-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-6,11-dimetyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indén[2,1-*f*]chromén-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	35	13-Butyl-13-etoxy-6,11-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo [*h*]indén[2,1-*f*]chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	40	Metyl 8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentametyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indol-2,3'-nafto[2,1-*b*][1,4]oxazín]-9'-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indén[2,1-*f*]chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	50	Metyl 6-(izobutyryloxy)-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*] chromén-5-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	60	Etoxykarbonylmetyl 8-metyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo [*h*]chromén-5-karboxylát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3204 19 00	65	6-Metoxy-7-morfolino-13-etyl-13-metoxy-3,3-bis-(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f] chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	70	Farbivo C.I. Solvent Red 49	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	75	6,7-Dimetoxy-13-etyl-13-metoxy-3,3-bis-(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	80	((R) a (S) izoméry 6,7-dimetoxy-13-etyl-13-[2-(2-metoxyetoxy)-etoxy]-3-(4-metoxyfenyl)-3-(4-fluórfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluór-3,3-di-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indén[2,1-f]chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluórfenyl)-3-(4-piperidínfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indén[2,1-f]chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetoxy-11-kyano-3,3-di-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indén[2,1-f] chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3205 00 00	10	Hliníkové laky pripravené z farbív na výrobu pigmentov používaných vo farmaceutickom priemysle (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 11 00	10	Oxid titaničitý potiahnutý izopropoxytitán triizostearátom, obsahujúci v hmotnosti 1,5 % alebo viac ale nie viac ako2,5 % izopropoxytitán triizostearátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 19 00	10	Prípravky na základe oxidu titaničitého, obsahujúce v hmotnosti 66 % alebo viac ale nie viac ako 71 % oxidu titaničitého a 1 % alebo viac ale nie viac ako 2 % izopropoxytitán triizostearátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 42 00	10	Litopón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3206 49 80	10	Čierne prípravky z pigmentov oxidu železa, v tekutej forme, s maximálnou veľkosťou častíc nepresahujúcou 20 nanometrov a obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac železa vyjadreného ako Fe_2O_3, na výrobu tovaru položky 3304 alebo 9608 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3206 50 00		Anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 30 00	10	Prípravok obsahuje : — najviac 85 hmotnostných % striebra, — najmenej 2 hmotnostné % paládia, — titanát bária, — terpineol a — etylcelulózu, používa sa na sieťotlač pri výrobe viacvrstvových keramických kondenzátorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 40 80	20	Sklené vločky potiahnuté striebrom, s priemerným priemerom 40 (+/- 10) μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3207 40 80	30	Sklenená frita, na použitie pri výrobe obrazoviek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Antireflexný náter pozostávajúci z esterového polyméru modifikovaného chromofórovou skupinou, vo forme roztoku buď 2-metoxy-1-propanolu, 2-metoxy-1-metyletyl-acetátu alebo metyl-2-hydroxyizobutyrátu, obsahujúci nie viac ako 10 % hmotnosti polyméru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3208 20 10	10	Kopolymér *N*-vinylkaprolaktámu, *N*-vinyl-2-pyrrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu, vo forme roztoku v etanole obsahujúci v hmotnosti 34 % alebo viac ale nie viac ako 40 % kopolyméru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	20 92	Kopolymér vinylpyrrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu, čiastočne kvaternizovaný dietyl sulfátom, vo forme roztoku v etanole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	30	Roztok diundecyl ftalátu a kopolymér dibutyl maleátu a izobutyl metakrylátu v uhľovodíkovom rozpúšťadle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 20 10	40	Poly(1H,1H-heptafluórbutyl-metakrylát) rozpustený v zmesi metyl-perfluór-butyl-éteru a metyl-perfluórizobutyl-éteru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	10 35	Kopolymér kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru, monoesterifikovaný s etyl a/alebo izopropyl a/alebo butylovými skupinami, vo forme roztoku v etanole, etanole a butanole, izopropanole alebo izopropanole a butanole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19 ex 3902 90 90	15 94	Modifikované chlórované polyolefíny, tiež vo forme roztoku alebo disperzie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	20	Kopolymér polyuretánu a silikónu, vo forme roztoku v zmesi butanónu, toluénu a cyklohexanónu, obsahujúce v hmotnosti 13 % alebo viac ale nie viac ako 16 % kopolyméru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	30	Roztok obsahujúci: — (30+/-5) % hmotnosti polyamidovej živice, — (6,5+/-3,5) % hmotnostni diazonaftochinón, — (55+/-5) % hmotnosti 1-metyl-2-pyrrolidón, — 1 000 µg/kg alebo menej chloridu, — 1 000 µg/kg alebo menej draslíku a — 1 000 µg/kg alebo menej železa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	40	Polymér metylsiloxánu, vo forme roztoku v zmesi acetónu, butanolu, etanolu a izopropanolu, obsahujúci v hmotnosti 5 % alebo viac ale nie viac ako 11 % polyméru metylsiloxánu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	50	Roztok s hmotnostným obsahom: — (65 +/- 10) % γ-butyrolaktónu, — (30 +/- 10) % polyamidovej živice, — (3,5 +/- 1,5) % esterového derivátu naftochinónu a — (1,5 +/- 0,5) % kyseliny arylkremičitej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 19	60	Kopolymér hydroxystyrénu a styrénu alebo alkoxystyrénu, alebo oboch, rozpustený v etyl-laktáte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3208 90 19	85	Zmes s obsahom hmotnostne: — 30~45 % polyamidová živica, — 2~10 % diazonaftochinón, — 50~65 % γ-butyrolaktón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3208 90 99	10	Roztok na základe chemicky modifikovaných prírodných polymérov obsahujúci dve alebo viacero z nasledovných farbív: — 3/4 metyl 8'-acetoxy-1, 3,3,5,6-pentametyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b] [1,4] oxazín] - 9'-karboxylát, — metyl 6-(izobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h] chromén-5-karboxylát, — 13-izopropyl-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-6,1 1-dimetyl-3,13-dihydrobenzo [h]indén[2,1-f] chromén-13-ol, — etoxykarbonylmetyl 8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát, — 13-etyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indén[2,1-*f*]chromén-13-ol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3208 90 99	20	Roztok založený na chemicky modifikovaných prírodných polyméroch, obsahujúci dve alebo viac z nasledovných farbív: — 4-[4-(13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indén[2,1-f]chromén-3-yl)fenyl]morfolín, — 4-{4-[3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén-3-yl]fenyl} morfolín, — cyklohexyl-8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h] chromén-5-karboxylát, — etoxykarbonylmetyl-6-acetoxy-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát, — 2-pentyl-7,7-difenylbenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxín-4(7H)-ón, — 13-butyl-13-etoxy-6,11-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f] chromén, — 3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén, — 6,7-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f] chromén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Tlačiarenska farba, tekutá, pozostávajúca z disperzie vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov v izoparafínoch, obsahujúca nie viac ako 13 % hmotnosti vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	10	Vzorec atramentu, na použitie vo výrobe kartridžov do atramentových tlačiarní ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	20	Tepelne citlivý atrament fixovaný na plastickom filme	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3215 90 80	30	Atramentové prípravky, vo forme prášku, na použitie vo výrobe atramentom plnených fľašiek druhov používaných vo farebných digitálnych tlačiarňach položky 8443 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3301 12 10		Silica pomarančová, nedeterpénovaná	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 11 90	10	Povrchovo aktívna zmes z dvojsodných solí kyseliny dodecyl(sulfofenoxy)benzénsulfónovej a oksybis (dodecylbenzénsulfónovej kyseliny)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 13 00	10	Vinylkopolymérová povrchovo aktívna látka na základe polypropylénglykolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	20	Zmes dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3402 90 10	30	Nevodný povrchovo aktívny prípravok obsahujúci: — éter polyetylénglykolalkylfenylu, — 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol a — estery kyseliny fosforečnej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 10	40	Amfoterný fluórovaný detergent s obsahom chlóru v zmesi s vodou a etanolom, ktorá obsahuje 25 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % hmotnosti detergentu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3402 90 90	10	Kryštalický prášok získaný reakciou fosforečnanu sodného so zmesou chlórnanu sodného a chloridu sodného („chlórovaný fosforečnan sodný“) s hmotnostným obsahom: — 3,5| % alebo viac voľného chlóru meraného jodometricky a — 17,0 % alebo viac fosforu vyjadreného ako P_2O_5	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3403 99 90	10	Prípravky na rezanie kvapalinou na základe vodných roztokov syntetických polypeptidov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3504 00 00	10	Purifikované antigény získané z geneticky upravených buniek kvasiniek, na výrobu detekčných testov na hepatitis-C ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3504 00 00	20	Glykoproteín 160 získaný z Human Immunodeficiency Virus, odroda HIV-1 kmeň	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3505 10 50	20	*O*-(2-Hydroxyetyl)-derivát hydrolyzovaného kukuričného škrobu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 10 00	11	Náplň obsahujúca lepidlo zo zmesi polyméru modifikovaného silikónom a hydroxidu hlinitého na požitie pri výrobe vychyľovacích cievok ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	10	Lepidlá na základe vodnej disperzie v zmesi dimerizovaných živíc a kopolyméru etylén a vinyl acetátu (EVA)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	20	Tepelne aktivovateľné lepidlá na základe fenolických živíc a kaučuku, vo forme filmu s krycím papierom, na použitie vo výrobe brzdových doštičiek v automobilovom priemysle ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3506 91 00	30	Dvojzložkové mikrokapsulované epoxidové lepidlo rozptýlené v rozpúšťadle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	10	Asparagináza	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	20	Enzymatické prípravky na základe termolyzínu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	40	Avian myeloblastosis virus (AMV) reverzná transkriptáza	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	60	Trypsín certifikovaný vyrobený v súlade s EC Good Manufacturing Practice (cGMP) a so špecifickou enzýmovou aktivitou 0,45 µkat/mg alebo vyššou, na výrobu tovaru položky 3004 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3507 90 90	70	Chymotrypsín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3701 30 00	10	Reliéfne tlačiarenské platne, druhov používaných na tlačenie novín, pozostávajúce z kovovej podložky potiahnutej fotopolymérnou vrstvou s hrúbkou 0,2 mm alebo hrubšou ale nie hrubšou ako 0,8 mm, nepotiahnuté krycím filmom, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3701 99 00	10	Platne z kremeňa alebo skla, pokryté filmom chrómu a potiahnuté fotocitlivou alebo elektrón-citlivou živicou, na výrobu masiek pre tovar položky 8541 alebo 8542 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3702 31 98	10	Farebný negatívny film, na výrobu balíkov instantných obrázkových filmov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Fotografický film, s nominálnou šírkou 459, 669 alebo 761 mm, zložený z niekoľkých vrstiev, vrátane dvoch polyesterových filmov, uhlíkovej vrstvy, lepiacej vrstvy tiež s vrstvou kopolyméru styrénu s akrylonitrilom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3703 90 10	10	Papierové hárky, potiahnuté emulziou halogenidov striebra, na výrobu tovaru podpoložky 3701 20 00 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	10	Fotocitlivé emulzie na scitlivenie silikónových diskov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	15	Scitlivujúca emulzia, pozostávajúca z esterov kyseliny diazooxonaftalénsulfónovej a fenolových živíc, obsahujúca nie viac ako 12 % hmotnosti esterov kyseliny diazooxonaftalénsulfónovej, v 2-metoxy-1-metyletylacetáte alebo etyllaktáte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	20	Scitlivujúca emulzia pozostávajúca z esterov kyseliny diazooxonaftalensulfónovej a fenolových živíc, obsahujúcich nie viac ako 6 % hmotnostných esterov kyseliny diazooxonaftalensulfónovej, v 2-metoxy-1-metyletylacetáte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	25	Scitlivujúca emulzia obsahujúca: — fenolové alebo akrylové živice — najviac 2 % hmotnosti kyslého prekurzoru citlivého na svetlo, v roztoku, ktorý obsahuje 2-metoxy-1-metyletylacetát alebo etyllaktát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	30	Prípravok na základe fotosenzitívneho polyméru obsahujúceho akryl, s obsahom farebných pigmentov, 2-metoxy-1-metyletylacetátu a cyklohexanónu a bez ohľadu na to, či obsahuje etyl-3-etoxypropionát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 10 00	35	Emulzia citlivá na svetlo, ktorá pozostáva z akrylátu a/alebo polymérov metakrylátu s obsahom najviac 7 hmotnostných % fotosenzitívnych prekurzorov kyseliny rozpustených v organickom rozpúšťadle, ktoré obsahuje prinajmenšom 2-metoxy-1-metyletyl-acetát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3707 90 30	10	Toner, vo forme prášku, pozostávajúci z kopolyméru styrénu a butyl acrylátu buď magnetitu, na použitie ako vývojka vo výrobe náplní na rozmnožovacie stroje ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	20	Toner, založený na polyolovej živici, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	30	Dvojzložkový toner, tekutý, vo forme zostavy pozostávajúcej z nádržky obsahujúcej disperziu vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov v izoparafínoch, obsahujúcej nie viac ako 13 % hmotnosti vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov, a z nádržky obsahujúcej izoparafíny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 30	40	Toner na základe polyesterovej živice, vyrobenej polymerizačným procesom, na použitie ako vývojka pri výrobe náplní do počítačových tlačiarní a kopírovacích prístrojov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3707 90 90	10	Antireflexný náter, pozostávajúci z modifikovaného metakrylového polyméru, obsahujúci nie viac ako 10 % hmotnosti polyméru, vo forme roztoku v 2-metoxy-1-metyletylacetáte a 1-metoxypropán-2-ole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	20	Antireflexný náter, pozostávajúci z kopolyméru hydroxystyrénu a metylmetakrylátu, modifikovaný chromofórovými skupinami, obsahujúci nie viac ako 10 % hmotnosti polyméru, vo forme roztoku v 1-metoxypropán-2-ole a etyllaktáte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90 ex 3824 90 98	30 91	Antireflexný náter, vo forme vodného roztoku, obsahujúci: — nie viac ako 2 % hmotnosti perhalogénderivátov kyseliny sulfónovej,, — nie viac ako 1 % hmotnosti vinylpolyméru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	40	Antireflexné nátery, pozostávajúce z amino-živíc a modifikovaných fenolových živíc, vo forme roztoku v 1-metoxypropán-2-olu a etyl laktátu, obsahujúce v hmotnosti 15 % alebo viac ale nie viac ako 24 % z oboch polymérov bratých spolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3707 90 90	50	Antireflexný náter, obsahujúci hmotnostne: — 30 % alebo viac ale nie viac ako 40 % cyklohexanónu, — 30 % alebo viac ale nie viac ako 40 % 1-metyl-2-pyrrolidónu, — 20 % alebo viac ale nie viac ako 30 % tetrahydrofurfuryl alkoholu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3801 20 90	10	Koloidný grafit vo vodnej suspenzii, na použitie ako vnútorný náter vo farebných obrazovkách [1]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3805 90 10		Borovicový olej	1,7	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	10	Indoxakarb (ISO) a jeho (*R*) izomér, fixovaný na podložke z oxidu kremičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	20	Prípravky obsahujúce v hmotnosti 2 % alebo viac ale nie viac ako 4 % azadirachtínu (ISO), neupravené na predaj v malom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	30	Prípravky obsahujúce endospóry a proteínové kryštály pochádzajúce z hybridných kmeňov GC 91 *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. aizawai a kurstaki	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	10	Fungicídy vo forme prášku, obsahujúce v hmotnosti 65 % alebo viac ale nie viac ako75 % hymexazolu (ISO), neupravené na predaj v malom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	20	Prípravky na základe diiodometyl *p*-tolyl sulfónu, neupravené na predaj v malom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 92 90	30	Prípravky pozostávajúce zo suspenzie of pyrithionového zinku (INN) vo vode, obsahujúce v hmotnosti 24 % alebo viac ale nie viac ako 26 % pyritionového zinku (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3808 94 20	10	Prípravok s hmotnostným obsahom: — 58 % alebo viac, ale nie viac ako 62 % 1-bróm-3-chlór-5,5- dimetylhydantoínu, — 26| % alebo viac, ale nie viac ako 29 % 1,3-dichlór-5,5-dimetylhydantoínu, — 26 % alebo viac, ale nie viac ako 12 % 1,3-dichlór-5-dimetylhydantoínu, na výrobu dezinfekčných prostriedkov pre plavecké bazény [1]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3808 94 90	10	Hydrochlorid 1-dodecylguanidínu, vo forme roztoku v izopropanole a vode, obsahujúci v hmotnosti 40 % alebo menej hydrochloridu 1-dodecylguanidínu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3809 91 00	10	Zmes 5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmetyl metyl metylfosfonátu a bis(5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmetyl) metylfosfonátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3809 92 00	10	Papier s anti-fadingovým činidlom, pozostávajúce zo zmesi trikremičitanu horčíka a monosódnej soli 2,2'-metylénbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl) fosfátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 21 00	10	Soli kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnom oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 21 00	20	Aditíva pre mazacie oleje, na základe komplexných organických zlúčenín molybdénu, vo forme roztoku v minerálnom oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 90 00	10	Soľ dinonylnaftylsulfónovej kyseliny vo forme roztoku v minerálnom oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3811 90 00	20	Inhibítor korózie, ktorý pozostáva z produktov reakcie mastných kyselín a talového oleja s formaldehydom a (Z)-*N*-9-oktadecenyl-1,3-propándiamínom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3812 30 80	20	Zmes obsahujúca prevažne bis(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3812 30 80	30	Zložené stabilizátory obsahujúce v hmotnosti 15 % alebo viac ale nie viac ako 40 % chloristanu sodného a nie viac ako 70 % 2-(2-metoxyetoxy) etanolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	10	Zmesi obsahujúce v hmotnosti 25 % alebo viac ale nie viac ako 35 % dimetyl sulfoxidu a 65 % alebo viac ale nie viac ako 75 % monoetanolamínu	3 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	20	Zmes obsahujúca: — 69 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 71 % hmotnosti 1-metoxypropán-2-olu, — 29 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 31 % hmotnosti 2-metoxy-1-metyletylacetátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	30	Azeotropná zmes obsahujúca 30 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 50 % hmotnosti trans-dichlóretylénu a zmes izomérov nonafluórbutylmetyléteru alebo nonafluórbutyletyléteru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3814 00 90	40	Azeotropné zmesy s obsahom izomérov nonafluórbutylmetyléteru a/alebo nonafluórbutyletyléteru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	10	Katalyzátor, vo forme granulí alebo krúžkov s priemerom 3 mm alebo vyšším ale nepresahujúcim 10 mm, pozostávajúci zo striebra na podložke z oxidu hlinitého a obsahujúci v hmotnosti 8 % alebo viac ale nie viac ako 40 % striebra	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 12 00	20	Katalyzátor pozostávajúci z paládia a rénia, fixovaný na podložke z aktívneho uhlíka vo forme prášku, ktorý obsahuje v hmotnosti: — 0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 1,5 % paládia, — 3 % alebo viac, ale nie viac ako 5 % rénia a — 0,1 mol| % alebo viac, ale nie viac ako 1 mol| % alkalických kovov, na použitie vo výrobe tetrahydrofuránu ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3815 12 00	30	Katalyzátor, obsahujúci platinu a paládium fixované na podložke, obsahujúci hmotnostne: — nie viac ako 1,5 % platiny, — nie viac ako 1,5 % palladia a — nie viac ako 0,1 % alkalických kovov, používaný na hydrogenáciu bielych olejov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	10	Katalyzátor, pozostávajúci z oxidu chrómového alebo oxidu chromitého fixovaný na podložke oxidu kremičitého, s pórovitým objemom, ako je určené dusíkovou absorpčnou metódou, 2 cm^3/g alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	15	Katalyzátor, vo forme prášku, pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, obsahujúci v hmotnosti 20 % alebo viac ale nie viac ako 40 % molybdénu, bismutu a železa vyjadrených spolu, na použitie vo výrobe akrylonitrilu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	20	Katalyzátor pozostávajúci z oxidov chrómu a oxidu titaničitého fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, oxidu hlinitého alebo fosforečňanu hlinitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	30	Katalyzátor obsahujúci chlorid titaničitý nanesený na chloride horečnatom, na použitie vo výrobe polypropylénu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	35	Katalyzátor, vo forme tyčiniek s dĺžkou 5,5 mm alebo viac, ale nepresahujúcou 6,5 mm, pozostávajúci z oxidu medi a oxidu zinočnatého fixovaných na podložke z oxidu hlinitého, obsahujúci v hmotnosti: — 55 % alebo viac, ale nie viac ako 60 % oxidu media — 30 % alebo viac, ale nie viac ako 35 % oxidu zinočnatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	40	Katalyzátor vo forme guličiek s priemerom 4,2 mm alebo vyšším ale nepresahujúcim 9 mm, pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov obsahujúcich predovšetkým oxidy molybdénu, vanádu a medi, na podložke z oxidu kremičitého a/alebo oxidu hlinitého, na použitie vo výrobe kyseliny akrylovej (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	45	Katalyzátor pozostávajúci predovšetkým z dichróm tetraoxidu medi a oxidu medi (II), obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo viac ale nie viac ako 48 % medi, vyjadrené ako oxid medi (II), fixovaný na podložke z oxidu kremičitého, na hydrogenáciu acetofenónov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	50	Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín titánu, horčíka a hliníka na podložke z oxidu kremičitého, vo forme suspenzie v tetrahydrofuráne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	55	Katalyzátor pozostávajúci z o zmesi oxidov kovov obsahujúcich oxid chrómový, fixovaný na podložke z oxidu kremičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	60	Katalyzátor pozostávajúci z oxidu chromitého, fixovaný na podložke z oxidu hlinitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	65	Katalyzátor pozostávajúci z kyseliny fosforečnej chemicky naviazanej na podložke z oxidu kremičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	70	Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka a zirkónu, fixované na podložke z oxidu kremičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3815 19 90	75	Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka a chrómu, fixované na podložke z oxidu kremičitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	80	Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín horčíka a titánu, fixované na podložke z oxidu kremičitého, vo forme suspenzie v minerálnom oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	85	Katalyzátor pozostávajúci organo-kovových zlúčenín hliníka, horčíka a titánu, fixované na podložke z oxidu kremičitého, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 19 90	86	Katalyzátor obsahujúci chlorid titaničitý viazaný na chlorid horečnatý, na použitie pri výrobe polyolefínov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	15	Katalyzátor, pozostávajúci zo zmesi oxidov obsahujúcich v hmotnosti viac ako 96 % oxidov molybdénu, vanádu, niklu a antimónu, tiež zmiešané s porcelánovými guličkami, na použitie vo výrobe kyseliny akrylovej ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	16	Spúšťač reakcií na základe dimetylaminopropylmočoviny určený na výrobu systémov z polyuretánovej peny ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	20	Katalyzátor vo forme prášku pozostávajúci zo zmesi chloridu titanitého a chloridu hlinitého s hmotnostným obsahom: — 20 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu a — 55 % alebo viac ale nie viac ako 72 % chlóru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	25	Katalyzátor, pozostávajúci zo zmesi oxidov obsahujúcich v hmotnosti viac ako 96 % oxidov molybdénu, bizmitu, niklu, železa a kremíka, tiež zmiešané s porcelánovými guličkami, na použitie vo výrobe akrylaldehydu ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	30	Katalyzátor, vo fomre prášku, obsahujúci 82 % hmotnosti alebo viac medi a so špecifickým povrchom 0,5 m^2/g alebo viac ale nepreshujúcim 8 m^2/g	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	35	Katalyzátor vo forme olejovej suspenzie pozostávajúci z chloridu titanitého a chloridu hlinitého s hmotnostným obsahom (na bezolejovej báze): — 15 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu a — 40 % alebo viac ale nie viac ako 72 % chlóru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	40	Katalyzátor, vo forme tyčiniek s dĺžkou 5 mm alebo viac ale nepresahujúcou 5 mm pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov obsahujúcich predovšetkým oxidy železa, molybdénu a bismutu, tiež obsahujúci oxid kremičitý ako výplň, na použitie vo výrobe kyseliny akrylovej ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	50	Katalyzátor obsahujúci chlorid titanitý, vo forme suspenzie v hexáne alebo heptáne obsahujúcej v hmotnosti, v bez-hexánovom alebo bez- heptánovom materiáli, 9 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	60	Katalyzátor vo forme tyčiniek pozostávajúci z kyseliny hlinitokremičitanovej (zeolitu): v mólovom pomere oxidu kremičitého: — oxid hlinitý nie menej ako 500:1 a — obsahujúce v hmotnosti 0,2 % alebo viac ale nie viac ako 0,8 % platiny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3815 90 90	65	Katalyzátor na základe mordenit zeolitu, vo forme granulí, na použitie vo výrobe zmesí metylamínov obsahujúcich v hmotnosti 50 % alebo viac dimetylamínu ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	70	Katalyzátor, obsahujúci zmes mravčanu (2-hydroxypropyl)trimetyl amónneho a dipropylén glykolov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	75	Katalyzátor, obsahujúci zmes 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktán, 2-hydroxyetyliminodi(kyselina octová) a dibutyltin di(acetát), obsahujúca v hmotnosti 5 % alebo viac ale nie viac ako 10 % 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	80	Katalyzátor, obsahujúci predovšetkým kyselinu dinonylnaftaléndisulfónovú vo forme roztoku v izobutanole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	81	Katalyzátor, obsahujúci v hmotnosti 69 % alebo viac ale nie viac ako 79 % 2-etylhexanoátu (2-hydroxy-1-metyletyl)trimetylamónneho	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	82	Katalyzátor, obsahujúci v hmotnosti 35 alebo viac ale nie viac ako 55 % mravčanu (2-hydroxy-1-metyletyl)trimetylamónneho a kyseliny mravčej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	83	Katalyzátor, vo forme prášku, obsahujúci hydrát hydroxidu hlinitohorečnatého, oxidy kovov vzácnych zemín a oxid vandičný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	84	Práškový katalyzátor obsahujúci najmenej 96 % hmotnosti oxidov medi, chrómu a železa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	85	Katalyzátor na základe hlinitokremičitanu (zeolitu), na transalkyláciu alkylaromatických uhľovodíkov alebo oligomerizáciu olefínov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	86	Katalyzátor, vo forme tyčí, obsahujúci hlinotokremičitan (zeolit) obsahujúci v hmotnosti 2 % alebo viac, ale nie viac ako 3 % oxidov kovov vzácnych zemných a menej ako 1 % oxidu sódneho	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	87	Iniciátor reakcie, pozostávajúci z diizopropylperoxydiuhličitanu, vo forme roztoku v dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitane	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	88	Katalyzátor z chloridu titaničitého a chloridu horečnatého, obsahujúci hmotnostne v bez-olejových a bez-hexánových základoch: — 4 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % titánu a — 10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % horčíka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 baktéria obsahujúca enzýmy, suspendované v polyakrylamidovom geli alebo ve vode, na použitie ako katalyzátor vo výrobe akrylamidu hydráciou akrylnitrilu ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3817 00 80	10	Zmes alkylnaftalénov s hmotnostným obsahom: — 88 % alebo viac, ale nie viac ako 98 % hexadecylnaftalénu — 2 alebo viac, ale nie viac ako 12 % dihexadecylnaftalénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3819 00 00	20	Ohňovzdorná hydraulická kvapalina na základe fosfátesteru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3823 19 10	91	Zmes mastných kyselín s hmotnostným obsahom: — 2 % alebo viac, ale nie viac ako 6 % kyseliny hexánovej, — 53 % alebo viac, ale nie viac ako 60 % kyseliny oktánovej, — 34 % alebo viac, ale nie viac ako 42 % kyseliny dekánovej a — nie viac ako 2 % kyseliny dodekánovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 15	10	Kyselina hlinotkremičitanová (umelý zeolit typu Y) v sódnej forme, obsahujúca v hmotnosti nie viac ako 11 % sodíka vyjadreného ako oxid sodný, vo forme tyčiniek	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	01	Medziprodukty z procesu výroby antibiotík získané z fermentácie *Micromonospora purpurea*, tiež sušené	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	02	Kyselina cholová a kyselina 3*α*,12*α*-dihydroxy-5*β*-cholan-24-ová (kyselina deoxycholová),surová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	03	Produkty získané *N*-etyláciou sisomycínu (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	04	Medziprodukty z procesu výroby antibiotík získané z fermentácie *Micromonospora inyoensis*, tiež sušené	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	05	Zvyšky z výroby obsahujúce v hmotnosti 40 % alebo viac 11*β*,17,20,21-tetrahydroxy-6-metyl-pregna-1,4-dién-3-ón 21-acetátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 64	06	Zmes inozínu (INN), dimepranolu (INN) a acedobénu (INN)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	01	Koloídny oxid antimoničný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	02	Zmes nitrometánu a 1,2-epoxybutánu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	03	Zrná alebo granule pozostávajúce zo zmesi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého s hmotnostným obsahom: — 70 % alebo viac, ale nie viac ako 78 % oxidu hlinitého, — 19 % alebo viac ale nie viac ako 26 % oxidu zirkoničitého	5,2	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	04	Surový chlórnan lítny	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	05	Polysilikáty, modifikované kyselinou fosforečnou, vo forme roztoku v zmesi etanolu, izopropanolu a tetrahydrofuránu, obsahujúce v hmotnosti 3 % alebo viac ale nie viac ako 6 % polysilikátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	06	Prípravok vo forme: — prášku s hmotnostným obsahom 75 % alebo viac zinku bis[3,5-bis(1-fenyletyl)salicylátu] alebo — vodnej disperzie, obsahujúcej v hmotnosti 22 % alebo viac ale nie viac ako 55 % zinku bis[3,5-bis(1-fenyletyl)salicylátu]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	07	Film pozostávajúci z oxidov buď bária alebo vápnika a buď titánu alebo zirkónu, zmiešané so spojovacími materiálmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	08	Prípravok pozostávajúci hlavne z alkalického asfalt sulfonátu: — špecifickou hmotnosťou 0,9 alebo viac, ale nie viac ako 1,5 a — rozpustnosťou vo vode 70 % hmotnosti alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3824 90 98	09	Antikorózne prípravky pozostávajúce zo solí kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej buď: — na podložke z minerálneho vosku, tiež chemicky modifikovaného, alebo — vo forme roztoku v organickom rozpúšťadle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	10	Kalcinovaný bauxit (žiaruvzdorná kvalita)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	11	Zmagnetizovateľný oxid železa vo forme prášku s hmotnostným obsahom: — 30 % alebo viac, ale nie viac ako 38 % dvojmocného železa v pomere k celkovému železu a — 1 % alebo viac ale nie viac ako 4 % kobaltu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	12	Oligomér tetrafluóretylénu s jednou jódetylovou koncovou skupinou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	13	Prípravky s obsahom najmenej 92 %, ale nie viac ako 96,5 hmotnostných % 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-metylbenzylidén)-*D*-glucitolu a takisto s obsahom derivátov kyseliny karboxylovej a alkyl-sulfátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	14	Kalcium-fosfonát-fenolát, rozpustený v minerálnom oleji	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	15	Zmes disodného *N*-benzyloxykarbonyl-L-aspartátu a chloridu sodného, vo forme roztoku vo vode	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	16	Disodný 9,10-dihydro-9,10-dioxoantracén-2,7-disulfonát, obsahujúci v hmotnosti 10 % alebo viac ale nie viac ako 20 % síranu sodného	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	17	Eutektická zliatina len z draslíka a sodíka, obsahujúca v hmotnosti 77 % alebo viac ale nie viac ako 79 % draslíka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	18	Kyselina 4-metyl-mandľová, surová	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	20	Prípravok obsahujúci83 % alebo viac 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metánindén (dicyklopentadiénu), syntetického kaučuku, tiež obsahujúceho 7 % alebo viac tricyklopentadiénu a: — buď alkyl zlúčeniny hliníka, — alebo organokomplexnú zlúčeninu wolfrámu, — alebo organokomplexnú zlúčeninu molybdénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	21	Zmesi tris[2-chlóro-1-(chlórometyl)etyl] fosfátu a oligomérov kyseliny metylfosfónovej a kyseliny fosforečnej s etán-1,2-diolom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	22	Prípravky s obsahom najmenej 47 hmotnostných % 1,3:2,4-*bis*-*O*-benzylidén-*D*-glucitolu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3824 90 98	23	Zmesi esterov sacharózy, pochádzajúcez esterifikácie sacharózy s priemyselnou kyselinou steárovou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	24	Prípravky pozostávajúce predovšetkým z fosfabicyklononánov a ich *P*-alkyl derivátov, vo forme roztoku v 4-*tert*-butyltoluéne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	25	Litiovo tantalové doštičky, nedopované	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	27	Prípravok na základe: 2-pentanónu, 4-metyl-O, O', O"-(metylsilylidýn)trioxímu a 4-metyl-2-butanón-O, O',O" ,O"'-silántetrayltetraoxímu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	28	Prípravky pozostávajúce predovšetkým z etylén glykolu a *N, N*-dimetylformamidu alebo etylén glykolu a *y*-butyrolaktónu, na výrobu elektrolytických kondenzátorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3824 90 98	29	Prípravky pozostávajúce predovšetkým z γ-butyrolaktónu a kvartérnych amónnych solí, na výrobu elektrolytických kondenzátorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	30	2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyetylovaný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	31	Železitan meďnato zinočnatý, potiahnutý silikónovou živicou, vo forme granulí s veľkosťou nepresahujúcou 120 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	32	Styrénové oligoméry	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	33	Prípravky pozostávajúce z α-(4-allyloxykarbonylbenzoyl)-ω-allyloxypoly[oxy(2-metyletylén)oxyftaloyl] a buď diallyl-2,2'-oxydietyl dikarbonátu alebo diallyl izoftalátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	34	Zmes fytosterolov vo forme kryštalického voskového prášku obsahujúca: — 36 alebo viac hmotnostných %, maximálne však 79 hmotnostných % sitosterolov, — 15 alebo viac hmotnostných %, maximálne však 34 hmotnostných % sitostanolov, — 4 alebo viac hmotnostných %, maximálne však 25 hmotnostných % kampesterolov, — 0 alebo viac hmotnostných %, maximálne však 14 hmotnostných % kampestanolov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	35	Kyselina nitrosylsulfurová s čistotou v hmotnosti 70 % alebo vyššou ale nepresahujúcou 73 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	39	Zmesi obsahujúce v hmotnosti 40 % alebo viac ale nie viac ako 50 % 2-hydroxyetyl metakrylátu a 40 % alebo viac ale nie viac ako 50 % glycerol ester kyseliny borovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	40	Kyselina azelaová s čistotou v hmotnosti 75 % alebo vyššou ale nepresahujúcou 85 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	42	Zmiešané oxidy kovov vo forme prášku s hmotnostným obsahom: — buď 5 % alebo viac bária, neodýmu, alebo horčíka a 15 % alebo viac titánu, — alebo 30 % alebo viac olova a 5 % alebo viac nióbu, na použitie vo výrobe dielektrických filmov alebo na použitie ako dielektrické materiály vo výrobe mnohovrstvových keramických kondenzátorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	43	Kyselina 7-aminonaftalén-1,3,6-trisulfónová a jej soli, s čistotou v hmotnosti 65 % alebo vyššou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	45	Prípravky pozostávajúce hlavne z etylén glykolu a: — buď dietylén glykolu, kyseliny dodekándiovej a amoniakovej vody, — alebo oxidu kremičitého, — alebo amónneho vodíka azelátu, — alebo amónneho vodíka azelátu a oxidu kremičitého, — alebo kyseliny dodekándiovej, amoniakovej vody a oxidu kremičitého, na výrobu elektrolytických kondenzátorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	46	Anhydrid kyseliny karboxylovej základné tvrdidlo pre epoxidovú živicu, v tekutej forme so špecifickou hmotnosťou pri 25 °C 1,15 g/cm^3 alebo vyššou ale nepresahujúcou 1,18 g/cm^3	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3824 90 98	49	Zmiešané oxidy kovov vo forme prášku s hmotnostným obsahom: — 70 % alebo viac, ale nie viac ako 75 % oxidu železa, — 10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % oxidu zinku, — 10 % alebo viac, ale nie viac ako 15 % oxidu kremičitého, — 1 % alebo viac, ale nie viac ako 5 % oxidu mangánu a — 1 % alebo viac ale nie viac ako 3 % oxidu medi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	50	Zeolity pozostávajúce z oxidov of bária, hliníka a kremíka, obsahujúce v hmotnosti 30 % alebo viac ale nie viac ako 40 % oxidu bária, vo forme guliek z ktorých 80 % alebo viac hmotnosti má priemer 0,3 mm alebo väčší ale nie väčší ako 1,2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	54	2-Hydroxybenzonitril, vo forme roztoku v *N, N*-dimetylformamide, obsahujúcim v hmotnosti 45 % alebo viac ale nie viac ako 55 % 2-hydroxybenzonitrilu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	55	Zmes obsahujúca v hmotnosti 75 % alebo viac pentaerytritol triallyl éter	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	57	Zmes oxidov trialkylfosfinu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	58	Oxid platiny fixovaný na pórovitej podložke z oxidu hlinitého, obsahujúci v hmotnosti 0,1 % alebo viac ale nie viac ako 1 % platiny a 0,5 % alebo viac ale nie viac ako 5 % dichloridu etylalumínia	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	60	α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrómo-1,4-fenylén) izopropylidén(3,5-dibrómo-1,4-fenylén) oxykarbonyl]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	61	Zmes oxidov kovov vo forme prášku s hmotnostným obsahom: — 20| % alebo viac bária, — 10 % alebo viac titánu a — 4 % alebo viac olova, alebo 3 % alebo viac nióbu, alebo 0,7 % alebo viac zirkónu, na použitie ako dielektrický materiál výrobe viacvrstvových keramických kondenzátorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	63	Trietylborán, vo forme roztoku v tetrahydrofuráne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	64	Hlinitokremičitan sodný, vo forme guličiek s priemerom: — buď 1,6 mm alebo viac, ale nepresahujúcim 3,4 mm, — alebo 4 mm alebo viac ale nepresahujúcim 6 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	65	Zmes tris(alkoxykarbonylamino)-1,3,5-triazínov, v ktorých alkoxy skupiny sú metoxy a butoxy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	66	Zmesi primárnych *tert*-alkylamínov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	67	Prípravky pozostávajúce z indium tin oxide disperzovaných v organickom rozpúšťadle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	72	Roztok obsahujúci v hmotnosti 80 % alebo viac 2,4,6-trimetylbenzaldehydu v acetóne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	73	Častice oxidu kremičitého ktoré sú kovalentne viazané organickými zlúčeninami, na použitie vo výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kartridžov na predúpravu vzorky ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3824 90 98	77	Dietylmetoxyborán, vo forme roztoku v tetrahydrofuráne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	80	Prípravok s obsahom hmotnostne 81 % alebo viac, ale nie viac ako 89 % bis(3,4-epoxy-cyklohexylmetyl)adipátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	81	Oxid vápenatý stabilizovaného zirkónia vo forme hrudiek, z ktorých 94 % hmotnosti alebo viac je zachytených na 16 mm sitku, s hmotnostným obsahom: — 92 % alebo viac dioxidu zirkoničitého a — 2 % alebo viac ale nie viac ako 6 % oxidu vápenatého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98 ex 3907 40 00	82 20	α-(2,4,6-Tribrómfenyl)-ω-(2,4,6-tribrómfenoxy)poly [oxy(2,6-dibrómo-1,4-fenylén)isopropylidén(3,5-dibróm-1,4-fenylén)oxykarbonyl]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	83	Zmes pozostávajúca z: — nenasýtených, dimerizovaných mastných kyselín, hydrogenovaných a polymerizovaných s etylenediamínom a oktádekán-1-olom, — bieleho oleja, — 2-metylpentán-2,4-diolu a — glyceridov dekánových a oktánových kyselín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	84	Reaktívny produkt s hmotnostným obsahom: — 1 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % oxidu molybdénu, — 10 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % oxidu niklu, — 30 % alebo viac ale nie viac ako 70 % oxidu wolfrámu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	85	Častice kremičitanu horečnatosodného ktoré sú ionicky viazané na chirálné komplexy tris(1,10-fenantrolín)ruténia, na použitie vo výrobe kolón pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu (HPLC) ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	88	Oligomerický reaktívny produkt, obsahujúci bis(4-hydroxyfenyl) sulfón a 1,1'-oxybis(2-chlóroetán)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	89	Oligomér z tetraflóretylénu, s tetraflórjódetylovou koncovou funkčnou skupinou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	90	Duté guľôčky z roztaveného hlinitokremičitanu s obsahom amorfného hlinitokremičitanu 65-80 % s týmito vlastnosťami: — bod tavenia medzi 1600 °C a 1800 °C, — , hustota 0,6 – 0,8g/cm^3, určené na použitie pri výrobe filtrov častíc pre motorové vozidlá ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	92	Bis{4-[(5-chlór-2-hydroxyfenyl)azo]-3-hydroxy-N-fenyl-2-naftalénkarboxamidát}železitan so zmesou amónnych, sodných a hydrogénkatiónov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	93	Pripravená živica, založená na dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitane a jeho oligoméroch, obsahujúca 42 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 52 % hmotnosti dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitanu a 33 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 43 % hmotnosti kopolyméru kyseliny tereftalovej, propán-1,2-diolu a alylalkoholu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	94	Pripravená živica, založená na dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitane a jeho oligoméroch, obsahujúca 73 % hmotnosti alebo viac dialyl-2,2'-oxydietyldiuhličitanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3824 90 98	95	Zmes fytosterolov, vo forme vločiek, obsahujúca 80 % hmotnosti alebo viac sterolov a nie viac ako 4 % hmotnosti stanolov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	96	Oxid zirkoničitý stabilizovaný oxidom vápenatým, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3824 90 98	97	Prípravok s obsahom hmotnostne 10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % fluórfosfátu lítia alebo 5 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % chloristanu lítia v zmesi organických rozpúšťadiel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3825 69 00	10	Vyčerpané katalyzátory, vo forme tyčiniek s priemerom 1 mm alebo vyšším ale nepresahujúcim 3 mm, obsahujúce zmes sírnikov wolfrámu a niklu na podložke zo zeolitu, obsahujúce v hmotnosti nie viac ako 10 % wolfrámu a nie viac ako 10 % niklu, na regeneráciu ako katalyzátor uhľovodíkového krakovania ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 10	10	Lineárny polyetylén, so špecifickou hmotnosťou 0,928 alebo vyššou ale nepresahujúcou 0,935 a sindexom tavenia menším ako 0,6 g/min, na výrobu zmršťovacích viazacích vlákien ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	10	Polyetylén na výrobu foto-stálych filmov na polovodičové alebo tlačené obvody ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	20	Polyetylén vo forme granulí, so špecifickou hmotnosťou 0,925 (+/-0,0015), s indexom tavenia 0,3 g/10 min (+/- 0,05 g/10min), na výrobu pórovitých filmov s Haze hodnotou nepresahujúcou 6 % a s ťažnosťou pri pretrhnutí (MD/TD) 210/340 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 10 90	30	Polyetylén, vo forme granúl, obsahujúci 15 % hmotnosti alebo vyššou medi, určený na ochranu proti vzniku statickej elektriny a korózie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	10	Polyetylén, v jednej z foriem spomínaných v poznámke 6(b) k 39. kapitole, špecifickou hmotnosťou 0,945 alebo vyššou ale nepresahujúcou 0,985, na výrobu filmov pre pásky do písacích strojov alebo podobné pásky ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	20	Polyetylén, obsahujúci v hmotnosti 35 % alebo viac ale nie viac ako 45 % sľudy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 20 90	30	Polyetylén, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6b) k 39. kapitole, so špecifickou hmotnosťou 0,940 alebo viac, ale nepresahujúcou 0,943, s indexom tavenia 27 g/10min (+/- 5 g/10min) (MFI 190 °C/2,16 kg stanovených metódou ISO 1133), na výrobu dvojzložkových netkaných textílií ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	81	Kopolymér etylénu a propylénu, modifikovaný maleínovým anhydridom, obsahujúci v hmotnosti viac ako 55 % etylénu a nie viac ako 3 % maleínového anhydridu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	82	Polyetylén modifikovaný maleinovým anhydridom, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 4 % maleinového anhydridu, na použitie vo výrobe palivových nádrží pre motorové vozidlá ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	91	Ionomérové živice pozostávajúce zo solí kopolyméru etylénu s kyselinou metakrylovou	4 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	92	Chlórsulfonovaný polyetylén	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3901 90 90	93	Kopolymér etylénu, vinyl acetátu a oxidu uhoľnatého, na použitie ako plastifikátor vo výrobe strešných krytín (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	94	Zmesi A-B blokového kopolyméru polystyrénu a etylén-butylénového kopolyméru a A-B-A blokového kopolyméru polystyrénu, etylén-butylénového kopolyméru a polystyrénu, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 35 % styrénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90	95 95	Kopolymér etylénu a butylénu, s hydroxylovou alebo akrylátovou koncovou skupinou, obsahujúce v hmotnosti 40 % alebo viac ale nie viac ako 60 % butylénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90 ex 3903 90 90	96 96 50	Lineárny A-B blokový kopolymér polyizoprénu, tiež epoxidizovaný, a tiež etylén-butylénový kopolymér alebo styrén-etylén-butylénový kopolymér, s hydroxylovými koncovými skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3901 90 90	97	Chlórovaný polyetylén, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	10	Polypropylén bez zmäkčovadla a obsahujúci nie viac ako: — 7 mg/kg hliníka, — 2 mg/kg železa, — 1 mg/kg horčíka, — 8 mg/kg chlóru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	20	Polypropylén bez zmäkčovadla: — s bodom topenia vyšším ako 150 °C (stanoveným metódou ASTM D 3417), — 3/4 presunom tepla 15 J/g alebo viac, ale nepresahujúcim 70 J/g, — s ťažnosťou pri pretrhnutí 1 000 % alebo viac (stanovenou metódou ASTM D 638), — s modulom pružnosti 69MPa alebo vyšším ale nepresahujúcim 379Mpa (stanoveným metódou ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 10 00	30	Polypropylén, obsahujúci nie viac ako 1mg/kg hliníka, 0,05 mg/kg železa, 1mg/kg horčíka a 1mg/kg chlóru, na použitie vo výrobe obalov pre jednorázové kontaktné šošovky (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 20 00	10	Polyizobutylén, s priemernou molekulovou hmotnosťou (M_n) 700 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 800	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 30 00 ex 3903 90 90	91 25	A-B blokový kopolymér polystyrénu a etylén-propylénový kopolymér, obsahujúci v hmotnosti 40 % alebo menej styrénu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 30 00	94	Chlórovaný polypropylén, chemicky modifikovaný maleínovým anhydridom, obsahujúci v hmotnosti 23 % alebo viac ale nie viac ako 26 % chlóru a menej ako 5 % epoxydových živíc	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	92	Polyméry 4-metylpent-1-énu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	97	Hydrogenovaný polyizobutén, v tekutej forme	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3902 90 90	98	Syntetický poly-alfa-olefín s viskozitou pri 100° Celzia (meraný podľa metódy ASTM D 445) v rozmedzí od 3 centistokov do 9 centistokov a získaný polymerizáciou zmesi dodecénu a tetradecénu s obsahom najviac 40 % tetradecénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3903 19 00	20	Polystyrén s molekulovou hmotnosťou (M_n) nepresahujúcou 5 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3903 90 90	10	Kopolymér, len zo styrénu s maleínovým anhydridom, alebo len zo styrénu s maleínovým anhydridom a akrylovým monomérom, tiež obsahujúci styrén-butadiénový blokový kopolymér, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 (b) k 39. kapitole, na výrobu plachtoviny pre „head-liners“ pre autá ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	15	Kopolymér, len zo starénu s maleínovým anhydridom, alebo len zo styrénu s maleínovým anhydridom a akrylovým monomérom, tiež čiastočne esterifiekované, s priemernou molekulovou hmotnosťou (M_n) nepresahujúcou 3 000, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	20	Kopolymér styrénu s 2-etylhexyl akrylátom alebo *n*-butyl akrylátom s obsahom: — 10 mol % alebo viac, ale nie viac ako 16 mol % akrylátu, — 0,2 mg/kg alebo menej sodíka a — 0,1 mg/kg alebo menej vápnika	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 30	Kopolymér α-metylstyrénu a styrénu, s bodom mäknutia presahujúcim 113 °C	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90 ex 3911 90 99	40 40 50	Kopolymér styrénu s α-metylstyrénom a kyselinou acrylovou, s molekulovou hmotnosťou (M_n) 500 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90	55 45	Kopolymér styrénu, metyl metakrylátu, butyl akrylátu a buď s kyselinou akrylovou alebo hydroxyetyl metakrylátom, molekulovou hmotnosťou (M_n) 500 alebo vyššou ale nepresahujúcou 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	65	Kopolymér styrénu, butyl akrylátu, butyl metakrylátu, metyl metakrylátu a kyseliny akrylovej, vo forme prášku, obsahujúci v hmotnosti (81 +/- 1) % styrénu, (6 +/- 1) % butyl akrylátu, (5 +/- 1) % butyl metakrylátu, (7 +/- 1) % metyl metakrylátu a (1 +/- 0,5) % kyseliny akrylovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	70	Polystyrénsulfonát amónny, vo forme vodného roztoku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	75	Kopolymér styrénu a vinyl pyrrolidónu, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 1 % dodecyl sulfátu sodného, vo forme vodnej emulzie na výrobu tovaru podpoložky 3305 20 00 alebo farieb na vlasy podpoložky 3305 90 90 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3903 90 90	80	Granule kopolyméru styrénu alebo divinylbenzénu s priemerom najmenej 150 μm a najviac 800 μm obsahujúce: — namenej 65 % hmotnosti styrénu, — najviac 25 % divinylbenzénu na použitie pri výrobe ionomeničových živíc ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 22 00 ex 3926 90 98	91 80	Poly(vinyl chlorid), farbený v hmote, vo forme vločiek, zŕn, hrudiek alebo pravouhlých plátkov, na použitie ako dekoratívny materiál na podlahu alebo steny ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3904 30 00	10	Kopolymér vinylchloridu s vinylacetátom a kyselinou maleínovou s hmotnostným obsahom: — 81,5 % alebo viac, ale nie viac ako 84,5 % vinylchloridu, — 13,8 % alebo viac, ale nie viac ako 16,2 % vinylacetátu a — 0,8 % alebo viac, ale nie viac ako 1,2 % kyseliny maleínovej, na výrobu tovaru položky3215 alebo na použitie vo výrobe poťahov nádob alebo uzáverov druhov používaných na konzervovanie potravín a nápojov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 30 00	20	Kopolymér z vinyl-chloridu s vinylacetátom a kyselinou maleínovou, obsahujúci: — 80,5 % alebo viac, ale nie viac ako 81,5 % hmotnosti vinylchloridu, — 16,5 % alebo viac, ale nie viac ako 17,5 % hmotnosti vinylacetátu a — 1,5 % alebo viac, ale nie viac ako 2,5 % hmotnosti kyseliny maleínovej, na priemyselné použitie pri tepelnom spájaní plastov s oceľovým substrátom (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	91	Kopolymér vinylchloridu s vinylacetátom a vinylalkohol s hmotnostným obsahom: — 87 % alebo viac, ale nie viac ako 92 % vinylchloridu, — 2 % alebo viac, ale nie viac ako 9 % vinylacetátu a — 1 % alebo viac, ale nie viac ako 8 % vinylalkoholu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 a) alebo b) k 39. kapitole, na výrobu tovaru položky 3215 alebo 8523 alebo na použitie vo výrobe poťahov nádob alebo uzáverov druhov používaných na konzervovanie potravín a nápojov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	92	Kopolymér vinyl chloridu, vinylacetátu, hydroxypropyl akrylátu a kyseliny maleínovej, obsahujúci v hmotnosti 80 % alebo viac ale nie viac ako 83 % vinylchloridu, 1,6 % alebo viac ale nie viac ako 2 % hydroxy skupín a 0,25 % alebo viac ale nie viac ako 0,38 % karboxylových skupín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 40 00	93	Kopolymér vinyl chloridu a metyl akrylátu, obsahujúci v hmotnosti (80 +/- 1) % vinylchloridu a (20 +/- 1) % metylakrylátu, vo forme vodnej emulzie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 50 90	91	Kopolymér vinylidén chloridu s vinylchloridom, obsahujúci v hmotnosti 79,5 % alebo viac vinylidén chloridu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 a) alebo b) k 39. kapitole, na výrobu vlákien, monofilov alebo pások (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	10	Zmes polytetrafluóretylénu a sľudy, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	20	Kopolymér tetrafluóroetylénu a trifluór(heptafluórpropoxy)etylénu, obsahujúci 3,2 % alebo viac ale nie viac ako 4,6 % hmotnosti trifluór(heptafluórpropoxy)etylénu a menej ako 1 mg/kg extrahovateľných fluoridových iónov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 61 00	30	Polytetrafluóretylén, vo forme prášku, so špecifickým povrchom 8m^2/g alebo viac, ale nepresahujúcim 12 m^2/g, s rozložením zŕn častíc 10 % menších ako 10 µm a 90 % menších ako 35 µm a s priemernou veľkosťou častíc 20 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3904 61 00	60	Zmes polytetrafluóretylénu (PTFE), chloridu sodného a neiónového povrchovo aktívneho činidla	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	92	Kopolymér tetrafluóretylénu a trifluór(trifluórmetoxy)etylénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	93	Kopolymér etylénu s chlórtrifluóretylénom, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	94	Kopolymér etylénu a tetrafluóretylénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	96	Polychlórtrifluóretylén, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 a) alebo b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3904 69 90	97	Kopolymér z chlórtrifluóretylénu a vinylidéndifluoridu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 29 00	91	Kopolymér vinyl acetátu, dibutyl maleátu a kyseliny akrylovej, vo forme roztoku v izopropyl acetáte a toluéne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 91 00	91	Kopolymér *N*-vinylkaprolaktám, *N*-vinyl-2-pyrrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	93	Poly(vinylacetátftalát)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	94	Polymér vinylpyrrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu, obsahujúci v hmotnosti 97 % alebo viac ale nie viac 99 % vinylpyrrolidónu, vo forme roztoku vo vode	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	95	Hexadecylovaný alebo eikosylovaný polyvinylpyrrolidón	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	96	Polymér vinylformalu v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole, s molekulovou hmotnosťou (M_w) 25 000 alebo viac, ale nepresahujúcej 150 000, a s hmotnostným obsahom: — 9,5 % alebo viac, ale nie viac ako 13 % acetylových skupín vyjadrených ako vinylacetát a — 5 % alebo viac ale nie viac ako 6,5 % hydroxy skupín, vyjadrených ako vinylalkohol	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	97	Povidón (INN)-jód	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3905 99 90	98	Polyvinylpyrolidón čiastočne substituovaný triakontylovými skupinami, obsahujúci 78 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 82 % hmotnosti triakontylových skupín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 10 00	10	Poly(metyl metakrylát), vo forme expanzívnych kvapiek obsahujúcich 2-metylpentán ako rozpínavé činidlo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3906 90 60		Kopolymér metylakrylátu s etylénom a monomérom obsahujúcim ako substituent nekoncovú karboxylovú skupinu, obsahujúci 50 % hmotnosti alebo viac metylakrylátu, tiež zmiešaný s oxidom kremičitým	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	10	Polymerizačný produkt kyseliny akrylovej s malými množstvami polynenasýteného monoméru, na výrobu liekov položky 3003 alebo 3004 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	20	Polymerizačný produkt kyseliny akrylovej s malými množstvami polynenasýteného monoméru, na použitie ako stabilizátor v emulziách alebo disperziách s pH vyšším ako 13 ([1])	6 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	30	Kopolymér styrénu s hydroxyetyl metakrylátom a 2-etylhexyl akrylátom, s molekulovou hmotnosťou (M_n) 500 alebo vyššou ale nepresahujúcou 6 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3906 90 90	50	Polyméry esterov kyseliny akrylovej s jedným alebo viacerými z nasledujúcich monomérov v reťazci: — chlórmetylvinyléter, — chlóretylvinyléter, — chlórmetylstyrén, — vinylchlóracetát, — kyselina metakrylová, — monobutylester kyseliny buténdiovej, obsahujúce nie viac ako 5 % hmotnosti z každej monomérnej jednotky, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	55	Zmes s obsahom metylakrylátových a etylénových kopolymérov a polyesterových kopolymérov s obsahom kyseliny tereftalovej vo forme granúl alebo tyčiek	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	60	Kopolymér butyl akrylátu a vinyl chloridu, obsahujúci v hmotnosti (58 +/- 1) % butyl akrylátu a (42 +/- 1) % vinyl chloridu, vo forme vodnej emulzie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	70	Kopolymér etylén dimetakrylátu s buď metyl metakrylátom alebo dodecyl metakrylátom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	75	Kopolymér *N*-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlórfenyl)(1',4-bi-1*H*-pyrazol)-3-yl]= metakrylamidu, butylakrylátu a styrénu, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	80	Polydimetylsiloxán-graft-(polyakryláty; polymetakryláty)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3906 90 90	85	Nevodná polymérna disperzia esteru kyseliny akrylovej s vo vode rozpustnou silylovou skupinou na na jednom alebo oboch polymérnych koncoch	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 11	10	Poly(etylénoxid) s priemernou molekulovou hmotnosťou (M_n) 100 000 alebo vyššou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 21	10	Zmes obsahujúca v hmotnosti 70 % alebo viac, ale nie viac ako 80 % polyméru glycerolu a 1,2-epoxypropánu a 20 % alebo viac, ale nie viac ako-30 % kopolyméru dibutylmaleátu a *N*-vinyl-2-pyrolidónu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 21	20	Kopolymér tetrahydrofuránu a tetrahydro-3-metylfuránu s priemernou molekulovou hmotnosťou 3 500 (±100)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 29	10	Výrobky obsahujúce kolopyméry dextrózy, sorbitol a kyselinu citrónovú alebo kyselinu fosforečnú, s obsahom najmenej 90 hmotnostných % kopolymérov na bezvodej a bezpopolnej báze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3907 20 29	20	Poly[oxy-1,4-fenylénizopropylidén-1,4-fenylénoxy-(2-hydroxytrimetylén)], s priemernou molekulovou hmotnosťou (M_w) vyššou ako 26 000, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	10	Bis{2-[ω-hydroxy-poly(etylénoxy)]etyl} hydroxymetylfosfonát	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropylén) s alkoxysilyl koncovými skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	30	Homopolymér 1-chlór-2,3-epoxypropánu (epichlórhydrín)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	35	Polyetylén glykol chemicky modifikovaný izokyanátovou skupinou obsahujúcou karbodiimidovú skupinu, vo forme roztoku v 2-metoxy-1-metyletyl acetáte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3907 20 99	40	Polydimetylsiloxán prepletený poly(etylén oxidom) s estermi mastných kyselín C_{20} a C_{22} ako koncovými skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	45	Kopolymér etylénoxidu a propylénoxidu, s aminopropylovými a metoxy koncovými skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 20 99	50	Kopolymér etylénoxidu a propylénoxidu, s 2-aminopropylovými koncovými skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	20	Epoxydové živice, vo forme prášku, obsahujúce v hmotnosti 44 % alebo viac ale nie viac ako 55 % kremeňa a 0,5 % alebo viac ale nie viac ako 1 % oxidu antimonitého, na poťahovanie filmových kondenzátorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	30	Epoxydové živice, okrem roztokov, obsahujúce minerálne plnivá (kremeň), okrem sklenených vlákien, so špecifickou hmotnosťou při 25 °C 1,55 g/cm^3 alebo vyššou ale nepresahujúcou 1,60 g/cm^3	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00 ex 3916 90 15 ex 3926 90 98	40 10 70	Epoxydové živice, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac oxidu kremičitého, na enkapsuláciu tovarov položky 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 alebo 8548 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 30 00	50	Kvapalná epoxidová živica z kopolyméru 2-propénnitrilu/1,3-butadién-epoxidu, bez rozpúšťadiel, — s obsahom hydrátu boritanu zinočnatého do 40 hmotnostných % , — s obsahom oxidu antimonitého do 5 hmotnostných %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 40 00	10	Kopolymér hexán-1,6-diolu, cyklohexán-1,4-dimetanolu a etylénuhličitanu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 60 80	10	Kopolymér kyseliny tereftalovej a kyseliny izoftalovej s etylénglykolom, bután-1,4-diolom a hexán-1,6-diolom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 60 80	20	Kyslíkom viazaný kopolymér ((stanovený metódou ASTM D 1434 a 3985), získaný z kyselín benzéndikarboxylových, etylén glykolu a polybutadiénu substitutovaného hydroxy skupinami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3907 70 00		Poly(kyselina mliečna)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 91 90	10	Diallyl ftalátový prepolymér, vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	10	Poly(oxy-1,4-fenylénkarbonyl), vo forme prášku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 98	10			
ex 3907 99 19	20	Kopolyester tekutého kryštálu s bodom topenia nie menším ako 270 °C, tiež obsahujúci plnidlá	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	40	Kopolymér kyseliny izoftalovej a kyseliny 5-nátrium-sulfoizoftalovej s cyklohexándimetanolom a dietylénglykolom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3907 99 19	50	Semi-kryštalická polycyklo-hexylén-dimetylén-tereftalátová polymerická živica s obsahom 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 % skleného vlákna, vo forme granúl alebo peliet	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3908 90 00	10	Poly(iminometylén-1,3-fenylénmetyléniminoadipoyl), v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3908 90 00	20	Kopolymér pozostávajúci z hexametylénediamínu, kyseliny izoftalovej a kyseliny tereftalovej, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	30	Produkt reakcie zmesí kyselín oktadekánkarboxylových polymerizovaných s alifatickým polyéterdiamínom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3908 90 00	40	Termoplastická polyamidová živica s bodom horeniavyšším než 750 °C používaná pri výrobe vychyľovacíchcievok obrazoviek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3909 40 00	10	Polykondenzačný produkt fenol s formaldehydom, vo forme dutých guliek s priemerom menším ako 150 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Aminoetyl)amino]propyl(metyl)cyklosiloxán	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	20	Blokový kopolymér poly(metyl-3,3,3-trifluórpropylsiloxánu) a poly[metyl(vinyl)siloxánu]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3910 00 00	40	Biokompatibilné silikóny na výrobu dlhodobých chirurgických implantátov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-4,4'-bifenylén)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	25	Kopolymér vinyltoluénu a α-metylstyrénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	40	Zmiešané vápenaté a sódne soli s kopolymérom kyseliny maleínovej a metylvinyléteru, s obsahom vápnika 9 % hmotnosti alebo vyšším ale nie vyšším ako 16 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	45	Kopolymér kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	55	Roztok obsahujúci: — (36 +/- 0,5) % hmotnostného polyamídu s laterálnymi esterovými skupinami, — (2 +/- 0,5) % hmotnostného ester kyseliny akrylovej, — (48 +/- 0,5) % hmotnostného 1-metyl-2-pyrolidónu, — (12 +/- 0,5) % hmotnostného obsahu bis(2-metoxyetyl) éteru, — 500 µg/kg alebo menej draslíka, a — 500 µg/kg alebo menej železa, na použitie vo výrobe tovaru položky 8542 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	60	Uhľovodíkový prepolymér, získaný reakciou cyklopentadiénu a 1,3-pentadiénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	65	Vápenatozinočnatá soľ kopolyméru kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99 ex 3926 90 97	75 75	Mikroguľôčky kopolyméru divinylbenzénu a styrénu, s priemerným priemerom 220 µm alebo viac, ale nepresahujúcim 575 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	80	Poly[(8-metyl-8-metoxykarbonyltricyklo[5.2.1.$0^{2,6}$] dekán-3,5-diyl)etylén]	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	85	Polymér etylénu a styrénu zosieťovaný s divinylbenzénom, vo forme suspenzie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3911 90 99	86	Kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maelínovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3912 11 00	10	Nemäkčený triacetát celulózy, vo forme vločiek, na výrobu triacetátových celulózových vlákien (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3912 39 10	10	Etylcelulóza, nemäkčená	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 10	20	Etylcelulóza, vo forme vodnej disperzie obsahujúcej hexadekán-1-ol a dodecylsíran sodný, obsahujúci v hmotnosti (27 ± 3) % etylcelulózy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 80	10	Celulóza, hydroxyetylovaná a etylovaná, nerozpustná vo vode	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 39 80	20	Celulóza, hydroxyetylovaná a alkylovaná s alkylovým reťazcom s dĺžkou 3 alebo viac uhlíkových reťazcov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 90 10	10	Propionát acetátu celulózy, nemäkčený, vo forme prášku: — s hmotnostným obsahom 25 % alebo viac propionylu (stanoveným metódou ASTM D 817-72) a — viskozitou nepresahujúcou 120 poise (stanovenou tódou ASTM|D|817-72), na výrobu tlačiarenských atramentov, farieb, lakov a ostatných náterov, a reprografických náterov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3912 90 10	20	Ftalát hydroxypropylmetylcelulózy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	92	Proteín, chemicky modifikovaný karboxyláciou a/alebo prídavkom kyseliny ftalovej, s molekulovou hmotnosťou 100 000 až 300 000	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	94	Granule s obsahom: — 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 75 % lisovaného biopolyméru z amylózy s vysokým stupňom polymerizácie, ktorý sa vyrába z kukuričného škrobu, — 5 % alebo viac, ale najviac 16 % polyvinylalkoholu, — 10 % alebo viac, ale najviac 46 % polyolových zmäkčovadiel, — 0,25 % alebo viac, ale najviac 3 % kyseliny stearovej, — či s obsahom 30 % (± 10 %) alebo bez obsahu biologicky rozložiteľnej polyesterovej živice, ale nikdy nie viac, ako je úroveň biopolyméru z amylózy s vysokým stupňom polymerizácie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3913 90 00	95	Kyselina chondroitinsírová, sodná soľ	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	96	Prášok s obsahom 90 hmotnostných % (± 5 %) lisovaného biopolyméru, ktorý sa vyrába z kukuričného škrobu, 10 hmotnostných % (± 5 %) syntetického polyméru a 0,5 % (± 0,25 %) kyseliny stearovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3913 90 00	97	Pyrrolidonkarboxylát chitosoniový	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3913 90 00	98	Hyaluronát sodný	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3915 90 90	10	Odpady, úlomky a odrezky z fotografických, kinematografických a radiografických filmov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3916 90 90	10	Kombinovaný profil, zosilnený sklenenými vláknami, vyrobený pultrúziou, na výrobu okenných rámov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 10	10	Pružné trubky zo silikónovej peny, so súvislými kanálmi, s medzou tvrdosti 7 alebo vyššou ale nepresahujúcou 48 a hustotou 0,28 g/cm^3 alebo vyššou ale nepresahujúcou 0,92 g/cm^3	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3917 32 31 ex 3917 32 99 ex 3926 90 97	91 10 45	Príslušenstvo teplom zmrštiteľných rúr z polyetylénu s poly(vinyl acetátom), usporiadané rovnobežne v rovnakých priestových intervaloch a vybavené na jednom alebo oboch koncoch perforovanými plastickými pásmi, vo zvitkoch	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 39	20	Rúry pozostávajúce z blokového kopolyméru z polytetrafluóretylénu a polyperfluóralkoxytrifluóretylénu, s dĺžkou nie väčšou ako 600 mm a priemerom nie väčším ako 85 mm a hrúbkou steny 30 µm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 110 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3917 32 39	30	Tepelne zmrštiteľné polystyrénová túrka určená na použitie pri výrobe zinkovo-uhlíkových batérií ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 19 ex 3919 10 38 ex 3919 90 38 ex 3920 99 28	10 20 10 20	Reflexný film, vytvorený z vrstvy polyuretánu, na jednej strane s ochrannými prvkami, proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnou značkou, pre určené použitie, a vtlačenými sklenými guľôčkami a na druhej strane, lepiacou vrstvu, pokrytá na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 31 ex 3919 10 38 ex 3919 90 31 ex 3920 61 00	10 30 50 20	Odrazové laminované platne pozostávajúce z polykarbonátového filmu úplne reliefované na jednej strane do pravidelného vtzoru, pokryté na oboch stranách jednou alebo viacerými vrstvami plastického materiálu, tiež a na jednej strane pokrytý vrstvou lepidla a snímateľnou ochrannou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	10	Samolepiace pásky z pokovoovaného polyuretánu obsahujúce sklenené perličky na použitie vo výrobe námorných život zachraňujúcich prostriedkov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 38	40	Obojstranná samolepiaca fólia z epoxidovej živice v kotúčoch, so šírkou 16 cm, dĺžkou 140-200 m a s celkovou hrúbkou 20 µm, nie na predaj v malom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	91 94	Reflexný film, vytvorený z vrstvy poly(vinylchloridu), z vrstvy alkydpolyesteru, na jednej strane s ochrannými prvkami, proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnou značkou, viditeľné iba pomocou osvetlenia so spätným odrazom, a s vtlačenými sklenými guľôčkami a na druhej strane, lepiacou vrstvu, pokrytá na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	92 95	Čierny film z polyvinyl-chloridu s vysokým leskom viac ako 90 stupňov podľa skúšobnej metódy ASTM D 2457, ktorý je na jednej strane pokrytý ochrannou polyetylén-tereftalátovou vrstvou a na druhej strane' pokrytý lepidlom citlivým na tlak s drážkami a polyetylén-tereftalátovou podkladovou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	91 96	Čierna akrylová penová páska, pokrytá na jednej strane lepidlom aktivovateľným teplom alebo akrylovou samolepiacou vrstvou a na druhej strane akrylovou samolepiacou vrstvou a podkladovou fóliou zabraňujúcou zlepeniu, s pevnosťou v odtrhu pri 90º väčšou ako 25 N/cm (stanovené metódou ASTM D 3330)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	95 98	Odrazové laminované fólie s rovnomerne naneseným vzorom, s polymetylmetakrylátovou vrstvou, ďalej s akrylpolymérovou vrstvou obsahujúcou mikroprizmu, s polymetylmetakrylátovou vrstvou, lepiacou vrstvou a odstrániteľnou ochrannou vrstvou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 10	10	Tvarované platne z plastu, s lepiacou vrstvou obsahujúce polyizobutylén a pektín, na výrobu kolostómnych vakov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	15	Fólia z poly(etyléntereftalátu) s farebnou vrstvou na jednej strane a so samolepiacou vrstvou na druhej strane, pokrytá na oboch stranách ochranným filmom, s celkovou hrúbkou 100(±10) µm, vo zvitkoch, určená na výrobu optických filtrov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	25	Film z polyetylén tereftalátu: — na jednej strane laminovaný meďenou sieťovinou s hrúbkou vlákna 10 až 15 µm, — s farebnou lepiacou vrstvou na druhej strane, — na oboch stranách potiahnutý ochrannou vrstvou, — s celkovou hrúbkou 110–210 µm na použitie pri výrobe optických filtrov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	35	Film z polyetylén tereftalátu, so zafarbenou vrstvou na jednej strane a lepiacou vrstvou na druhej strane, na oboch stranách potiahnutý ochrannou vrstvou, s celkovou hrúbkou 235 (± 5) µm, na výrobu optických filtrov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31 ex 3920 62 19 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 20 20 30 30	Odrazové polyesterové platne reliéfované v pyramidálnom vzore, na výrobu bezpečnostných nálepiek a značiek, ochranných oblekov a ich príslušenstva, alebo školských tašiek, vakov a podobných schránok (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	60	Film pozostávajúci z 1 až 3 laminovaných vrstiev polyetylén tereftalátu a kopolyméru kyseliny tereftalovej, kyseliny sebakovej a etylénglykolu, potiahnutý na jednej strane akrylovým náterom odolným proti oderu a na druhej strane akrylovou samolepiacou vrstvou, vodorozpustným metylcelulózovým náterom a polyetylén tereftalátovou ochrannou podložkou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 31	70	Poly(etyléntereftalátová) fólia pokrytá na jednej strane antistatickou vrstvou a tvrdou protiodrazovou vrstvou a na druhej strane lepiacou vrstvou a odstrániteľnou ochrannou fóliou, v rolkách, na výrobu optických filtrov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Poly(vinyl chloridová) plachtovina, s hrúbkou menšou ako 1 mm, potiahnutá lepidlom, v ktorom sú vtlačené sklenené guličky s priemerom nepresahujúcim 100 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	93 93 25	Lepivý film pozostávajúci zo základu z kopolyméru etylénu a vinyl acetátu (EVA) s hrúbkou 70 µm alebo väčšou s lepivou časťou akrylického typu s hrúbkou 5 µm alebo väčšou, na ochranu povrchu silikónových diskov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3919 90 69 ex 3920 51 00	95 30	Dvojosovo orientovaný film z poly(metylmetakrylátu), s hrúbkou 50 µm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 90 µm, tiež pokrytý na jednej strane lepivou vrstvou a snímateľnou ochranou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3920 10 26	20	Film z polyetylénu, s hrúbkou 20 µm alebo vyššou, ale nepresahujúcou 45 µm, obsahujúci v hmote uhličitan vápenatý, na výrobu detských plienok alebo sanitárnych uterákov alebo tampónov alebo jednorázových chirurgických plášťov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 26 ex 3920 10 89	30 20	Film s hrúbkou nepresahujúcou 0,20 mm, zo zmesi polyetylénu a kopolyméru etylénu s okt-1-énom, s vytlačeným pravidelným kosoobdĺžnikovým vzorom ptotiahnutý po oboch stranách vrstvou nevulkanizovaného kaučuku (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 26	40	Polyetylénový film druhov používaných na pásky do písacieho stroja	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 40	91	Syntetická papierová buničina, vo forme vlhkých hárkov, vyrobených z nespojených jemne rozvetvených polyetylénových vlákienok, tiež zmiešaných s celulózovými vláknami v množstve nepresahujúcom 15 %, obsahujúca poly(vinylalkohol) rozpustený vo vode ako zvlhčovacom činidle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 40	92	Laminované hárky alebo pásky pozostávajúce z filmu zloženého zo zmesi kopolyméru etylénu s vinyl acetátom a modifikovaným etylén-propyléne-elastomérom (EPM) alebo modifikovaným etylén-propyléne-diénovým elastomérom (EPDM), potiahnutý alebo pokrytý na oboch stranách filmom z kopolyméru etylénu s vinyl acetátom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 89	35	Reflexná fólia tvorená z vrstvy polyetylénu, z vrstvy polyuretánu, ktorá má na jednej strane ochranné prvky proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnu značku pre určité použitie viditeľnú iba pomocou osvetlenia so spätným odrazom, s vtlačenými sklenými guľôčkami a na druhej strane roztaviteľnú lepiacu vrstvu, pokrytá na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou vrstvou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 10 89	40	Zložené fólie s akrylovým poťahom a laminované do polyetylénovej vrstvy s vysokou hustotou, s celkovou hrúbkou 0,8 mm alebo viac, ale nie viac ako 1,2 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3920 20 21	30	Dvojosovo orientovaná polypropylénová fólia s koextrudovanou vrstvou z polyetylénu na jednej strane a celkovou hrúbkou 11,5 µm alebo viac, ale nie viac ako 13,5 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 29	91	Jednoosovo orientovaný film pozostávajúci z troch vrstiev, každá vrstva pozostáva zo zmesi polypropylénu a kopolyméru etylénu a vinylacetátu s: — hrúbkou 55 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 97 µm, — modulom pružnosti v strojovom zaťažení 0,75 GPa alebo viac, ale nepresahujúcim 1,45 GPa a — modulom pružnosti v priečnom zaťažení 0,20 GPa alebo väčším ale nepresahujúcim 0,55 GPa	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	91	Syntetická papierová buničina, vo forme vlhkých hárkov, vyrobených z nespojených jemne rozvetvených polypropylénových vlákien, tiež zmiešaných s celulózovými vláknami v množstve nepresahujúcom 15 %, obsahujúca poly(vinylalkohol) rozpustený vo vode ako zvlhčovacom činidle	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3920 20 90	92	Laminované hárky alebo pásky, pozostávajúce z filmu s hrúbkou 181 µm alebo hrubšie ale nepresahujúce 223 µm zložené zo zmesi kopolyméru propylénu s etylénom a kopolymér styrén-etylén-butylén-styrénu (SEBS) potiahnuté alebo pokryté na jednej strane vrstvou kopolyméru styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS) a vrstvou polyesteru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 20 90	93	Polypropylénnové platne, s hrúbkou 0,5 mm alebo vyššou ale nepresahujúcou 1,0 mm, s pevnosťou v ťahu 14,7 MPa alebo vyššou ale nepresahujúcou 21 MPa (stanovenou metódou ASTM D 638), vo zvitkoch so šírkou 3,81 m	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 30 00	20	Laminované platne alebo pásy, pozostávajúce z filmu zloženého zo zmesi termoplastických elastomérov (TPE) styrén-butadién-styrénu (SBS) s polyetylénom alebo polypropylénom, s hrúbkou 100 µm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 200 µm, potiahnuté alebo pokryté na oboch stranách filmom z polypropylénu s hrúbkou nepresahujúcou 20 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	91 91	Reflexná plachtovina, pozosávajúca len z jednej vrstvy poly(vinyl chloridu), úplne reliefovaná na jednej strane pravidelným pyramidálnym vzorom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	92	Plachtovina z poly(vinyl chloridu), stabilizovaná proti ultrafialovému žiareniu, bez akýchkoľvek dierok, dokonca mikroskopických, s hrúbkou 60 µm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 80 µm, obsahujúca 30 alebo viac, ale nie viac ako 40 dielov plastifikátoru na 100 dielov poly(vinyl chloridu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	93	Poly(vinyl chloridové) hárky, s reliefnou potlačou, druhov používaných ako šablóny na textilnú potlač	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Film so zrkadlovým leskom 70 alebo väčším, merané pri uhle 60° použitím leskomera (stanovené metódou ISO 2813:2000), pozostávajúci z jednej alebo dvoch vrstiev polyvinylchloridu pokrytých na oboch stranách vrstvou plastu, s hrúbkou 0,26 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1,0 mm, pokrytý na lesklom povrchu ochranným polyetylénovým filmom, v kotúčoch so šírkou 1 000 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1 450 mm, na použitie pri výrobe tovaru položky 9403 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	95 92	Odrazové laminátové hárky, pozostávajúce z filmu z poly(vinylchloridu) a filmu z iného plastu úplne reliéfovaného pravidelným pyramidálnym vzorom, poktyté na jednej strane snímateľnou ochrannou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	96	Film so zrkadlovým leskom 70 alebo viac, merané pri uhle 60° použitím leskometra (ako je stanovené metódou ISO 2813:2000), pozostávajúci z vrstvy poly(etyléntereftalátu) a vrstvy farbeného poly(vinylchloridu), na poťahovanie panelov a dverí, druhov používaných pri výrobe zariadení pre domácnosti ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 43 10	97	Film reliéfovaný do hĺbky nie väčšej ako 12 µm, so zrkadlovým leskom 7 alebo väčším, ale nepresahujúcim 17, merané pri uhle 60° použitím leskomera (stanovené metódou ISO 2813:2000), pozostávajúci aspoň z dvoch vrstiev polyvinylchloridu, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 0,5 mm, pokrytý na reliéfovanej strane ochranným filmom, v kotúčoch so šírkou 1400 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1420 mm, na použitie pri výrobe tovaru položky 9403 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3920 51 00	10	Poly(metyl metakrylátové) platne, s antistatickým poťahom, s rozmermi 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 51 00	20	Platne z poly(metylmetakrylátu) obsahujúce hydroxid hlinitý, s hrúbkou 3,5 mm alebo viac ale nepresahujúcou 19 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 61 00	10	Polykarbonátový film s hrúbkou nepresahujúcou 15 µm, na výrobu kondenzátorového filmu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	01	Koextrudované nepriehľadné hárky z poly(etylén terefthalátu), s hrúbkou 50 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 350 µm, pozostávajúce najmä z vrstvy obsahujúcej sadze	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	03			
ex 3920 62 19	04	Poly(etylén tereftalátový) film, s hrúbkou menšou ako 11 µm, na výrobu audiodigitálnych kazetových pások (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	06			
ex 3920 62 19	07	Poly(etylén tereftalátový) film, nepotiahnutý lepidlom, s hrúbkou nepresahujúcou 25 µm, buď:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	09	— iba farbený v hmote alebo — farbený v hmote a pokovovaný z jednej strany		
ex 3920 62 19	11	Film len z poly(etylén tereftalátu), s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 120 µm, pozostávajúci z jednej alebo dvoch vrstiev, ktorých každá obsahuje farbiace a (alebo) UV absorpčné materiály priamo v hmote, nepotiahnuté lepivými alebo inými materiálmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	13			
ex 3920 62 19	14	Poly(etylén tereftalátový) film, s hrúbkou 20 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 150 µm, potiahnutý na jednej strane silikónom, určený na výrobu okenných fólií (1)	3 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3920 62 19	16			
ex 3920 62 19	17	Laminovaný film len z poly(etylén tereftalátu) s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 120 µm, pozostávajúci z jednej vrstvy, ktorá je len pokovovaná alebo dvoch vrstiev, z ktorých každá obsahuje farbiace a (alebo) UV absorpčné materiály priamo v hmote, nepotiahnuté lepivými alebo inými materiálmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	21	Film z poly(etyléntereftalátu), potiahnutý alebo pokrytý na jednej alebo na oboch strán vrstvou modifikovaného polyesteru, s celkovou hrúbkou 7 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 11 µm, na výrobu video pások s magnetickou vrstvou kovových pigmentov a so šírkou 8 mm alebo 12,7 mm (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	24	Jednovrstvový film len z poly(etylén tereftalátu), s hrúbkou nepresahujúcou 120 µm, ktorý iba:	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	26	— obsahuje farbiace a (alebo) UV absorpčné materiály priamo v hmote a — 3/4 je na jednej strane pokovovaný, tiež nepotiahnutý na jednej alebo na oboch strán vinylakrylátovým polymérom, ale bez žiadnej ďalšej vrstvy alebo lepidla		
ex 3920 62 19	27	Film len z poly(etylén tereftalátu), s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 120 µm, so šírkou 100mm alebo viac, ale nepresahujúcou 115mm, z oboch strán potiahnutý jednou alebo viacerými vrstvami obsahujúcimi rôzne chemikálie, na výrobu tovarov podpoložky 3701 20 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	29			

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	31 33	Film z poly(etylén tereftalátu), na jednej strane pokovovaný a potiahnutý bielym atramentom a ochrannou vrstvou a z druhej strany potiahnutý tepelnecitlivou uzatváracou vrstvou, so šírkou 100mm alebo viac, ale nepresahujúcou 150mm, na výrobu tovarov podpoložky 3701 20 00 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	34 36	Film z poly(etylén tereftalátu), z jednej strany potiahnutý vrstvou modifikovaného polyesteru, s hrúbkou 20 µm (±0,7 µm) alebo 30 µm (±0,9 µm), na výrobu audiomagnetických pások s celkovou hrúbkou 33 µm alebo viac ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	37 39	Poly(etylén tereftalátový) film, s hrúbkou nepresahujúcou 12 µm, z jednej strany potiahnutý vrstvou oxidu hlinitého s hrúbkou nepresahujúcou 35nm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	41 43	Poly(etylén tereftalátový) film, s hrúbkou 18 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 25 µm, so: — stratou (3,4±0,1) % v strojovom zaťažení (stanovenou metódou ASTM D 1204) a — stratou (0,3±0,2) % (stanovenou metódou ASTM D 1204)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	44 46	Poly(etylén tereftalátový) film, s hrúbkou nepresahujúcou 19 µm alebo hmotnosťou 20 g/m^2 alebo viac, ale nepresahujúcou 26,7 g/m^2, určený na výrobu fotorezistentných filmov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	47 49	Film z poly(etylén tereftalátu), potiahnutý z oboch strán vrstvou epoxidových akrylových živíc, s celkovou hrúbkou 37 µm (±3 µm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	51 53	Film z poly(etylén tereftalátu), potiahnutý z jednej strany kovmi a/alebo oxidmi kovov, obsahujúci v hmotnosti menej ako 0,1 % hliníka, s hrúbkou nepresahujúcou 300 µm a s povrchovým merným odporom nepresahujúcim 10 000 ohmov (na štvorec) (stanoveným metódou ASTM D 257-93)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	54 56	Matný poly(etylénteraftalátový) film, so zrkadlovým leskom 15 meraným pri uhle 45° a 18 meraným pri uhle 60° použitím leskomera (stanovené metódou ISO 2813:2000) a so šírkou 1 600mm alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	57 59	Film z bieleho poly(etylén tereftalátu), farbený v hmote, s hrúbkou 185 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 253 µm, z oboch strán potiahnutý antistatickou vrstvou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	61 63	Film s celkovou hrúbkou 4,5 µm (±0,16 µm), pozostávajúci z biaxiálne-orientovaného poly(etylén tereftalátového) filmu, s elastickým modulom (v strojovom zaťažení) 12 kg/mm^2 (±2 kg/mm^2) a s pevnosťou v ťahu (v strojovom zaťažení) viac ako 28 kg/mm^2 a s nepriľnavým povlakom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 62 19	67 69	Poly(etylén tereftalátový) film, potiahnutý okrem iného vrstvou odolnou proti oderu na základe polyakrylátu a termoadhezívnou vrstvou, s celkovou šírkou 790mm a celkovou hrúbkou 23 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 26 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	71 70	Nepokovovaný reflexný film, pozostávajúci z vonkajších vrstiev z poly(etyléntereftalátu) alebo poly(etylénnaftalátu) a viacvrstvového poly(metyl metakrylátu), s koeficientom odrazu 95 % alebo vyšším (stanoveným metódami ASTM E 1164-94 a ASTM E 387-95) a celkovou hrúbkou nepresahujúcou 70 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3920 62 19	72	Nepokovovaný reflexný film, pozostávajúci z vonkajších vrstiev z poly(etylén tereftalátu) a viacvrstvového poly(metyl metakrylátu), s celkovou hrúbkou 51 μm(+/- 10 %), na použitie vo výrobe automobilových skiel odrážajúcich slnečné žiarenie ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	73	Iridescentný film z polyesteru a poly(metyl metakrylátu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	74	Viacvrstvový film s hrúbkou nepresahujúcou 150 μm, pozostávajúci z polyesterového filmu potiahnutého z jednej straney polykarbonátovými živicami, z druhej strane pokovovaný titánom potiahnutým polykarbonátovými živicami, pričom ostatné vrstvy obsahujú *N, N′*-difenyl-*N, N′*-di-*m*-tolylbifenyl-4,4'-yléndiamín	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	76			
ex 3920 62 19	77	Fólia z poly(etyléntereftalátu) obsahujúca: — vrstvy citlivé na teplo, ktoré po ohriatí vytvárajú základné farby, — odrazovú vrstvu, — ochrannú vrstvu, určená na použitie v polychromatických tepelných tlačiarňach ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 19	88	Laminované hárky, pozostávajúce z biaxialne orientovaného filmu z poly(etylén tereftalátu), pokryté na jednej alebo oboch stranách vrstvou z poly(etyléntereftalátu), na použitie vo výrobe identifikačných kariet, kreditných kariet a podobných výrobkov (vrátane „smart“ kariet) ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 90	31	Poly(etylén tereftalátový) film, s hrúbkou 500 μm (±25 μm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 62 90	33			
ex 3920 62 90	40	Pásky z poly(etylén tereftalátu), pokryté na oboch stranách vrstvou chemicky modifikovaného polyesteru, so šírkou nepresahujúcou 16mm a hrúbkou 0,5mm alebo viac ale nepresahujúcou 2mm, s pevnosťou v ťahu do zlomu 0,7GPa alebo viac (stanovenou metódou ASTM D 638)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	20	Film z poly(etylénnaftalén-2,6-dikarboxylátu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	50	Polykondenzačný produkt kyseliny tereftalovej so zmesou cyclohex-1,4-yléndimetanolu a etán-1,2-diolu, vo forme filmu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 69 00	60	Film z kopolyméru etylén tereftalátu a etylén izoftalátu, s hrúbkou nepresahujúcou 2 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	91	Poly(vinyl butyralový) film s dielikovanou farebnou stuhou	3 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 91 00	92	Zmäkčený polyvinylbutyralový film, obsahujúci v hmotnosti: — buď 14,5 % alebo viac, ale nie viac ako 17,5 % dihexyladipátu, — alebo 14,5 % alebo viac, ale nie viac ako 28,5 % dibutylsebakátu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3920 91 00	93	Poly(etyléntereftalátová) fólia, tiež pokovovaná na jednej alebo oboch stranách, alebo laminovaná fólia z poly(etyléntereftalátových) fólií, pokovovaná len na vonkajších stranách, s nasledujúcimi vlastnosťami: — svetelná priepustnosť 50 % alebo viac, — pokrytá na jednej alebo obidvoch stranách vrstvou z poly(vinyl butyralu), ale nie lepiacim alebo iným materiálom okrem poly(vinyl butyralu), — celková hrúbka nepresahujúca 0,2mm bez zohľadnenia prítomnosti poly(vinylbutyralu), na použitie vo výrobe skla odrážajúceho teplo alebo dekoratívneho laminovaného skla (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 28	10	Odrazové platne z pokovovaného polyuretánu, obsahujúce sklenené perličky, potiahnuté teplom taviteľnou lepivou vrstvou, potiahnuté na jednej alebo oboch stranách ochrannou platňou, vo zvitkoch so šírkou 1 020mm (+/-20mm), na strihanie odrazových pások do bezpečnostných oblekov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 28	30	Film z polyimidu, neobsahujúci epoxydovu živicu a/alebo sklenené vlákna	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 55	10	— pokovovaný rozprášením medi na jednej alebo oboch stranách,		
ex 7410 21 00	30	— pokovovaný rozprášením medi a pokovaný rafinovanou meďou na jednej alebo oboch stranách alebo — pokrytý medenou fóliou na jednej alebo oboch stranách		
ex 3920 99 28	40	Jednosmerne orientovaný polymérový film obsahujúci tieto monoméry: — poly (tetrametylén-éter-glykol), — bis (4-izokyanátocyklohexyl)-metán, — 1,4-butándiol alebo 1,3-butándiol, — s hrúbkou 0,25 mm alebo viac, ale nie viac ako 5,0 mm, — reliéfovaný pravidelným vzorom na jednej strane, — a pokrytý snímateľnou ochrannou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
3920 99 53		Ióno-meničové membrány z fluórovaných plastových materiálov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	55			
ex 3920 99 59	20	Filmy výlučne z poly(vinyl alkoholu), s hrúbkou nepresahujúcou 1 mm a obsahujúci v hmotnosti: — 2 % alebo menej nehydrolyzovaných acetátových skupín vyjadrených ako vinyl acetát a — 5 % alebo viac, ale nie viac ako 25 % glycerolu ako plastifikátoru, na výrobu strešných okien (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	25	Poly(1-chlórtrifluóretylénový) film	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	30	Film a hárky z kopolyméru etylénu s chlórtrifluóretylénom, s hrúbkou 12 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 400 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	35	Film výlučne z poly(vinyl alkoholu), s hrúbkou nepresahujúcou 1mm a šírkou 2,20m alebo vyššou, v pevnosti v ťahu do pretrhnutia, v priečnom smere, 350 % alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	40	Biaxiálne-orientovaný film z poly(vinyl alkoholu), potiahnutý na oboch stranách, s celkovou hrúbkou menšou ako 1mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3920 99 59	45	Iridescetný film z polyesteru, polyetylénu a etylén-vinyl acetátového kopolyméru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	50	Polytetrafluóretylénový film, ne-mikropórové, vo forme zvitkov, s hrúbkou 0,019mm alebo vyššou ale nepresahujúcou 0,14mm, neprepúšťajúci vodnú paru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 59	60	Fólia z kopolyméru vinylalkoholu, rozpustná v studenej vode, s hrúbkou 34 µm alebo viac, ale nie viac ako 90 µm, pevnosť v ťahu pri pretrhnutí 20 MPa alebo viac, ale nie viac ako 45 MPa a predĺženie pri pretrhnutí 250 % alebo viac, ale nie viac ako 900 %	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 90	10	Biologicky odbúrateľná fólia s hrúbkou najviac 1mm obsahujúca: — 90 hmotnostných % (±5 %) škrobu, — 10 hmotnostných % (±5 %) syntetického polyméru, — 0,5 hmotnostného % (±0,5 %) kyseliny stearovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3920 99 90	20	Anizotropné vodivé vlákno, vo valcoch, s hrúbkou 1,5 mm alebo viac, ale nie viac ako 2 mm a s maximálnou dĺžkou 300 m, ktoré sa používa ako spájací komponent v elektronike pri výrobe LCD monitorov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 3921 13 10	10	Fólia z polyuretánovej peny s hrúbkou 3 mm (± 15 %) a so špecifickou hmotnosťou 0,09435 alebo viac, ale nie viac ako 0,10092	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 14 00	10	Pórovitý film z regenerovanej celulózy, s hrúbkou nepresahujúcou 350 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	91	Mikropórový polypropylénový film s hrúbkou nepresahujúcou 100 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	92	Mikropórový film pozostávajúci zo zmesi acetátu celulózy a nitrátu celulózy, s hrúbkou nepresahujúcou 200 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	93	Pásky mikropórového polytetrafluóretylénu na netkanej podložke, na použitie vo výrobe filtrov pre zariadenie na dialýzu obličiek ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	94	Polyetylénové filmy, s hrúbkou 16 µm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 24 µm, s: — hmotnosťou 19 g/m^2 (+/-2g/m^2), — rýchlosťou prenosu vodnej pary 5 000 g/m^2alebo väčšou, ale nepresahujúcou 30 000 g/m^2 za deň (stanovenou metódou ASTM D 6701-01), — predĺžením v priečnom smere 25 % alebo viac pri zaťažení 500g alebo menej, — predĺžením v pozdĺžnom smere 50 % alebo viac, ale nepresahujúcim 100 % (stanoveným metódou ASTM D 882-91), na použitie vo výrobe obrúskov a plienok pre deti a podobných sanitárnych výrobkov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	95	Film z polyétersulfónu, s hrúbkou nepresahujúcou 200 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 19 00	96	Pórovitý film, zložený z vrstvy polyetylénu s hrúbkou 90 µm alebo vyššou, ale nepresahujúcou 140 µm a vrstvy regenerovanej celulózy s hrúbkou 10 µm alebo vyššou, ale nepresahujúcou 40 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 19	35	Compositné platne z polykarbonátu a poly(butylén tereftalátu), zosilnené sklenenými vláknami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 3921 90 19	45	Compositné platne z poly(butylén tereftalátu), alebo z poly(butylén tereftalátu), zosilnené sklenenými vláknami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Tkané polytetrafluóroetylénové látky, potiahnuté alebo povlečené kopolymérom z tetrafluóretylénu a trifluóroetylénu s perfluorinovanými alkoxy vedľajšími reťazcami končiacimi skupinami kyseliny karboxylovel alebo sulfónovej, tiež vo forme draselných alebo sodných solí	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 60	92	Zosilnené polypropylénové platne, s hrúbkou 0,91mm alebo vyššou ale nepresahujúcou 1,12mm, s pevnosťou 890N alebo vyššou ale nepresahujúcou 1 500N (stanovenou metódou ASTM D 751), vo zvitkoch so šírkou 3,81m	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3921 90 60	93	Film so stupňom lesku 30 alebo viac ale nepresahujúcom 60, merané pri uhle 60° použitím lesklometra (stanoveným metódou ISO 2813:2000), pozostávajúci z vrstvy poly(etyléntereftalátu) a vrstvy farebného poly(vinyl chloridu), spojených pokovovaným lepivým povlakom, na krytie panelov a dverí druhov používaných na výrobu zariadení domácnosti ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 92	20	Odrazová plachtovina alebo pásky pozostávajúce z lícových pásov zpoly(vinyl chloridu) reliéfovaných pravidelným pyramidálnym vzorom, teplom tesniacich v paralelných líniách alebo s mriežkovým vzorom na rubových pásoch z plastického materiálu, alebo z pletených alebo háčkovaných látok pokrytých na jednej strane plastickým materiálom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	10	Mikroguľôčky z polyméru divinylbenzénu, s priemerom 4,5 µm alebo väčším, ale nepresahujúcim 80 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	15	Priečne listové pružiny s výstužou zo sklenených vlákien na použitie vo výrobe závesných systémov nákladných motorových vozidiel ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	20	Izolačná páska, na použitie vo výrobe tovaru položky 8523 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	25	Neexpandovateľné mikroguľôčky kopolyméru akrylonitrilu, metakrylonitrilu a izobornylmetakrylátu, s priemerom 3 µm alebo viac, ale nepresahujúcim 4,6 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	30	Vodiace kolíky a tyčky, na použitie vo výrobe tovaru podpoložky 8523 29 15 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	35	Mikroguôčky z polyalkylsiloxánu, ktoré sú kovalentne viazané organickými zlúčeninami, s priemerom 1 µm alebo väč šim, ale nepresahujúcim 30 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	40	Duté mikroguľočky z kopolyméru izooktylakrylátu a kyseliny akrylovej s priemerom 10 µm alebo viac, najviac však 1 000 µm, rozptýlené vo vode	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 3926 90 97	55	Ploché produkty z polyetylénu, perforované v protiľahlých smeroch, s hrúbkou 600 µm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1 200 µm a s hmotnosťou 21 g/m^2 alebo väčšou, ale nepresahujúcou 42 g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4007 00 00	10	Nite a motúzy zo silikónovej vulkanizovanej gumy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 4008 11 00	10	Bloky alebo platne z pórovitej vulkanizovanej gumy z modifikovaného etylén-propylén-dién (EPDM) zmiešaného s chlóroprénom, ktorý vyhovuje Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 4016 99 99	20	Jemné kaučukové tesniace zátky na výrobu electrolytických kondenzátorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99		Ovčia alebo jahňacia koža, bez vlny, vyčinená alebo opätovne vyčinená, ale ďalej nespracovaná, tiež štiepaná, okrem kože položky č.4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4106 21 10 4106 21 90 4106 22 90		Kozia alebo kozľacia koža, odchlpená, vyčinená alebo opätovne vyčinená ale ďalej nespracovaná, tiež štiepaná, okrem kože položky č.4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
4106 31 10 4106 31 90 4106 32 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 91 00 4106 92 00		Koža iných zvierat, odchlpená, vyčinená, ale ďalej nespracovaná, tiež štiepaná, okrem kože položky č.4114	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Vlákna priadze výlučne z hodvábu, neupravené na predaj v malom	2,5	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Vlákna priadze výlučne z hodvábu, neupravené na predaj v malom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5205 31 00	10	Priadza z bielenej bavlny súkaná zo šiestich vlákien s dĺžkovou hmotnosťou 925 decitextov alebo väčšou, nie však väčšou ako 989 decitextov jednoduchej priadze, určená na výrobu tampónov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
5208 11 10		Tkaniny na výrobu bandáží, obväzov a lekárskych gáz	5,2	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 45 00	10	Polyamidové vlákna, netexturované, nekrútené alebo krútené s počtom zákrutov nepresahujúcim 22 otáčok na meter, z okrajových dvojzložkových vlákien pozostávajúce z poly(hexametylén adipamidu) s kopolyamidom, na výrobu: — podkolienok podpoložiek 6115 10 90, 6115 30 11 a 6115 96 10, — dámskych pančúch podpoložiek 6115 30 19 a 6115 96 91 alebo — pančuchových nohavíc (priliehavých) podpoložky 6115 21 00 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 45 00	20	Vlákna zo syntetických textilných vlákien jedine z polyamidov získaných polykondenzáciou *m*-fenylénediamínu and kyseliny izoftalovej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 5402 47 00	10	Syntetická dvojzložková vláknová priadza, netexturovaná, nekrútená, merajúca 1 650 decitexov alebo viac ako 1 800 decitexov, pozostávajúca zo 110 vlákien alebo viac ale nepresahujúca 120 vlákien, každá s jadrom z poly(etylén-tereftalátu) a obalom z polyamidu-6, obsahujúce 75hmotnostných % alebo viac ale nepresahujúce 77 % poly(etylén-tereftalátu), na použitie vo výrobe krytiny (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 5402 49 00	10	Viacvláknová priadza z polytetrafluóroetylénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 69 90	20			
ex 5402 49 00	30	Priadza z kopolyméru kyseliny glykolovej s kyselinou mliečnou, na výrobu šicieho chirurgického materiálu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	50	Netexturovaná vláknová priadza z poly(vinyl alkoholu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 59 90	20			
ex 5402 69 90	40			
ex 5402 49 00	60	Vlákna úplne z kyseliny poly(glykolovej)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 69 90	10			
ex 5402 49 00	70	Syntetická vláknová priadza, jednoduchá, obsahujúca v hmotnosti 85 % alebo viac akrylonitrilu, vo forme knôtu obsahujúceho 1 000 nekonečných vlákien alebo viac ale nie viac ako 25 000 nekonečných vlákien, s hmotnosťou na meter 0,12g alebo viac ale nepresahujúce 3,75g a s dĺžkou 100m alebo viac, na výrobu uhlíkovej vláknovej priadze (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	80	Polyetylénová vláknová pridza, nekrútená, každá s 55, 110, 165 alebo 1 760 decitexami, na výrobu tovaru položky 5607 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5402 49 00	85	Syntetická vláknová priadza, jednoduchá, nekrútená, celkom z poly(tio-1,4-fenylénu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	10	Monofil z polytetrafluóretylénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	20	Monofil z poly(1,4-dioxanónu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	30	Monofil z kopolyméru 1,3-dioxan-2-ónu s 1,4-dioxan-2,5-diónu, na výrobu chirurgivkého šijacieho materiálu (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	40	Monofily zo stabilizovaných zmesí polyesteru s polyuretánom, so 67 decitexami alebo viac a ktorých neprierezový rozmer presahuje 1mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 19 00	50	Monofilamenty z polyestru alebo polybutyléntereftalátu, s rozmerom v priereze 0,5mm alebo väčším, ale nepresahujúcim 1 mm, na použitie vo výrobe zipsov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5404 90 90	20	Pásik z polyimidu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5407 71 00	10	Tkané látky z poly(vinyl alkoholových) vlákien, na strojovú výšivku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5501 90 00	10	Poly(vinyl alkoholová) vlákno	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 11 00	10	Syntetické strižové vlákna z kopolyméru kyseliny tereftalovej, *p*-fenyléndiamínu a 3,4'-oxybis(fenylénamínu), s dĺžkou nepresahujúcou 7mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	40			

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Acetalizované, viaczložkové pradené vlákna s a matrixovou vláknovou štruktúrou, pozostávajúce z emulzno-polymerizovaného poly(vinyl alkoholu) a poly(vinyl chloridu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 90 90 ex 5506 90 90 ex 5601 30 00	20 10 10	Poly(vinyl alkoholové) vlákna, tiež acetalizované	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5503 90 90	40	Vlákna úplne z poly(tio-1,4-fenylénu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	20	Polyesterové vlákna, merajúce 0,56 decitex, s dĺžkou of 3mm alebo dlhšie ale nepresahujúce 5mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5601 30 00	30	Akrylové vlákna, merajúce 0,11 a 0,56 decitex, s dĺžkou of 3mm alebo dlhšie ale nepresahujúce 5mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Poly(vinyl alkoholové) netkané textílie, v kusoch alebo narezané na pravouholníky: — s hrúbkou 200 µm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 280 µm a — s hmotnosťou 20 g/m^2 alebo vyššou, ale nepresahujúcou 50 g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90	20 20 20 50	Netkaný textil, obsahujúci netkané vlákna z polypropylénu alebo polypropylénu a polyetylénu, na výrobu servítok, obrúskov a detských plienok a podobného sanitárneho tovaru ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Netkaný textil z aromatických polyamidových vlákien získaných polycondenzáciou *m*-fenyléndiamínu a kyseliny isoftalovej, v kusoch alebo rezané do pravouholníkov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Netkaný textil z netkaného polyetylénu, s hmotnosťou vyššou ako 60g/m^2 ale nepresahujúcou 80g/m^2 a vzdušným odporom (Gurley) 8s alebo vyšším ale nepresahujúcim 36s (ako je určené metódou ISO 5636/5)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Netkaný textil z polypropylénu, pozostávajúci z tavenej pórovitej vrstvy, laminovaný na každej strane netkanými vláknami polypropylénu, s hrúbkou nepresahujúcou 550 µm a s hmotnosťou nepresahujúcou 80 g/m^2, v kusoch alebo jednoducho rezané na štvorce alebo pravouholníky, neimpregnované	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	40 20	Netkaný textil pozostávajúci z centrálnej vrstvy z polykarbonátových vlákien, laminované na každej strane netkanými vláknami z of polyesteru, s hmotnosťou vyššou ako 130g/m^2 ale nepresahujúcou 200g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 13 90 ex 5603 93 90	80 30	Polyetylénová netkaná textília, pokrytá na oboch stranách netkanou textíliou z polypropylénu a buničiny, s plošnou hmotnosťou 70 g/m2 alebo väčšou, ale nepresahujúcou 90 g/m2, v kotúčoch, na použitie pri výrobe vlhčených utierok (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 14 90	30	Netkaný materiál, ktorý má v strede fóliu z elastoméru pokrytú z oboch strán vrstvou priamo vytláčaných polypropylénových vláken, s plošnou hmotnosťou od 200g/m^2 do 300g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 91 90	30	Netkané viskózové vlákno so škrobovým lepidlom rozpustným vo vode, s hmotnosťou 12 alebo viac, ale nie viac ako 18 g/m^2	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Netkaný textil pozostávajúci z centrálnej tavenej pórovitej vrstvy z termoplastických elastomérov laminovaných na každej strane netkanými vláknami polypropylénu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90	50	Netkaný textil z kvalitných vlákien, vo zvitkoch, so šírkou 78mm alebo širšie ale nepresahujúce 252mm, na výrobu pružných diskov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	70 50 40	Netkané textílie, pozostávajúce z viacnásobných vrstiev zmesi „meltbown“ vlákien a strižných vlákien z polypropylénu a polyesteru, tiež laminované na jednej strane alebo na oboch stranách netkanými polypropylénovými vláknami, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 50 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5603 94 90	20	Tyčinky z akrylových vlákien, s dĺžkou nie väčšou ako 50cm, na výrobu špičiek pier (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5604 90 90	60	Pásik: — z polyesterovej vrstvy, laminovaný na jednej alebo oboch stranách na polymérovú vrstvu obsahujúcu sklenené korále, — s najvačšou šírkou 1,2mm, — s najväčšou hrúbkou 0,05mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5607 50 90	10	Pletené, nesterilizované, celkom z kyseliny poly (glykolovej), obalené alebo opletené, s vnútorným jadrom, na výrobu chirurgických šicích materiálov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5803 00 10	91	Perlinková tkanina z bavlny, so šírkou menšou ako 1 500mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Pletené alebo tkané látky, potiahnuté alebo pokryté na jednej strane umelými plastickými materiálmi v ktorých sú vložené mikrogulôčky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5903 20 90	20	Pásky z polyesterových látok laminované metalizovaným polyuretánovým filmom obsahujúcim sklenené perličky, na použitie vo výrobe námorných záchranných zariadení (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5906 99 90	10	Pogumované textilné látky, pozostávajúce z osnovných polyamid-6,6 vlákien a útkových vlákien z polyamide-6,6, polyuretánu a kopolyméru kyseliny tereftalovej, *p*-fenyléndiamínu a 3,4'-oxybis (fenylénamínu)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 5907 00 90	10	Textilné látky, potiahnuté lepidlom, v ktorom sú vložené gulôčky s priemerom nepresahujúcim 75 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 10 00	10	Psti zo syntetických vlákien ihlou dierkované neobsahujúce polyester, tiež bsahujúce katalytické čiastočky umiestnené vo vnútri vlákna, potiahnuté alebo pokryté na jednej strane polytetrafluóretylénovým filmom, na výrobu filtačných produktov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 90 90	10	Vlákna a pásiky z impregnovaného polytetrafluóreténu, tiež olejované alebo grafitované	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Časti zariadení na čistenie vody reveznou osmózou, obsahujúce výlučne membrány na plastovej báze, uložené vnútorne na tkaných alebo netkaných materiáloch ktoré sú navinuté okolo dierkovanej rúrky, a uzatvorené clindrickým plastickým puzdrom s hrúbkou steny nepresahujúcou 4mm, tiež uložené v tlakovom valci s hrúbkou steny 5mm alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
6305 10 10		Vrecia a vrecká, na balenie tovaru, použité, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien položky č.5303	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6305 90 00 ex 6305 90 00 ex 6305 90 00	10 93 95	Sáčky a vaky, druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu a sisalu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6307 90 10	10	Sterilné pletivo-implantát, pozostávajúce z pletených látok z polypropylénového monofilamentu, s okrúhlymi koncami, vo formách pokrývajúcich štvorec s rozmermi nepresahujúcimi 31×31cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6805 10 00 ex 6805 20 00 ex 6805 30 80	10 10 10	Brúsny materiál vo forme častíc rovnakého tvaru na nosiči	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6813 89 00	10	Trecí materiál, s hrúbkou menšou ako 20mm, nenamotovaný, na výrobu komponentov druhov používaných v automatických prevodoch a spojkách (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6903 20 90 ex 6914 90 90	10 10	Priadza z nepretržitých keramických vlákien, každé vlákno s hmotnostným obsahom: — 12 % alebo viac oxidu boritého, — 26 % alebo menej oxidu kremičitého a — 60 % alebo viac oxidu hlinitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6903 90 90 ex 6909 19 00	10 40	Oxid beryllnatý, s čistotou vyššou ako 99 % hmotnosti, vo forme polotovarov, tyčí, blokov alebo plátov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6903 90 90	20	Reaktorové trúbky a držiaky z karbidu kremíka, na vkladanie do difúznych a oxidačných pecí na výrobu polovodičových materiálov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 12 00	20	Platne, z dialuminium trioxidu a karbidu titánu, s rozmermi nepresahujúcim 48×48mm, s priemerom nepresahujúcim 125mm, na výrobu magnetických hláv (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	30	Katalyzátorové nosiče, pozostávajúce z kordieritu alebo mullitových keramických kusov, a celkovým plochou priečneho prierezu nepresahujúcou 65lcm^2, s najmenej jedným neprerušovaným kanálom ktorý môže byť na oboch koncoch otvorený alebo na jednom konci uzatvorený	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 6909 19 00 ex 6914 90 90	50 20	Keramické výrobky z nepretržitých vlákien keramických oxidov, s hmotnostným obsahom: — 2 % alebo viac oxidu boritého, — 28 % alebo menej oxidu kremičitého a — 60 % alebo viac oxidu hlinitého	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6909 19 00	60	Katalyzátorové nosiče pozostávajúce z poréznych keramických kusov, zo zmesi karbidu kremičitého a kremíka, s tvrdosťou menej ako 9 na Mohsovej stupnici, s celkovým objemom nepresahujúcim 65 litrov a jedným alebo viacerými uzatvorenými kanálmi na cm^2 povrchu prierezu na koncovej časti	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 6914 90 90	30	Keramické mikroguľôčky, priehľadné, získané z oxidu kremičitého a oxidu zirkoničitého, s priemerom väčším ako 125 μm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7002 10 00	10	Sklené guľôčky E s priemerom od 20,3mm do 26mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	10	Sklenené platne, potiahnuté na jednej strane chrómom a/alebo zmesou diindium trioxidu a dioxide cínu, s rozmermi 260×320mm alebo väčšími ale nepresahujúcimi 400×400mm, s hrúbkou nepresahujúcou 1,2mm, na výrobu displejov s tekutými kryštálmi ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	20	Farebné filtre, pozostávajúce zo sklenených platní a červenými, modrými alebo zelenými pixelmi, s celkovou hrúbkou 1,1mm (+/-0,1mm) a vonkajšími rozmermi 320×352mm alebo väčšími ale nepresahujúcimi 320×400mm, na výrobu displejov s tekutými kryštálmi ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7006 00 90	30	Sklenené platne, nepotiahnuté, s rozmermi 320×352mm alebo väčšími ale nepresahujúcimi 320×400mm, s hrúbkou 0,6mm alebo väčšou ale nepresahujúcou 1,2mm, na výrobu displejov s tekutými kryštálmi ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7007 19 20	10	Sklenená platňa s uhlopriečkou 81,28 cm (+/- 1,5cm) alebo viac, ale nie viac ako 185,42 cm (+/- 1,5 cm), z tvrdeného skla, na jednej alebo obidvoch stranách buď s mriežkovou fóliou a s fóliou, ktorá absorbuje infračervené svetlo, alebo s vodivou vrstvou nanesenou rozprašovaním katódy, prípadne na jednej alebo obidvoch stranách s protiodrazovou vrstvou, na použitie vo výrobe PDP-videomonitorov a televízorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7007 29 00	10	Sklenená platňa s uhlopriečkou 81,28 cm (+/- 1,5 cm) alebo viac, ale nie viac ako 185,42 cm (+/- 1,5 cm), z dvoch spolu laminovaných sklenených platní, na jednej alebo obidvoch stranách buď s mriežkovou fóliou a s fóliou, ktorá absorbuje infračervené svetlo, alebo s vodivou vrstvou nanesenou rozprašovaním katódy, prípadne na jednej alebo obidvoch stranách s protiodrazovou vrstvou, na použitie vo výrobe PDP-videomonitorov a televízorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 10 00	10	Sklené šošovky s vybodkovaným čelným refraktorom alebo s čelným refraktorom zloženým z prizmatických elementov, s vonkajším premerom väčším ako 121mm ale nepresahujúcim 125mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 10 00 ex 7011 90 00	20 10	Parabolická sklená miska (banka), s vonkajším priemerom väčším ako 121 mm, ale nepresahujúcim 125 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 7011 20 00	25	Sklenený kužeľ na obrazovky, s uhlopriečkou 912mm (+/-5mm) a dĺžkou od zataveného okraja po koniec zúženia 454,3 mm (+/-5 mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	40	Sklenená lícna doska: — s uhlopriečnym rozmerom 366,4 mm(+/- 1,5 mm) a s rozmermi 246,4 x 315,4 mm (+/- 1,5 mm), — s uhlopriečnym rozmerom 391mm (+/- 1,5mm) a s rozmermi 261,4 x 326,8 mm (+/- 1,5 mm), — s uhlopriečnym rozmerom 442mm (+/- 1,5 mm) a s rozmermi 293,4 x 369,2 mm (+/- 1,5 mm), — s uhlopriečnym rozmerom 544,5mm|(+/- 1,6mm) a s rozmermi 358 x 454mm (+/- 1,6mm), s cylindrickým zakrivením, — s uhlopriečnym rozmerom 570,5mm (+/- 1,6mm) a s rozmermi 360 x 486mm (+/- 1,6mm), — s uhlopriečnym rozmerom 629,8mm (+/- 3mm) a s rozmermi 406,5 x 519mm (+/- 2mm), s cylindrickým zakrivením, alebo — s uhlopriečnym rozmerom 753mm (+/- 1,6 mm) a s rozmermi 471×640mm (+/- 1,6 mm),a so zvýšenými okrajmi, na výrobu farebných katódových trubíc ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	75	Sklenená lícna doska: — s uhlopriečnym rozmerom 604,5mm (+/- 3mm) a s rozmermi 340 x 541mm (+/- 2mm), — s uhlopriečnym rozmerom 639,3 mm (+/- 3mm) a s rozmermi 413,6 x 527mm (+/- 2mm), — s uhlopriečnym rozmerom 708mm (+/-3mm) a s rozmermi 404 x 633mm (+/- 2mm), — s uhlopriečnym rozmerom 723mm (+/-3mm) a s rozmermi 477 x 602mm (+/- 2mm), alebo — s uhlopriečnym rozmerom 812,8mm (+/-3mm) a s rozmermi 463,8 × 725,5 mm (+/-2mm), s cylindrickým zakrivením, na výrobu farebných katódových trubíc ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7011 20 00	80	Sklenené banky, na monochromatické katódové trubice, s diagonálnym rozmerom 3,8 cm alebo väčším ale nepresahujúcim 51cm and a nominálnym preiemrom hrdla 13mm, 20mm, 29mm or 37mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7014 00 00	10	Optické elementy zo sla (iné ako v položke 7015), opticky neopracované, iné ako signálny sklenený tovar	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	10	Pletence, merajúce 2 600texov alebo viac ale nie viac ako 3 300texov a so stratou pri pálení 4 % alebo viac ale nepresahujúce 8 % hmotnosti (ako je určené metódou ASTM D 2584-94)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	15	Pletence, merajúce 650 tex alebo viac ale nie viac ako 2 500 tex, potiahnuté vrstvou polyuretánu tiež zmiešané s ostatnými materiálmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	30	Pletence, merajúce 1 693 tex (+/-10 %), potiahnuté vrstvou styréne-butadiénového kaučuku (SBR)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	40	Pletence, merajúce 2 040 tex (+/-10 %), potiahnuté uhlíkom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	50	Pramence, s dĺžkovou hmotnosťou 392 texov alebo viac ale nie viac ako 2 884 texov, potiahnuté vrstvou akrylového kopolyméru	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 7019 12 00	60	Pramence, s dĺžkovou hmotnosťou 517 texov alebo viac ale nie viac ako 3 569 texov, potiahnuté vrstvou parafínu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 12 00	70	Pramence, s dĺžkovou hmotnosťou 417 texov alebo viac ale nie viac ako 3 180 texov, potiahnuté vrstvou poly(sodného akrylátu) a kyseliny poly(akrylovej)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	10	Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 33 texov alebo jej násobkom (± 7,5 %), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva s menovitým priemerom 3,5 µm alebo 4,5 µm, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 3 µm alebo väčším, ale nepresahujúcim 5,2 µm, iné ako spracované na zlepšenie ich priľnavosti k elastomérom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	30	Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 22 texov (± 7,5 %), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva s menovitým priemerom 5 µm, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 4,2 µm alebo väčším, ale nepresahujúcim 5,8 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	40	Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 33, 34 alebo 51 texov alebo jej násobkami (± 7,5 %), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva s menovitým priemerom 6 µm, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 5,1 µm alebo väčším, ale nepresahujúcim 6,9 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 19 10	50	Vlákna z E-skla so 68 alebo 74 texami (+/- 7,5 %), získané z nekonečných spriadaných sklenených vlákien s nominálnym priemerom 9 µm, v ktorých vlákna s priemerom 8,1 µm alebo väčším, ale nepresahujúcim 9,9 µm prevládajú, na výrobu tkaných látok na elektrické lamináty (prepregy) ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	30	List, pozostávajúci z vrstvy sklených vlákien a polypropylénu, obsahujúci 40 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 60 % hmotnosti sklených vlákien s dĺžkou 12,7 mm (± 0,2 mm) a priemerom 16 µm (± 1 µm), pokrytý na jednej strane plastickým filmom a na druhej strane plastovou vrstvou, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 1 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	40	Platňa pozostávajúca z rezaných sklenených vlákien a termoplastického polyméru, obsahujúca viac ako 30 %, ale nie viac ako 70 % hmotnosti sklenených vlákien s priemerom 16 µm (+/- 1 µm), tiež pokrytá na jednej alebo oboch stranách ochrannou plastickou vrstvou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 39 00	50	Výrobky z nekrúteného netextilného skleného vlákna, na výrobu vzdušných filtrov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7019 90 10	10	Netextilné sklenené vlákna, v ktorých prevládajú vlákna s priemerom menším ako 4,6 µm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 10	20	Netextilné sklenené vlákna E, s dĺžkou presahujúcou 3mm a s priemerom 5 µm, na výrobu katalyzátorov na čitenie dymu ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	10	Sklenený káblik impregnovaný kaučukom alebo plastmi, získaný z krútených sklenených vláknových priadzí, Glass cord impregnated with rubber or plastic, obtained from twisted glass filament yarns, potiahnuté latexom zloženým najmenej z resorcinol-formaldehydehydovej živice a chlórosulfonovaným polyetylénom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 7019 90 99	20	Sklenený káblik impregnovaný kaučukom alebo plastom, získaný zo zakrútenej sklenenej priadze, potiahnutý latexom tvoreným aspoň rezorcinol-formaldehyd-vinylpyridínovou živicou a akrylonitril-butándiénovým kaučukom (NBR)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7019 90 99	30	Sklené vlákno s vysokým modulom pružnosti (typ K) impregnované kaučukom, vyrábané z vlákien z točených sklených vlákien s vysokým modulom pružnosti, potiahnuté latexom s obsahom rezorcín-formaldehydovej živice, ktoré môže obsahovať aj vinylpyridín a/alebo hydrogenovaný akrylonitril-butadiénový kaučuk (HNBR)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7116 20 90	10	Disky zo silkónu na zafíry	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7201 10 11	10	Ingoty zo surového železa o maximálnej dĺžke 350mm maximálnej šírke 150mm a maximálnej výške do 150mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7201 10 30	10	Ingoty zo surového železa o maximálnej dĺžke 350mm, maximálnej šírke 150mm a maximálnej výške do 150mm s maximálnym hmotnostným percentom 1 % kremíka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
7202 50 00		Ferosilikochróm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7202 99 80	10	Ferro-silikón, nitridovaný, obsahujúci v hmotnosti 55 % alebo viac kremíku a 25 % alebo viac dusíku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7326 20 80	20	Kovové rúno pozostávajúce z nerezových drôtov o priemere od 0,022 mm do 0,070 mm zhutnené spekaním a valcovaním	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7409 19 00	10	Hárky alebo platne polytetrafluóretylénu, s oxidom hliníka alebo dioxidom titánu ako výplňou alebo zosilnené textilom zo sklenených vlákien, laminované na oboch stranách medenou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7410 21 00	10	Hárky alebo platne polytetrafluóretylénu, s oxidom hliníku alebo dioxidom titánu ako výplňou alebo zosilnené textilom zo sklenených vlákien, laminované na oboch stranách medenou fóliou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7410 21 00	40	Platne alebo tabule — pozostávajúce z hlavnej vrstvy z papiera, laminované na každej strane tkaninou zo sklenených vlákien a impregnované epoxidovou živicou, alebo — pozostávajúce z viacerých vrstiev papiera, impregnované fenolovou živicou, potiahnuté na jednej alebo oboch stranách medenou vrstvou s najväčšou hrúbkou 0,15 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Disky (target) s uloženým materiálom pozostávajúce z molybdén silicidu: — obsahujúce 1 mg/kg alebo menej sodíka a — montované na medenom alebo hliníkovom nosiči	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	92 70	Disky (target) s uloženým materiálom, z volfrámu alebo zliatiny obsahujúcej v hmotnosti 90 % volfrámu a 10 % titánu: — obsahujúce 100µg/kg alebo menej sodíka a — montované na medenom alebo hliníkovom nosiči	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	93 80	Disky (target) s uloženým materiálom z titánu — obsahujúce 50 µg/kg alebo menej sodíka a — montované na medenom alebo hliníkovom nosiči	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 7605 19 00	10	Nelegovaný hliníkový drôt, s priemerom 2mm alebo väčším ale nepresahujúcim 6mm, potiahnutý vrstvou medi s hrúbkou 0,032 mm alebo väčšou ale nepresahujúcou 0,117 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 10	20	Páska z nelegovaného hliníka s reflexnou vrstvou, priehľadným polyuretánovým vrchným poťahom, so sieťovinou a protišmykovými čiastočkami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7606 11 91 ex 7606 11 93	20 20	Pásky s hĺbkovým leptaním, z s pásovou anodickou oxidáciou upraveného hliníka s čistotou v hmotnosti 99,9 % a s hrúbkou nie menšou ako 3mm, na zapracovanie do karosérií motorových vozidiel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7607 11 90	10	Hladká hliníková fólia s nasledujúcimi parametrami: — obsah hliníka 99,98 % a viac — hrúbka 0,070 mm a viac, ale maximálne do 0,115 mm — s kubickou štruktúrou druh, ktorý sa používa na leptanie pri vysokom napätí (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 7613 00 00 ex 8708 99 97	20 10	Hliníkové kontajnery, bezošvové, na stlačené zemné plyny alebo slačený vodík, celé vsadené v balení z compozitných epoxy-uhlíkových vlákien, s objemom 172l (+/-10 %) a nenaplnené s hmotnosťou nepresahujúcou 64kg	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	15	Hliníkové voštinové bloky druhu používaného pri výrobe častí a súčastí lietadiel	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7616 99 90	50	Disky z hliníkových zliatín, s hrúbkou nepresahujúcou 0,84 mm, na výrobu tovaru podpoložky 8523 29 15 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 7905 00 00	10	Platne zo zliatiny zinku, na jednej strane očistené a vyleštené a na druhej strane potiahnuté epoxidovou živicou, pravouhlého alebo štvorcového tvaru, s dĺžkou 300mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 2 000mm a so šírkou 300mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1 000mm, obsahujúce: — 10 mg/kg alebo menej železa, — 10 mg/kg alebo menej olova, — 700 mg/kg alebo viac, ale nie viac ako 900 mg/kg hliníka a — 500 mg/kg alebo viac ale nie viac ako 900 mg/kg magnézia, na výrobu citlivých tlačiarenských platní (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8103 90 90	10	Zvarované trubky výlučne z tantalu, alebo zo zliatiny tantalu a volfrámu obsahujúcej v hmotnosti 3,5 % alebo menej volfrámu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
8104 11 00		Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8104 90 00	10	Čistené a leštené magnéziové hárky, s rozmermi nepresahujúcimi 1 500×2 000mm, potiahnuté na jednej strane epoxidovou živicou necitlivou na svetlo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8104 90 00	20	Profily, z extrudovaného magnézia, s dĺžkou 800mm alebo väčšou ale nepresahujúcou 2 900mm a šírkou 15mm alebo väčšou ale nepresahujúcou 70mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 20 00	10	Titánové špongie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 30 00	10	Odpad a zvyšky titánu a titánových zliatin s výnimkou tých, ktoré obsahujú v hmotnosti 1 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % hliníka	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8108 90 50	10	Zliatina titánu a hliníka obsahujúca v hmotnosti 1 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % hliníka, vo forme fólií alebo zvitkov s hrúbkou 0,49 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 3,1 mm a so šírkou 1 000 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1 254 mm, na výrobu tovaru podpoložky 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	20	Zliatina titánu, hliníka a vanádu obsahujúca v hmotnosti 2,5 % alebo viac, ale nie viac ako 3,5 % hliníka a 2,0 % alebo viac, ale nie viac ako 3,0 % vanádu, vo forme fólií alebo zvitkov s hrúbkou 0,6 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 0,9 mm, so šírkou napresahujúcou 1 000 mm, na výrobu tovaru podpoložky 8714 19 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8108 90 50	30	Titánová alebo kremíková zliatina s hmotnostným percentom 0,15 % a viac, ale maximálne 0,60 % kremíka vo forme plechov alebo zvitkov na použitie pri výrobe výfukových systémov spaľovacích motorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8109 20 00	10	Nelegovaný zirkón, vo forme ingotov, obsahujúci v hmotnosti viac ako 0,01 % hafnia, na použitie pri výrobe rúrok pre chemický priemysel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8110 10 00	10	Antimón vo forme ingotov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8112 19 00	10	Berýlium, s čistotou v hmotnosti 94 % alebo viac, vo forme tyčí, platní a hárkov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8112 99 30	10	Zliatina nióbu (columbium) a titánu, i vo forme tyčí a tyčiek	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8305 20 00	10	Zošívacie spony so šírkou 12mm (±1mm) a hĺbkou 8mm (±1mm) určené na použitie v kopírovacích a tlačiarenských strojoch (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8309 90 90	10	Uzávery hliníkových plechoviek, takzvané „ring pull“ uzávery, s priemerom otvoru 136,5 mm(+/-1mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8401 30 00	20	Nevyhorené palivové články do jadrových reaktorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8407 31 00	10	Dvojtaktný piestový motor, s obsahom valcov nepresahujúcim 30 cm3 na použitie pri výrobe prenosných motorových skútrov zatriedených do podpoložky 8711 10 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory s obsahom valca 300cm^3 alebo väčším a s výkonom 6kW alebo väčším, ale nepresahujúcim 15,5kW, určené na výrobu — samohybných kosačiek trávnikov, so sedačkou z podpoložky 8433 11 51 — traktorov podpoložky 8701 90 11 s hlavnou funkciou samohybných kosačiekalebo — samohybných kosačiek so štvortakntným motorom s minimálnym obsahom valcov 300cm^3 podpoložky 8433 20 10 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8407 90 10	10	Štvortaktné benzínové motory s obsahom valcov nepresahujúcim 250cm^3, určené na výrobu kosačiek na trávu z podpoložky 8433 11, alebo žacích strojov s motorom z podpoložky 8433 20 10 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8407 90 10	20	Dvojtaktné motory s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov nepresahujúcim 125cm^3, na výrobu kosačiek na trávu podpoložky 8433 11 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8408 90 41	20	Dieselové motory s výkonom nepresahujúcim 15 kW, s 2 alebo 3 valcami, na použitie pri výrobe vozidiel s namontovanými teplotnými riadiacimi systémami (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8408 90 43	20	Dieselové motory s výkonom nepresahujúcim 30 kW, so 4 valcami, na použitie pri výrobe vozidiel s namontovanými teplotnými riadiacimi systémami (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 30 89	20	Časť klimatizačného systému vozidla pozostávajúca z piestového kompresora s voľným hriadeľom s výkonom presahujúcim 0,4kW, ale nepresahujúcim 10kW	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 59 20	20	Axiálny ventilátor s priemerom 170mm (±10mm) a výškou 50mm (±0,10 mm), na použitie pri výrobe tovaru položky 8525 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	20	Hliníkové valce, čiastočne pokryté polytetrafluórotylénom, na zabudovanie do kompresorov klimatizačných zariadení motorových vozidiel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	30	Tlakový regulačný systém, na zabudovanie do kompresorov klimatizačných zariadení motorových vozidiel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	40	Hnacia časť na včlenenie do kompresorov klimatizačných strojov motorových vozidiel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8414 90 00	50	Ventilátor s priečnym tokom o priemere 97,4 mm (± 0,2 mm) a výške 645 mm (±1 mm) alebo 873 mm (+0,5/-1 mm) z antistatického, baktericídneho plastu odolného voči teplu so sklolaminátovým vystužením s minimálnou odolnosťou voči teplote 70 °C na použitie pri výrobe vnútorných klimatizačných jednotiek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8415 90 00	20	Odparovač z hliníka na použitie pri výrobe klimatizačných zariadení na automobily (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8418 99 90	91	Zvarované chladiace mikroelementy, z hliníkových zliatin, na výrobu kondenzátorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8419 19 00	10	Tepelný akumulátor pre motorové vozidlá, s obsahom chladiacej kvapaliny 4l alebo väčším ale nepresahujúcim 10l	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8419 89 98	10	Zväzky imerzných rúrok (coils), pozostávajúce zo súprav plastických rúrok, každá končiaca v sieťovej štruktúre (end-fitting) uzatvorené rúrkovou spojkou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	91	Časti zariadení na čistenie vody reverznou osmózou, pozostávajúce zo zväzkov dutých vlákien z plastických materiálov s priepustnými stenami, zapustené v blokoch umelých plastických materiálov na jednom konci a druhý koniec prechádza blokom umelých plastických materiálov, tiež končiace v tlakovej fľaši	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8421 99 00	93	Komponenty separátorov na separáciu alebo čistenie plynov zo zmesí plynov, pozostávajúce zo zväzkov priepustných dutých vlákien uzavretých v kontajneri, tiež perforovanom, s celkovou dĺžkou 300mm alebo väčšou ale nepresahujúcou 3 700mm s priemerom nepresahujúcim 500mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8421 99 00	95	Časti zariadení na filtráciu magnetických disperzií, pozostávajúce výlučne z 6 vláknového nylonu, uzatvorených v puzdre s priemerom 70mm (±2mm) a dĺžkou 520mm (±5mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Stroje a prístroje, iné ako vstrekovacie lisy, na výrobu kartridžov do atramentových tlačiarní (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Schránky sacích valcov, nevŕtané, vo forme rúrok z legovanej ocele, s dĺžkou 5207mm alebo väčšou a s vonkajším priemerom 754mm alebo vyšším, na použitie v strojoch na výrobu papiera alebo lepenky (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8454 30 10	10	Odlievacie stroje na odlievanie pod tlakom kovových zliatin v tixotropických (polopevných) formách	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8455 90 00	10	Zariadenia skrutkového otáčania pre dráhy na valcovanie za studena	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8456 10 00	10	Stroje pracujúce s laserovými lúčmi, na rezanie štrbín v povrchu cylindrickej rúrky na použitie pri výrobe endo-vaskulárnych protéz (takzvaných „stents“) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8473 40 18	10	Tepelné tlačiarenské hlavy	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8477 80 99	10	Stroje na odlievanie alebo povrchovú úpravu plastových membrán položky No3921	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8479 89 97 ex 8501 10 99	20 78	Motory, tiež montované na základnej doske, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do podpoložky 8517 12 00 alebo 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8481 80 59	10	Kontrolný vzduchový ventil, pozostávajúci z krokového motora a ventilového čapu, na reguláciu toku vzduchu do paliva vstrekovaného do motora	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8481 80 99	50	Prevádzkový ventil, skladajúci sa z kombinácie dvojcestného ventilu na kvapalinovom potrubí a trojcestného ventilu na plynovom potrubí: — minimálny uzatvárací tlak 30 kgf/cm^2, — a minimálny nosný tlak 45 kgf/cm^2, na použitie pri výrobe vonkajších klimatizačných jednotiek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8481 80 99	60	Štvorcestný ventil skladajúci sa zo: — základného piestu, — tesniaceho piestu, — solenoidovej cievky 220 V-240 V AC 50/60 Hz, — pracovný tlak až do 4,3 Mpa, — skriňa na usmernenie toku chladiacej látky na použitie pri výrobe vonkajších klimatizačných jednotiek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8483 10 95	20	Vcelku kovaný a nahrubo tvarovaný generátor a turbínový hriadeľ s hmotnosťou presahujúcou 215 ton	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 51	20	Prevodovka vybavená diferenciálom s polosami na použitie pri výrobe samohybných kosačiek na trávu so sedadlom podpoložky 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8483 40 59 ex 8483 40 90	20 20	Hydrostatické meniče rýchlosti, ktoré majú hydro čerpadlo a diferenciál s nápravou kolesa, používanú pri výrobe samohybných sekačiek na trávu so sedadlom podpoložky 8433 11 51 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8501 10 93	20	Jednofázový 50Hz, motor na striedavý prúd budený jednoduchým permanentným kondenzátorom s príkonom menším ako 37W, na použitie pri výrobe vnútorných klimatizačných delených jednotiek (tzv. split-systém) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8501 10 99	54	Motory na jednosmerný prúd, bezkefkové s vonkajším priemerom nepresahujúcim 25,4 mm, a menovitou rýchlosťou 2260 (±15 %) alebo 5420 (±15 %) rpm, napájacím napätím 1,5 V alebo 3V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	59	Krokový motor na jednosmerný prúd s uhlom kroku 1,8º (+/- 0,09º), s krútiacim momentom 0,156 Nm alebo viac, s vonkajšími rozmermi spojovacej príruby nepresahujúcimi 43×43mm, s objímkou s priemerom 4mm (± 0,1 mm), s dvojfázovým vynutím a výkonom nepresahujúcim 5W	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	73	Motory na jednosmerný prúd, tiež namontované na základnej platni, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do podpoložky 8471 70 50 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	77	Motory na jednosmerný prúd, s kefkami, s typickým krútiacim momentom 0,004Nm (± 0,001 Nm), so spojovacou prírubou s priemerom 32mm (± 0,5 mm) s objímkou s priemerom 2mm (± 0,004 mm), s vnútorným rotorom, s trojfázovým vinutím, menovitou rýchlosťou 2 800 (±10 %) rpm a napájacím napätím 12V (±15 %)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	79	Motor na jednosmerný prúd s kefkami a vnútorným rotorom s trojfázovým vinutím, na rozsah teplôt aspoň - 20 ºC až + 70 ºC	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	81	Krokové motory na jednosmerný prúd s uhlom kroku 18º alebo väčším, s krútiacim momentom 0,5 mNm alebo väčším, s vonkajšími rozmermi spojovacej príruby nepresahujúcimi 22x68 mm, s dvojfázovým vinutím a výkonom nepresahujúcim 5 W	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	82	Motory na jednosmerný prúd, bezkefové, s vonkajším priemerom nepresahujúcim 29mm, s menovitou rýchlosťou 1 500 (±15 %) alebo 6 800 (±15 %) ot./min., s napájacím napätím 2V alebo 8V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8501 10 99	83	Viacfázový elektrický motor na jednosmerný prúd, bez kefky, s bežným výkonom 31W (±5W) vypočítaným pri 600ot./min., vybavený elektronickým obvodom so snímačmi na princípe Hallovho efektu (motor s elektrickým servoriadením)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8502 40 00	20	Rotačný konvertor, s feritovým jadrom, s cievkami s 2 alebo 6 vinutiami a s priemerom 0,1 mm, spojené s flexibilným tlačeným spojom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, na vnútornej strane vybavený jedným alebo dvoma magnetickými krúžkami, tiež začlenené v oceľovom krúžku	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8503 00 99	31	Lisovaný kolektor elektromotora s vonkajším priemerom nepresahujúcim 16 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 40 90	20	Statický konvertor jednosmerného prúdu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 40 90	30	Statický konvertor obsahujúci vypínač s hradlovými bipolárnymi tranzistormi (IGBTs), umiestnené v kryte, na použitie pri výrobe mikrovlnných rúr položky 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 50 95	20	Induktory s induktanciou nepresahujúcou 62 mH	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8504 50 95	30	Viacvrstvové monolitické induktory typu SMD (surface mounted device) obsiahnuté v kryte s vonkajšími rozmermi nepresahujúcimi 1,8 x 3,4 mm, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do podpoložky 8517 11 00, 8517 12 00 alebo 8517 69 31 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 11	10	Feritové jadrá, iné ako na odchýlenie tiaže	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 18	32	Časť rotačného meniča, zahrnujúca feritové jadro vybavené kruhovou drážkou s vinutím z medeného drôtu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8504 90 18	40	Kombinovaná cievka na zvyšovanie jednosmerného napätia a oddelenie vysokého a nízkeho napätia na použitie pri výrobe produktov, ktoré patria pod podpoložku 8504 31 80 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8505 11 00	31	Feritový magnet s remanenciou 455mT ((±15mT)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 11 00	33	Magnety pozostávajúce zo zliatiny neodýmu, železa a bóru, buď v tvare zaobleného pravouholníka s rozmermi nepresahujúcimi 15x10x2mm, alebo v tvare kotúča s priemerom nepresahujúcim 90mm, tiež obsahujúce otvor v strede	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 19 90	31	Neodymium-ferrokruhy s vonkajším priemerom nepresahujúcim 13mm, s vnútorným priemerom nepresahujúcim 9mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 19 90	32	Magnet na výrobu vychyľovacích cievok (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 20 00	20	Elektromagnetická pásová pružinová spojka s priemerom nepresahujúcim 40mm, na použitie pri výrobe kopírovacích strojov a tlačiarní, vrátane multifunkčných kopírovacích strojov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetická spojka na použitie pri výrobe kompresorov klimatizačných zariadení motorových vozidiel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 90 10	91	Solenoid s plunžrovým piestom, pracujúci s nominálnym napájacím napätín 24 V pri nominálnom jednosmernom prúde 0,08 A, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 8517 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8505 90 10	92	Elektro-mechanické škrtiace platne hnacieho zariadenia pre samohybné stroje	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	10	Lítno-jódne batérie ktorých rozmery nepresahujú 9×23×45 mm a napätie nepresahuje 2,8 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	20	Jednotky zostavené z nie viac ako dvoch lítiových batérií vložených do priestoru pre integrované obvody (chránený batériový priestor) s nie viac ako 32 pripojeniami a zabudovanými kontrolnými obvodmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8506 50 90	30	Batérie z lítno-jódnych alebo lítno-strieborných oxidov vanádu, ktorých rozmery nepresahujú 28x45x15mm a s kapacitou nie menšou ako 1,05Ah	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 30 20	20	Pravouhlý akumulátor, s dĺžkou nepresahujúcou 69 mm, a šírkou nepresahujúcou 36 mm a s hrúbkou nepresahujúcou 12 mm, fna použitie vo výrobe dobíjateľných batérií (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 20	20			
ex 8507 80 30	20			
ex 8507 80 80	20			

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8507 30 20	30	Cylindrický niklo-kadmiový akumulátor s dĺžkou 65,3 mm (± 1,5 mm) a priemerom 14,5 mm (±1mm), s nominálnou kapacitou 1 000mAh alebo viac, na použitie, pri výrobe dobíjateľných batérií (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 20	30	Cylindrický niklo-hydridný akumulátor, s priemerom nepresahujúcim 14,5 mm, na výrobu dobíjateľných batérií (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8507 80 30	30	Cylindrický lítio-iónový akumulátor s dĺžkou 64,6 mm alebo väčšou a priemerom 18,1 mm alebo väčším, s nominálnou kapacitou 1 200 mAh alebo väčšou, na použitie pri výrobe dobíjateľných batérií (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8516 90 00	31	Duálna dióda, pozostávajúca zo silovej usmerňovacej diódy spojenej drôtom s transformátorovým diódovým usmerňovačom, so špičkou reverznej energie 2 J alebo viac, na použitie pri výrobe produktov podpoložky 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8516 90 00	33	Žehliace plochy z nehrdzavejúcej ocele so žhaviacim vláknom na použitie pri výrobe elektrických žehličiek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 29 95	20	Reproduktory s výkonom 5 W a odporom 4 ohmy, s priemerom nepresahujúcim 50 mm, na použitie pri výrobe prenosných slúchadiel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 30 95	20	Slúchadlá pre nedoslýchavých, umiestnené v puzdrách, ktorých vonkajšie rozmery, okrem pripájacích bodov, nepresahujú 5×6×8mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 40 81	20	Nízkofrekvenčná zosilňovacia jednotka, ktorá obsahuje aspoň jeden nízkofrekvenčný zosilňovač, statický menič a zvukový generátor, určená na výrobu aktívnych reproduktorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8518 90 00	91	Oceľové jadrové platne za studena zostavené, vo forme disku za predpokladu že jedna strana je cylindrická, na použitie pri výrobe reproduktorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	40	Optické jednotky pozostávajúce z laserovej diódy s jednou fotodiódou vyžarujúcou svetlo a s nominálnou vlnovou dĺžkou 780nm, obsahujúce v púzdre s priemeromnie väčším ako 10mm a výškou nie väčšou ako 9mm, s nie viac ako 10 prípojkami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	50	Elektronické zariadenia pre laserové snímacie hlavy prehrávačov kompaktných diskov, pozostávajúce z: — tlačeného obvodu, — foto-detektoru, vo forme monolitického integrovaného obvodu, umiestneného v puzdre, — nie viac ako 3 konektorov, — nie viac ako jedného tranzistoru, — nie viac ako 3 variabilných a 4 stálych odporov — nie viac ako 5 kondenzátorov, všetko namontované na podložke	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	60	Doska tlačených obvodov osadená elektronickými obvodmi, na prevádzkové napätie 12V, na použitie pri výrobe televíznych prijímačov kombinovaných s video jednotkami (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 49	70	Zostava obsahujúca aspoň flexibilný tlačený obvod, integrovaný obvod ovládača lasera a integrovaný obvod meniča signálu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8522 90 80	30	Zariadenia zanamenávajúce na tenký film a reprodukujúce z neho, s najmenej 9 paralelnými kanálmi pre digitálny signál a najmenej 2 kanálmi pre analógový signál, ktorý je fixovaný na nemagnetickom keramickom podklade, zaguľatené na jednej strane, na použitie pri výrobe magnetických hláv pre kazetové prístroje na digitálny záznam hlasu a digitálno analógovú reprodukciu zvuku ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	35	Podzostavy kazetových šasi pre prístroje na záznam zvuku, na použitie pri výrobe telefónnych odpovedajúcich prístrojov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	40	Zariadenia reprodukujúce zvuk, obsahujúce šasi páskových mechanizmov kazetového zypu, obsahujúce motor na jednosmerný prúd, na použitie pri výrobe produktov položky 8519 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	45	Vodiace a navíjacie valce pre magnetické pásky, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 8521 alebo 8522 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	50	Magnetické hlavy na mazanie videopások, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 8521 alebo 8522 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	55	Súpravy pozostávajúce z mechanikových obvodov, tacho-senzorov a bezkefkových motorov na jednosmerný prúd	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	60	Analógové súpravy na záznam a reprodukciu zvuku, obsahujúce nahrávacie a prehrávacie hlavy a dvojité šasi kazetového typu, neobsahujúce obvody zosilňovačových funkcií alebo funkcie suplujúce napájací zdroj, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do podpoložiek 8527 35 a 8527 99 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	65	Súpravy pre optické disky, obsahujúce najmenej optickú jednotku a motory na jednosmerný prúd, tiež schopné dvojstopového záznamu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	70	Zostava na video záznam/reprodukciu (na magnetickú pásku) obsahujúca aspoň motor a dosku tlačených obvodov, ktorá je osadená integrovanými obvodmi s ovládacími alebo riadiacimi funkciami, tiež s transformátorom, na použitie pri výrobe tovaru zatriedeného do položky8521 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	75	Optická snímacia hlava na CD prehrávač, skladajúca sa z jednej laserovej diódy, jedného integrovaného obvodu fotodetektora a jedného deliča lúča	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80 ex 8548 90 90	80 45	Zostava jednotky laserovej optickej mechaniky (tak zvaná „mecha units“) na záznam a/alebo reprodukciu digitálnych video a/alebo audio signálov, obsahujúca aspoň laserovú optickú čítaciu a/alebo zapisovaciu jednotku, jeden alebo viac motorov na jednosmerný prúd a neobsahujúca dosku tlačených obvodov alebo obsahujúca dosku tlačených obvodov nespôsobilú na spracovanie signálu pre zvuk a obraz, na použitie pri výrobe tovaru patriaceho do položiek 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 alebo 8543 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8522 90 80	81	Laserová optická snímacia jednotka na reprodukciu optických signálov z CD alebo DVD a zaznamenávanie optického signálu na DVD pozostávajúca minimálne z — laserovej diódy, — integrovaného obvodu laserového radiča, — integrovaného obvodu fotosnímača, — integrovaného obvodu a ovládača čelného monitora, na použitie pri výrobe produktov patriacich do položky 8521 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8522 90 80	85	Valec videohlavy, s videohlavami alebo s video a audiohlavami a elektrickým motorčekom, určený na použitie pri výrobe výrobkov položky 8521 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	90	Magnetické hlavy na prehrávanie audiopások, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 8519 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8522 90 80	95	Mechanická jednotka so schopnosťou magnetooptického signálu a reprodukcie optického signálu, zahrnujúca najmenej optickú jednotku, motory na jednosmerný prúd a tlačený obvod na ktorom sú namontované integrované obvody za predpokladu mechaniky a fukcií spracujúcich signály na čítanie optických diskov s priemerom nepresahujúcim 70 mm, neobsahujúce obvody s rozšírením funkcií alebo zdrojmi nahradzujúcimi napájacie funkcie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	20	Zostava na televízne kamery s rozmermi nepresahujúcimi 10×15×18mm, obsahujúca obrazový senzor, objektív a farebný procesor, s rozlíšením obrazu nepresahujúcim 1 024×1 280 pixelov, môže byť tiež vybavený káblom a/alebo krytom, určená na použitie pri výrobe tovaru podpoložky 8517 12 00 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	30	Kamery s kompaktným šasi pre uzatvorené televízne okruhy (CCTV), s hmotnosťou nepresahujúcou 250g, v kryte s rozmermi nepresahujúcimi 50×60×89,5 mm, s jedným snímacím prvkom CCD („Charge-Couple Device“), s efektívnym počtom pixelov nepresahujúcim 440 000, na použitie v CCTV dozorných systémoch ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8525 80 19	40	Zostava pre kamery používané v prenosných počítačoch s rozmermi menšími ako 15x25x25mm, obsahujúca obrazový senzor, objektív a farbový procesor s rozlíšením 1 600x1 200 pixelov, môže byť vybavená káblom a/alebo krytom, môže byť namontovaná na podstavec a obsahovať LED čip ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8528 49 10	10	Videomonitor pozostávajúci z: — plochej monochromatickej katódovej obrazovky s uhlopriečkou najviac 110 mm a vybavený vychyľovacím strmeňom a — tlačeným obvodom, na ktorom je namontovaná vychyľovacia jednotka, videozosilňovač a transformátor, celé namontované alebo nenamontované na šasi, na výrobu vstupných videofónov, videotelefónov alebo kontrolných prístrojov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8528 59 90	20	Farebný video monitor z tekutých kryštálov (LCD) so vstupom na jednosmerný prúd s napätím 7V alebo viac, ale nepresahujúcim 30V, s uhlopriečkou obrazovky 33,2cm alebo menej, vhodná na zabudovanie do tovaru kapitol 84 až 90 a 94	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8529 10 80	20	Balenie keramického filtra zahŕňa 2 keramické filtre a 1 keramický rezonátor na frekvenciu 10,7 MHz (±30 kHz), obsiahnuté pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	25	Keramický filter pre centrálnu frekvenciu 10,7 MHz, so šírkou pásma nepresahujúcou 330 kHz pri 3 dB a nepresahujúcou 950 kHz pri 20 dB, umiestnené pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	30	Keramické filtre pre frekvenciu 4,5 MHz alebo vyššiu ale nepresahujúcu 6,6 MHz umiestnené pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	35	Keramický filter pre centrálnu frekvenciu 450 kHz alebo vyššiu ale nepresahujúcu 470 kHz, so šírkou pásma nepresahujúcou 13 kHz pri 3 dB, umiestnené pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	40	Keramický filter pre centrálnu frekvenciu 450 kHz, so šírkou pásma nepresahujúcou 18 kHz pri 10 dB, umiestnené pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	45	Keramický filterpre cenrálnu frekvenciu 455 kHz (+/- 1,5 kHz),so šírkou pásma nepresahujúcou 25 kHz pri 6 dB a nepresahujúcou 60 kHz pri 40 dB, umiestnené pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	50	Keramický filter pre centrálnu frekvenciu 450 kHz (±1,5 kHz) alebo 455 kHz (±1,5 kHz),so šírkou pásma nepresahujúcou 30 kHz pri 6 dB a nepresahujúcou 70 kHz pri 40 dB, umiestnené pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	55	Rádio frekvenčný (RF) signálový izolátorpre frekvenciu 890MHz alebo vyššiu ale nepresahujúcu 1 990MHz, so zarátanými stratami nepresahujúcimi 0,7 dB, obsiahnuté pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	60	Filtre, okrem povrchových akustických vlnových filtrov, pre centrálnu frekvenciu 485 MHz alebo vyššiu ale nepresahujúcu 1 990MHz so zarátanou stratou nepresahujúcou 3,5 dB, umiestnené pod jedným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	65	Balenie keramického filtra, okrem povrchovo akustických vlnových filtrov, pozostávajúce z: — prenosového filtra s centrálnou frekvenciou 1 747,5 MHz a zarátanou stratou nepresahujúcou 2,3 dB so šírkou pásma 75MHz a — príjmového filtra s centrálnou frekvenciou 1 842,5 MHz a zarátanou stratou nepresahujúcou 3,3 dB so šírkou pásma 75MHz všetko umiestnené v puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 10 80	70	Keramické filtre, okrem povrchovo akustických vlnových filtrov, ktorých balenie obsahuje 2 filtre vyhovujúce jednej z týchto kombinácií chakteristík: — prenosová centrálna frekvencia 902,5 |MHz, príjmová centrálna frekvencia 947,5 |MHz a vložný útlm nepresahujúci 3,2 |dB, šírka pásma 25|MHz alebo — prenosová centrálna frekvencia 1 747,5 |MHz, príjmová centrálna frekvencia 1 842,5 |MHz a vložný útlm nepresahujúci 3,5 |dB, šírka pásma 75|MHz, všetko umiestnené v uzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8529 10 95	20	Anténny spínač obsahuje: — prenosový filter s centrálnou frekvenciou 942,5 MHz alebo vyššo ale nepresahujúcou 1 990MHz a — príjmový filter s centrálnou frekvenciou 847,5 MHz alebo vyššou ale nepresahujúcou 1990MHz, celé umiestnené pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Časti TV prijímača s mikroprocesorovými a videoprocesorovými funkciami, obsahujúce aspoň mikroovládač a videoprocesor, montované na montážnom ráme („leadframe“) a umiestnené v plastovom kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65	40	Zostava na analógový záznam a reprodukciu zvuku, obsahujúca záznamovú/snímaciu hlavu, jediný magnetofónový mechanizmus kazetového typu, vretenový elektrický motor, mechanizmus na zmenu smeru otáčania a šasi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 65	50	Tuner na premenu vysokofrekvenčných signálov na signály strednej frekvencie, na použitie pri výrobe tovaru zatriedeného do položiek 8521 a 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8529 90 65	60	Tuner transformujúci vysokofrekvenčné signály na stredofrekvenčné signály na použitie pri výrobe satelitných alebo pozemských televíznych prijímačov pre set-top boxy ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8529 90 92	32	Optické jednotky pre video projekciu, obsahujúci systém separácie farieb, nastavovací mechanizmus a šošovky, na použitie pri výrobe zatriedených do položky 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	34	Prístroje pozostávajúce zo šošovkovej jednotky s nastaviteľnou ohniskovou vzdialenosťou 4 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 69 mm a obsahujúce zoom kódovač, krokovú motorovú jednotku, zoom motorovú jednotku, motorovú jednotku clony a foto prerušovač	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	35	Video záznamové a reprodukčné prístroje, obsahujúce šasi páskovej mechaniky kazetového typu obsahujúce motor na jednosmerný prúd na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 8525 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	36	Prístroje pozostávajúce z monochromatickej katódovej trubice s uhlopriečkou obrazovky 143 mm alebo väčšou ale nepresahujúcou 230 mm a konkávnych ohniskových šošoviek montovaných na kvapalinou plnenom chladiacom systéme	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92 ex 8529 90 97	37 40	Filter, pozostávajúci z 2 piezo-electrických kryštálov každý s frekvenciou 21 MHz alebo vyššou ale nepresahujúcou 30 MHz a samostatne montované na konzole s nie viac ako 7 prípojkami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	40	Zostava obsahujúca prizmy, čipy digitálnych mikrozrkadlových zariadení DMD („digital micro-mirror device“) a elektronické riadiace obvody, na použitie pri výrobe televíznych projekčných zariadení alebo videoprojektorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	41	Digitálne mikrozrkadlové prístroje (DMD)-chips, na použitie pri výrobe video projektorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	42	Odvádzače tepla a chladiace rebrá z hliníka, na udržanie prevádzkovej teploty tranzistorov a integrovaných obvodov v televíznych prijímačoch ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8529 90 92	43	Plazmový zobrazovací panel pozostávajúci iba z adresovacícha obrazových elektród, s alebo bez riadiacej a kontrolnej elektroniky, výlučne pre pixelové adresy a s alebo bez prívodu elektrickej energie	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	44	LCD moduly, skladajúce sa iba z jednej alebo viacerých sklenených alebo plastových TFT buniek, ktoré nie sú kombinované s možnosťami dotykovej obrazovky s jednotkou presvetlenia alebo bez nej, s invertormi alebo bez nich a s jedným alebo viacerými tlačenými obvodmi s riadiacou elektronikou iba na adresovanie pixelov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 92	45	Sada integrovaných obvodov s funkciou príjmu TV signálu obsahujúca čip kanálového dekodéra, čip tunera, čip riadenia napájania, GSM filtre a jednotlivé ako aj integrované pasívne obvodové prvky na príjem digitálne vysielaných video signálov vo formátoch DVB-T a DVB-H	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8529 90 97	50	Montážna zostava na video rekordér/prehrávač skladajúca sa aspoň z motora a dosky tlačených obvodov, ktorá obsahuje integrované obvody s riadiacimi a kontrolnými funkciami, montovaná na doske tlačených obvodov, ktorá obsahuje aspoň integrované obvody na riadenie funkcií páskového mechanizmu, funkcií video záznamu a funkcií na spracovanie TV- signálu, určená na použitie pri výrobe tovaru položky 8528 (a) ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	20	Indikátorové lampy, pozostávajúce zo štyroch svetlo emitujúcich diód vyrobených zo silikón karbidu (SiC) polovodičového materiálu, pracujúce s nominálnou vlnovou dĺžkou 481, 560 alebo 630 nm, uložené v kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	30	Indikátorové lampy pozostávajúce z 2 svetlo emitujúcich diód vyrobených z alumínium-gálium-arzeniku (AlGaAs) alebo gálium-fosforu (GaP) polovodičového materiálu, s pravouhlou základňou, obsahujúce v kryte SMD (surface mounted device) typ a šošovky	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	40	Elektro-akustické čidlo	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8531 80 95	50	Elektromagnetický displej, pozostávajúci zo 7 elektromagnetických cievok, ktoré môžu byť reziduálne zmagnetizované v statoroch získané ako posledné dosiahnuteľné zbytky (set state) a 7 otočných svetlo odrážajúcich segmentov, z ktorých každý je spojený tyčovým magnetom, prístroj obsahuje tiež displeje	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 30 30 ex 8536 30 90 ex 8536 50 80	11 31 96	Termo-elektrické spínače so spínacím prúdom 50 A alebo vyšším, obsahujúce rýchlospínač, priamo namontovaný na cievku elektrického motora, obsiahnuté v hermeticky uzatvorenom kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Termo relé uložené v hermeticky uzatvorených sklenených kartridžoch napresahujúcich 35 mm na dĺžku, okrem drôtov, s maximálnou preinikovou rýchlosťou 10^{-6} cm^3 He/sec pri jednom bare s teplotným rozsahom 0 až 160 °C, zabudované do kompresorov pre chladiace zariadenia ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 11	31	Spínač tlačených obvodov montážneho typu pracujúce so silou 4,9 N (±0,9 N), uložené v kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8536 50 11	32	Mechanický dotykový vypínač a spínač na spájanie elektronických obvodov, na prevádzkové napätie nepresahujúce 60 V a intenzitu prúdu nepresahujúcu 50 mA, na použitie pri výrobe televíznych prijímačov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 15	32	Rotačný spínač vo forme kolieska s priemerom medzi 15 a16 mm a s kontaktmi na uzatvorenie obvodu, s napätím 12 V pri 50 mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	91	Hall efektové spínače, obsahujúce jeden magnet, jeden Hall efektový senzor a 2 kondenzátory, umiestnené v puzdre s 3 prípojkami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19	92	Hydraulické tlakové spínač, zabudované tlakovosenzitívne rýchlospínacie disky, pracujúce s napätím 6 V alebo vyšším ale nepresahujúcim 18 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Zariadenia s regulovateľnými (nastaviteľnými) riadiacimi a spínacími funkciami, obsahujúce jeden alebo viac monolitických integrovaných obvodov, tiež kombinované s polovodičovými prvkami, montované spoločne na montážnom ráme („lead-frame“) a umiestnené v plastovom kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	93	Spínacie jednotky pre koaxiálne káble, obsahujúce 3 elektromagnetické spínače, so spínacím časom nepresahujúcim 50 ms a spúšťací prúd nepresahuje 500 mA pri napätí 12 V	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	95	Jazýčkový spínač (Reed switch) so spínacou silou 20 W alebo vyššou s rozsahom 17-43 A. zákrutov, vo forme sklenenej kapsule neobsahujúcej ortuť, s rozmermi ktoré nepresahujú 3×21 mm, na použitie pri výrobe airbagových samočinných nárazových senzorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 50 80	98	Mechanický tlačidlový vypínač a spínač na spájanie elektronických obvodov, na prevádzkové napätie 220 V alebo viac, ale nepresahujúce 250 V a intenzitu prúdu nepresahujúcu 5 A, na použitie pri výrobe televíznych prijímačov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	92	Kovová lisovaná kostra s prípojkami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85	93	Spínacie prvky so spínacou silou vyššou ako 3 N, vo forme 2 pravouhlých plastických kostier prepojených elektrickými konduktormi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Elastomérne konektory, pozostávajúce z jedného alebo viacerých spojovacích prvkov a gumových alebo silikónových materiálov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99	92	Dotykovo senzitívne obrazovkové panely, pozostávajúce z vodivej výstuhy medzi dvoma sklenenými alebo plastovými panelmi alebo hárkami, vybavené elektrickými konduktormi a konektormi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99	93	Electronické kontrolné jednotky na napätie 12 V, na použitie pri výrobe do automobilov montovaných kontrólnych systémov teploty ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Jednotky pozostávajúce z dvoch poľom riadených tranzistorov s priechodom, umiestnených v dvojitom puzdre z olova	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	95 25	Jednotky pozostávajúce z dvoch poľom riadených tranzistorov s izolovaným hradlom, umiestnených v dvojitom puzdre z olova	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8538 90 99	92	Časti elektrotepelných poistiek pozostávajúce z pocínovaného medeného drôtu, vybavené cylindrickým puzdrom s vonkajšími rozmermi nepresahujúcimi 5×48 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 11	91	Farebné katódové trubice so štrbinovou alebo medzerovou maskou, vybavené elektrónkovými trykami umiestnenými jedna vedľa druhej (in-line) technológia a s rozmerom uhlopriečky obrazovky 12cm alebo viac ale nepresahujúcej 26cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 11	93	Farebná katódová trubica, vybavená 1 tryskou s 3 lúčmi a s rozmerom uhlopriečky obrazovky 19cm alebo väčším ale nepresahujúcim 26cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 13	91	Farebné katódové trubice so štrbinovou alebo medzerovou maskou, so vzdialenosťou medzi dvomi líniami rovnakej farby menšou ako 0,42mm a rozmerom uhlopriečky obrazovky 49cm, na použitie pri výrobe profesionálnych videomonitorov, vrátane bezpečnostných alebo medicínskych monitorových aplikácií ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 15	20	Katódová trubica pre farebné zakrivené obrazovky typu „full square“, vybavená elektrónovým delom a vychyľovacou cievkou s pomerom obrazovky šírka/výška obrazovky 4/3 a diagonálnym meraním obrazovky 68cm (±2mm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Farebné katódové trubice vybavené elektrónkovými tryskami umiestnenými jedna vedľa druhej (in-line technology), s rozmerom uhlopriečky obrazovky 85cm alebo viac	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 11 91	31	Farebné katódové trubice s pomerom obrazovky šírka/výška 16/9 a rozmerom uhlopriečky obrazovky 39,8 cm (±0,3 cm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	82	Monochromatická katódová trubica s rozmerom uhlopriečky obrazovky 250 mm alebo väčším ale nepresahujúcim 320 mm a anódovým napätím 18 kV alebo vyšším ale nepresahujúcim 22 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	83	Monochromatické katódové trubice, s rozmerom uhlopriečky obrazovky 150 mm alebo väčším ale nepresahujúcim 182 mm, s priemerom hrdla menším ako 30 mm a anódovým napätím 25 kV alebo väčším ale nepresahujúcim 32 kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 12 00	84	Monochromatické katódové trubice plochých obrazoviek, s rozmerom uhlopriečky obrazovky nepresahujúcim 102 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 20 80	91	Fotónka pozostávajúca z fotokatódovej trubice s 9 alebo 10 dyódami, na svetlo s vlnovou dĺžkou 160 nm alebo väčšou ale nepresahujúcou 930 nm, s priemerom nepresahujúcim 14 mm a výškou nepresahujúcou 94 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Farebná katódová trubica s bodovou maskou, vybavená 3 elektrónovými tryskami umiestnenými vedľa seba (in-line technology) alebo 1 tryskou s 3 lúčmi, s rozmerom uhlopriečky obrazovky väčším ako 72 cm a vzdialenosťou medzi dvoma bodmi rovnakej farby menšou ako 0,5 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Farebná katódová trubica s bodovou maskou, vybavená 3 elektrónovými tryskami umiestnenými vedľa seba (in-line technology) alebo 1 tryskou s 3 lúčmi, s rozmerom uhlopriečky obrazovky nepresahujúcim 72 cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8540 40 00	33	Farebná katódová trubica so štrbinovou alebo medzerovou maskou, so vzdialenosťou medzi riadkami rovnakej farby menšou ako 0,35 mm a rozmerom uhlopriečky obrazovky nepresahujúcim 53cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	34	Farebná katódová trubica so štrbinovou alebo medzerovou maskou, so vzdialenosťou medzi riadkami rovnakej farby menšou ako 0,39 mm a rozmerom uhlopriečky obrazovky 33cm alebo väčším ale nepresahujúcim 38cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	35	Farebná katódová trubica so štrbinovou alebo medzerovou maskou, so vzdialenosťou medzi riadkami rovnakej farby menšou ako 0,35 mm a rozmerom uhlopriečky obrazovky nepresahujúcim 72cm, na použitie pri výrobe monitorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 40 00	36	Farebná katódová trubica so štrbinovou alebo medzerovou maskou, so vzdialenosťou medzi riadkami rovnakej farby menšou ako 0,30 mm a rozmerom uhlopriečky obrazovky nepresahujúcim 58cm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Monochromatické katódové trubice plochých obrazoviek, s rozmeromuhlopriečky obrazovky 142mm alebo väčším ale nepresahujúcim 190mm, s luminiscenciou 300 lumenov alebo viac ale nepresahujúcou 2 000 lumenov, rozlíšením 0,06 mm alebo väčším ale nepresahujúcim 0,1mm, fosforových typov P1 alebo P22 alebo P53 alebo P55 alebo P56, anódovým napätím vyšším ako 34kV, ohniskovým napätím vyšším ako 7kVa katódovým prúdom 3mA alebo vyšším	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Monochromatické katódové trubice s rozmerom uhlopriešky obrazovky 176mm alebo väčším ale nepresahujúcim 520mm a priemerom hrdla nepresahujúcim 21mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 71 00	20	Magnetrón so stálou vlnou a s pevnou frekvenciou 2 460MHz, zabaleným magnetom, výstupom sondy, na použitie pri výrobe tovaru položky 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 89 00	91	Displeje vo forme trubice pozostávajúcej zo sklenného puzdra nanomtovaného na základnej doske, ktorej rozmery nepresahujú 300mmx350mm okrem výstupov. Trubica obsahuje jeden alebo viac riadkov znakov alebo línií zostavených do riadkov, každý znak alebo línia obsahuje fluorescenčné alebo fosforescenčné prvky. Tieto prvky sú namontované na metalizovanej základni, ktorá je pokrytá fluorescenčnými látkami alebo fosforenčnými soľami, ktoré vydávajú svetlo ak sú ostreľované elektrónmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 89 00	92	Vákuové fluorescenčné displejové trubice	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	31	Elektrónová tryska, na použitie pri výrobe farebých katódových trubíc podpoložky 8540 40 00 s rozmerom uhlopriečky obrazovky 34cm alebo väčším ale nepresahujúcim 39cm (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	32	Elektrónová tryska z farebnej katódovej trubice s anódovým napätím 27,5 kV alebo vyšším ale nepresahujúcim 36kV	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8540 91 00	36	Ploché ochranné masky s(o): — šírkou 592,8 mm (+/- 0,5 mm) — výškou 463,1 mm (+/- 0,5 mm) — hrúbkou 250 μm (+/- 10 μm) — šírkou otvorov v strede 180 μm (+/-8 μm) — šírkou otvorov na okraji 210 μm (+/-8 μm)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	92	Medzerová alebo štrbinová maska, okrem masiek s plynulou vertikálnou štrbinou, s rozmerom uhlopriečky 69cm alebo menej	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8540 91 00	93	Elektrónová tryska pre výrobu monochromatických katódových trubíc s rozmerom uhlopriečky obrazovky 7,6 cm alebo väčším ale nepresahujúcim 30,5 cm (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	96	Zostavy pre katódovú trubicu s 2 alebo viacerými ale nie viac ako 6 cievkami, plastovými podložkami a kovovými fixačnými krúžkami na úpravu zaostrenia a/alebo konvergencie displeja	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	97	Štrbinové masky, obsahujúce nepretržité vertikálne štrbiny dlhšie ako 275 mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 91 00	98	Rámy z molybdénovej chrómovej ocele, na použitie vo výrobe katódových trubíc (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8540 99 00	91	Anódy, katódy alebo výstupné časti, alebo vybavenie obsahujúce tieto komponenty (jadro magnetrónovej trubice), na výrobu magnetrónov podpoložky 8540 71 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 10 00	10	Systémy urýchlovačov elektrónového zväzku s pracovným napätím nepresahujúcim 1,5 MV a prúdom nepresahujúcim 70mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	30	Zosilňovač pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov, namontovaných na tlačenom obvode, umiestnený v puzdre s	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	35	Rádio frekvenčný (RF) modulátor, pracujúci s frekvenčným rozpätím 43MHz alebo vyšším ale nepresahujúcim 870MHz, schopný prijať VHF a UHF signál, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov montovaných na tlačených obvodoch, uložené v kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	40	Zosilňovač z bariérových diód, pozostávajúci z 2 diód, s priemernou priepustnosťou prúdu nepresahujúcou 600A a opakovaným opačným vrcholom napätia nepresahujúcim 40V, každá uložená v kryte a spojená so spoločnou katódou	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	45	Piezo-elektrický kryštál časového oscilátora s fixnou frekvenciou, s frekvenčným rozsahom 1,8 MHz až 67MHz, obsahujúce v kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	50	Mechanický vibračný gyroskop poháňaný 25 alebo 26 kHz oscilátorom, zahrňujúci diferenčný zosilňovač a detekčný obvod obsahujúci pod jedným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8543 70 90	55	Opto-elektronický obvod pozostávajúci z jednej alebo viacerých svetlo emitujúcich diód (LED), tiež vybavený integrovaným budiacim obvodom, a z jednej fotodiódy so zosilňovacím obvodom, tiež s integrovaným logickým obvodom s hradlovými poliami alebo z jednej alebo viacerých svetlo emitujúcich diód a aspoň z dvoch fotodiód so zosilňovacím obvodom, tiež s integrovaným logickým obvodom s hradlovými poliami alebo s inými integrovanými obvodmi, umiestnený pod jedným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	60	Oscilátor s centrálnou frekvenciou 20Ghz alebo väčšou, ale nepresahujúcou 42Ghz, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov, nenamontovaných na podložke, umiestnený v puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	65	Audio záznamový a reprodukčný obvod, so schopnosťou ukladať stereo audio údaje a súčasne zaznamenávať a prehrávať, pozostávajúci z 2 alebo 3 monolitických integrovaných obvodov namontovaných na tlačenom obvode alebo na ráme z olova, umiestnený v puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	70	Zariadenie znižujúce predpätie, zahrňujúce diód, s reverzným vyrovnávacím napätím nepresahujúcim 4,5 V, reverzný zvodový prúd nepresahuje 10μA, vrchol pulzačného prúdu nepresahuje 30A a nominálny kapacitný odpor 50pF, uložené pod jedným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	75	Nabíjací spojený prístroj (CCD) skanerových zariadení, pre systém snímajúci film v reálnom čase, s optickými funkciami, osvetľovacími funkciami a funkciami spracúvajúcimi signál	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	80	Teplotný kompenzačný oscilátor, zahrňujúci tlačený obvod najmenej piezo-elektrický kryštál a nastaviteľný kondenzátor, uložený pod jedným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	85	Kontrolný oscilátor napätia (VCO), iný ako teplotný oscilačný kondenzátor, pozostávajúci z pasívnych a aktívnych prvkov namontovaných na tlačenom obvode, pod spoločným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 70 90	90	Modul palivových článkov pozostávajúci z: — polymérových elektrolytických membránových palivových článkov v kryte s integrovaným chladiacim systémom, — kontrolnej jednotky napätia a prípojok, na použitie pri výrobe pohonných systémov motorových vozidiel ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 90 00	20	Katóda z nehrdzavejúcej ocele vo forme platne s s tyčovým závesom, tiež s plastovými bočnými pásmi	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8543 90 00	30	Súpravy produktov zatriedených do položky 8541 alebo 8542 namontované na tlačenom obvode, uložené pod jedným krytom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8544 60 10	10	Kábel anódy obrazovky, na použitie pri výrobe „fly back“ transformátorov ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8545 19 90	20	Uhlíkové elektródy na použitie pri výrobe zinkovo-uhlíkových batérií ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8545 90 90	01	Batériový uhlík, vo forme tyčiniek, s dĺžkou 34mm alebo väčšou ale nepresahujúcou 160mm a priemerom nepresahujúcim 12mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼M21

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 8547 10 10	10	Izolačné príslušenstvo z keramiky, obsahujúce 90 % alebo viac hmotnosti oxidu hliníka, metalizované, vo forme dutého valcového telesa s vonkajším priemerom 20 mm alebo viac, ale nepresahujúcim 250 mm, na výrobu podtlakových prerušovačov (a) (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	38	Časti na použitie pri výrobe alebo oprave produktov zatriedených do položky 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	40	Prijímacia jednotka infračerveného signálu pozostávajúca z fotodiódy a aspoň zo zosilňovača vo forme monolitického integrovaného obvodu, umiestnená v puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	41	Jednotka pozostávajúca z rezonátora fungujúceho vo frekvenčnom rozsahu 1,8 MHz alebo viac, ale nepresahujúcom 40MHz, a kondenzátora, umiestená v puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90 ex 9110 90 00	42 94	Hodinový/kalendárový obvod, pozostávajúci z tlačeného obvodu, na ktorom je namontovaný aspoň krištáľový kremenný oscilátor a monolitický integrovaný obvod, celý miestnený v puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	43	Kontaktný obrazový senzor	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	47	Jednotky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých LED čipov, ktoré pracujú pri typickej vlnovej dĺžke 450nm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 660nm, umiestnených v puzdre z olova [s okrúhlym otvorom], ktorých vonkajšie rozmery – bez príslušenstva – nepresahujú 4x4mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	48	Optické jednotky pozostávajúce najmenej z laserovej diódy a fotodiódy, ktoré pracujú pri typickej vlnovej dĺžke 635nm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 815nm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8548 90 90	49	LCD moduly, skladajúce sa iba z jednej alebo viacerých sklenených alebo plastových TFT buniek, ktoré sú kombinované s možnosťami dotykovej obrazovky s jednotkou presvetlenia alebo bez nej, s invertormi alebo bez nich a s jedným alebo viacerými tlačenými obvodmi s riadiacou elektronikou iba na adresovanie pixelov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 8708 99 97	20	Kovové veká montované v ramenách alebo v guľôčkových ložiskách používaných v závesných systémoch pre predné kolesá motorových vozidiel (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 8711 10 00	10	Prenosný (skladací) motorový skúter, predkladaný nezostavený alebo rozobratý.	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 10 90	10	Obrazový menič vyrobený zo súpravy sklenených vlákien	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 20 00	10	Materiál pozostávajúci z polarizačného filmu, podložený na jednej alebo oboch stranách transparentným materiálom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Rozptylné fólie na využitie pri výrobe LCD modulov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	30 65	Prizmatické fólie využívané pri výrobe LCD modulov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9001 90 00	20	Spätné projekčné plochy, obsahujúce fresnelove šošovky z plastu a polarizačné platne z plastu, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 8528 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 9001 90 00	25	Šošovky z plastu, nenamotované s ohniskovou vzdialenosťou 3,86 mm (± 0,1 mm) a s priemerom nepresahujúcim 8mm, na použitie pri výrobe prehrávačov kompaktných diskov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	30	Ploché optické vlákna, na použitie pri výrobe obrazoviek a fotokatód pre optické zosilňovače (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	35	Spätné projekčné plochy, obsahujúce šošovkovité plastické platne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	40	Hranoly na rozklad svetla, nenamontované, na použitie pri výrobe CCD kamier (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	45	Tyče z neodýmu dopovaného materiálom z ytrium-alumínium-granátu (YAG), leštené na oboch koncoch	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9001 90 00	50	Šošovky z plastiku, nenamontované, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	10	Nastaviteľné šošovkové jednotky s ohniskovou vzdialenosťou 90mm alebo väčšou ale nepresahujúcou 180mm a skladajúce sa zo 4 až 8 sklenených alebo metakrylových šošoviek s priemerom 120mm alebo väčším ale nepresahujúcim 180mm, každá šošovka potiahnutá sspom na jednej strane vrstvou magneziumfluoridu, na použitie pri výrobe video projektorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	50	Šošovkové jednotky, s ohniskovou vzdialenosťou 25mm alebo menšou ale nepresahujúcou 150mm, skladajúce sa zo sklenených alebo plastových šošoviek, s priemerom 60mm alebo väčším ale nepresahujúcim 190mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 11 00	60	Optické prvky, skladajúce sa z jednej alebo viacerých namontovaných šošoviek z plastu, na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položky 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 19 00	10	Šošovkové jednotky s ohniskovou vzdialenosťou 24,96 mm (± 0,1 mm), priemerom 16mm a dĺžkou 16mm, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 8443 31 10 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 20 00	10	Filter, skladajúci sa z plastickej polarizovanej membrány a sklenenej platne a transparentného ochranného filmu, namontovaný na kovovom ráme, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 8528 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	20	Šošovky namontované, s fixnou ohniskovou vzdialenosťou 3,8mm (±0,19mm) alebo 8mm (±0,4mm), s relatívnou clonou F2.0 a priemerom nepresahujúcim 33mm, na použitie pri výrobe CCD kamier (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	30	Optické jednotky, skladajúce sa 1 alebo 2 pletencov optických sklenených vlákien vo forme šošoviek s priemerom 0,85 mm alebo väčším ale nepresahujúcim 1,15 mm, vložené medzi 2 plastikové platne	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	40	Šošovky a zostavy obrazových hradiel pre prehliadacie systémy reálno časových filmov, skladajúce sa zo šošoviek s 9 až 11 prvkami s iluminačnými funkciami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9002 90 00	50	Šošovky, zasadené, určené na použitie pri výrobe projekčných televízorov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 9006 91 00	10	Časti a súčasti, na použitie pri výrobe produktov zatriedených do položky 9006 40 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9013 80 90	10	Polarizačný nesenzitívny izolátor z optických vlákien, pracujúci s vlnovou dĺžkou 1 200nm alebo väčšou, uložený v cylindrickom puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9013 80 90	20	Optický spínač, skladajúce sa z najmenej jedného optického vstupu a dvoch optických výstupov a elektrických konektorov	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9017 90 00	10	Hlava termálnej tlačiarne, skladajúca sa najmenej zo 7168 tepelných prvkov namontovaných na 2 alebo viacerých keramických podložkách, celé uložené v kryte s vonkajšími rozmermi presahujúcimi 21×39×639mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9022 30 00	10	Trubica lúčov X s cieľovým napätím 4kV alebo väčším ale nepresahujúcim 30kV, s výkonom nepresahujúcim 9W a cieľovým prúdom nepresahujúcim 2mA	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9027 10 90	10	Senzorové prvky pre analyzátory plynu a dymu motorových vozidiel, výlučne obsahujúce zirkóniovo-keramické prvky v kovovom puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 34 ex 9031 80 38	30 30	Prístroje na meranie uhlu a smeru otáčania motorových vozidiel, skladajúce sa z nejmenej jedného senzora uhlovej rýchlosti vo forme kvatzového monokryštálu, tiež kombinovaného s jedným alebo viacerými meracími senzormi, celé uložené v kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 38	10	Prístroje na meranie zrýchlenia samohybných aplikácií, skladajúce sa z jedného alebo viacerých a/alebo pasívnych prvkov a jedného alebo viacerých senzorov, celé uložené v kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 80 38	20	Stroje a prístroje na automatické testovanie neporušenosti atramentových kartridžov (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9031 90 85	20	Súpravy pre laserové nastavovacie senzory, vo forme tlačených obvodov obsahujúcich optické filtre a ccd senzory, celé umiestnené v kryte	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 10 81	20	Termostat, skladajúci sa z rýchlospínača, na priame namontovanie na vinutie elektromotora, uložené hermeticky uzatvorenom puzdre	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 89 00	20	Nárazové senzory samočinných aibagov, obsahujúce kontakty schopné spínať prúd s 12A a napätí 30V, s typickým prechodovým odporom 80mohm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9032 89 00	30	„EPS controller“ – elektronický riadiaci obvod pre EPS („electric power steering“	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9106 90 10	10	Hodinové zostavy na použitie pri výrobe tovaru podpoložky 8516 50 00 (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9107 00 00	20	Mechanický časovač používaný pri výrobe beznámrazových chladičiek (1)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2011
ex 9110 12 00	91	Zostavy skladajúce sa z tlačených obvodov na ktorých je namontovaný jeden kvartzový oscilátor, najmenej jeden časový obvod, tiež integrovaný, a najmenej jeden kondenzátor, s hrúbkou nepresahujúcou 5mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Zostavy skladajúce sa z tlačeného obvodu, na ktorý je namontovaný časový obvod alebo časový obvod a kvartzový oscilátor, s hrúbkou nepresahujúcou 5mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

▼**M21**

Kód KN	TARIC	Opis	Sadzba všeobecného cla	Dátum skončenia platnosti
ex 9110 90 00	93	Zostavy skladajúce sa z tlačeného obvodu, na ktorý je namontovaný časový obvod alebo časový obvod a kvartzový oscilátor a piezoelektrický zvukový prvok, s hrúbkou presahujúcou 5mm	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9405 40 35	10	Elektrické svetelné systémy zo syntetických materiálov s 3 žiarovkami (RBG) s priemerom 3,0 mm (± 0,2 mm), s dĺžkou 420mm (±1mm) alebo väčšou, ale nepresahujúcou 600mm (±1mm), na použitie pri výrobe tovarov položky 8528 ([1])	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9608 91 00	10	Nevláknové plastické špičky s vnútorným kanálom	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9608 91 00	20	Plstené špičky, iné porézne špičky bez vnútorného kanálu	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9612 10 10	10	Pásky z plastu s rôznofarebnými segmentmi, s predpokladom tepelného prieniku farieb na podložku (takzvané sublimačné farby)	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008
ex 9613 90 00	20	Piezo-elektrické zapaľovacie mechanizmy, tiež s doplnkovými prvkami	0 %	1.1.2007 – 31.12.2008

([1]) Záznam v tejto podpoložke podlieha podmienkam uvedeným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva (pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 – Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

([2]) Pozastavenie ciel sa uplatňuje v prípade rýb, ktoré sa majú podrobiť akejkoľvek operácii, pokiaľ sa nemajú podrobiť výlučne jednej alebo viacerým z týchto operácií:
— čistenie, zbavenie vnútorností, oddelenie chvosta, oddelenie hlavy,
— rezanie (okrem filetovania alebo rezania zmrazených blokov, alebo rozdeľovania poprekladaných blokov filé),
— odber vzoriek, triedenie,
— označovanie,
— balenie,
— chladenie,
— zmrazovanie,
— hlboké zmrazovanie,
— rozmrazovanie, oddeľovanie
Pozastavenie ciel sa nepovoľuje pre výrobky, ktoré sa majú okrem toho podrobiť spracovaniu (alebo operáciám), ktoré na pozastavenie ciel oprávňujú, ak sa takéto spracovanie (alebo operácie) vykonáva(jú) na maloobchodnej úrovni alebo na úrovni stravovania. Pozastavenie ciel sa uplatňuje iba na ryby určené na ľudskú konzumáciu.

([3]) Pozastavenie cieľ sa však nepovoľuje, ak je spracovanie vykonávané na maloobchodnej úrovni alebo na úrovni stravovania.