Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/2201

5.10.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/2201

(2026. gada 2. oktobris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2023/1763 attiecībā uz administratīvām izmaiņām par biocīdu saimi "Lactic acid Family – Quatchem" izdotajā Savienības atļaujā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 50. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) 2023. gada 12. septembrī ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/1763 ([2]) uzņēmumam *Arrow Regulatory (Ireland) Limited* tika piešķirta Savienības atļauja (atļaujas numurs EU-0030143-0000) piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi "Lactic acid Family – Quatchem".

(2) 2024. gada 22. jūlijā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2024/1990 ([3]) tika grozīta Īstenošanas regula (ES) 2023/1763, sākotnējā atļaujas turētāja nosaukumu *Arrow Regulatory (Ireland) Limited* aizstājot ar jauna atļaujas turētāja nosaukumu *Neogen Italia S.r.l.*

(3) 2025. gada 21. oktobrī uzņēmums *Neogen Italia S.r.l* saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 ([4]) 11. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza paziņojumu par minētās regulas pielikuma 1. sadaļas 1. iedaļā minētajām administratīvajām izmaiņām Savienības atļaujā, kas piešķirta biocīdu saimei "Lactic acid Family – Quatchem".

(4) *Neogen Italia S.r.l* ierosināja nodot atļauju jaunam turētājam, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Ekonomikas zonā, kā aprakstīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 pielikuma 1. sadaļas 1. iedaļas 3. punktā. Paziņojums ar lietas numuru BC-NG111282-55 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(5) 2025. gada 11. novembrī Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([5]) par piedāvātajām izmaiņām. Atzinumā secināts, ka grozījums, ko atļaujas turētājs lūdzis izdarīt esošajā atļaujā, ietilpst Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta aa) apakšpunktā norādītajā izmaiņu kategorijā, ka puses par atļaujas nodošanu ir vienojušās, ka potenciālais jaunais atļaujas turētājs veic uzņēmējdarbību Savienībā un ka Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta nosacījumi tiek izpildīti arī pēc izmaiņu ieviešanas.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1763 (2023. gada 12. septembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "Lactic acid Family – Quatchem" (OV L 225, 13.9.2023., 5. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1763/oj).
([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/1990 (2024. gada 22. jūlijs), ar ko attiecībā uz administratīvām izmaiņām par biocīdu saimi "Lactic acid Family – Quatchem" izdotajā Savienības atļaujā groza Īstenošanas regulu (ES) 2023/1763 (OV L, 2024/1990, 23.7.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1990/oj).
([4]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([5]) *ECHA* atzinums par administratīvām izmaiņām saimes "Lactic acid Family – QuatChem" Savienības atļaujā, 2025. gada 11. novembris, Atzinums Nr. UTR-C-1870223-88-00/F, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) 2025. gada 11. novembrī Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 6. punktu pārskatīto biocīdu saimes "Lactic acid Family – Quatchem" biocīdu raksturojuma kopsavilkumu visās Savienības oficiālajās valodās pārsūtīja Komisijai.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka biocīdu saimei "Lactic acid Family – Quatchem" izdoto Savienības atļauju ir lietderīgi grozīt.

(8) Skaidrības labad un lai lietotājiem un ieinteresētajām personām atvieglotu piekļuvi biocīda raksturojuma kopsavilkuma konsolidētajai redakcijai, kuru publicēs Aģentūra, Īstenošanas regulas (ES) 2023/1763 pielikums būtu pilnībā jāaizstāj.

(9) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2023/1763 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2023/1763 groza šādi:

1) regulas 1. panta pirmajā daļā nosaukumu *Neogen Italia S.r.l* aizstāj ar nosaukumu *Hypred SAS*;

2) pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 2. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

PRODUKTA APRAKSTA KOPSAVILKUMS BIOCĪDU SAIMEI

Lactic acid Family – Quatchem

Produkta tips(-i)

PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

Atļaujas numurs EU-0030143-0000

R4BP vienuma numurs EU-0030143-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	Lactic acid Family – Quatchem

1.2. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

1.3. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	*HYPRED SAS*
	Adrese	*55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD*, Francija
Atļaujas numurs	EU-0030143-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0030143-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	3.10.2023.	
Atļaujas derīguma termiņš	30.9.2033.	

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	*Quat-Chem Ltd. A Neogen Company*
Ražotāja adrese	*1*-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, *Rochdale OL16 5SJ Lancashire*, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Ražotņu atrašanās vietas	*Quat-Chem Ltd. A Neogen Company site 1 1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire*, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	L-(+)-pienskābe
Ražotāja nosaukums	*Purac Biochem bv*
Ražotāja adrese	*Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem*, Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*Purac Biochem bv site 1 Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem*, Nīderlande

Aktīvā viela	L-(+)-pienskābe
Ražotāja nosaukums	*Jungbunzlauer S. A*
Ražotāja adrese	*Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim*, Francija
Ražotņu atrašanās vietas	*Jungbunzlauer S. A site 1 Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim*, Francija

2. **PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4–4 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PAK

1. **META PAK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta PAK 1 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK 1 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4–4 % (m/m)

2.2. **Meta PAK 1 formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. **META PAK 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H315: Kairina ādu. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P280: Izmantot aizsargcimdus. P280: Izmantot acu aizsargus. P264: Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P332 + P313: Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. P332 + P313: Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. P362 + P364: Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. P501: Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. **META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 1.1. Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas – manuāla iemērkšana

Produkta tips	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: raugi Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: –

Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, veicot manuālu iemērkšanu izmantojot iemērkšanas trauku
Lietošanas metode(-es)	Metode: manuāla iemērkšana izmantojot iemērkšanas trauku Detalizēts apraksts: saskares laiks iemērkšanai 30 °C temperatūrā netīros apstākļos: – 5 minūtes baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 5 līdz 10 ml uz pupu. Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: līdz 2 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	1 000 litru augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) tvertne ar *HDPE* aizdari; 200 litru plastikāta materiāla muca ar *HDPE* aizdari; 25 litru *HDPE* muciņa ar DIN 61 atbilstošu vai līdzvērtīgu *HDPE* skrūvējamu vāciņu; 5 litru *HDPE* muciņa ar DIN 51 atbilstošu vai līdzvērtīgu *HDPE* skrūvējamu vāciņu.

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

Produkts jāuzklāj pēc slaukšanas, izmantojot iemērkšanas trauku.

Iepriekš notīriet pupus ar sausu salveti, ielejiet produktu iemērkšanas trauka rezervuārā. Izmantojot iemērkšanas trauku, tajā tiek apstrādāts katrs pups pēc kārtas, un operators izspiež produktu no rezervuāra traukā. Trauka savienojums ar rezervuāru ir bez atgriezeniskas gaitas, tāpēc pārpalikums nevar nonākt atpakaļ rezervuārā.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 1.2. Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas – izsmidzināšana

Produkta tips	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: – Zinātniskais nosaukums: raugi Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: –
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, izmantojot rokas smidzinātāju
Lietošanas metode(-es)	Metode: manuāla izsmidzināšana, izmantojot rokas smidzinātāju Detalizēts apraksts: saskares laiks apsmidzināšanai 30 °C temperatūrā netīros apstākļos: – 5 minūtes baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 5 līdz 10 ml uz pupu. Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: līdz 2 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	1 000 litru *HDPE* tvertne ar *HDPE* aizdari; 200 litru plastikāta materiāla muca ar *HDPE* aizdari; 25 litru *HDPE* muciņa ar DIN 61 atbilstošu vai līdzvērtīgu *HDPE* skrūvējamu vāciņu; 5 litru *HDPE* muciņa ar DIN 51 atbilstošu vai līdzvērtīgu *HDPE* skrūvējamu vāciņu.

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

Produkts jāuzklāj pēc slaukšanas, izmantojot rokas smidzinātāju.

Iepriekš notīriet pupus ar sausu salveti, ielejiet produktu smidzinātāja rezervuārā. Operators katru dzīvnieku pēc slaukšanas apstrādās ar smidzinātāju vienu reizi.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

Ja tiek veikts dezinfekcijas process ar izsmidzināšanu, profesionāliem lietotājiem ir jānodrošina, lai apstrādes zonā neatrastos nepiederoši speciālisti. Ja ir nepieciešams, ka nepiederošiem speciālistiem jāatrodas šajā zonā, profesionālajiem lietotājiem ir jānodrošina, lai šie nepiederošie speciālisti lietotu tāda paša veida IAL kā operators.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 1**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatīt pielietojumam specifisku norādījumu par 1. meta produkta apraksta lietošanu.

Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai lietošanas instrukciju.

Pirms lietošanas produktam jābūt sasildītam līdz istabas temperatūrai. Produkta daudzums, kas tiek lietots vienam pupam, ir atkarīgs no apstrādājamā dzīvnieka. Lielajiem zīdītājiem (govīm, kamieļiem) – līdz 10 ml uz pupu; mazajiem zīdītājiem (aitām, kazām) – līdz 5 ml uz pupu. Pārliecināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lai nodrošinātu pietiekamu saskares laiku, jāuzmanās, ka produkts netiek noņemts pēc uzklāšanas (piemēram, gādāt par to, lai govis stāvētu vismaz 5 minūtes).

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Veicot darbības ar produktu, ir obligāti jālieto acu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst Eiropas standartam EN ISO 16321 vai tādiem līdzvērtīgi.

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

Izmantojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (nitrilpolimēra cimdi – klasificēti saskaņā ar Eiropas standartu EN ISO 374 vai EN 455 prasībām vai tādiem līdzvērtīgi).

Šeit norādīto Eiropas standartu pilnie nosaukumi ir pieejami 6. iedaļā.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ĀDU: nekavējoties nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja nav simptomu: sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc apstrādes beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām. Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēslu novietnē. Nepieļaut izvadīšanu vietējās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā cieši noslēgtu.

Uzglabāt temperatūrā no 0 °C līdz + 30 °C.

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

Pilni Eiropas standartu nosaukumi, kas minēti 5.2. iedaļā “Riska samazināšanas pasākumi”:

EN ISO 16321 – Acu un sejas aizsardzība profesionālai lietošanai

EN ISO 374 – Aizsargcimdi, kas aizsargā no bīstamām ķimikālijām un mikroorganismiem

EN 455 – Medicīniskie cimdi vienreizējai lietošanai

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*Synodex*	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactopost	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactopost Y	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactopost Plus	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactopost Extra	Tirdzniecības vieta: ES
	Synodex Y	Tirdzniecības vieta: ES
	Synodex Extra	Tirdzniecības vieta: ES
	Synodex Plus	Tirdzniecības vieta: ES
	Udder X	Tirdzniecības vieta: ES
	Teat Care	Tirdzniecības vieta: ES
	Lacto Gold	Tirdzniecības vieta: ES
	Lacto Extra	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactogold	Tirdzniecības vieta: ES
	Lacto Spray	Tirdzniecības vieta: ES
Atļaujas numurs	EU-0030143-0001 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*Laxsan*	Tirdzniecības vieta: ES
	Hexsan	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactopost R	Tirdzniecības vieta: ES
	Laxsan R	Tirdzniecības vieta: ES
	Hexfoam	Tirdzniecības vieta: ES
	Deosan LA1	Tirdzniecības vieta: ES
	Hexsan Extra	Tirdzniecības vieta: ES
	Hexsan Plus	Tirdzniecības vieta: ES
	Laxsan Plus	Tirdzniecības vieta: ES
	Laxsan Extra	Tirdzniecības vieta: ES
	Hexsan R	Tirdzniecības vieta: ES
	LA1	Tirdzniecības vieta: ES
	Condition Pink	Tirdzniecības vieta: ES
Atļaujas numurs	EU-0030143-0002 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)

1. **META PAK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta PAK 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK 2 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4–4 % (m/m)

2.2. **Meta PAK 2 formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. **META PAK 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H315: Kairina ādu. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus. EUH208: Satur piparmētru eļļu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējumi	P280: Izmantot aizsargcimdus. P280: Izmantot acu aizsargus. P264: Pēc rīkošanās rokas kārtīgi nomazgāt. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P332 + P313: Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. P332 + P313: Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. P362 + P364: Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. P501: Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. **META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 3.1. Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas – manuāla iemērkšana

Produkta tips	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: raugi Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: —
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, veicot manuālu iemērkšanu izmantojot iemērkšanas trauku
Lietošanas metode(-es)	Metode: manuāla iemērkšana izmantojot iemērkšanas trauku Detalizēts apraksts: saskares laiks iemērkšanai 30 °C temperatūrā netīros apstākļos: – 5 minūtes baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 5 līdz 10 ml uz pupu. Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: līdz 2 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	1 000 litru *HDPE* tvertne ar *HDPE* aizdari; 200 litru plastikāta materiāla muca ar *HDPE* aizdari; 25 litru *HDPE* muciņa ar DIN 61 atbilstošu vai līdzvērtīgu *HDPE* skrūvējamu vāciņu; 5 litru *HDPE* muciņa ar DIN 51 atbilstošu vai līdzvērtīgu *HDPE* skrūvējamu vāciņu.

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

Produkts jāuzklāj pēc slaukšanas, izmantojot iemērkšanas trauku.

Iepriekš notīriet pupus ar sausu salveti, ielejiet produktu iemērkšanas trauka rezervuārā. Izmantojot iemērkšanas trauku, tajā tiek apstrādāts katrs pups pēc kārtas, un operators izspiež produktu no rezervuāra traukā. Trauka savienojums ar rezervuāru ir bez atgriezeniskas gaitas, tāpēc pārpalikums nevar nonākt atpakaļ rezervuārā.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 3.2. Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas – izsmidzināšana

Produkta tips	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: raugi Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: —
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, izmantojot rokas smidzinātāju
Lietošanas metode(-es)	Metode: manuāla izsmidzināšana, izmantojot rokas smidzinātāju Detalizēts apraksts: saskares laiks apsmidzināšanai 30 °C temperatūrā netīros apstākļos: – 5 minūtes baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 5 līdz 10 ml uz pupu. Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: līdz 2 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	1 000 litru *HDPE* tvertne ar *HDPE* aizdari; 200 litru plastikāta materiāla muca ar *HDPE* aizdari; 25 litru *HDPE* muciņa ar DIN 61 atbilstošu vai līdzvērtīgu *HDPE* skrūvējamu vāciņu; 5 litru *HDPE* muciņa ar DIN 51 atbilstošu vai līdzvērtīgu *HDPE* skrūvējamu vāciņu.

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

Produkts jāuzklāj pēc slaukšanas, izmantojot rokas smidzinātāju.

Iepriekš notīriet pupus ar sausu salveti, ielejiet produktu smidzinātāja rezervuārā. Operators katru dzīvnieku pēc slaukšanas apstrādās ar smidzinātāju vienu reizi.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

Ja tiek veikts dezinfekcijas process ar izsmidzināšanu, profesionāliem lietotājiem ir jānodrošina, lai apstrādes zonā neatrastos nepiederoši speciālisti. Ja ir nepieciešams, ka nepiederošiem speciālistiem jāatrodas šajā zonā, profesionālajiem lietotājiem ir jānodrošina, lai šie nepiederošie speciālisti lietotu tāda paša veida IAL kā operatori.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2.4 *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 2**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatīt pielietojumam specifisku norādījumu par 2. meta produkta apraksta lietošanu.

Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai lietošanas instrukciju.

Pirms lietošanas produktam jābūt sasildītam līdz istabas temperatūrai. Produkta daudzums, kas tiek lietots vienam pupam, ir atkarīgs no apstrādājamā dzīvnieka. Lielajiem zīdītājiem (govīm, kamieļiem) – līdz 10 ml uz pupu; mazajiem zīdītājiem (aitām, kazām) – līdz 5 ml uz pupu. Pārliecināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lai nodrošinātu pietiekamu saskares laiku, jāuzmanās, ka produkts netiek noņemts pēc uzklāšanas (piemēram, gādāt par to, lai govis stāvētu vismaz 5 minūtes).

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Veicot darbības ar produktu, ir obligāti jālieto acu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst Eiropas standartam EN ISO 16321 vai tādiem līdzvērtīgi.

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

Izmantojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (nitrilpolimēra cimdi – klasificēti saskaņā ar Eiropas standartu EN ISO 374 vai EN 455 prasībām vai tādiem līdzvērtīgi).

Šeit norādīto Eiropas standartu pilnie nosaukumi ir pieejami 6. iedaļā.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ĀDU: nekavējoties nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja nav simptomu: sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc apstrādes beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām. Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēslu novietnē. Nepieļaut izvadīšanu vietējās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā cieši noslēgtu.

Uzglabāt temperatūrā no 0 °C līdz + 30 °C.

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

5.2. iedaļā minēto EN standartu pilnie nosaukumi ir šādi:

EN ISO 16321 – Acu un sejas aizsardzība profesionālai lietošanai

EN ISO 374 – Aizsargcimdi, kas aizsargā no bīstamām ķimikālijām un mikroorganismiem

EN 455 – Medicīniskie cimdi vienreizējai lietošanai

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*Synoshield*	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactopost G	Tirdzniecības vieta: ES
	Synoshield P	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactopost P	Tirdzniecības vieta: ES
	Synoshield G	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactoshield	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactoshield Plus	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactoshield Extra	Tirdzniecības vieta: ES
	Synoshield Extra	Tirdzniecības vieta: ES
	Synoshield Plus	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactopost Protect	Tirdzniecības vieta: ES
	Udder Shield	Tirdzniecības vieta: ES
	Teat Care	Tirdzniecības vieta: ES
	Mint Lacto Plus	Tirdzniecības vieta: ES
	Lacto Care G	Tirdzniecības vieta: ES
	Lactosal	Tirdzniecības vieta: ES
	Lacto Care P	Tirdzniecības vieta: ES
	Previoshield	Tirdzniecības vieta: ES
Atļaujas numurs	EU-0030143-0003 1-2	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)