2026/2201

5.10.2026

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2026/2201 DA COMISSÃO

de 2 de outubro de 2026

que altera o Regulamento de Execução (UE) 2023/1763 no que se refere a uma alteração administrativa à autorização da União para a família de produtos biocidas «Lactic acid Family — Quatchem»

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 50.º, n.º 2,

Considerando o seguinte:

(1) Em 12 de setembro de 2023, o Regulamento de Execução (UE) 2023/1763 da Comissão ([2]) concedeu uma autorização da União, com o número de autorização EU-0030143-0000, à empresa Arrow Regulatory (Ireland) Limited para a disponibilização no mercado e a utilização da família de produtos biocidas «Lactic acid Family — Quatchem».

(2) Em 22 de julho de 2024, o Regulamento de Execução (UE) 2024/1990 da Comissão ([3]) alterou o Regulamento de Execução (UE) 2023/1763, a fim de substituir o nome do titular da autorização inicial «Arrow Regulatory (Ireland) Limited» pelo nome do novo titular da autorização «Neogen Italia S.r.l.».

(3) Em 21 de outubro de 2025, a empresa Neogen Italia S.r.l apresentou uma notificação à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»), em conformidade com o artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão ([4]), relativa a uma alteração administrativa à autorização da União para a família de produtos biocidas «Lactic acid Family — Quatchem» referida no título 1, secção 1, do anexo desse regulamento.

(4) A empresa Neogen Italia S.r.l propôs a transferência da autorização para um novo titular estabelecido no Espaço Económico Europeu, conforme disposto no título 1, secção 1, ponto 3, do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013. A notificação foi registada com o número de processo BC-NG111282-55 no Registo de Produtos Biocidas.

(5) Em 11 de novembro de 2025, a Agência apresentou à Comissão um parecer ([5]) sobre a alteração proposta, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013. O parecer conclui que a alteração à autorização existente solicitada pelo titular da autorização é abrangida pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea a-A), do Regulamento (UE) n.º 528/2012, que as partes concordaram com a transferência da autorização, que o novo titular da autorização previsto está estabelecido na União e que, após a aplicação das alterações, as condições do artigo 19.º do referido regulamento continuam a ser cumpridas.

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regulamento de Execução (UE) 2023/1763 da Comissão, de 12 de setembro de 2023, que concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas «Lactic acid Family — Quatchem» em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 225 de 13.9.2023, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1763/oj).

([3]) Regulamento de Execução (UE) 2024/1990 da Comissão, de 22 de julho de 2024, que altera o Regulamento de Execução (UE) 2023/1763 no que se refere a uma alteração administrativa à autorização da União para a família de produtos biocidas Lactic acid Family — Quatchem (JO L, 2024/1990, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1990/oj).

([4]) Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão, de 18 de abril de 2013, relativo a alterações a produtos biocidas autorizados em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 109 de 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([5]) Parecer da ECHA sobre uma alteração administrativa da autorização da União de «Lactic acid Family — Quatchem», de 11 de novembro de 2025, Parecer n.º UTR-C-1870223-88-00/F, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) Em 11 de novembro de 2025, a Agência transmitiu à Comissão o resumo das características do produto biocida revisto para a família de produtos biocidas «Lactic acid Family — Quatchem» em todas as línguas oficiais da União, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 6, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013.

(7) A Comissão concorda com o parecer da Agência e considera, por conseguinte, adequado alterar a autorização da União para a família de produtos biocidas «Lactic acid Family — Quatchem».

(8) A fim de aumentar a clareza e facilitar o acesso dos utilizadores e das partes interessadas à versão consolidada final do resumo das características do produto biocida a publicar pela Agência, o anexo do Regulamento de Execução (UE) 2023/1763 deverá ser substituído na íntegra,

(9) O Regulamento de Execução (UE) 2023/1763 deverá, por conseguinte, ser alterado em conformidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O Regulamento de Execução (UE) 2023/1763 é alterado do seguinte modo:

1) No artigo 1.º, primeiro parágrafo, o nome «Neogen Italia S.r.l» é substituído pelo nome «Hypred SAS».

2) O anexo é substituído pelo texto constante do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 2 de outubro de 2026.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PARA UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS BIOCIDAS (SPC BPF)

Lactic acid Family - Quatchem

Tipo(s) de produto

PT03: Higiene veterinária

Número de autorização EU-0030143-0000

Número da decisão de autorização R4BP EU-0030143-0000

PARTE I

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

Capítulo 1. **INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Nome da família de produtos**

Nome	Lactic acid Family - Quatchem

1.2. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT03: Higiene veterinária

1.3. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	HYPRED SAS
	Endereço	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD França
Número de autorização		EU-0030143-0000
Número da decisão de autorização R4BP		EU-0030143-0000
Data da autorização		3.10.2023
Data de caducidade da autorização		30.9.2033

1.4. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Quat-Chem Ltd. A Neogen Company
Endereço do fabricante	1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Quat-Chem Ltd. A Neogen Company site 1 1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

1.5. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Ácido L-(+)-láctico
Nome do fabricante	Purac Biochem bv
Endereço do fabricante	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Purac Biochem bv site 1 Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Países Baixos

Substância ativa	Ácido L-(+)-láctico
Nome do fabricante	Jungbunzlauer S. A
Endereço do fabricante	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim França
Localização das instalações de fabrico	Jungbunzlauer S. A site 1 Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim França

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	4 - 4 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

PARTE II

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)

Capítulo 1. **META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 1 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-1

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT03: Higiene veterinária

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	4 - 4 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1**

Advertências de perigo	H315: Provoca irritação cutânea. H318: Provoca lesões oculares graves.
Recomendações de prudência	P280: Usar luvas de proteção. P280: Usar proteção ocular. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um um médico P302 + P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. P332 + P313: Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P332 + P313: Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P362 + P364: Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P501: Eliminar conteúdo ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais em conformidade com os regulamentos nacionais. P501: Eliminar recipiente ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais em conformidade com os regulamentos nacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 1.1 – Desinfeção dos tetos após a ordenha – imersão manual

Tipo de produto	PT03: Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: - Nome científico: Leveduras Nome comum: Yeasts Estadio de desenvolvimento: -

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção dos tetos após a ordenha por imersão manual através de um copo de imersão
Método(s) de aplicação	Método: Imersão manual através de um copo de imersão Descrição detalhada: Tempo de contacto para imersão a 30 °C em condições de sujidade: - 5 minutos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 5 a 10 ml por teto Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: até duas vezes por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1 000 litros de polietileno de alta densidade (PEAD) com fecho de PEAD; Tambor de plástico de 200 litros com fecho de PEAD; Barril de 25 litros de PEAD com tampa de rosca DIN 61 ou PEAD equivalente; Barril de 5 litros de PEAD com tampa de rosca DIN 51 ou PEAD equivalente.

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar as instruções gerais de utilização.

Produto a aplicar após a ordenha através de um copo de imersão.

Limpar previamente o teto com um toalhete seco, verter o produto para o reservatório do copo de imersão. Quando utilizar um copo de imersão, o copo deverá ser aplicado a cada teto à vez e o operador deverá espremer o produto do reservatório para o copo. O copo tem uma válvula de retenção, pelo que eventuais resíduos de produto não poderão voltar para o reservatório.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 1.2 – Desinfeção dos tetos após a ordenha - pulverização

Tipo de produto	PT03: Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: - Nome científico: Leveduras Nome comum: Yeasts Estadio de desenvolvimento: -
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção dos tetos após a ordenha utilizando um pulverizador manual
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização manual utilizando um pulverizador manual Descrição detalhada: Tempo de contacto para pulverização a 30 °C em condições de sujidade: - 5 minutos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 5 a 10 ml por teto Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: até duas vezes por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1 000 litros de PEAD com fecho de PEAD; Tambor de plástico de 200 litros com fecho de PEAD; Barril de 25 litros de PEAD com tampa de rosca DIN 61 ou PEAD equivalente; Barril de 5 litros de PEAD com tampa de rosca DIN 51 ou PEAD equivalente.

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar as instruções gerais de utilização.

Produto para aplicar após a ordenha utilizando um pulverizador manual.

Limpar previamente o teto com um toalhete seco, verter o produto para o reservatório do pulverizador. O operador pulverizará cada animal uma vez após a ordenha.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar as instruções gerais de utilização.

Os utilizadores profissionais deverão certificar-se de que nenhum assistente profissional está presente na área de tratamento durante o processo de desinfeção por pulverização. Se for necessária a presença de algum assistente profissional, os utilizadores profissionais deverão certificar-se de que estes usam o mesmo tipo de EPI que o operador.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar as instruções gerais de utilização.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1**

5.1. **Instruções de utilização**

Consultar as instruções específicas para cada utilização de meta SPC 1.

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização.

O produto deve ser colocado à temperatura ambiente antes da utilização. A quantidade de produto aplicada por teto depende do animal a ser tratado. Para grandes mamíferos (vacas, camelos) – até 10 ml por teto e para pequenos mamíferos (ovelhas, cabras) – até 5 ml por teto. Certifique-se de que os tetos estão completamente cobertos com desinfetante. Para assegurar um tempo de contacto suficiente, deve ter cuidado para que o produto não seja removido após a aplicação (por exemplo, mantenha as vacas de pé durante pelo menos 5 minutos).

5.2. **Medidas de redução do risco**

É obrigatória a utilização de proteção ocular consistente com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente durante o manuseamento do produto.

Evitar a transferência das mãos para os olhos.

Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (luvas de nitrilo – classificadas ao abrigo das normas europeias EN ISO 374 ou EN 455 ou equivalente).

Os títulos completos das normas europeias aqui indicadas estão disponíveis na secção 6.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente com muita água. Posteriormente, retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Continuar a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar imediatamente a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

No final do tratamento, eliminar o produto não usado e a embalagem de acordo com os requisitos locais. O produto usado pode ser descarregado para os esgotos municipais ou eliminado em depósitos de adubo, dependendo dos requisitos locais. Evite libertar para uma unidade de tratamento de águas residuais individual.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças.

Armazenar no recipiente original bem apertado.

Armazenar entre 0 °C e + 30 °C.

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os títulos completos das normas europeias referidas na secção 5.2 “Medidas de redução do risco” são:

EN ISO 16321 - Proteção ocular e facial para utilização profissional

EN ISO 374 – Luvas de proteção contra químicos perigosos e microrganismos

EN 455 - Luvas médicas para uma única utilização

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Synodex	Mercado: UE
	Lactopost	Mercado: UE
	Lactopost Y	Mercado: UE
	Lactopost Plus	Mercado: UE
	Lactopost Extra	Mercado: UE
	Synodex Y	Mercado: UE
	Synodex Extra	Mercado: UE
	Synodex Plus	Mercado: UE
	Udder X	Mercado: UE
	Teat Care	Mercado: UE
	Lacto Gold	Mercado: UE
	Lacto Extra	Mercado: UE
	Lactogold	Mercado: UE
	Lacto Spray	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0030143-0001 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Laxsan	Mercado: UE
	Hexsan	Mercado: UE
	Lactopost R	Mercado: UE
	Laxsan R	Mercado: UE
	Hexfoam	Mercado: UE
	Deosan LA1	Mercado: UE
	Hexsan Extra	Mercado: UE
	Hexsan Plus	Mercado: UE
	Laxsan Plus	Mercado: UE
	Laxsan Extra	Mercado: UE
	Hexsan R	Mercado: UE
	LA1	Mercado: UE
	Condition Pink	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0030143-0002 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 2 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT03: Higiene veterinária

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	4 - 4 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2**

Advertências de perigo	H315: Provoca irritação cutânea. H318: Provoca lesões oculares graves. EUH208: Contém óleo de hortelã-pimenta. Pode provocar uma reação alérgica.
Recomendações de prudência	P280: Usar luvas de proteção. P280: Usar proteção ocular. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um um médico P302 + P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. P332 + P313: Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P332 + P313: Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. P362 + P364: Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P501: Eliminar conteúdo ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais em conformidade com os regulamentos nacionais. P501: Eliminar recipiente ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais em conformidade com os regulamentos nacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 3.1 – Desinfeção dos tetos após a ordenha – imersão manual

Tipo de produto	PT03: Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: - Nome científico: Leveduras Nome comum: Yeasts Estadio de desenvolvimento: -
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção dos tetos após a ordenha por imersão manual através de um copo de imersão
Método(s) de aplicação	Método: Imersão manual através de um copo de imersão Descrição detalhada: Tempo de contacto para imersão a 30 °C em condições de sujidade: - 5 minutos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 5 a 10 ml por teto Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: até duas vezes por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1 000 litros de PEAD com fecho de PEAD; Tambor de plástico de 200 litros com fecho de PEAD; Barril de 25 litros de PEAD com tampa de rosca DIN 61 ou PEAD equivalente; Barril de 5 litros de PEAD com tampa de rosca DIN 51 ou PEAD equivalente.

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar as instruções gerais de utilização.

Produto a aplicar após a ordenha através de um copo de imersão.

Limpar previamente o teto com um toalhete seco, verter o produto para o reservatório do copo de imersão. Quando utilizar um copo de imersão, o copo deverá ser aplicado a cada teto à vez e o operador deverá espremer o produto do reservatório para o copo. O copo tem uma válvula de retenção, pelo que eventuais resíduos de produto não poderão voltar para o reservatório.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 3.2 – Desinfeção dos tetos após a ordenha - pulverização

Tipo de produto	PT03: Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: - Nome científico: Leveduras Nome comum: Yeasts Estadio de desenvolvimento: -
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção dos tetos após a ordenha utilizando um pulverizador manual
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização manual utilizando um pulverizador manual Descrição detalhada: Tempo de contacto para pulverização a 30 °C em condições de sujidade: - 5 minutos para bactérias e leveduras.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 5 a 10 ml por teto Produto pronto a utilizar Número e calendário da aplicação: até duas vezes por dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1 000 litros de PEAD com fecho de PEAD; Tambor de plástico de 200 litros com fecho de PEAD; Barril de 25 litros de PEAD com tampa de rosca DIN 61 ou PEAD equivalente; Barril de 5 litros de PEAD com tampa de rosca DIN 51 ou PEAD equivalente.

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Consultar as instruções gerais de utilização.

Produto para aplicar após a ordenha utilizando um pulverizador manual.

Limpar previamente o teto com um toalhete seco, verter o produto para o reservatório do pulverizador. O operador pulverizará cada animal uma vez após a ordenha.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consultar as instruções gerais de utilização.

Os utilizadores profissionais deverão certificar-se de que nenhum assistente profissional está presente na área de tratamento durante o processo de desinfeção por pulverização. Se for necessária a presença de algum assistente profissional, os utilizadores profissionais deverão certificar-se de que estes usam o mesmo tipo de EPI que os operadores.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consultar as instruções gerais de utilização.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consultar as instruções gerais de utilização.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2**

5.1. **Instruções de utilização**

Consultar as instruções específicas para cada utilização de meta SPC 2.

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização.

O produto deve ser colocado à temperatura ambiente antes da utilização. A quantidade de produto aplicada por teto depende do animal a ser tratado. Para grandes mamíferos (vacas, camelos) – até 10 ml por teto e para pequenos mamíferos (ovelhas, cabras) – até 5 ml por teto. Certifique-se de que os tetos estão completamente cobertos com desinfetante. Para assegurar um tempo de contacto suficiente, deve ter cuidado para que o produto não seja removido após a aplicação (por exemplo, mantenha as vacas de pé durante pelo menos 5 minutos).

5.2. **Medidas de redução do risco**

É obrigatória a utilização de proteção ocular consistente com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente durante o manuseamento do produto.

Evitar a transferência das mãos para os olhos.

Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (luvas de nitrilo – classificadas ao abrigo das normas europeias EN ISO 374 ou EN 455 ou equivalente).

Os títulos completos das normas europeias aqui indicadas estão disponíveis na secção 6.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente com muita água. Posteriormente, retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Continuar a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar imediatamente a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

No final do tratamento, eliminar o produto não usado e a embalagem de acordo com os requisitos locais. O produto usado pode ser descarregado para os esgotos municipais ou eliminado em depósitos de adubo, dependendo dos requisitos locais. Evite libertar para uma unidade de tratamento de águas residuais individual.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter fora do alcance das crianças.

Armazenar no recipiente original bem apertado.

Armazenar entre 0 °C e + 30 °C.

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os títulos completos das normas EN referidas na secção 5.2 são os seguintes:

EN ISO 16321 - Proteção ocular e facial para utilização profissional

EN ISO 374 – Luvas de proteção contra químicos perigosos e microrganismos

EN 455 - Luvas médicas para uma única utilização

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Synoshield	Mercado: UE
	Lactopost G	Mercado: UE
	Synoshield P	Mercado: UE
	Lactopost P	Mercado: UE
	Synoshield G	Mercado: UE
	Lactoshield	Mercado: UE
	Lactoshield Plus	Mercado: UE
	Lactoshield Extra	Mercado: UE
	Synoshield Extra	Mercado: UE
	Synoshield Plus	Mercado: UE
	Lactopost Protect	Mercado: UE
	Udder Shield	Mercado: UE
	Teat Care	Mercado: UE
	Mint Lacto Plus	Mercado: UE
	Lacto Care G	Mercado: UE
	Lactosal	Mercado: UE
	Lacto Care P	Mercado: UE
	Previoshield	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0030143-0003 1-2	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)