Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea

MT
Is-serje L

2026/2046

16.9.2026

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2026/2046

tal-14 ta' Settembru 2026

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/964 fir-rigward ta' bidliet amministrattivi u minuri fl-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali "SOPUROXID"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 50(2) tiegħu,

Billi:

(1) Fl-10 ta' Ġunju 2022, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/964 [2] ta awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0026179-0000 lil SOPURA N.V għat-tqegħid fis-suq u l-użu tal-familja tal-prodotti bijoċidali "SOPUROXID". L-Anness ta' dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni jipprovdi s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal dik il-familja tal-prodotti bijoċidali.

(2) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 [3] jistabbilixxi r-regoli proċedurali għall-kategoriji differenti tal-bidliet imsemmija fl-Artikolu 50(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3) Fis-6 ta' Awwissu 2025, SOPURA N.V ressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija"), f'konformità mal-Artikolu 11(1) u mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 354/2013, għal bidliet amministrattivi u minuri fl-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-familja tal-prodotti bijoċidali "SOPUROXID" kif imsemmi fit-Titolu 2 tal-Anness ta' dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali bin-numru tal-każ BC-SD109458-37. Il-bidla minuri proposta fl-awtorizzazzjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali "SOPUROXID" tikkonċerna t-tneħħija tal-klassifikazzjoni bħala likwidu fjammabbli 3 tal-prodotti fil-meta SPC 4. Il-bidliet amministrattivi proposti f'dik l-awtorizzazzjoni jikkonċernaw emenda fl-isem u l-indirizz tad-detentur tal-awtorizzazzjoni, emenda fl-indirizz tal-uffiċċju ta' manifattur wieħed tal-prodott bijoċidali, emendi fl-isem u l-indirizz tal-uffiċċju ta' manifattur wieħed tas-sustanza attiva, u emenda fl-indirizz ta' post wieħed tal-manifattura tas-sustanza attiva.

(4) Fil-11 ta' Frar 2026, l-Aġenzija ppreżentat opinjoni [4] lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 12(4) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 354/2013 dwar il-bidliet amministrattivi u minuri notifikati u applikati fl-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodott bijoċidali "SOPUROXID" flimkien ma' SPC rivedut u rapport tal-valutazzjoni rivedut. L-opinjoni tikkonkludi li l-bidliet proposti huma bidliet amministrattivi u minuri kif imsemmi fl-Artikolu 3(1), il-punti (aa) u (ab), tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u kif speċifikat fit-Titoli 1 u 2 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 354/2013, u li wara l-implimentazzjoni tal-bidliet rakkomandati mill-Aġenzija, il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 xorta se jibqgħu jiġu ssodisfati.

[1] ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

[2] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/964 tal-10 ta' Ġunju 2022 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "SOPUROXID" (ĠU L 166, 22.6.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/964/oj).

[3] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 tat-18 ta' April 2013 dwar bidliet tal-prodotti bijoċidali awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109, 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

[4] Opinjoni tal-Kumitat dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPC) tal-ECHA dwar il-bidla minuri fl-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-prodott bijoċidali "SOPUROXID" ECHA/BPC/516/2026 tal-11 ta' Frar 2026. https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(5) Fis-27 ta' Frar 2026, l-Aġenzija bagħtet is-sommarju rivedut lill-Kummissjoni tal-karatteristiċi tal-prodott tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali "SOPUROXID" bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, li jkopri l-bidliet amministrattivi u minuri rakkomandati mill-Aġenzija, f'konformità mal-Artikolu 12(6) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 354/2013.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk jidhrilha li jixraq tiġi emendata l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali "SOPUROXID" biex tintroduċi l-bidliet amministrattivi u minuri rakkomandati mill-Aġenzija.

(7) Biex tiżdied iċ-ċarezza u jeħfief l-aċċess tal-utenti u tal-partijiet interessati għall-verżjoni konsolidata tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott li trid tiġi ppubblikata mill-Aġenzija, l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/964 jenħtieġ li jiġi sostitwit fl-intier tiegħu.

(8) Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/964 jenħtieġ li jiġi emendat kif xieraq,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/964 huwa sostitwit bit-test tal-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Settembru 2026.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT GĦAL FAMILJA TA' PRODOTTI BIJOĊIDALI

SOPUROXID

Tip(i) ta' prodott

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

PT03: Iġjene veterinarja

PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni EU-0026179-0000

Numru tal-assi R4BP EU-0026179-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	SOPUROXID

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	SOPURA
	Indirizz	Parc Paysager de Tyberchamps 14 - 7180 SENEFFE Il-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0026179-0000
Numru tal-assi R4BP		EU-0026179-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		12.7.2022
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		30.6.2032

1.4. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	SOPURA
Indirizz tal-manifattur	Parc Paysager de Tyberchamps 14 - 7180 SENEFFE Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	SOPURA site 1 Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Il-Belġju

Isem tal-manifattur	SOPURA QUIMICA
Indirizz tal-manifattur	Poligon La Canaleta, Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	SOPURA QUIMICA site 1 Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

Isem tal-manifattur	HYPRED SAS (KERSIA Group)
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Franza
Post ta' siti ta' manifattura	HYPRED SAS (KERSIA Group) site 1 55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza HYPRED SAS (KERSIA Group) site 2 Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Il-Polonja

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	SOPURA
Indirizz tal-manifattur	Parc Paysager de Tyberchamps 14 - 7180 SENEFFE Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	SOPURA site 1 Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Il-Belġju

Sustanza attiva	Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	SOPURA QUIMICA
Indirizz tal-manifattur	Poligon La Canaleta, Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	SOPURA QUIMICA site 1 Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

Sustanza attiva	Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	HYPRED SAS (KERSIA Group)
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
Post ta' siti ta' manifattura	HYPRED SAS (KERSIA Group) site 1 55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza

Sustanza attiva	Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	HYPRED SAS (KERSIA Group)
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Franza
Post ta' siti ta' manifattura	HYPRED SAS (KERSIA Group) Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64320 Buk Il-Polonja

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2 - 15 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	16,5 - 23,5 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	5,5 - 16,7 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,2 - 24,04 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

PART II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI META SPC(S)

1. **META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 1 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC1

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5 - 5 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	16,5 - 22 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	5,5 - 9,55 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,2 - 24,04 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H272: Jista' jżid in-nar; ossidant. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. H302+H312+H332: Jagħmel il-ħsara jekk jinbela', jekk imiss mal-ġilda jew jekk jinxtamm. H314: Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H335: Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. H410: Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P210: Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx. P280: Ilbes ingwanti protettivi. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P280: Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib. P221: Ħu kull prekawzjoni sabiex tevita li jitħallat mal-kombustibbli… P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P264: Aħsel idejk sew wara li tużah. P270: Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża dan il-prodott. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P321: Trattament speċifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta). P330: Laħlaħ il-ħalq. P363: Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. P301+P312: JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P361+P364: Neħħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. P405: Aħżen f'post imsakkar. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P501: Armi l-kontenut skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P280: Ilbes ilbies protettiv. P501: Armi il-kontenitur skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P235: Żomm frisk. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P391: Iġbor it-tixrid. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P261: Evita li tibla' bin-nifs sprej. P260: Tiblax bin-nifs fwar. P260: Tiblax bin-nifs sprej.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Diżinfezzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi – trattament manwali (ħasil bil-mopp)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bi trattament manwali ((ħasil bil-mopp) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Trattament manwali (ħasil bil-mopp). Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit huwa applikat bil-mopp bl-għodda xierqa (eż. mopp ċatt jew ċraret tat-tindif). Wara l-applikazzjoni, il-prodott dilwit għandu jitbattal.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0,048 % PAA (Aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott f'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'5 min ħin ta' kuntatt. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SA~~ĦĦ~~A B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m^2 Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

L-oġġetti li jridu jiġu diżinfettati bil-ħasil bil-mopp, għandhom jibqgħu mxarrba suffiċjentement matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ biex jippermettu l-aqwa diżinfezzjoni.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Id-dħul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjonijiet tal-arja tal-aċidu peraċetiku u tal-perrosidu tal-idroġenu jkunu tbaxxew taħt il-valuri ta' referenza rispettivi (AEC). Wara l-applikazzjoni, il-kamra trid tkun ventilata sewwa, preferibbilment b'ventilazzjoni mekkanika. It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġi stabbilit bil-kejl permezz ta' tagħmir tal-kejl xieraq (speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni).

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi – trattament manwali (sprejjar)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bi trattament manwali (sprejjar) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Trattament manwali (sprejjar) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar bl-użu ta' bott żgħir tal-isprej

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0,048 % PAA (Aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott f'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'5 min ħin ta' kuntatt. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2. Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĦĦA B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Tindif fil-post (CIP) (fl-industrija farmaċewtika u kożmetika

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija farmaċewtika u kożmetika: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-proċedura ta' CIP (tindif fil-post) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalħa bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa. ###
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,032 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,64 % i.e. 640 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuh f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent b'għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'serrer: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-isprejjar
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m^2 Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 5

Diżinfezzjoni ta' wċuh f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent mingħajr għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'serrer: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži bl-isprejjar
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni permezz ta' apparat tal-isprej.

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m^2 Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.5.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.5.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 6

Diżinfezzjoni ta' tagħmir agrikolu u tal-ortikultura bit-tgħaddis (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: immersjoni Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.6.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faża ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faża ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.6.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 7

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjat manwalment fuq l-uċuh/it-tagħmir bl-użu ta' tagħmir tal-isprej. L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m^2 Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.7.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faża ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.7.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 8

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.8.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.8.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.8.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 9

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bi sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa) (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Bl-isprejjar. Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat mingħajr ebda operatur preżenti
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.9.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.9.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.9.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 10

Diżinfezzjoni ta' postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar bi pressjoni baxxa mill-utent b'għeluq personali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'post għall-annimali: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar manwali bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m^2 Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.10.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.10.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jitħallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.10.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 11

Diżinfezzjoni tal-postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar manwali bi pressjoni baxxa mill-utent mingħajr għeluq personali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'post għall-annimali: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar awtomatiku bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m^2 Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.11.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.11.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faża ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jitħallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuh ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.11.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 12

Diżinfezzjoni ta' stivali fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali f'postijiet għall-annimali/għat-trobbija ta' annimali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa f'postijiet għall-annimali/għat-trobbija tal-annimali: Diżinfezzjoni tal-istivali permezz ta' tgħaddis (mhux bil-mixi) b'tindif minn qabel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: Prodott dilwit jitqiegħed fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali Mhux meħtieġ tlaħlaħ
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.12.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.12.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.12.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.12.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.12.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.13. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 13

Diżinfezzjoni ta' tagħmir permezz ta' tgħaddis

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis. Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.13.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.13.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

4.13.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 14

Diżinfezzjoni f'Linji ta' Mili Assetiku (tappijiet tas-sufra, forom tal-ġobon u ċestuni tal-ikel) – Sistemi magħluqa ta' sprejjar awtomatizzat

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjat fuq il-wiċċ b'mod awtomatizzat mingħajr ebda operatur preżenti
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.14.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.14.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.14.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 15

Diżinfezzjoni tat-tagħmir fl-industrija tal-ikel u tax-xorb bl-immersjoni

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġiċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet u pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis. Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.15.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.15.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.15.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 16

Diżinfezzjoni ta' skambjaturi termali u joniċi, filtri tal-membrana u tal-ħġieġ, u fliexken tal-PET – Proċeduri għas-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalħa bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu

	peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.16.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.16.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

4.16.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 17

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar b'għeluq personali

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprejL-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm).
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m2 - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.17.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.17.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.17.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 18

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar mingħajr għeluq personali

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: # # Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.18.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.18.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.18.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 19

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, manwalment

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali – sprejjar. Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat manwalment bi sprej bi pressjoni baxxa, l isfel u orizzontalment biss.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m2 - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.19.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.19.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.19.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.20. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 20

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, awtomatikament

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjat fuq it-tagħmir, il-conveyor belt, awtomatikament. L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm). L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m2 - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.20.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.20.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwiex mandatorju matul il-faża ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-operatur jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidħolx fiż-żona trattata.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.20.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.20.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.20.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsima dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.21. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 21

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Is-soluzzjoni dilwita tiġi sprejjata fuq l-uċuh b'mod awtomatizzat mingħajr l-utent ma jkun preżenti.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m2 - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.21.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.21.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwiex mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-operatur ma jidħolx fiż-żona trattata u jibqa' fil-kamra ta' kontroll.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.21.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 22

Diżinfezzjoni ta' wċuh interni (pajpijiet, tankijiet, kontenituri, ...) bis-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalħa bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,96 % i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,28 % i.e. 1 280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.22.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.22.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

4.22.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 23

Diżinfezzjoni tal-ilma wżat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati matul il-proċess tal-ħasil

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni tal-ilma (f'kundizzjonijiet nodfa) użat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati = Ilma ta' kwalità ta' ilma tax-xorb maħżun f'tankijiet sakemm jintuża biex jitlaħalħu oġġetti bħal fliexken. L-ilma għandu jkun diżinfettat biex tkun evitata kontaminazzjoni mill-ġdid u sabiex tkun evitata kontaminazzjoni ukoll tal-uċuh interni tal-fliexken
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott ikkonċentrat jiġi ppumpjat f'ġiebja li minnha tittieħed kontinwament doża fin-nixxiegħa tal-ilma.Dilwizzjoni tal-prodott mal-konċentrazzjoni fl-użu isseħħ fin-nixxiegħa tal-ilma.Din l-applikazzjoni hija proċess magħluq, awtomatizzat.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,008 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,16 % i.e. 160 mL / 100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.23.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.23.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: Mhux mandatorju.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.23.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfezzjoni
2. Ċiklu ta' diżinfezzjoni:

— Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.

— Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

— Tlaħlieħa finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfezzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħalħu bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.

Ebda aċċess għall-pubbliku ġenerali matul it-trattament.

· Proċeduri ta' diżinfezzjoni **bis-CIP (tindif fil-post)** - L-aħħar pass tat-tindif (bl-ilma tax-xorb).

Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri tas-CIP (tindif fil-post) (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalħa bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa

· Proċeduri ta' diżinfezzjoni **bit-tgħaddis**: Il-banju mhux maħsub li jerġa' jintuża. Uża l-banju darba biss kuljum wara x-xogħol & issostitwih b'soluzzjoni ġdida kuljum.

· Proċeduri ta' diżinfezzjoni **bl-isprejjar:** għall-aqwa diżinfezzjoni, l-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jixxarrbu biżżejjed bil-għan li jinżammu mxarrba matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Imbagħad, l-utent għandu jagħti attenzjoni li jxarrab l-uċuh kompletament bis-soluzzjoni ta' diżinfettant.

Ir-Rata ta' Applikazzjoni għall-isprejjar ta' prodott dilwit għandha tkun bejn 20 u 30 mL/m^2

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Protezzjoni dermika:

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti teoretiċi huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati fwar u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluħa metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqqigħ.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

Parir ġenerali

Warrab minn żona perikoluża.

Ħu ħsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Teħid man-nifs

Oħroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukuża tal-għajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk iseħħu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bilqegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu sħun u f'post kwiet; sejjaħ immedjatament tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Laħlaħ immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Kuntatt mal-għajn

Bl-għajn miftuħa, aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-għajn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tlaħliħ b'soluzzjoni tat-tlaħliħ tal-għajnejn.

Sejjaħ ambulanza (ħruq kawstiku tal-għajnejn)

Aktar trattament immedjat fi sptar tal-għajnejn/għand oftalmoloġista.

Kompli laħlaħ l-għajn sal-wasla fl-isptar tal-għajnejn.

Inġestjoni

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minħabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlaħ il-ħalq bl-ilma; ħalli lill-pazjent jixrob ħafna ilma b'boqqiet żgħar; żomm lill-pazjent sħun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: ħruq bl-aċidu).

Noti għat-tabib

Terapija bħal ta' ħruq kimiku.

Wara teħid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxtamm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wieħed jitlaq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittieħdu man-nifs (sprej dożabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minħabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-għan li jiġu vvalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukoża tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attivat peress li hemm riskju ta' ħruġ ta'ammonti kbar ta' gass minħabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Tħallix li jispiċċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Metodi għat-tindif

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'ħafna ilma u laħlaħ jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatomi, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-tgħaqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Parir addizzjonali

Oħloq stat sigur jew neħħi kull sors ta' taqbid.

Iżola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Agħlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissiġillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigħ minħabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.

Qatt tirritorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuża mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' sħana u ta' qbid tan-nar

Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.

Il-prodotti għandhom jinħażnu f'temperaturi taħt +30 °C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:

PAA (aċidu peraċetiku) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³

HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SOPUROXID 5	qasam tas-suq: UE
	HyPro Biocide 5-22	qasam tas-suq: UE
	AGRIOXID 5	qasam tas-suq: UE
	TECMA OXI PB	qasam tas-suq: UE
	HORTICLEAN 5	qasam tas-suq: UE
	HORTIOXID 5	qasam tas-suq: UE
	PERA-OXI 5	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0026179-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	9,55 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,2 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SOPUROXID 5C	qasam tas-suq: UE
	DEPTIL TR 5	qasam tas-suq: UE
	DIS OXI-5+	qasam tas-suq: UE
	ANTI-GERM DES OXI-50 TC	qasam tas-suq: UE
	Peracid ATR +	qasam tas-suq: UE
	FOR-Acid TR +	qasam tas-suq: UE
	X-CID TR 50 +	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0026179-0002 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	16,5 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	5,8 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	24,04 % (w/w)

1. **META SPC 2 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 2 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC2

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2 - 3,2 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,5 - 23,5 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	6,45 - 7,5 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,8 - 1 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H272: Jista' jżid in-nar; ossidant. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. H314: Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H335: Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. H410: Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. H302+H312: Jagħmel ħsara jekk jinbela' jew f'kuntatt mal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P210: Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx. P280: Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P280: Ilbes ingwanti protettivi. P221: Ħu kull prekawzjoni sabiex tevita li jitħallat mal-kombustibbli… P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P264: Aħsel idejk sew wara li tużah. P270: Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża dan il-prodott. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P321: Trattament speċifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta). P330: Laħlaħ il-ħalq. P363: Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. P301+P312: JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar.

	P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P362+P364: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. P405: Aħżen f'post imsakkar. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P501: Armi l-kontenut skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P280: Ilbes ilbies protettiv. P501: Armi il-kontenitur skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P235: Żomm frisk. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P391: Iġbor it-tixrid. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P260: Tiblax bin-nifs fwar. P261: Evita li tibla' bin-nifs sprej. P260: Tiblax bin-nifs sprej.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Dižinfezzjoni tal-Kamra bl-applikazzjoni ta' fwar – F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi (industrija farmaċewtika u kożmetika)

Tip ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi: Dižinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži bl-applikazzjoni ta' fwar.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: fogging Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fwar flimkien mal-prodott dilwit

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Attiv kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'5,6 mL/m3 (Dilwizzjoni tal-prodott b'40 % i.e. 40 L / 100 L i.e. 1,28 % PAA (aċidu peraċetiku)) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 2 sigħat. (wara d-diffużjoni) Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni tal-Kamra bl-applikazzjoni ta' fwar – F'żoni agrikoli & tal-ortikultura (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-applikazzjoni ta' fwar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: fogging Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fwar flimkien mal-prodott dilwit
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'5,6 mL/m3 (Dilwizzjoni tal-prodott b'40 % i.e. 40 L / 100 L i.e. 1,28 % PAA (aċidu peraċetiku)) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 2 sigħat. (wara d-diffużjoni) Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni tal-Kamra bl-applikazzjoni ta' fwar – F'post għall-annimali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'post għall-annimali: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-applikazzjoni ta' fwar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: fogging Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fwar flimkien mal-prodott dilwit
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'5,6 mL/m3 (Dilwizzjoni tal-prodott b'40 % i.e. 40 L / 100 L i.e. 1,28 % PAA (aċidu peraċetiku)) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 2 sigħat. (wara d-diffużjoni) Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jitħallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni tal-Kamra bl-applikazzjoni ta' fwar – Fi kmamar tal-ħażna b'apparat speċjali f'kantina għall-ħażna jew kamra

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġiċi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni tal-ikel/għalf (kmamar tal-ħażna): Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-applikazzjoni ta' fwar.

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: fogging Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fwar flimkien mal-prodott dilwit
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Attiv kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer B'5,6 mL/m^3 (Dilwizzjoni tal-prodott b'40 % i.e. 40 L / 100 L i.e. 1,28 % PAA (aċidu peraċetiku)) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 2 sigħat. (wara d-diffużjoni) Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 2**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfezzjoni.

   Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

2. Ċiklu ta' diżinfezzjoni:

   — Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.

   — Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

   — Tlaħlieħa finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfezzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħalħu bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

   Meta SPC 2 : Proċeduri ta' diżinfezzjoni bl-applikazzjoni ta' fwar

   Il-prodott SOPUROXID 3.2 huwa diżinfettant likwidu biex ikun applikat (wara dilwizzjoni ta' 40 %) bl-applikazzjoni ta' fwar għal diżinfezzjoni bl-arja tal-uċuh u sabiex jintuża fuq ġewwa minn utenti professjonali biss.

   Dejjem iċċekkja l-kompatibbiltà tal-prodotti mal-wċuh iebsa/mhux porużi li ser jiġu diżinfettati.

   Il-prodott SOPUROXID 3.2 ġie żviluppat u muri bħala effikaċi (permezz ta' studji mwettqa skont l-istandard NF T 72 281), bl-użu ta' apparat wieħed HYSPRAY, għal kmamar b'volum bejn 30 & 150 m^3 b'rata ta' fluss ta' 0,047 mL/min/m^3 (volum kull applikazzjoni u kull apparat).

   L-użu ta' apparati oħrajn huwa possibbli. Huma għandhom jiġu mfassla biex jaħdmu flimkien ma' prodotti bbażati fuq il-PAA (aċidu peraċetiku) u sabiex jiżguraw il-ħolqien ta' fwar li jista' jibqa' sospiż fl-arja u kemm-il darba dawn l-apparati jissodisfaw il-karatteristiċi:

   (1) Qies ta' partikola (qtar medji): bejn 1 u 15 µm

   (2) Rata ta' fluss: 0,047 mL/min/m^3

   (3) Rata ta' applikazzjoni: 5,6 ml/m^3

   (4) Volum tal-kamra bejn 30 u 150 m^3 kull applikazzjoni u kull apparat (i.e. ħin ta' diffużjoni bejn 5 u 30 min).

   — Id-diżinfezzjoni fl-arja għandha ssir biss wara tindif u tlaħliħ sewwa.

   L-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jitnixxfu qabel il-proċedura ta' diżinfezzjoni. Jekk jogħġbok oqgħod attent biex tiftaħ il-bibien tal-gwardarobbi. Jekk jogħġbok iċċekkja t-temperatura u l-umdità relattiva tal-kamra (trid tkun stabbilita bejn 40 u 80 %) biex tikseb l-aqwa livell ta' effiċjenza tal-prodott.

   — Il-kamra fejn ser issir l-attività tal-applikazzjoni ta' fwar hija ssiġillata sew matul l-applikazzjoni tal-fwar; ebda utent mhuwa preżenti:

   Qabel il-bidu taċ-ċiklu ta' diżinfezzjoni bl-applikazzjoni tal-fwar, il-kamra trattata trid tkun issiġillata. Il-kompiti ta' sikurezza kollha għall-implimentazzjoni tad-dekontaminazzjoni għandhom jiġu fdati lil utent li jkun segwa t-taħriġ meħtieġ. Fosthom, l-ewwel pass huwa l-għeluq tal-unitajiet tal-immaniġġjar tal-arja u l-għeluq tad-dħul u l-ħruġ tal-arja, sabiex il-prodott ma jinfirixx lejn kmamar oħra. Il-bieb jew bibien li jagħtu 'l barra taż-żona għandhom imbagħad jinqaflu; jekk il-ġonot mhumiex magħluqa sewwa, għandhom jiġu ssiġġillati bit-tejp. Għandu jintgħażel preferibbilment tejp oranġjo, jew kulur jgħajjat biex jiġbed l-attenzjoni u jitwaħħal sinjal *"Aċċess ipprojbit, qed issir diżinfezzjoni tal-kamra"* . Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.

   — L-utent għandu dejjem iwettaq validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfezzjoni fil-kmamar li ser jiġu diżinfettati (jew f' *"kamra standard"* xierqa, jekk applikabbli) bl-apparat li ser jintuża u wara jista' jsir protokoll għad-diżinfezzjoni ta' dawn il-kmamar u jintuża wara. Kull apparat jew installazzjoni speċifika hija validata sistematikament meta titħejja.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Protezzjoni dermika:

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

+ RMM (miżuri ta' immaniġġjar ta' riskji) speċifiċi addizzjonali għall-applikazzjoni tal-**fwar**:

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.

— Wara l-applikazzjoni tal-prodott ta' diżinfezzjoni bl-applikazzjoni ta' fwar u l-ħin ta' kuntatt għall-aqwa diżinfezzjoni (2 sigħat), il-kamra għandha tiġi vventilata, preferibbilment minn ventilazzjoni mekkanika għal mhux inqas minn 60 min.

  It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġi stabbilit permezz ta' kejl b'tagħmir ta' kejl xieraq (speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-Informazzjoni dwar il-prodott).

— Wara l-ventilazzjoni, id-dħul mill-ġdid fiż-żona diżinfettata huwa permess biss wara li l-konċentrazzjonijiet tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idroġenu fl-arja jkunu ġew iċċekkjati u murija bħala li tbaxxew taħt il-valuri ta' referenza AEC (konċentrazzjoni ta' esponiment aċċettabbli) rispettivi:

  Il-konċentrazzjoni ta' PAA (aċidu peraċetiku) fl-arja trid tinżel sa 0,5 mg/m^3.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati fwar u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluħa metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqqigħ.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

Parir ġenerali

Warrab minn żona perikoluża.

Ħu ħsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Teħid man-nifs

Oħroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukuża tal-għajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk iseħħu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bilqegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu sħun u f'post kwiet; sejjaħ immedjatament tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Laħlaħ immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Kuntatt mal-għajn

Bl-għajn miftuħa, aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-għajn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tlaħliħ b'soluzzjoni tat-tlaħliħ tal-għajnejn.

Sejjaħ ambulanza (ħruq kawstiku tal-għajnejn)

Aktar trattament immedjat fi sptar tal-għajnejn/għand oftalmoloġista.

Kompli laħlaħ l-għajn sal-wasla fl-isptar tal-għajnejn.

Inġestjoni

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minħabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlaħ il-ħalq bl-ilma; ħalli lill-pazjent jixrob ħafna ilma b'boqqiet żgħar; żomm lill-pazjent sħun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: ħruq bl-aċidu).

Noti għat-tabib

Terapija bħal ta' ħruq kimiku.

Wara teħid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxtamm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wieħed jitlaq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittieħdu man-nifs (sprej dożabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minħabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-għan li jiġu vvalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukoża tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attivat peress li hemm riskju ta' ħruġ ta'ammonti kbar ta' gass minħabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Tħallix li jispiċċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Metodi għat-tindif

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'ħafna ilma u laħlaħ jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatomi, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-tgħaqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Parir addizzjonali

Oħloq stat sigur jew neħħi kull sors ta' taqbid.

Iżola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Agħlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissiġillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigħ minħabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.

Qatt tirritorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuża mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' sħana u ta' qbid tan-nar

Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.

Il-prodotti għandhom jinħażnu f'temperaturi taħt +30 °C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:

PAA (aċidu peraċetiku) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³

HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SOPUROXID 3.2	qasam tas-suq: UE
	HyPro Biocide 3.2-23	qasam tas-suq: UE
	HORTICLEAN 3.2	qasam tas-suq: UE
	HORTIOXID 3.2	qasam tas-suq: UE
	HORTIOXID AIR	qasam tas-suq: UE
	SOPUROXID AIR	qasam tas-suq: UE
	AGRIOXID AIR	qasam tas-suq: UE
	OXI-SURF 3.2	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0026179-0003 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,5 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	6,45 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,8 % (w/w)

1. **META SPC 3 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 3 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC3

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u alġaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2 - 3,2 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,5 - 23,5 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	5,5 - 7,1 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,6 - 1 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H272: Jista' jżid in-nar; ossidant. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. H302+H312: Jagħmel ħsara jekk jinbela' jew f'kuntatt mal-ġilda. H314: Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H335: Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. H410: Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema..
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P210: Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx. P280: Ilbes ingwanti protettivi. P280: Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib. P221: Ħu kull prekawzjoni sabiex tevita li jitħallat mal-kombustibbli… P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P264: Aħsel idejk sew wara li tuża. P270: Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża dan il-prodott. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P321: Trattament speċifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta). P330: Laħlaħ il-ħalq. P363: Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. P301+P312: JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P361+P364: Neħħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. P405: Aħżen f'post imsakkar. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P501: Armi l-kontenut skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P280: Ilbes ilbies protettiv. P501: Armi il-kontenitur skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P235: Żomm frisk. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P391: Iġbor it-tixrid. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P261: Evita li tibla' bin-nifs sprej. P260: Tiblax bin-nifs fwar. P260: Tiblax bin-nifs sprej.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Dižinfezzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi – applikazzjoni ta' fowm fuq l-uċuh

Tip ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi: Dižinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži bil-fowm b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fowm permezz ta' bott tal-fowm bil-prodott dilwit
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi i B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (dilwizzjoni tal-prodott b'1,5 % i.e. 1 500 mL / 100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 5 minuti. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m² Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SA~~ĦĦ~~A B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,5 % i.e. 1 500 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m² Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bil-fowm, manwalment (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' tagħmir/wċuh iebsin/mhux poruż bil-fowm b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fowm permezz ta' bott tal-fowm bil-prodott dilwit Il-fowm jiġi applikat biss 'l isfel u f'direzzjoni orizzontali.

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m2 Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,5 % i.e. 1 500 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura b'applikazzjoni awtomatika ta' fowm (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi b'applikazzjoni awtomatika ta' fowm b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq it-tagħmir b'mod awtomatizzat waqt li l-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali/f'kabina magħluqa (eż trattur mgħammar b'apparat tal-isprej/fowm). Il-fowm jiġi applikat biss 'l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,5 % i.e. 1 500 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

“il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ”.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura b'applikazzjoni awtomatika ta' fowm (kmamar magħluqa) (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż b'applikazzjoni awtomatika ta' fowm b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq l-uċuh b'mod awtomatizzat mingħajr ma l-utent ikun preżenti.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,5 % i.e. 1 500 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 5

Diżinfezzjoni ta' postijiet għall-annimali bl-applikazzjoni ta' fowm – applikazzjoni ta' fowm b'għeluq personali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'post għall-annimali Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bil-fowm b'tindif minn qabel

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm b'mod awtomatizzat fid-direzzjonijiet kollha fuq l-uċuh/il-ħitan permezz ta' apparat għall-formazzjoni tal-fowm. L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott bi 2 % i.e. 2 000 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.5.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa mandatarju matul it-taħlit u t-tagħbija, u jrid jipprovdi fattur ta' 10 matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jitħallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuh ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.5.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 6

Diżinfezzjoni ta' postijiet għall-annimali bl-applikazzjoni ta' fowm – applikazzjoni ta' fowm mingħajr għeluq personali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'post għall-annimali Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq l-uċuh/il-ħitan fid-direzzjonijiet kollha, permezz ta' apparat għall-formazzjoni tal-fowm.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott bi 2 % i.e. 2 000 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.6.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jitħallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.6.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 7

Diżinfezzjoni ta' wċuh bl-applikazzjoni ta' fowm – applikazzjoni ta' fowm b'għeluq personali

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq l-uċuh/il-ħitan fid-direzzjonijiet kollha, permezz ta' apparat għall-formazzjoni tal-fowm. L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/ formazzjoni tal-fowm)
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m2 Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,5 % i.e. 1 500 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi), ħmejjer u virusis (inklużi batterjofaġi): B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott bi 2 % i.e. 2 000 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.7.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja b'APF (fattur ta' protezzjoni assenjat) ta' 10 hija meħtieġa matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.7.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 8

Diżinfezzjoni ta' wċuh bl-applikazzjoni ta' fowm – mingħajr għeluq personali

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġiċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Ġewwa – Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq l-uċuh/il-ħitan fid-direzzjonijiet kollha, permezz ta' apparat għall-formazzjoni tal-fowm.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1,5 % i.e. 1 500 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi), ħmejjer u virusis (inklużi batterjofaġi): B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott bi 2 % i.e. 2 000 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.8.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.8.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.8.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 3**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

1. L-uċuħ kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfezzjoni
2. Ċiklu ta' diżinfezzjoni:

— Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.

— Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

— Tlaħlieħa finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfezzjoni, l-uċuħ trattati għandhom jitlaħalħu bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Meta SPC 3 : Proċeduri ta' diżinfezzjoni **bl-applikazzjoni ta' fowm**

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.

Ebda aċċess għall-pubbliku ġenerali matul it-trattament.

Għall-aqwa diżinfezzjoni, l-uċuħ li se jiġu diżinfettati għandhom jixxarrbu biżżejjed bil-għan li jinżammu mxarrba matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Imbagħad, l-utent għandu jagħti attenzjoni li jxarrab l-uċuħ kompletament bis-soluzzjoni ta' diżinfettant.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Protezzjoni dermika:

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati fwar u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluħa metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqqigħ.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

Parir ġenerali

Warrab minn żona perikoluża.

Ħu ħsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Teħid man-nifs

Oħroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukuża tal-għajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk iseħħu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bilqegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu sħun u f'post kwiet; sejjaħ immedjatament tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Laħlaħ immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Kuntatt mal-għajn

Bl-għajn miftuħa, aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-għajn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tlaħliħ b'soluzzjoni tat-tlaħliħ tal-għajnejn.

Sejjaħ ambulanza (ħruq kawstiku tal-għajnejn)

Aktar trattament immedjat fi sptar tal-għajnejn/għand oftalmoloġista.

Kompli laħlaħ l-għajn sal-wasla fl-isptar tal-għajnejn.

Inġestjoni

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minħabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlaħ il-ħalq bl-ilma; ħalli lill-pazjent jixrob ħafna ilma b'boqqiet żgħar; żomm lill-pazjent sħun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: ħruq bl-aċidu).

Noti għat-tabib

Terapija bħal ta' ħruq kimiku.

Wara teħid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxtamm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wieħed jitlaq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittieħdu man-nifs (sprej dożabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minħabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-għan li jiġu vvalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukoża tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attivat peress li hemm riskju ta' ħruġ ta'ammonti kbar ta' gass minħabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Tħallix li jispiċċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Metodi għat-tindif

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'ħafna ilma u laħlaħ jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatomi, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-tgħaqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Parir addizzjonali

Oħloq stat sigur jew neħħi kull sors ta' taqbid.

Iżola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Agħlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissiġillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigħ minħabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.

Qatt tirritorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuża mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' sħana u ta' qbid tan-nar.

Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.

Il-prodotti għandhom jinħażnu f'temperaturi taħt +30 °C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:

PAA (aċidu peraċetiku) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³

HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	ACIDOFOAM CF	qasam tas-suq: UE
	HyPro Biocide 3.2-23a	qasam tas-suq: UE
	TECMA CUAR HPA	qasam tas-suq: UE
	ACIDOFOAM PA 3.2	qasam tas-suq: UE
	DEPTIL PA VIR	qasam tas-suq: UE
	HORTIFOAM PA	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0026179-0004 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,5 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	6,1 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,8 % (w/w)

1. **META SPC 4 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 4 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC4

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-4

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	15 - 15 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22 - 22 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	16,7 - 16,7 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,78 - 0,78 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H242: It-tisħin jista' jikkawża nar. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. H302+H332: Jagħmel il-ħsara jekk jinbela' jew jekk jinxtamm. H314: Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H335: Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. H410: Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. H311: Tossiku jekk imiss mal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P210: Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx. P280: Ilbes ingwanti protettivi. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P280: Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib. P221: Ħu kull prekawzjoni sabiex tevita li jitħallat mal-kombustibbli… P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P264: Aħsel idejk sew wara li tużah. P270: Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża dan il-prodott. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P321: Trattament speċifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta). P330: Laħlaħ il-ħalq. P363: Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. P301+P312: JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P361+P364: Neħħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. P405: Aħżen f'post imsakkar. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P501: Armi l-kontenut skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P280: Ilbes ilbies protettiv. P501: Armi il-kontenitur skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P235: Żomm frisk. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P391: Iġbor it-tixrid. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P260: Tiblax bin-nifs fwar. P261: Evita li tibla' bin-nifs sprej. P260: Tiblax bin-nifs sprej.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Diżinfezzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi – trattament manwali (ħasil bil-mopp)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bi trattament manwali ((ħasil bil-mopp) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Trattament manwali (ħasil bil-mopp). Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit huwa applikat bil-mopp bl-għodda xierqa (eż. mopp ċatt jew ċraret tat-tindif). Wara l-applikazzjoni, il-prodott dilwit għandu jitbattal.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 5 minuti. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m². Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĦĦA B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m². Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

L-oġġetti li jridu jiġu diżinfettati bil-ħasil bil-mopp, għandhom jibqgħu mxarrba suffiċjentement matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ biex jippermettu l-aqwa diżinfezzjoni.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Id-dħul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjonijiet tal-arja tal-aċidu peraċetiku u tal-perrosidu tal-idroġenu jkunu tbaxxew taħt il-valuri ta' referenza rispettivi (AEC). Wara l-applikazzjoni, il-kamra trid tkun ventilata sewwa, preferibbilment b'ventilazzjoni mekkanika. It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġi stabbilit bil-kejl permezz ta' tagħmir tal-kejl xieraq (speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni).

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi – trattament manwali (sprejjar)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bi trattament manwali (sprejjar) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Trattament manwali (sprejjar) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar bl-użu ta' bott żgħir tal-isprej.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 5 minuti. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2. Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SA~~HH~~A B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Tindif fil-post (CIP) fl-industrija farmaċewtika u kożmetika

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija farmaċewtika u kożmetika: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-proċedura ta' CIP (tindif fil-post) Deskrizzjoni dettaljata: ## Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet.Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,032 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,2133 % i.e. 213,33 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuh f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent b'għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'serrer: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni bl-isprejjar permezz ta' apparat tal-isprejL-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m^2 Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 5

Diżinfezzjoni ta' wċuh f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent mingħajr għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'serrer: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni bl-isprejjar permezz ta' apparat tal-isprej.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m^2 Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.5.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.5.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 6

Diżinfezzjoni ta' tagħmir agrikolu u tal-ortikultura bit-tgħaddis (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: immersjoni Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.6.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.6.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 7

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjat manwalment fuq l-uċuh/it-tagħmir bl-użu ta' tagħmir tal-isprej. L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.7.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faża ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.7.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 8

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar awtomatiku (fl-assenza ta' pjanti – għall-għan ta' iġjene personali ġenerali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.8.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.8.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.8.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 9

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bi sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa) (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Bl-isprejjar. Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat mingħajr ebda operatur preżenti
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.9.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.9.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.9.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 10

Diżinfezzjoni ta' postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar bi pressjoni baxxa mill-utent b'għeluq personali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'post għall-annimali: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar manwali bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej. L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m^2 Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.10.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.10.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jitħallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.10.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 11

Diżinfezzjoni tal-postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar manwali bi pressjoni baxxa mill-utent mingħajr għeluq personali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa F'post għall-annimali: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar awtomatiku bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m^2 Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.11.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.11.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jitħallew jidħlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.11.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 12

Diżinfezzjoni ta' stivali fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali f'postijiet għall-annimali/għat-trobbija ta' annimali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa f'postijiet għall-annimali/għat-trobbija tal-annimali: Diżinfezzjoni tal-istivali permezz ta' tgħaddis (mhux bil-mixi) b'tindif minn qabel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: Prodott dilwit jitqiegħed fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali Mhux meħtieġ tlaħlaħ
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.12.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.12.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni. .

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.12.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 13

Diżinfezzjoni ta' tagħmir permezz ta' tgħaddis

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis. Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.13.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.13.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.13.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 14

Diżinfezzjoni f'Linji ta' Mili Assetiku (tappijiet tas-sufra, forom tal-ġobon u ċestuni tal-ikel) - Sistemi magħluqa ta' sprejjar awtomatizzat

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjat fuq il-wiċċ b'mod awtomatizzat mingħajr ebda utent preżenti.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.14.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.14.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.14.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 15

Diżinfezzjoni tat-tagħmir fl-industrija tal-ikel u tax-xorb bl-immersjoni

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis. Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.15.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.15.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.15.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 16

Diżinfezzjoni ta' skambjaturi termali u joniċi, filtri tal-membrana u tal-ħġieġ, u fliexken tal-PET – Proċeduri għas-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġiċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Dižinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruži bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' dižinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalħa bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.16.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.16.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.16.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 17

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar b'għeluq personali

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/ formazzjoni tal-fowm)
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m^2 - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.17.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.17.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.17.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 18

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar mingħajr għeluq personali

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.18.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.18.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faża ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.18.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 19

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, manwalment

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali – sprejjar. Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat manwalment bi sprej bi pressjoni baxxa, l isfel u orizzontalment biss.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m^2 - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.19.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.19.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.19.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.20. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 20

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, awtomatikament

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjat fuq it-tagħmir L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm). L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m^2 - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.20.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.20.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwiex mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-utent jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidħolx fiż-żona trattata.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta ħadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.20.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.20.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.20.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 21

Diżinfezzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Is-soluzzjoni dilwita tiġi sprejjata fuq l-uċuh b'mod awtomatizzat mingħajr l-utent ma jkun preżenti.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.21.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.21.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwiex mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-utent jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidħolx fiż-żona trattata.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jitħalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jitħalla jidħol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.21.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 22

Diżinfezzjoni ta' wċuh interni (pajpijiet, tankijiet, kontenituri, ...) bis-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Spori batterjoloġċi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterjofaġi Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux poruż bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalħa bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,048 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0,064 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0,42 % i.e. 426,6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4 °C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.22.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.22.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.22.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 23

Diżinfezzjoni tal-ilma wżat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati matul il-proċess tal-ħasil

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Yeasts Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Fl-industrija tal-ikel: Diżinfezzjoni tal-ilma (f'kundizzjonijiet nodfa) użat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati = Ilma ta' kwalità ta' ilma tax-xorb maħżun f'tankijiet sakemm jintuża biex jitlaħalħu oġġetti bħal fliexken. L-ilma għandu jkun diżinfettat biex tkun evitata kontaminazzjoni mill-ġdid u sabiex tkun evitata kontaminazzjoni ukoll tal-uċuh interni tal-fliexken
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott ikkonċentrat jiġi ppumpjat f'ġiebja li minnha tittieħed kontinwament doża fin-nixxiegħa tal-ilma.Dilwizzjoni tal-prodott mal-konċentrazzjoni fl-użu isseħħ fin-nixxiegħa tal-ilma.Din l-applikazzjoni hija proċess magħluq, awtomatizzat.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0,008 % PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.0533 % i.e. 53.3 mL/100L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1 000 sa 1 200 kg), fliexken ta' 1L, fornitura bil-massa).

4.23.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.23.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.23.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 4

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfezzjoni.
2. Ċiklu ta' diżinfezzjoni:

— Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.

— Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

— Tlaħlieħa finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfezzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħalħu bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.

Ebda aċċess għall-pubbliku ġenerali matul it-trattament.

Proċeduri ta' diżinfezzjoni **bis-CIP (tindif fil-post)** - L-aħħar pass tat-tindif (bl-ilma tax-xorb).

Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri tas-CIP (tindif fil-post) (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalħa bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa

Proċeduri ta' diżinfezzjoni **bit-tgħaddis**: Il-banju mhux maħsub li jerġa' jintuża. Uża l-banju darba biss kuljum wara x-xogħol & issostitwih b'soluzzjoni ġdida kuljum.

Proċeduri ta' diżinfezzjoni **bl-isprejjar**: għall-aqwa diżinfezzjoni, l-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jixxarrbu biżżejjed bil-għan li jinżammu mxarrba matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Imbagħad, l-utent għandu jagħti attenzjoni li jxarrab l-uċuh kompletament bis-soluzzjoni ta' diżinfettant.

Ir-Rata ta' Applikazzjoni għall-isprejjar ta' prodott dilwit għandha tkun bejn 20 u 30 mL/m^2

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Protezzjoni dermika:

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati fwar u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluħa metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqqigħ.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

Parir ġenerali

Warrab minn żona perikoluża.

Ħu ħsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Teħid man-nifs

Oħroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukuża tal-għajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk iseħħu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bilqegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu sħun u f'post kwiet; sejjaħ immedjatament tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Laħlaħ immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Kuntatt mal-għajn

Bl-għajn miftuħa, aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-għajn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tlaħliħ b'soluzzjoni tat-tlaħliħ tal-għajnejn.

Sejjaħ ambulanza (ħruq kawstiku tal-għajnejn)

Aktar trattament immedjat fi sptar tal-għajnejn/għand oftalmoloġista.

Kompli laħlaħ l-għajn sal-wasla fl-isptar tal-għajnejn.

Inġestjoni

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minħabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlaħ il-ħalq bl-ilma; ħalli lill-pazjent jixrob ħafna ilma b'boqqiet żgħar; żomm lill-pazjent sħun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: ħruq bl-aċidu).

Noti għat-tabib

Terapija bħal ta' ħruq kimiku.

Wara teħid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxtamm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wieħed jitlaq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittieħdu man-nifs (sprej dożabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minħabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-għan li jiġu vvalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukoża tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attivat peress li hemm riskju ta' ħruġ ta'ammonti kbar ta' gass minħabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Tħallix li jispiċċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Metodi għat-tindif

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'ħafna ilma u laħlaħ jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatomi, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-tgħaqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Parir addizzjonali

Oħloq stat sigur jew neħħi kull sors ta' taqbid.

Iżola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Agħlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissiġillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigħ minħabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.

Qatt tirritorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuża mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' sħana u ta' qbid tan-nar

Il-ħajja ħija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.

Il-prodott għandu jinħażen f'Temperatura Ambjentali.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:

PAA (aċidu peraċetiku) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³

HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SOPUROXID 15	qasam tas-suq: UE
	HORTICLEAN 15 FORT	qasam tas-suq: UE
	AGRIOXID 15	qasam tas-suq: UE
	HyPro Biocide 15-22	qasam tas-suq: UE
	HORTIOXID 15	qasam tas-suq: UE
	PERA-OXI 15	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0026179-0005 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	15 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	16,7 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,78 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Oxypur CS	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0026179-0006 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	15 % (w/w)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22 % (w/w)
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	16,7 % (w/w)
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,78 % (w/w)