VERORDNUNG (EG) Nr. 273/98 DER KOMMISSION

vom 2. Februar 1998

zur Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten und Zollplafonds und zur Festlegung einer Gemeinschaftsüberwachung von Referenzmengen für bestimmte Waren mit Ursprung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 77/98 des Rates vom 9. Januar 1998 mit Durchführungsvorschriften zu dem Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien [1], insbesondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Das Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien [2], nachstehend „das Abkommen" genannt, tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.

Das Abkommen sieht vor, daß bestimmte Waren mit Ursprung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien im Rahmen von Zollkontingenten oder -plafonds oder im Rahmen von Referenzmengen zollfrei in die Gemeinschaft eingeführt werden können; die Zollkontingente, Zollplafonds und Referenzmengen des Abkommens sind jährlich und werden unbegrenzt wiederholt; in diesem Abkommen sind die möglichen jährlichen Steigerungsraten für die Zollplafonds bereits festgelegt.

Die Kommission sollte die Durchführungsvorschriften zur Eröffnung und Verwaltung der Gemeinschaftszollkontingente erlassen. Es ist insbesondere sicherzustellen, daß alle Importeure der Gemeinschaft gleichen und kontinuierlichen Zugang zu diesen Kontingentsmengen haben und daß die vorgesehenen Kontingentszollsätze fortlaufend auf sämtliche Einfuhren der betreffenden Waren in allen Mitgliedstaaten bis zur Ausschöpfung der Kontingente angewandt werden. Es ist jedoch unbedenklich, es den Mitgliedstaaten im Interesse einer wirksamen gemeinsamen Verwaltung dieser Zollkontingente zu gestatten, die ihren tatsächlichen Einfuhren entsprechenden notwendigen Mengen aus den Kontingenten zu ziehen. Diese Art der Verwaltung erfordert jedoch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, die insbesondere in der Lage sein muß, den Stand der Ausschöpfung der Kontingentsmengen zu verfolgen und die Mitgliedstaaten davon zu unterrichten.

Für Waren, die im Rahmen von Gemeinschaftszollplafonds oder im Rahmen von Referenzmengen eingeführt werden, kann eine Gemeinschaftsüberwachung stattfinden, indem die Einfuhren der betreffenden Waren gemeinschaftsweit auf die Plafonds oder Referenzmengen angerechnet werden, sobald sie mit einer Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr gestellt werden.

Diese Art der Verwaltung erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, damit diese insbesondere den Stand der Anrechnung auf die Plafonds verfolgen und die Mitgliedstaaten davon unterrichten kann. Diese Zusammenarbeit muß um so enger sein, als die Kommission unter bestimmten Umständen in der Lage sein muß, gegebenenfalls die zur Wiedereinführung der Zollsätze erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn einer der Plafonds erreicht ist, und den Stand der Ausschöpfung der Referenzmengen zu bestimmen.

Die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften [3], zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 75/98 [4], hat die Verwaltungsvorschriften für Zollkontingente, die in der chronologischen Reihenfolge, in der die Anmeldungen zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr täglich angenommen werden, verwaltet werden, und die Regeln für die Überwachung von Präferenzeinfuhren festgelegt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für Waren mit Ursprung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien, die in Anhang A genannt und von einem in Artikel 15 des Protokolls Nr. 2 des Abkommens vorgesehenen Ursprungsnachweis begleitet sind, wird bei ihrer Überführung in den freien Verkehr in der Gemeinschaft im Rahmen der in diesem Anhang aufgeführten Zollkontingente Zollfreiheit gewährt.

(2) Um von den Zollkontingenten in Anhang A profitieren zu können, muß für Pflaumenbranntwein, der unter dem Namen „Sljivovica" vermarktet wird, und Tabak der Sorte „Prilep" bei der Einfuhr außerdem ein

[1] ABl. L 8 vom 14. 1. 1998, S. 1.
[2] ABl. L 348 vom 18. 12. 1997, S. 1.
[3] ABl. L 253 vom 11. 10. 1993, S. 1.
[4] ABl. L 7 vom 13. 1. 1998, S. 3.

Echtheitszeugnis der zuständigen Behörde der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien vorgelegt werden, das dem betreffenden Muster dieses Anhangs entspricht.

Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten Name und Adresse der zuständigen Behörde der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien, die dazu befugt ist, Echtheitszeugnisse auszustellen, sowie die Musterabdrücke der von dieser Behörde verwendeten Stempel.

(3) Die in diesem Anhang genannten Zollkontingente werden von der Kommission gemäß den Artikeln 308a bis 308c der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 verwaltet.

(4) Jeder Mitgliedstaat garantiert den Einführern der betreffenden Ware gleichen und kontinuierlichen Zugang zu den Zollkontingenten, soweit der Rest der Kontingentsmenge ausreicht.

Artikel 2

(1) Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember jeden Jahres wird für die in Anhang B genannten Waren mit Ursprung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien, die von einem in Artikel 15 des Protokolls Nr. 2 des Abkommens vorgesehenen Ursprungsnachweis begleitet sind und in der Gemeinschaft in den freien Verkehr übergeführt werden, im Rahmen der in diesem Anhang aufgeführten jährlichen Zollplafonds Zollfreiheit gewährt.

(2) Gemäß den in Artikel 15 Absatz 7 des Abkommens enthaltenen Bestimmungen werden ab 1. Januar 1999 die Beträge der Zollplafonds jährlich um 5 % der Höhe des Plafonds des Vorjahres erhöht.

(3) Die in diesem Artikel genannten Zollplafonds unterliegen einer Gemeinschaftsüberwachung, die von der Kommission in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 308d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 ausgeübt wird.

Artikel 3

(1) Für Waren mit Ursprung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien, die in Anhang C genannt und von einem in Artikel 15 des Protokolls Nr. 2 des Abkommens vorgesehenen Ursprungsnachweis begleitet sind, wird bei ihrer Überführung in den freien Verkehr in der Gemeinschaft im Rahmen der in diesem Anhang aufgeführten jährlichen Referenzmengen Zollfreiheit gewährt. Diese Waren unterliegen einer Gemeinschaftsüberwachung.

(2) Der Stand der Ausschöpfung der Referenzmengen wird auf Gemeinschaftsebene anhand der von den Mitgliedstaaten der Kommission gemäß Artikel 308d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 übermittelten Informationen festgestellt.

Artikel 4

Die Kommission trifft in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle zweckdienlichen Maßnahmen zur Durchführung dieser Verordnung.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 1998.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Februar 1998

Für die Kommission

Mario MONTI

Mitglied der Kommission

ANHANG A

betreffend die Waren nach Artikel 1

Unbeschadet der Auslegungsregeln für die Kombinierte Nomenklatur gilt die Bezeichnung der Waren nur als Hinweis, während die Präferenzbehandlung im Rahmen dieses Anhangs durch die KN-Codes bestimmt wird. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex" gilt der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbeschreibung für die Zulassung zum Präferenzsystem.

Laufende Nummer	KN-Code	Taric-Code	Warenbezeichnung	Kontingentsmenge pro Jahr oder angegebenen Zeitraum
09.1551	ex 0703 20 00		Knoblauch, frisch oder gekühlt, vom 1. Februar bis 31. Mai	200 t
09.1552	0709 60 10		Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack, frisch oder gekühlt	500 t
09.1553	0710 21 00		Erbsen (Pisum sativum), auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren	700 t
09.1554	ex 2208 90 33	10	Pflaumenbranntwein genannt „Sljivovica", in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 Liter oder weniger	500 hl
09.1555	ex 2401 10 60 ex 2401 20 60	10 10	Tabak der Sorte „Prilep"	1 500 t

1. Exporter *(name, full address, country)* Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*	2. No	**ORIGINAL**
	3. Quota year Année contingentaire	4. Country of destination Pays de destination
5. Consignee *(name, full address, country)* Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*	6. Issuing authority Organisme émetteur	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7. **CERTIFICATE OF AUTHENTICITY** **CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ** **Plum spirit 'Sljivovica'** **Eau-de-vie de prune «Sljivovica»** (CN code ex 2208 90 33) (Code NC ex 2208 90 33)	

9. Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis	10. % vol of alcohol % vol d'alcool	11. Litres Litres

12. % vol of alcohol and litres *(in words)*
% vol d'alcool *(en lettres)*

13. CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'Sljivovica' described in this certificate corresponds to the definition given on the reverse.

Je certifie que l'eau-de-vie de prune «Sljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso.

Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the regulation relating to the quality of spirituous beverages, being in force in the Republic referred to in this Regulation.

DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination SLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans la république visée par le présent règlement.

1. Exporter *(name, full address, country)* Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*	2. No	**ORIGINAL**
	3. Quota year Année contingentaire	4. Country of destination Pays de destination
5. Consignee *(name, full address, country)* Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*	6. Issuing authority Organisme émetteur	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7. **CERTIFICATE OF AUTHENTICITY** **CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ** **Tobacco — Tabac** **'Prilep'** (CN code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60) (Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)	
9. Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis		10. Net weight *(kg)* Poids net *(kg)*
11. Net weight *(in words)* Poids net *(en lettres)*		

12. CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is 'Prilep' tobacco within the meaning of Regulation (EEC) No 547/92.

Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac «Prilep» au sens du règlement (CEE) nº 547/92.

Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

ANHANG B

betreffend die Waren nach Artikel 2

Unbeschadet der Auslegungsregeln für die Kombinierte Nomenklatur gilt die Bezeichnung der Waren nur als Hinweis, während die Präferenzbehandlung im Rahmen dieses Anhangs durch die KN-Codes bestimmt wird. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex" gilt der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbeschreibung für die Zulassung zum Präferenzsystem.

TEIL 1

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0010	2710 00	Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe Öle; Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese Öle den Charakter der Waren bestimmen, anderweit weder genannt noch inbegriffen:	90 000 t
		– Leichtöle:	
		– – zu anderer Verwendung:	
		– – – Spezialbenzine:	
	2710 00 21	– – – – Testbenzin (white spirit)	
	2710 00 25	– – – – andere	
		– – – andere:	
		– – – – Motorenbenzin:	
	2710 00 26	– – – – – Flugbenzin	
		– – – – – anderes, mit einem Bleigehalt von:	
		– – – – – – 0,013 g/l oder weniger:	
	2710 00 27	– – – – – – – mit einer Oktanzahl von weniger als 95	
	2710 00 29	– – – – – – – mit einer Oktanzahl von 95 oder mehr, jedoch weniger als 98	
	2710 00 32	– – – – – – – mit einer Oktanzahl von 98 oder mehr	
		– – – – – – mehr als 0,013 g/l:	
	2710 00 34	– – – – – – – mit einer Oktanzahl von weniger als 98	
	2710 00 36	– – – – – – – mit einer Oktanzahl von 98 oder mehr	
	2710 00 37	– – – – leichter Flugturbinenkraftstoff	
	2710 00 39	– – – – andere Leichtöle	
		– mittelschwere Öle:	
		– – zu anderer Verwendung:	
		– – – Leuchtöl (Kerosin):	
	2710 00 51	– – – – Flugturbinenkraftstoff	
	2710 00 55	– – – – anderes	
	2710 00 59	– – – andere	
		– Schweröle:	
		– – Gasöl:	
		– – – zu anderer Verwendung:	
	2710 00 66	– – – – mit einem Schwefelgehalt von 0,05 GHT oder weniger	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0010 *(Fortsetzung)*	2710 00 67	– – – – mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,05 GHT bis 0,2 GHT	90 000 t *(Fortsetzung)*
	2710 00 68	– – – – mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,2 GHT	
		– – Heizöle:	
		– – – zu anderer Verwendung:	
	2710 00 74	– – – – mit einem Schwefelgehalt von 1 GHT oder weniger	
	2710 00 76	– – – – mit einem Schwefelgehalt von mehr als 1 GHT bis 2 GHT	
	2710 00 77	– – – – mit einem Schwefelgehalt von mehr als 2 GHT bis 2,8 GHT	
	2710 00 78	– – – – mit einem Schwefelgehalt von mehr als 2,8 GHT	
		– – Schmieröle; andere Öle:	
	2710 00 85	– – – zum Mischen unter den Bedingungen der Zusätzlichen Anmerkung 6 zu diesem Kapitel (2)	
		– – – zu anderer Verwendung:	
	2710 00 87	– – – – Motorenöle, Kompressorenöle, Turbinenöle	
	2710 00 88	– – – – Hydrauliköle	
	2710 00 89	– – – – Weißöle, Paraffinum liquidum	
	2710 00 92	– – – – Getriebeöle	
	2710 00 94	– – – – Metallbearbeitungsöle, Formöle, Korrosionsschutzöle	
	2710 00 96	– – – – Elektroisolieröle	
	2710 00 98	– – – – andere Schmieröle und andere Öle	
	2711	Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe:	
		– verflüssigt:	
	2711 12	– – Propan:	
		– – – Propan mit einem Reinheitsgrad von 99 GHT oder mehr:	
	2711 12 11	– – – – zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoff	
		– – – anderes:	
		– – – – zu anderer Verwendung:	
	2711 12 94	– – – – – mit einem Reinheitsgrad von mehr als 90 GHT, jedoch weniger als 99 GHT	
	2711 12 97	– – – – – andere	
	2711 13	– – Butane:	
		– – – zu anderer Verwendung:	
	2711 13 91	– – – – mit einem Reinheitsgrad von mehr als 90 GHT, jedoch weniger als 95 GHT	
	2711 13 97	– – – – andere	
	2712	Vaselin; Paraffin, mikrokistallines Erdölwachs, paraffinische Rückstände („slack wax"), Ozokerit, Montanwachs, Torfwachs, andere Mineralwachse und ähnliche durch Synthese oder andere Verfahren gewonnene Erzeugnisse, auch gefärbt:	
	2712 10	– Vaselin:	
	2712 10 90	– – andere	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0010 *(Fortsetzung)*	2712 20	– Paraffin mit einem Gehalt an Öl von weniger als 0,75 GHT:	90 000 t *(Fortsetzung)*
	2712 20 10	– – synthetisches Paraffin mit einem Molekulargewicht von 460 bis 1 560	
	2712 20 90	– – andere	
	2712 90	– andere:	
		– – andere:	
		– – – roh:	
	2712 90 39	– – – – zu anderer Verwendung	
		– – – andere:	
	2712 90 91	– – – – Gemisch von 1-Alkenen mit einem Gehalt von 80 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 24 bis 28 Kohlenstoffatomen	
	2712 90 99	– – – – andere	
	2713	Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien:	
	2713 90	– andere Rückstände aus Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien:	
	2713 90 90	– – andere	
25.0020	3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend; andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger	7 500 t
25.0030	4203	Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder rekonstituiertem Leder:	120 t
	4203 10 00	– Bekleidung	
		– Handschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe:	
	4203 21 00	– – Spezialsporthandschuhe	
	4203 29	– – andere:	
		– – – andere:	
	4203 29 91	– – – – für Männer oder Knaben	
	4203 29 99	– – – – andere	
	4203 30 00	– Gürtel, Koppel und Schulterriemen	
	4203 40 00	– anderes Bekleidungszubehör	
25.0040	4412	Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz	16 000 m^3
	4420	Hölzer mit Einlegearbeit (Intarsien oder Marketerie); Schmuckkassetten, Besteckkästchen und ähnliche Waren, aus Holz; Statuetten und andere Ziergegenstände aus Holz; Innenausstattungsgegenstände aus Holz, ausgenommen Waren des Kapitels 94:	
	4420 90	– andere:	
		– – Hölzer mit Einlegearbeit (Intarsien oder Marketerie):	
	4420 90 11	– – – aus tropischem Holz im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 2 zu diesem Kapitel	
	4420 90 19	– – – andere	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0050	6401	Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, bei denen weder das Oberteil mit der Laufsohle noch das Oberteil selbst durch Nähen, Nieten, Nageln, Schrauben, Stecken oder ähnliche Verfahren zusammengefügt ist	350 t
	6402	Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff	
25.0060	6403	Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus Leder	300 t
25.0070	7004	Gezogenes oder geblasenes Glas in Tafeln, auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet:	2 200 t
	7004 20	– in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht:	
		– – anderes:	
	7004 20 99	– – – anderes	
	7004 90	– anderes:	
	7004 90 70	– – sogenanntes Gartenglas	
		– – anderes, mit einer Dicke von:	
	7004 90 92	– – – 2,5 mm oder weniger	
	7004 90 98	– – – mehr als 2,5 mm	
25.0080	7202	Ferrolegierungen:	10 332 t
		– Ferrosilicium:	
	7202 21	– – mit einem Siliciumgehalt von mehr als 55 GHT:	
	7202 21 10	– – – mit einem Siliciumgehalt von mehr als 55 bis 80 GHT	
	7202 21 90	– – – mit einem Siliciumgehalt von mehr als 80 GHT	
	7202 29	– – anderes:	
	7202 29 10	– – – mit einem Magnesiumgehalt von 4 bis 10 GHT	
	7202 29 90	– – – anderes	
25.0090	7202 30 00	– Ferrosiliciummangan	410 t
25.0100		– Ferrochrom:	1 732 t
	7202 41	– – mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 GHT:	
	7202 41 10	– – – mit einem Kohenstoffgehalt von mehr als 4 bis 6 GHT	
		– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 6 GHT:	
	7202 41 91	– – – – mit einem Gehalt an Chrom von 60 GHT oder weniger	
	7202 41 99	– – – – mit einem Gehalt an Chrom von mehr als 60 GHT	
	7202 49	– – anderes:	
	7202 49 10	– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,05 GHT oder weniger	
	7202 49 50	– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,05 bis 0,5 GHT	
	7202 49 90	– – – mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,5 bis 4 GHT	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0110	7407	Stangen (Stäbe) und Profile, aus Kupfer:	2 010 t
	ex 7407 10 00	– aus raffiniertem Kupfer:	
		– – hohl	
		– aus Kupferlegierungen:	
	7407 21	– – aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing):	
	ex 7407 21 90	– – – Profile:	
		– – – – hohl	
	7407 22	– – aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber):	
	ex 7407 22 10	– – – aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel):	
		– – – – hohl	
	ex 7407 22 90	– – – aus Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber):	
		– – – – hohl	
	ex 7407 29 00	– – andere:	
		– – – hohl	
	7411	Rohre aus Kupfer	
25.0120	7409	Bleche und Bänder, aus Kupfer, mit einer Dicke von mehr als 0,15 mm	350 t
25.0130	7604	Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium:	1 100 t
	7604 10	– aus nichtlegiertem Aluminium:	
	7604 10 10	– – Stangen (Stäbe)	
	7604 10 90	– – Profile	
		– aus Aluminiumlegierungen:	
	7604 29	– – andere:	
	7604 29 10	– – – Stangen (Stäbe)	
	7604 29 90	– – – Profile	
	7605	Draht aus Aluminium	
	7606	Blechte und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	
25.0140	7901	Zink in Rohform:	3 639 t
		– nichtlegiertes Zink:	
	7901 11 00	– – mit einem Zinkgehalt von 99,99 GHT oder mehr	
	7901 12	– – mit einem Zinkgehalt von weniger als 99,99 GHT:	
	7901 12 10	– – – mit einem Zinkgehalt von 99,95 GHT oder mehr, jedoch weniger als 99,99 GHT	
	7901 12 30	– – – mit einem Zinkgehalt von 98,5 GHT oder mehr, jedoch weniger als 99,95 GHT	
	7901 12 90	– – – mit einem Zinkgehalt von 97,5 GHT oder mehr, jedoch weniger als 98,5 GHT	
	7901 20 00	– Zinklegierungen	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0150	ex 8544	Isolierte (auch lackisolierte oder elektrolytisch oxidierte) Drähte, Kabel (einschließlich Koaxialkabel) und andere isolierte elektrische Leiter, auch mit Anschlußstücken; Kabel aus optischen, einzeln umhüllten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit Anschlußstücken versehen: – mit Ausnahme von Waren der KN-Codes 8544 30 10 und 8544 70 00	8 000 t
25.0160	8546	Elektrische Isolatoren aus Stoffen aller Art	350 t
25.0170	9401	Sitzmöbel (ausgenommen solche der Position 9402), auch wenn sie in Liegen umgewandelt werden können, und Teile davon:	2 500 t
	9401 30	– Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe:	
	9401 30 10	– – gepolstert, mit Rückenlehne und mit Rollen oder Gleitern	
	9401 30 90	– – andere	
	9401 40 00	– in Liegen umwandelbare Sitzmöbel, ausgenommen Gartenmöbel und Campingausstattungen	
	9401 50 00	– Sitzmöbel aus Stuhlrohr, Korbweiden, Bambus oder ähnlichen Stoffen	
		– andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Holz:	
	9401 61 00	– – gepolstert	
	9401 69 00	– – andere	
		– andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Metall:	
	9401 71 00	– – gepolstert	
	9401 79 00	– – andere	
	9401 80 00	– andere Sitzmöbel	
	9401 90	– Teile:	
		– – andere:	
	9401 90 30	– – – aus Holz	
	9401 90 80	– – – andere	

TEIL 2

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0210	7208	Falchgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewaltz, weder plattiert noch überzogen:	5 421 t
	7208 10 00	– in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster *(EGKS)*	
		– andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, gebeizt:	
	7208 25 00	– – mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr *(EGKS)*	
	7208 26 00	– – mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm *(EGKS)*	
	7208 27 00	– – mit einer Dicke von weniger als 3 mm *(EGKS)*	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0210 *(Fortsetzung)*		– andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt:	5 421 t *(Fortsetzung)*
	7208 36 00	– – mit einer Dicke von mehr als 10 mm *(EGKS)*	
	7208 37	– – mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm:	
	7208 37 10	– – – zum Wiederauswalzen *(EGKS)* (2)	
	7208 37 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7208 38	– – mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm:	
	7208 38 10	– – – zum Wiederauswalzen *(EGKS)* (2)	
	7208 38 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7208 39	– – mit einer Dicke von weniger als 3 mm:	
	7208 39 10	– – – zum Wiederauswalzen *(EGKS)* (2)	
	7208 39 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen:	
		– nur warmgewalzt:	
	7211 13 00	– – auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von mehr als 150 mm und einer Dicke von 4 mm oder mehr, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster *(EGKS)*	
	7211 14	– – andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr:	
	ex 7211 14 10	– – – andere mit einer Breite von mehr als 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – (3)	
	7211 19	– – andere:	
	ex 7211 19 20	– – – mit einer Breite von mehr als 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – (3)	
25.0220	7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen:	1 053 t
		– nur warmgewalzt:	
	7211 14	– – andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr:	
	ex 7211 14 90	– – – mit einer Breite von 500 mm oder weniger *(EGKS)*:	
		– – – – (4)	
	7211 19	– – andere:	
	ex 7211 19 90	– – – mit einer Breite von 500 mm oder weniger *(EGKS)*:	
		– – – – (4)	
		– nur kaltgewalzt:	
	7211 23	– – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:	
		– – – mit einer Breite von 500 mm oder weniger:	
	7211 23 51	– – – – in Rollen (Coils), zum Herstellen von Weißblechen oder -bändern *(EGKS)*	
	7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen:	
	7212 60	– plattiert:	
		– – mit einer Breite von 500 mm oder weniger:	
		– – – nur oberflächenbehandelt:	
	ex 7212 60 91	– – – – warmgewalzt, nur plattiert *(EGKS)*:	
		– – – – – (4)	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0230	7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen:	6 526 t
	7208 40	– nicht in rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster:	
	7208 40 10	– – mit einer Dicke von 2 mm oder mehr *(EGKS)*	
	7208 40 90	– – mit einer Dicke von weniger als 2 mm *(EGKS)*	
		– andere, nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt:	
	7208 51	– – mit einer Dicke von mehr als 10 mm:	
		– – – andere, mit einer Dicke von:	
	7208 51 30	– – – – mehr als 20 mm *(EGKS)*	
	7208 51 50	– – – – mehr als 15 mm bis 20 mm *(EGKS)*	
		– – – – mehr als 10 mm bis 15 mm, mit einer Breite von:	
	7208 51 91	– – – – – 2 050 mm oder mehr *(EGKS)*	
	7208 51 99	– – – – – weniger als 2 050 mm *(EGKS)*	
	7208 52	– – mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm:	
		– – – andere, mit einer Breite von:	
	7208 52 91	– – – – 2 050 mm oder mehr *(EGKS)*	
	7208 52 99	– – – – weniger als 2 050 mm *(EGKS)*	
	7208 53	– – mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch wenigr als 4,75 mm:	
	7208 53 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7208 54	– – mit einer Dicke von weniger als 3 mm:	
	7208 54 10	– – – mit einer Dicke von 2 mm oder mehr *(EGKS)*	
	7208 54 90	– – – mit einer Dicke von weniger als 2 mm *(EGKS)*	
	7208 90	– andere:	
	7208 90 10	– – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
	7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen:	
		– in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt:	
	7209 16	– – mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm:	
	7209 16 10	– – – Elektrobleche *(EGKS)*	
	7209 16 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 17	– – mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm:	
	7209 17 10	– – – Elektrobleche *(EGKS)*	
	7209 17 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 18	– – mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm:	
	7209 18 10	– – – Elektrobleche *(EGKS)*	
		– – – andere:	
	7209 18 91	– – – – mit einer Dicke von 0,35 mm oder mehr, jedoch weniger als 0,5 mm *(EGKS)*	
	7209 18 99	– – – – mit einer Dicke von weniger als 0,35 mm *(EGKS)*	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0230 *(Fortsetzung)*		– nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt:	6 526 t *(Fortsetzung)*
	7209 26	– – mit einer Dicke von mehr als 1 mm jedoch weniger als 3 mm:	
	7209 26 10	– – – Elektrobleche *(EGKS)*	
	7209 26 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 27	– – mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm:	
	7209 27 10	– – – Elektrobleche *(EGKS)*	
	7209 27 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 28	– – mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm:	
	7209 28 10	– – – Elektrobleche *(EGKS)*	
	7209 28 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 90	– andere:	
	7209 90 10	– – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
	7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen:	
		– verzinnt:	
	7210 11	– – mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr:	
	7210 11 10	– – – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
	7210 12	– – mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm:	
		– – – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten:	
	7210 12 11	– – – – Weißbleche *(EGKS)*	
	7210 12 19	– – – – andere *(EGKS)*	
	7210 20	– verbleit, einschließlich Terneblech oder -band:	
	7210 20 10	– – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
	7210 30	– elektrolytisch verzinkt:	
	7210 30 10	– – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
		– anders verzinkt:	
	7210 41	– – gewellt:	
	7210 41 10	– – – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
	7210 49	– – andere:	
	7210 49 10	– – – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
	7210 50	– mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogen:	
	7210 50 10	– – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
		– mit Aluminium überzogen:	
	7210 61	– – mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen:	
	7210 61 10	– – – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0230 *(Fortsetzung)*	7210 69	– – andere:	6 526 t *(Fortsetzung)*
	7210 69 10	– – – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten *(EGKS)*	
	7210 70	– mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen:	
		– – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten:	
	7210 70 31	– – – Weißbleche und mit Chromoxiden oder mir Chrom und Chromoxiden überzogene Erzeugnise, lackiert *(EGKS)*	
	7210 70 39	– – – andere *(EGKS)*	
	7210 90	– andere:	
		– – andere:	
		– – – nur oberflächenbearbeitet (einschließlich plattiert) oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten:	
	7210 90 31	– – – – plattiert *(EGKS)*	
	7210 90 33	– – – – verzinnt und bedruckt *(EGKS)*	
	7210 90 38	– – – – andere *(EGKS)*	
	7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weden plattiert noch überzogen:	
		– nur warmgewalzt:	
	7211 14	– – andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr:	
	ex 7211 14 10	– – – mit einer Breite von mehr als 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – (5)	
	7211 19	– – andere:	
	ex 7211 19 20	– – – mit einer Breite von mehr als 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – (5)	
		– nur kaltgewalzt:	
	7211 23	– – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:	
	7211 23 10	– – – mit einer Breite von mehr als 500 mm *(EGKS)*	
	7211 29	– – andere:	
	7211 29 20	– – – mit einer Breite von mehr als 500 mm *(EGKS)*	
	7211 90	– andere:	
		– – mit einer Breite von mehr als 500 mm:	
	7211 90 11	– – – nur oberflächenbearbeitet *(EGKS)*	
	7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen:	
	7212 10	– verzinnt:	
	7212 10 10	– – Weißbleche und -bänder, nur oberflächenbearbeitet *(EGKS)*	
		– – andere:	
		– – – mit einer Breite von mehr als 500 mm:	
	ex 7212 10 91	– – – – nur oberflächenbearbeitet *(EGKS)*:	
		– – – – – (6)	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0230 *(Fortsetzung)*	7212 20	– elektrolytisch verzinkt:	6 526 t *(Fortsetzung)*
		– – mit einer Breite von mehr als 500 mm:	
	7212 20 11	– – – nur oberflächenbearbeitet *(EGKS)*	
	7212 30	– anders verzinkt:	
		– – mit einer Breite von mehr als 500 mm:	
	7212 30 11	– – – nur oberflächenbearbeitet *(EGKS)*	
	7212 40	– mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen:	
	7212 40 10	– – Weißbleche und -bänder, nur lackiert *(EGKS)*:	
		– – andere:	
		– – – mit einer Breite von mehr als 500 mm:	
	7212 40 91	– – – – nur oberflächenbearbeitet *(EGKS)*	
	7212 50	– anders verzinkt:	
		– – mit einer Breite von mehr als 500 mm:	
		– – – andere:	
		– – – – nur oberflächenbearbeitet:	
	7212 50 31	– – – – – verbleit *(EGKS)*	
	7212 50 51	– – – – – andere *(EGKS)*	
	7212 60	– plattiert:	
		– – mit einer Breite von mehr als 500 mm:	
	7212 60 11	– – – nur oberflächenbearbeitet *(EGKS)*	
25.0240	7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Gußeisen) oder Stahl:	7 600 t
	7304 10	– Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe):	
	7304 10 10	– – mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger	
	7304 10 30	– – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	
	7304 10 90	– – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm	
		– Futterrohre, Steigrohre und Bohrgestänge von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing, drill pipe):	
	7304 29	– – andere:	
	7304 29 11	– – – mit einem äußeren Durchmesser von 406,4 mm oder weniger	
	7304 29 19	– – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm	
		– andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl:	
	7304 31	– – kaltgezogen oder kaltgewalzt:	
		– – – andere:	
	7304 31 91	– – – – Präzisionsstahlrohre	
	7304 31 99	– – – – andere	
	7304 39	– – andere:	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0240 *(Fortsetzung)*	7304 39 10	– – – roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer Wanddicke bestimmt (2)	7 600 t *(Fortsetzung)*
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
		– – – – – andere:	
		– – – – – – Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde):	
	7304 39 51	– – – – – – – verzinkt	
	7304 39 59	– – – – – – – andere	
		– – – – – – andere, mit einem äußeren Durchmesser von:	
	7304 39 91	– – – – – – – 168,3 mm oder weniger	
	7304 39 93	– – – – – – – mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	
	7304 39 99	– – – – – – – mehr als 406,4 mm	
		– andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nichtrostendem Stahl:	
	7304 41	– – kaltgezogen oder kaltgewalzt:	
	7304 41 90	– – – andere	
	7304 49	– – andere:	
	7304 49 10	– – – roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer Wanddicke bestimmt (2)	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 49 91	– – – – – mit einem äußeren Durchmesser von 406,4 mm oder weniger	
	7304 49 99	– – – – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm	
		– andere, mit kresiförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl:	
	7304 51	– – kaltgezogen oder kaltgewalzt:	
		– – – gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, aus legiertem Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gewicht an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger, mit einer Länge von:	
	7304 51 11	– – – – 4.5 m oder weniger	
	7304 51 19	– – – – mehr als 4,5 m	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 51 91	– – – – – Präzisionsstahlrohre	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0240 *(Fortsetzung)*	7304 51 99	– – – – – andere	7 600 t *(Fortsetzung)*
	7304 59	– – andere:	
	7304 59 10	– – – roh, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, ausschließlich zum Herstellen von Rohren mit anderem Querschnitt und anderer Wanddicke bestimmt (2)	
		– – – andere, gerade und von gleichmäßiger Wanddicke, aus legiertem Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger, mit einer Länge von:	
	7304 59 31	– – – – 4,5 m oder weniger	
	7304 59 39	– – – – mehr als 4,5 m	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 59 91	– – – – – mit einem äußeren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger	
	7304 59 93	– – – – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	
	7304 59 99	– – – – – mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm	
	7304 90	– andere:	
	7304 90 90	– – andere:	
	7305	Andere Rohre (z. B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl	
	7306	Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl:	
	7306 10	– Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe):	
		– – längsnahtgeschweißt, mit einem äußeren Durchmesser von:	
	7306 10 11	– – – 168,3 mm oder weniger	
	7306 10 19	– – – mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	
	7306 10 90	– – spiralnahtgeschweißt	
	7306 20 00	– Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing und tubing)	
	7306 30	– andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl:	
		– – andere:	
		– – – Präzisionsstahlrohre, mit einer Wanddicke von:	
	7306 30 21	– – – – 2 mm oder weniger	
	7306 30 29	– – – – mehr als 2 mm	
		– – – andere:	
		– – – – Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde):	
	7306 30 51	– – – – – verzinkt	
	7306 30 59	– – – – – andere	

Laufende Nummer	KN-Code (1)	Warenbezeichnung	Plafond
25.0240 *(Fortsetzung)*		– – – – andere, mit einem äußeren Durchmesser von:	7 600 t *(Fortsetzung)*
		– – – – – 168,3 mm oder weniger:	
	7306 30 71	– – – – – – verzinkt	
	7306 30 78	– – – – – – andere	
	7306 30 90	– – – – – mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm	
	7306 40	– andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nichtrostendem Stahl:	
		– – andere:	
	7306 40 91	– – – kaltgezogen oder kaltgewalzt	
	7306 40 99	– – – andere	
	7306 50	– andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl:	
		– – andere:	
	7306 50 91	– – – Präzisionsstahlrohre	
	7306 50 99	– – – andere	
	7306 60	– andere, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt:	
		– – andere:	
		– – – mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von:	
	7306 60 31	– – – – 2 mm oder weniger	
	7306 60 39	– – – – mehr als 2 mm	
	7306 60 90	– – – mit anderem Querschnitt	
	7306 90 00	– andere	

(1) Ist ein „ex“ KN-Code angegeben, so sind die TARIC-Unterteilungen am Ende des Anhangs aufgeführt.

(2) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen.

(3) Erzeugnisse in Rollen (Coils), mit einem Gewicht von 500 kg oder mehr.

(4) Ausgenommen Waren, die 0,6 GHT oder mehr Kohlenstoff und weniger als je 0,04 GHT Schwefel und Phosphor, jedoch weniger als 0,07 GHT Schwefel und Phosphor insgesamt enthalten.

(5) Ausgenommen Erzeugnisse in Rollen (Coils), mit einem Gewicht von 500 kg oder mehr.

(6) Mit einem Kohlenstoffgehalt von nicht weniger als 0,6 % und mit einem Phosphor- und Schwefelgehalt von weniger als 0,04 %, getrennt gesehen, und weniger als 0,07 % dieser Elemente insgesamt.

TARIC-Unterteilungen

Laufende Nummer	KN-Code	TARIC-Code
25.0110	ex 7407 10 00	10
	ex 7407 21 90	10
	ex 7407 22 10	10
	ex 7407 22 90	10
	ex 7407 29 00	10
25.0210	ex 7211 14 10	12 91
	ex 7211 19 20	12 14 91

Laufende Nummer	KN-Code	TARIC-Code
25.0220	ex 7211 14 90	90
	ex 7211 19 90	90
	ex 7212 60 91	90
25.0230	ex 7211 14 10	18 19 99
	ex 7211 19 20	13 15 17 18 99
	ex 7212 10 91	10

ANHANG C

betreffend die Waren nach Artikel 3

Unbeschadet der Auslegungsregeln für die Kombinierte Nomenklatur gilt die Bezeichnung der Waren nur als Hinweis, während die Präferenzbehandlung im Rahmen dieses Anhangs durch die KN-Codes bestimmt wird. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex" gilt der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbeschreibung für die Zulassung zum Präferenzsystem.

Laufende Nummer	KN-Code	Taric-Code	Warenbezeichnung	Referenzmenge
18.0710	0709 51 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90		Pilze, frisch oder gekühlt: — Pfifferlinge/Eierschwämme — Steinpilze — andere	600 t
18.0750	0711		Gemüse, voläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet:	
	ex 0711 90 60	91 99	— andere Pilze, ausgenommen Zuchtpilze	400 t
18.0790	2001		Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig zubereitet oder haltbar gemacht:	
	ex 2001 10 00	11 19	— Gurken	1 000 t