VERORDENING (EG) Nr. 273/98 VAN DE COMMISSIE

van 2 februari 1998

betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en -plafonds en tot instelling van een communautair toezicht van referentiehoeveelheden voor bepaalde producten van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 77/98 van de Raad van 9 januari 1998 betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [1], inzonderheid op artikel 2,

Overwegende dat de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [2], hierna „de overeenkomst" genoemd, in werking treedt op 1 januari 1998;

Overwegende dat in de overeenkomst is bepaald, dat bepaalde producten van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in het kader van tariefcontingenten, -plafonds of referentiehoeveelheden in de Gemeenschap kunnen worden ingevoèrd met vrijstelling van douanerechten; dat de in de overeenkomst opgenomen tariefcontingenten, -plafonds en referentiehoeveelheden jaarlijks worden toegepast en herhaald worden voor een periode van onbepaalde duur; dat het niveau van de jaarlijkse verhoging van de tariefplafonds reeds in de overeenkomst is vastgesteld;

Overwegende dat de Commissie de toepassingsmaatregelen dient goed te keuren voor de opening en het beheer van de communautaire tariefcontingenten; dat met name dient te worden verzekerd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de genoemde contingenten en dat de voor deze contingenten vastgestelde rechten zonder onderbreking op alle invoer van de betrokken producten in alle lidstaten worden toegepast, totdat de contingenten geheel zijn uitgeput; dat evenwel niets zich ertegen verzet, in een streven naar een doelmatig communautair beheer van deze contingenten, dat de lidstaten de mogelijkheid wordt geboden de met hun werkelijke invoer overeenstemmende hoeveelheden uit deze contingenten op te nemen, dat deze wijze van beheer echter een nauwe samenwerking vereist tussen de lidstaten en de Commissie, die met name de uitputtingsgraad van de contingenten moet kunnen volgen en de lidstaten daarvan in kennis moet kunnen stellen;

Overwegende dat de aan communautaire tariefplafonds of referentiehoeveelheden ontworpen producten onder communautair toezicht kunnen worden geplaatst door een administratieve procedure waarbij, op het niveau van de Gemeenschap, de invoer van de betrokken goederen op de plafonds of referentiehoeveelheden wordt afgeboekt naargelang de goederen bij de douane voor het vrije verkeer worden aangegeven;

Overwegende dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de lidstaten en de Commissie, die met name moet kunnen volgen welke hoeveelheden op de tariefplafonds zijn afgeboekt en de lidstaten hiervan in kennis moet kunnen stellen; dat de Commissie passende maatregelen moet kunnen treffen om de douanerechten opnieuw in te stellen wanneer een van de tariefplafonds bereikt is en moet in staat zijn de mate waarin van de referentiehoeveelheden gebruik is gemaakt vast te stellen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek [3], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 75/98 [4], de regels voor het beheer van tariefcontingenten in chronologische volgorde van de data van aanvaarding van de douaneaangiften alsmede de regels voor toezicht op preferentiële invoer werden gecodificeerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De in bijlage A vermelde producten van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kunnen, vergezeld van het in artikel 15 van Protocol 2 bij de overeenkomst voorziene bewijs van de oorsprong, in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht met vrijstelling van douanerechten, binnen de grenzen van de in deze bijlage vermelde tariefcontingenten.

2. Om te genieten van de in bijlage A vermelde tariefcontingenten moeten pruimenbrandewijn met de naam „Sljivovica" en tabak van de soort „Prilep" bij invoer

[1] PB L 8 van 14. 1. 1998, blz. 1.
[2] PB L 348 van 18. 12. 1997, blz. 1.
[3] PB L 253 van 11. 10. 1993, blz. 1.
[4] PB L 7 van 13. 1. 1998, blz. 3.

tevens vergezeld gaan van door de bevoegde instantie van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië afgegeven echtheidscertificaten die met de in bijlage opgenomen modellen overeenstemmen.

De Commissie stelt de lidstaten in kennis van de naam en het adres van de instantie van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië die bevoegd is voor de afgifte van de echtheidscertificaten, alsook van de specimens van de afdrukken van de door deze instantie gebruikte stempels.

3. De in dit artikel bedoelde tariefcontingenten worden beheerd door de Commissie overeenkomstig de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

4. Iedere lidstaat garandeert de importeurs van de betrokken producten dat zij te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de tariefcontingenten, zolang het schikbare saldo van die contingenten toereikend is.

Artikel 2

1. Van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar, kunnen de in bijlage B vermelde producten van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, vergezeld van het in artikel 15 van Protocol 2 bij de overeenkomst voorziene bewijs van de oorsprong, in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht met vrijstelling van douanerechten, overeenkomstig de in deze bijlage vermelde jaarlijkse tariefplafonds.

2. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, lid 7, van de overeenkomst, worden vanaf 1 januari 1999 de volumes van de tariefplafonds jaarlijks met 5 % van het volume van het voorgaande jaar verhoogd.

3. De in dit artikel genoemde tariefplafonds zijn aan een communautair toezicht onderworpen dat uitgevoerd wordt door de Commissie overeenkomstig artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 3

1. De in bijlage C vermelde producten van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kunnen, vergezeld van het in artikel 15 van Protocol 2 bij de overeenkomst voorziene bewijs van de oorsprong, in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht met vrijstelling van douanerechten, in het kader van de in deze bijlage vermelde referentiehoeveelheden en zijn onderworpen aan een communautair toezicht.

2. De mate waarin van de referentiehoeveelheden gebruik is gemaakt wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan de hand van de door de lidstaten aan de Commissie overeenkomstig artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 toegezonden gegevens.

Artikel 4

De Commissie neemt, in nauwe samenwerking met de lidstaten, alle nodige maatregelen voor de toepassing van deze verordening.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 februari 1998.

Voor de Commissie
Mario MONTI
Lid van de Commissie

BIJLAGE A

betreffende de in artikel 1 bedoelde producten

Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Daar waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex", wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bijbehorende omschrijving bepaald.

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent per jaar of voor de aangeduide periodes
09.1551	ex 0703 20 00		Knoflook, vers of gekoeld, van 1 februari t/m 31 mei	200 ton
09.1552	0709 60 10		Niet-scherpsmakende pepers, vers of gekoeld	500 ton
09.1553	0710 21 00		Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren	700 ton
09.1554	ex 2208 90 33	10	Pruimenbrandewijn met de naam „Sljivovica", in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l	500 hl
09.1555	ex 2401 10 60 ex 2401 20 60	10 10	Tabak van de soort „Prilep"	1 500 ton

1. Exporter *(name, full address, country)* Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*	2. No	**ORIGINAL**
	3. Quota year Année contingentaire	4. Country of destination Pays de destination
5. Consignee *(name, full address, country)* Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*	6. Issuing authority Organisme émetteur	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7. **CERTIFICATE OF AUTHENTICITY** **CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ** **Plum spirit 'Sljivovica'** **Eau-de-vie de prune «Sljivovica»** (CN code ex 2208 90 33) (Code NC ex 2208 90 33)	

9. Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis	10. % vol of alcohol % vol d'alcool	11. Litres Litres

12. % vol of alcohol and litres *(in words)*
% vol d'alcool *(en lettres)*

13. CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'Sljivovica' described in this certificate corresponds to the definition given on the reverse.

Je certifie que l'eau-de-vie de prune «Sljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso.

Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, being in force in the Republic referred to in this Regulation.

DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination SLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans la république visée par le présent règlement.

1. Exporter *(name, full address, country)* Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*	2. No	**ORIGINAL**
	3. Quota year Année contingentaire	4. Country of destination Pays de destination
5. Consignee *(name, full address, country)* Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*	6. Issuing authority Organisme émetteur	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7. **CERTIFICATE OF AUTHENTICITY** **CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ** **Tobacco — Tabac** **'Prilep'** (CN code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60) (Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)	
9. Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis		10. Net weight *(kg)* Poids net *(kg)*
11. Net weight *(in words)* Poids net *(en lettres)*		

12. CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is 'Prilep' tobacco within the meaning of Regulation (EEC) No 547/92.

Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac «Prilep» au sens du règlement (CEE) nº 547/92.

Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

BIJLAGE B

betreffende de in artikel 2 bedoelde producten

Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Daar waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex", wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bijbehorende omschrijving bepaald.

DEEL 1

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0010	2710 00	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen:	90 000 ton
		– lichte oliën:	
		– – bestemd voor ander gebruik:	
		– – – speciale lichte oliën:	
	2710 00 21	– – – – white spirit	
	2710 00 25	– – – – andere	
		– – – andere:	
		– – – – motorbenzine:	
	2710 00 26	– – – – – vliegtuigbenzine	
		– – – – – andere, met een loodgehalte van:	
		– – – – – – niet meer dan 0,013 g/l:	
	2710 00 27	– – – – – – – met een octaangetal van minder dan 95	
	2710 00 29	– – – – – – – met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98	
	2710 00 32	– – – – – – – met een octaangetal van 98 of meer	
		– – – – – – meer dan 0,013 g/l:	
	2710 00 34	– – – – – – – met een octaangetal van minder dan 98	
	2710 00 36	– – – – – – – met een octaangetal van 98 of meer	
	2710 00 37	– – – – lichte reactiemotorbrandstof	
	2710 00 39	– – – – andere lichte oliën	
		– halfzware oliën:	
		– – bestemd voor ander gebruik:	
		– – – kerosine (lamppetroleum of lampolie):	
	2710 00 51	– – – – reactiemotorbrandstof	
	2710 00 55	– – – – andere	
	2710 00 59	– – – andere	
		– zware oliën:	
		– – gasolie:	
		– – – bestemd voor ander gebruik:	
	2710 00 66	– – – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0010 *(vervolg)*	2710 00 67	– – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,2 gewichtspercent	90 000 ton *(vervolg)*
	2710 00 68	– – – – met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 gewichtspercent	
		– – stookolie:	
		– – – bestemd voor ander gebruik:	
	2710 00 74	– – – – met een zwavelgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent	
	2710 00 76	– – – – met een zwavelgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten	
	2710 00 77	– – – – met een zwavelgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 2,8 gewichtspercenten	
	2710 00 78	– – – – met een zwavelgehalte van meer dan 2,8 gewichtspercenten	
		– – smeerolie en andere oliën:	
	2710 00 85	– – – bestemd om te worden ge- of vermengd als omschreven in aanvullende aantekening 6 (GN) op dit hoofdstuk (2)	
		– – – bestemd voor ander gebruik:	
	2710 00 87	– – – – motorolie, compressorolie, turbineolie	
	2710 00 88	– – – – remolie	
	2710 00 89	– – – – white oils, paraffinum liquidum	
	2710 00 92	– – – – versnellingsbakolie	
	2710 00 94	– – – – olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren van vormen, corrosiewerende olie	
	2710 00 96	– – – – isolatieolie	
	2710 00 98	– – – – andere smeerolie en andere oliën	
	2711	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen:	
		– vloeibaar gemaakt:	
	2711 12	– – propaan:	
		– – – propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meer:	
	2711 12 11	– – – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof	
		– – – ander:	
		– – – – bestemd voor ander gebruik:	
	2711 12 94	– – – – – met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 99 %	
	2711 12 97	– – – – – ander	
	2711 13	– – butanen:	
		– – – bestemd voor ander gebruik:	
	2711 13 91	– – – – met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 95 %	
	2711 13 97	– – – – andere	
	2712	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd:	
	2712 10	– vaseline:	
	2712 10 90	– – andere	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0010 *(vervolg)*	2712 20	– paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie:	90 000 ton *(vervolg)*
	2712 20 10	– – synthetische paraffine met een molecuulgewicht van 460 of meer doch niet meer dan 1 560	
	2712 20 90	– – andere	
	2712 90	– andere:	
		– – andere:	
		– – – ruwe:	
	2712 90 39	– – – – bestemd voor ander gebruik	
		– – – andere:	
	2712 90 91	– – – – mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 24 of meer doch niet meer dan 28 koolstofatomen	
	2712 90 99	– – – – andere	
	2713	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen:	
	2713 90	– andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen:	
	2713 90 90	– – andere	
25.0020	3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg	7 500 ton
25.0030	4203	Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder:	120 ton
	4203 10 00	– kleding	
		– handschoenen en wanten:	
	4203 21 00	– – speciaal ontworpen voor sportbeoefening	
	4203 29	– – andere:	
		– – – andere:	
	4203 29 91	– – – – voor heren en jongens	
	4203 29 99	– – – – andere	
	4203 30 00	– gordels, koppelriemen en draagriemen	
	4203 40 00	– ander kledingtoebehoren	
25.0040	4412	Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout	16 000 m^3
	4420	Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94:	
	4420 90	– andere:	
		– – inlegwerk van hout:	
	4420 90 11	– – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk	
	4420 90 19	– – – andere	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0050	6401	Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd	350 ton
	6402	Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof	
25.0060	6403	Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van leder	300 ton
25.0070	7004	Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt:	2 200 ton
	7004 20	– in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag:	
		– – ander:	
	7004 20 99	– – – ander	
	7004 90	– ander glas:	
	7004 90 70	– – tuindersglas	
		– – ander, met een dikte:	
	7004 90 92	– – – van niet meer dan 2,5 mm	
	7004 90 98	– – – van meer dan 2,5 mm	
25.0080	7202	Ferrolegeringen:	10 332 ton
		– ferrosilicium:	
	7202 21	– – bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium:	
	7202 21 10	– – – bevattende meer dan 55 doch niet meer dan 80 gewichtspercenten silicium	
	7202 21 90	– – – bevattende meer dan 80 gewichtspercenten silicium	
	7202 29	– – ander:	
	7202 29 10	– – – met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten	
	7202 29 90	– – – ander	
25.0090	7202 30 00	– ferrosilicomangaan	410 ton
25.0100		– ferrochroom:	1 732 ton
	7202 41	– – bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof:	
	7202 41 10	– – – bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof	
		– – – bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof:	
	7202 41 91	– – – – bevattende niet meer dan 60 gewichtspercenten chroom	
	7202 41 99	– – – – bevattende meer dan 60 gewichtspercenten chroom	
	7202 49	– – ander:	
	7202 49 10	– – – bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof	
	7202 49 50	– – – bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof	
	7202 49 90	– – – bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0110	7407	Staven en profielen, van koper:	2 010 ton
	ex 7407 10 00	– van geraffineerd koper:	
		– – holle	
		– van koperlegeringen:	
	7407 21	– – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):	
	ex 7407 21 90	– – – profielen:	
		– – – – holle	
	7407 22	– – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver):	
	ex 7407 22 10	– – – van koper-nikkellegeringen:	
		– – – – holle	
	ex 7407 22 90	– – – van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver):	
		– – – – holle	
	ex 7407 29 00	– – andere:	
		– – – holle	
	7411	Buizen en pijpen, van koper	
25.0120	7409	Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer dan 0,15 mm	350 ton
25.0130	7604	Staven en profielen, van aluminium:	1 100 ton
	7604 10	– van niet-gelegeerd aluminium:	
	7604 10 10	– – staven	
	7604 10 90	– – profielen	
		– van aluminiumlegeringen:	
	7604 29	– – andere:	
	7604 29 10	– – – staven	
	7604 29 90	– – – profielen	
	7605	Draad van aluminium	
	7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	
25.0140	7901	Ruw zink:	3 639 ton
		– niet-gelegeerd zink:	
	7901 11 00	– – bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink	
	7901 12	– – bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink:	
	7901 12 10	– – – bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 gewichtspercenten zink	
	7901 12 30	– – – bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten zink	
	7901 12 90	– – – bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichtspercenten zink:	
	7901 20 00	– zinklegeringen	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0150	ex 8544	Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken: — met uitzondering van de producten van de GN-codes 8544 30 10 en 8544 70 00	8 000 ton
25.0160	8546	Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd	350 ton
25.0170	9401	Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan:	2 500 ton
	9401 30	— draaistoelen, in de hoogte verstelbaar:	
	9401 30 10	— — opgevuld, met rugleuning en voorzien van wielen of glijders	
	9401 30 90	— — andere	
	9401 40 00	— zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot bed kunnen worden omgevormd	
	9401 50 00	— zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke stoffen	
		— andere zitmeubelen, met onderstel van hout:	
	9401 61 00	— — opgevuld	
	9401 69 00	— — andere	
		— andere zitmeubelen, met onderstel van metaal:	
	9401 71 00	— — opgevuld	
	9401 79 00	— — andere	
	9401 80 00	— andere zitmeubelen	
	9401 90	— delen:	
		— — andere:	
	9401 90 30	— — — van hout	
	9401 90 80	— — — andere	

DEEL 2

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0210	7208	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	5 421 ton
	7208 10 00	— opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven *(EGKS)*	
		— andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst:	
	7208 25 00	— — met een dikte van 4,75 mm of meer *(EGKS)*	
	7208 26 00	— — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm *(EGKS)*	
	7208 27 00	— — met een dikte van minder dan 3 mm *(EGKS)*	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0210 *(vervolg)*		– andere, opgerold, enkel warm gewalst:	5 421 ton *(vervolg)*
	7208 36 00	– – met een dikte van meer dan 10 mm *(EGKS)*	
	7208 37	– – met een dikte van 4,75 of meer doch minder dan 10 mm:	
	7208 37 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst *(EGKS)* (2)	
	7208 37 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7208 38	– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:	
	7208 38 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst *(EGKS)* (2)	
	7208 38 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7208 39	– – met een dikte van minder dan 3 mm:	
	7208 39 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst *(EGKS)* (2)	
	7208 39 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7211	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	
		– enkel warm gewalst:	
	7211 13 00	– – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven *(EGKS)*	
	7211 14	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 14 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – (3)	
	7211 19	– – andere:	
	ex 7211 19 20	– – – met een breedte van meer dan 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – (3)	
25.0220	7211	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	1 053 ton
		– enkel warm gewalst:	
	7211 14	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 14 90	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – (4)	
	7211 19	– – andere:	
	ex 7211 19 90	– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – (4)	
		– enkel koud gewalst:	
	7211 23	– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
		– – – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
	7211 23 51	– – – – opgerold, bestemd voor het vervaardigen van blik *(EGKS)*	
	7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:	
	7212 60	– geplateerd:	
		– – met een breedte van niet meer dan 500 mm:	
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt:	
	ex 7212 60 91	– – – – warm gewalst, enkel geplateerd *(EGKS)*:	
		– – – – – (4)	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0230	7208	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	6 526 ton
	7208 40	– niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven:	
	7208 40 10	– – met een dikte van 2 mm of meer *(EGKS)*	
	7208 40 90	– – met een dikte van minder dan 2 mm *(EGKS)*	
		– andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:	
	7208 51	– – met een dikte van meer dan 10 mm:	
		– – – andere, met een dikte:	
	7208 51 30	– – – – van meer dan 20 mm *(EGKS)*	
	7208 51 50	– – – – van meer dan 15 doch niet meer dan 20 mm *(EGKS)*	
		– – – – van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte:	
	7208 51 91	– – – – – van 2 050 mm of meer *(EGKS)*	
	7208 51 99	– – – – – van minder dan 2 050 mm *(EGKS)*	
	7208 52	– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:	
		– – – andere, met een breedte:	
	7208 52 91	– – – – van 2 050 mm of meer *(EGKS)*	
	7208 52 99	– – – – van minder dan 2 050 mm *(EGKS)*	
	7208 53	– – met een dikte van 3 of meer doch niet meer dan 4,75 mm:	
	7208 53 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7208 54	– – met een dikte van minder dan 3 mm:	
	7208 54 10	– – – met een dikte van 2 mm of meer *(EGKS)*	
	7208 54 90	– – – met een dikte van minder dan 2 mm *(EGKS)*	
	7208 90	– andere:	
	7208 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
	7209	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed:	
		– opgerold, enkel koud gewalst:	
	7209 16	– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:	
	7209 16 10	– – – dynamoband of transformatorband *(EGKS)*	
	7209 16 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 17	– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:	
	7209 17 10	– – – dynamoband of transformatorband *(EGKS)*	
	7209 17 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 18	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:	
	7209 18 10	– – – dynamoband of transformatorband *(EGKS)*	
		– – – andere:	
	7209 18 91	– – – – met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm *(EGKS)*	
	7209 18 99	– – – – met een dikte van minder dan 0,35 mm *(EGKS)*	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0230 *(vervolg)*		– niet opgerold, enkel koud gewalst:	6 526 ton *(vervolg)*
	7209 26	– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:	
	7209 26 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat *(EGKS)*	
	7209 26 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 27	– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:	
	7209 27 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat *(EGKS)*	
	7209 27 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 28	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:	
	7209 28 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat*(EGKS)*	
	7209 28 90	– – – andere *(EGKS)*	
	7209 90	– andere:	
	7209 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
	7210	Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed:	
		– vertind:	
	7210 11	– – met een dikte van 0,5 mm of meer:	
	7210 11 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
	7210 12	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:	
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden:	
	7210 12 11	– – – – blik *(EGKS)*	
	7210 12 19	– – – – andere *(EGKS)*	
	7210 20	– verlood:	
	7210 20 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
	7210 30	– elektrolytisch verzinkt:	
	7210 30 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
		– op andere wijze verzinkt:	
	7210 41	– – gegolfd:	
	7210 41 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
	7210 49	– – andere:	
	7210 49 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
	7210 50	– bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden:	
	7210 50 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
		– bekleed met aluminium:	
	7210 61	– – bekleed met aluminium-zinklegeringen:	
	7210 61 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.023 *(vervolg)*	7210 69	– – andere:	6 526 ton *(vervolg)*
	7210 69 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden *(EGKS)*	
	7210 70	– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:	
		– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden:	
	7210 70 31	– – – blik en producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist *(EGKS)*	
	7210 70 39	– – – andere *(EGKS)*	
	7210 90	– andere:	
		– – andere:	
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen, of enkel anders dan haaks gesneden:	
	7210 90 31	– – – – geplateerd *(EGKS)*	
	7210 90 33	– – – – vertind en bedrukt *(EGKS)*	
	7210 90 38	– – – – andere *(EGKS)*	
	7211	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:	
		– enkel warm gewalst:	
	7211 14	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:	
	ex 7211 14 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – – (5)	
	7211 19	– – andere:	
	ex 7211 19 20	– – – met een breedte van meer dan 500 mm *(EGKS)*:	
		– – – – – (5)	
		– enkel koud gewalst:	
	7211 23	– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:	
	7211 23 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm *(EGKS)*	
	7211 29	– – andere:	
	7211 29 20	– – – met een breedte van meer dan 500 mm *(EGKS)*	
	7211 90	– andere:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7211 90 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt *(EGKS)*	
	7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:	
	7212 10	– vertind:	
	7212 10 10	– – blik, enkel aan het oppervlak bewerkt *(EGKS)*	
		– – andere:	
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	ex 7212 10 91	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt *(EGKS)*:	
		– – – – – (6)	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0230 *(vervolg)*	7212 20	– elektrolytisch verzinkt:	6 526 ton *(vervolg)*
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 20 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt *(EGKS)*	
	7212 30	– op andere wijze verzinkt:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 30 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt *(EGKS)*	
	7212 40	– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:	
	7212 40 10	– – blik, enkel gevernist *(EGKS)*:	
		– – andere:	
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 40 91	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt *(EGKS)*	
	7212 50	– op andere wijze bekleed:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
		– – – andere:	
		– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt:	
	7212 50 31	– – – – – verlood *(EGKS)*	
	7212 50 51	– – – – – andere *(EGKS)*	
	7212 60	– geplateerd:	
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:	
	7212 60 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt *(EGKS)*	
25.0240	7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal:	7 600 ton
	7304 10	– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:	
	7304 10 10	– – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 10 30	– – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 10 90	– – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		– bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning:	
	7304 29	– – andere:	
	7304 29 11	– – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm	
	7304 29 19	– – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7304 31	– – koud getrokken of koud gewalst:	
		– – – andere:	
	7304 31 91	– – – – precisiebuizen	
	7304 31 99	– – – – andere	
	7304 39	– – andere:	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0240 *(vervolg)*	7304 39 10	– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (2)	7 600 ton *(vervolg)*
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
		– – – – – andere:	
		– – – – – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd:	
	7304 39 51	– – – – – – – verzinkt	
	7304 39 59	– – – – – – – andere	
		– – – – – – andere, met een uitwendige diameter:	
	7304 39 91	– – – – – – – van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 39 93	– – – – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 39 99	– – – – – – – van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van roestvrij staal:	
	7304 41	– – koud getrokken of koud gewalst:	
	7304 41 90	– – – andere	
	7304 49	– – andere:	
	7304 49 10	– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (2)	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 49 91	– – – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm	
	7304 49 99	– – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:	
	7304 51	– – koud getrokken of koud gewalst:	
		– – – recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte:	
	7304 51 11	– – – – van niet meer dan 4,5 m	
	7304 51 19	– – – – van meer dan 4,5 m	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 51 91	– – – – – precisiebuizen	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0240 *(vervolg)*	7304 51 99	– – – – – andere	7 600 ton *(vervolg)*
	7304 59	– – andere:	
	7304 59 10	– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (2)	
		– – – andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte:	
	7304 59 31	– – – – van niet meer dan 4,5 m	
	7304 59 39	– – – – van meer dan 4,5 m	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 59 91	– – – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 59 93	– – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 59 99	– – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
	7304 90	– andere:	
	7304 90 90	– – andere	
	7305	Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst) met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal	
	7306	Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer- of van staal:	
	7306 10	– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:	
		– – overlangs gelast, met een uitwendige diameter:	
	7306 10 11	– – – van niet meer dan 168,3 mm	
	7306 10 19	– – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7306 10 90	– – spiraalvormig gelast	
	7306 20 00	– bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	
	7306 30	– andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		– – andere:	
		– – – precisiebuizen, met een wanddikte:	
	7306 30 21	– – – – van niet meer dan 2 mm	
	7306 30 29	– – – – van meer dan 2 mm	
		– – – andere:	
		– – – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zogenaamde gasbuizen):	
	7306 30 51	– – – – – verzinkt	
	7306 30 59	– – – – – andere	

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving	Plafond
25.0240 *(vervolg)*		– – – – andere, met een uitwendige diameter:	7 600 ton *(vervolg)*
		– – – – – van niet meer dan 168,3 mm:	
	7306 30 71	– – – – – – verzinkt	
	7306 30 78	– – – – – – andere	
	7306 30 90	– – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7306 40	– andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal:	
		– – andere:	
	7306 40 91	– – – koud getrokken of koud gewalst	
	7306 40 99	– – – andere	
	7306 50	– andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:	
		– – andere:	
	7306 50 91	– – – precisiebuizen	
	7306 50 99	– – – andere	
	7306 60	– anmdere, gelast, ander dan met rond profiel:	
		– – andere:	
		– – – met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte:	
	7306 60 31	– – – – van niet meer dan 2 mm	
	7306 60 39	– – – – van meer dan 2 mm	
	7306 60 90	– – – met ander profiel	
	7306 90 00	– andere	

(1) Voor de ex GN-codes worden de Taric-onderverdelingen achteraan deze bijlage vermeld.

(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire maatregelen.

(3) Opgerolde producten wegende 500 kg of meer.

(4) Andere dan producten bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, die minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en die minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen tezamen bevatten.

(5) Andere dan opgerolde producten wegende 500 kg of meer.

(6) Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen tezamen.

Taric-onderverdelingen

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdelingen
25.0110	ex 7407 10 00	10
	ex 7407 21 90	10
	ex 7407 22 10	10
	ex 7407 22 90	10
	ex 7407 29 00	10
25.0210	ex 7211 14 10	12 91
	ex 7211 19 20	12 14 91

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdelingen
25.0220	ex 7211 14 90	90
	ex 7211 19 90	90
	ex 7212 60 91	90
25.0230	ex 7211 14 10	18 19 99
	ex 7211 19 20	13 15 17 18 99
	ex 7212 10 91	10

BIJLAGE C

betreffende de in artikel 3 bedoelde producten

Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Daar waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex", wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bijbehorende omschrijving bepaald.

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Referentiehoeveelheid
18.0710	0709 51 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90		Paddestoelen, vers of gekoeld: — cantharellen — eekhoorntjesbrood — andere	600 ton
18.0750	0711		Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:	
	ex 0711 90 60	91 99	— andere paddestoelen, met uitzondering van gekweekte	400 ton
18.0790	2001		Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur:	
	ex 2001 10 00	11 19	— komkommers	1 000 ton