KOMISSION ASETUS (EY) N:o 273/98,

annettu 2 päivänä helmikuuta 1998,

yhteisön tariffikiintiöiden ja tariffikattojen avaamisesta ja hallinnoinnista sekä yhteisön suorittaman viitemäärien valvonnan käyttöönotosta tiettyjen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tuotteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteistyösopimuksen soveltamista koskevista menettelyistä 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 77/98 ([1]), ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen yhteistyösopimus ([2]), jäljempänä "sopimus", tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998,

sopimuksessa määrätään, että entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia tiettyjä tuotteita voidaan tuoda yhteisöön tariffikiintiöiden ja -kattojen tai viitemäärien rajoissa ilman tulleja, sopimuksessa määrätyt tariffikiintiöt, tariffikatot ja viitemäärät ovat vuotuisia ja uusitaan määräämättömäksi ajaksi; sopimuksessa on jo vahvistettu tariffikattojen vuotuisen korotuksen taso,

komission olisi toteutettava täytäntöönpanotoimenpiteet yhteisön tariffikiintiöiden avaamiseksi ja hallinnoimiseksi; olisi taattava kaikille yhteisön tuojille tasavertainen ja jatkuva mahdollisuus käyttää näitä kiintiöitä ja taattava kiintiöille vahvistettujen tullien keskeytyksetön soveltaminen kyseisten tuotteiden koko tuontiin jokaiseen jäsenvaltioon, kunnes kiintiöt on käytetty loppuun; ei ole mitään syytä, miksi jäsenvaltiot eivät saisi näiden kiintiöiden yhteisen hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi lukea kiintiöihin tosiasiallista tuontia vastaavat tarvittavat määrät; tällainen hallinnollinen menetelmä vaatii kuitenkin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä, ja komission olisi erityisesti pystyttävä seuraamaan kiintiöiden täyttymistä ja ilmoitettava siitä jäsenvaltioille,

yhteisön tariffikattojen tai viitemäärien alaisten tuotteiden osalta yhteisön valvonta voidaan toteuttaa sellaisella hallinnollisella menettelyllä, joka perustuu yhteisön tasolla kyseisten tuotteiden tuonnin lukemiseen tariffikattoihin tai viitemääriin sitä mukaa, kun ne esitetään tulliviranomaisille vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten,

tällainen hallinnollinen menettely vaatii tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä, ja komission on erityisesti pystyttävä valvomaan tuontimäärien lukemista tariffikattoihin ja ilmoittamaan siitä jäsenvaltioille; komission on voitava toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä tullien käyttöön ottamiseksi uudelleen, kun tariffikatto on saavutettu, sekä todettava viitemäärien saavuttaminen,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ([3]) soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annettuun asetukseen (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 75/98 ([4]), on kodifioitu sellaisten tariffikiintiöiden hallinnointisäännöt, joita on tarkoitus käyttää tulli-ilmoitusten päivämäärien mukaisessa aikajärjestyksessä, sekä etuuskohtelun alaisen tuonnin valvontaa koskevat säännöt, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tässä liitteessä vahvistettujen tariffikiintiöiden rajoissa sovelletaan vapautusta tulleista entisestä Jugoslavian tasavallasta peräisiin oleviin, tämän asetuksen liitteessä A mainittuihin tavaroihin, jotka luovutetaan yhteisössä vapaaseen liikkeeseen, ja joita seuraa sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 15 artiklassa määrätty alkuperäselvitys.

2. Liitteessä A vahvistettuja tariffikiintiöitä sovelletaan "Sljivovica"-nimellä markkinoitavaa luumuviinaa ja "Prilep"-tupakkaa tuotaessa, mikäli myös niiden mukana

([1]) EYVL L 8, 14.1.1998, s. 1
([2]) EYVL L 348, 18.12.1997, s. 1
([3]) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1
([4]) EYVL L 7, 13.1.1998, s. 3

seuraa tämän liitteen mallin mukainen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisten myöntämä aitoustodistus.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille aitoustodistuksia antamaan oikeutetun entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisen nimen ja osoitteen sekä tämän viranomaisen käyttämien leimasimien leimanäytteet.

3. Komissio hallinnoi tässä artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 c artiklan mukaisesti.

4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kyseisen tuotteen maahantuojilla on yhtäläinen ja jatkuva mahdollisuus käyttää tariffikiintiöitä asianomaisen kiintiön sallimissa rajoissa.

2 artikla

1. Tässä liitteessä vahvistettujen vuotuisten tariffikattojen rajoissa sovelletaan kunkin vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta vapautusta tulleista entisestä Jugoslavian tasavallasta peräisiin oleviin, tämän asetuksen liitteessä B mainittuihin tavaroihin, jotka luovutetaan yhteisössä vapaaseen liikkeeseen, ja joita seuraa sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 15 artiklassa määrätty alkuperäselvitys.

2. Sopimuksen 15 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti, 1 päivästä tammikuuta 1999 lähtien tariffikattoja kasvatetaan vuosittain 5 prosentilla edellisen vuoden määrästä.

3. Tässä artiklassa tarkoitettuihin tariffikattoihin sovelletaan komission suorittamaa yhteisön valvontaa, joka tapahtuu tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa asetukseen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklan mukaisesti.

3 artikla

1. Laskettaessa yhteisössä vapaaseen liikkeeseen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia, tämän asetuksen liitteessä C mainittuja tavaroita, joita seuraa sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 15 artiklassa määrätty alkuperäselvitys, niihin sovelletaan vapautustatulleista tässä liitteessä määriteltyjen vuotuisten viitemäärien rajoissa ja ne ovat yhteisön valvonnan alaisia.

2. Viitemäärien saavuttaminen todetaan yhteisön tasolla jäsenvaltioiden komissiolle lähettämien tietojen perusteella asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklan mukaisesti.

4 artikla

Komissio toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 1998.

Komission puolesta

Mario MONTI

Komission jäsen

LIITE A

1 artiklassa tarkoitetut tuotteet

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen määräyksiä. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä vuodessa tai mainittuna ajanjaksona
09.1551	ex 0703 20 00		Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty, tullattaessa 1.2.—31.5.	200 tonnia
09.1552	0709 60 10		Makeat ja miedot paprikat, tuoreet tai jäähdytetyt	500 tonnia
09.1553	0710 21 00		Herneet *(Pisum sativum)*, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, jäädytetyt	700 tonnia
09.1554	ex 2208 90 33	10	”Sljivovica”-niminen luumuviina, enintään 2 litraa vetävissä astioissa	500 hl
09.1555	ex 2401 10 60 ex 2401 20 60	10 10	”Prilep”-tyyppinen tupakka	1 500 tonnia

1. Exporter *(name, full address, country)* Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*	2. No	**ORIGINAL**
	3. Quota year Année contingentaire	4. Country of destination Pays de destination
5. Consignee *(name, full address, country)* Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*	6. Issuing authority Organisme émetteur	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7. **CERTIFICATE OF AUTHENTICITY** **CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ** **Plum spirit 'Sljivovica'** **Eau-de-vie de prune «Sljivovica»** (CN code ex 2208 90 33) (Code NC ex 2208 90 33)	

9. Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis	10. % vol of alcohol % vol d'alcool	11. Litres Litres

12. % vol of alcohol and litres *(in words)*
% vol d'alcool *(en lettres)*

13. CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'Sljivovica' described in this certificate corresponds to the definition given on the reverse.

Je certifie que l'eau-de-vie de prune «Sljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso.

Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, being in force in the Republi referred to in this Regulation.

DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commerciaslisée sous la dénomination SLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans la république visée par le présent règlement.

1. Exporter *(name, full address, country)* Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*	2. No	**ORIGINAL**
	3. Quota year Année contingentaire	4. Country of destination Pays de destination
5. Consignee *(name, full address, country)* Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*	6. Issuing authority Organisme émetteur	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7. **CERTIFICATE OF AUTHENTICITY** **CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ** **Tobacco — Tabac** **'Prilep'** (CN code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60) (Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)	
9. Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis		10. Net weight *(kg)* Poids net *(kg)*
11. Net weight *(in words)* Poids net *(en lettres)*		

12. CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is 'Prilep' tobacco within the meaning of Regulation (EEC) No 547/92.

Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac «Prilep» au sens du règlement (CEE) nº 547/92.

Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

LIITE B

2 artiklassa tarkoitetut tuotteet

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tukintasääntöjen määräyksiä. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

OSA 1

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0010	2710 00	Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia:	90 000 tonnia
		– kevyet öljyt:	
		– – muihin tarkoituksiin:	
		– – – erikoisbensiinit:	
	2710 00 21	– – – – raskasbensiini	
	2710 00 25	– – – – muut	
		– – – muut:	
		– – – – moottoribensiini:	
	2710 00 26	– – – – – lentobensiini	
		– – – – – muu, lyijypitoisuus:	
		– – – – – – enintään 0,013 g/l:	
	2710 00 27	– – – – – – – oktaaniluku pienempi kuin 95	
	2710 00 29	– – – – – – – oktaaniluku vähintään 95, mutta pienempi kuin 98	
	2710 00 32	– – – – – – – oktaaniluku vähintään 98	
		– – – – – – suurempi kuin 0,013 g/l:	
	2710 00 34	– – – – – – – oktaaniluku pienempi kuin 98	
	2710 00 36	– – – – – – – oktaaniluku vähintään 98	
	2710 00 37	– – – – suihkumoottoribensiini	
	2710 00 39	– – – – muut kevyet öljyt	
		– keskiraskaat öljyt:	
		– – muihin tarkoituksiin:	
		– – – petroli	
	2710 00 51	– – – – lentopetroli	
	2710 00 55	– – – – muu	
	2710 00 59	– – – muut	
		– raskasöljyt:	
		– – kaasuöljyt:	
		– – – muihin tarkoituksiin:	
	2710 00 66	– – – – rikkipitoisuus enintään 0,05 painoprosenttia	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0010 *(jatkoa)*	2710 00 67	– – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 0,05 painoprosenttia, mutta enintään 0,2 painoprosenttia	90 000 tonnia *(jatkoa)*
	2710 00 68	– – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 0,2 painoprosenttia	
		– – polttoöljyt:	
		– – – muihin tarkoituksiin:	
	2710 00 74	– – – – rikkipitoisuus enintään 1 painoprosentti	
	2710 00 76	– – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti, mutta enintään 2 painoprosenttia	
	2710 00 77	– – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 2 painoprosenttia, mutta enintään 2,8 painoprosenttia	
	2710 00 78	– – – – rikkipitoisuus suurempi kuin 2,8 painoprosenttia	
		– – voiteluöljyt; muut öljyt:	
	2710 00 85	– – – tämän ryhmän 6 lisähuomautuksen määräysten mukaisesti sekoitettaviksi tarkoitetut (2)	
		– – – muihin tarkoituksiin:	
	2710 00 87	– – – – moottoriöljyt, kompressorivoiteluöljyt, turbiinivoiteluöljyt	
	2710 00 88	– – – – hydrauliikkanesteet	
	2710 00 89	– – – – valkoöljyt, nestemäinen parafiini	
	2710 00 92	– – – – vaihteisto- ja alennusvaihdeöljyt	
	2710 00 94	– – – – metallintyöstössä käytettävät öljyt, muotinirrotusöljyt, korroosionestoöljyt	
	2710 00 96	– – – – sähköeristysöljyt	
	2710 00 98	– – – – muut voiteluöljyt ja muut öljyt	
	2711	Maakaasuöljyt ja muut kaasumaiset hiilivedyt:	
		– nesteytetyt:	
	2711 12	– – propaani:	
		– – – puhtausaste vähintään 99 prosenttia:	
	2711 12 11	– – – – polttoaineena käytettävä	
		– – – muu:	
		– – – – muihin tarkoituksiin:	
	2711 12 94	– – – – – puhtausaste suurempi kuin 90 prosenttia, mutta pienempi kuin 99 prosenttia	
	2711 12 97	– – – – – muut	
	2711 13	– – butaanit:	
		– – – muihin tarkoituksiin:	
	2711 13 91	– – – – puhtausaste suurempi kuin 90 prosenttia, mutta pienempi kuin 95 prosenttia	
	2711 13 97	– – – – muut	
	2712	Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt:	
	2712 10	– vaseliini:	
	2712 10 90	– – muu	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0010 *(jatkoa)*	2712 20	– vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini:	90 000 tonnia *(jatkoa)*
	2712 20 10	– – synteettinen parafiini, jonka molekyylipaino on vähintään 460, mutta enintään 1 560	
	2712 20 90	– – muu	
	2712 90	– muut:	
		– – muut:	
		– – – raa'at:	
	2712 90 39	– – – – muihin tarkoituksiin	
		– – – muut:	
	2712 90 91	– – – – 1-alkeenien seos, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on vähintään 24 mutta enintään 28 hiiliatomia	
	2712 90 99	– – – – muut	
	2713	Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet:	
	2713 90	– muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet:	
	2713 90 90	– – muut	
25.0020	3105	Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa	7 500 tonnia
25.0030	4203	Vaatteet ja vaatetustarvikkeet nahasta tai tekonahasta:	120 tonnia
	4203 10 00	– vaatteet	
		– käsineet:	
	4203 21 00	– – erityisesti urheilukäyttöön suunnitellut	
	4203 29	– – muut:	
		– – – muut:	
	4203 29 91	– – – – miesten ja poikien	
	4203 29 99	– – – – muut	
	4203 30 00	– vyöt, myös olkavyöt	
	4203 40 00	– muut vaatetustarvikkeet	
25.0040	4412	Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu	16 000 m^3
	4420	Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat; puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; puiset 94 ryhmään kuulumattomat kalusteet:	
	4420 90	– muut:	
		– – puumosaiikki ja upotekoristeinen puu:	
	4420 90 11	– – – trooppista puulajia, joka määritellään tämän ryhmän 2 lisähuomautuksessa	
	4420 90 19	– – – muuta puulajia	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0050	6401	Vedenpitävät jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia ja joiden päällisiä ei ole kiinnitetty pohjaan eikä koottu ompelemalla, niittaamalla, naulaamalla, ruuvaamalla, tapittamalla tai niiden kaltaisella menetelmällä	350 tonnia
	6402	Muut jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia	
25.0060	6403	Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa	300 tonnia
25.0070	7004	Vedetty tai puhallettu tasolasi, myös sellainen, jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu:	2 200 tonnia
	7004 20	– massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorvoiva, heijastava tai heijastamaton kerros:	
		– – muu:	
	7004 20 99	– – – muu	
	7004 90	– muu lasi:	
	7004 90 70	– – tasolasi puurtarhakäyttöön	
		– – muu, paksuus:	
	7004 90 92	– – – enintään 2,5 mm	
	7004 90 98	– – – suurempi kuin 2,5 mm	
25.0080	7202	Ferroseokset:	10 332 tonnia
		– ferropii:	
	7202 21	– – jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia piitä:	
	7202 21 10	– – – jossa on enemmän kuin 55 painoprosenttia, mutta enintään 80 painoprosenttia piitä	
	7202 21 90	– – – jossa on enemmän kuin 80 painoprosenttia piitä	
	7202 29	– – muu:	
	7202 29 10	– – – jossa on vähintään 4 painoprosenttia, mutta enintään 10 painoprosenttia magnesiumia	
	7202 29 90	– – – muu:	
25.0090	7202 30 00	– ferropiimangaani	410 tonnia
25.0100		– ferrokromi:	1 732 tonnia
	7202 41	– – jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä:	
	7202 41 10	– – – jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia hiiltä	
		– – – jossa on enemmän kuin 6 painoprosenttia hiiltä:	
	7202 41 91	– – – – jossa on enintään 60 painoprosenttia kromia	
	7202 41 99	– – – – jossa on enemmän kuin 60 painoprosenttia kromia	
	7202 49	– – muu:	
	7202 49 10	– – – jossa on enintään 0,05 painoprosenttia hiiltä	
	7202 49 50	– – – jossa on enemmän kuin 0,05 painoprosenttia, mutta enintään 0,5 painoprosenttia hiiltä	
	7202 49 90	– – – jossa on enemmän kuin 0,5 painoprosenttia, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0110	7407	Kuparitangot ja -profiilit:	2 010 tonnia
	ex 7407 10 00	– puhdistettua kuparia:	
		– – ontot	
		– kupariseosta:	
	7407 21	– – kupari-sinkkiseosta (messinkiä):	
	ex 7407 21 90	– – – profiilit:	
		– – – – ontot	
	7407 22	– – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa):	
	ex 7407 22 10	– – – kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia):	
		– – – – ontot	
	ex 7407 22 90	– – – kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa):	
		– – – – ontot	
	ex 7407 29 00	– – muut:	
		– – – ontot	
	7411	Kupariputket	
25.0120	7409	Kuparilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,15 mm	350 tonnia
25.0130	7604	Alumiinitangot ja -profiilit:	1 100 tonnia
	7604 10	– seostamatonta alumiinia:	
	7604 10 10	– – tangot	
	7604 10 90	– – profiilit	
		– alumiiniseosta:	
	7604 29	– – muut:	
	7604 29 10	– – – tangot	
	7604 29 90	– – – profiilit	
	7605	Alumiinilanka	
	7606	Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	
25.0140	7901	Muokkaamaton sinkki:	3 639 tonnia
		– seostamaton sinkki:	
	7901 11 00	– – jossa on vähemmän kuin 99,99 painoprosenttia sinkkiä	
	7901 12	– – jossa on vähemmän kuin 99,99 painoprosenttia sinkkiä	
	7901 12 10	– – – jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 99,99 painoprosenttia sinkkiä	
	7901 12 30	– – – jossa on vähintään 98,5 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 99,95 painoprosenttia sinkkiä	
	7901 12 90	– – – jossa on vähintään 97,5 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 98,5 painoprosenttia sinkkiä	
	7901 20 00	– sinkkiseokset	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0150	ex 8544	Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos niissä on liittimiä; optiset kuitukaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä: — ein kuitenkaan CN-koodien 8544 30 10 ja 8544 70 00 tuotteet	8 000 tonnia
25.0160	8546	Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet	350 tonnia
25.0170	9401	Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 9402 kuuluvat), myös vuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat:	2 500 tonnia
	9401 30	— pyörivät istuimet, joiden korkeutta voidaan säätää:	
	9401 30 10	— — pehmustetut istuimet, joissa on selkänoja sekä pyörät tai liukujalat	
	9401 30 90	— — muut	
	9401 40 00	— vuoteiksi muutettavat istuimet, muut kuin puutarhatuolit ja retkeilyvarusteet	
	9401 50 00	— istuimet, rottingista, koripajusta, bambusta tai niiden kaltaisista aineista valmistetut	
		— muut istuimet, puurunkoiset:	
	9401 61 00	— — pehmustetut	
	9401 69 00	— — muut	
		— muut istuimet, metallirunkoiset:	
	9401 71 00	— — pehmustetut	
	9401 79 00	— — muut	
	9401 80 00	— muut istuimet	
	9401 90	— osat:	
		— — muut:	
	9401 90 30	— — — puuta	
	9401 90 80	— — — muut	

OSA 2

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0210	7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:	5 421 tonnia
	7208 10 00	— kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuvioliset *(EHTY)*	
		— muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, peitatut:	
	7208 25 00	— — paksuus vähintään 4,75 mm *(EHTY)*	
	7208 26 00	— — paksuus vähintään 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm *(EHTY)*	
	7208 27 00	— — paksuus pienempi kuin 3 mm *(EHTY)*	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0210 *(jatkoa)*		– muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:	5 421 tonnia *(jatkoa)*
	7208 36 00	– – paksuus suurempi kuin 10 mm *(EHTY)*	
	7208 37	– – paksuus vähintään 4,75 mm mutta enintään 10 mm:	
	7208 37 10	– – – uudelleenvalssaukseen tarkoitetut *(EHTY)* (2)	
	7208 37 90	– – – muut *(EHTY)*	
	7208 38	– – paksuus vähintään 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm:	
	7208 38 10	– – – uudelleenvalssaukseen tarkoitetut *(EHTY)* (2)	
	7208 38 90	– – – muut *(EHTY)*	
	7208 39	– – paksuus pienempi kuin 3 mm:	
	7208 39 10	– – – uudelleenvalssaukseen tarkoitetut *(EHTY)* (2)	
	7208 39 90	– – – muut *(EHTY)*	
	7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:	
		– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:	
	7211 13 00	– – neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, leveys suurempi kuin 150 mm ja paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia *(EHTY)*	
	7211 14	– – muu, paksuus vähintään 4,75 mm:	
	ex 7211 14 10	– – – leveys suurempi kuin 500 mm *(EHTY)*:	
		– – – – (3)	
	7211 19	– – muut:	
	ex 7211 19 20	– – – leveys suurempi kuin 500 mm *(EHTY)*:	
		– – – – (3)	
25.0220	7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:	1 053 tonnia
		– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:	
	7211 14	– – muu, paksuus vähintään 4,75 mm:	
	ex 7211 14 90	– – – leveys enintään 500 mm *(EHTY)*:	
		– – – – (4)	
	7211 19	– – muu:	
	ex 7211 19 90	– – – leveys enintään 500 mm *(EHTY)*:	
		– – – – (4)	
		– ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	
	7211 23	– – joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä:	
		– – – leveys enintään 500 mm:	
	7211 23 51	– – – – keloina, läkkipellin valmistukseen tarkoitetut *(EHTY)*:	
	7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut:	
	7212 60	– pleteroidut:	
		– – leveys enintään 500 mm:	
		– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt:	
	ex 7212 60 91	– – – – kuumavalssatut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut *(EHTY)*:	
		– – – – – (4)	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0230	7208	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:	6 526 tonnia
	7208 40	– kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pintakuviolliset:	
	7208 40 10	– – paksuus vähintään 2 mm *(EHTY)*	
	7208 40 90	– – paksuus pienempi kuin 2 mm *(EHTY)*	
		– muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:	
	7208 51	– – paksuus suurempi kuin 10 mm:	
		– – – muut, paksuus:	
	7208 51 30	– – – – suurempi kuin 20 mm *(EHTY)*	
	7208 51 50	– – – – suurempi kuin 15 mm, mutta enintään 20 mm *(EHTY)*	
		– – – – suurempi kuin 10 mm, mutta enintään 15 mm, leveys:	
	7208 51 91	– – – – – vähintään 2 050 mm *(EHTY)*	
	7208 51 99	– – – – – pienempi kuin 2 050 mm *(EHTY)*	
	7208 52	– – muut, paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 10 mm:	
		– – – muut, leveys:	
	7208 52 91	– – – – vähintään 2 050 mm *(EHTY)*	
	7208 52 99	– – – – pienempi kuin 2 050 mm *(EHTY)*	
	7208 53	– – paksuus vähintään 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm:	
	7208 53 90	– – – muut *(EHTY)*	
	7208 54	– – paksuus pienempi kuin 3 mm:	
	7208 54 10	– – – paksuus vähintään 2 mm *(EHTY)*	
	7208 54 90	– – – paksuus pienempi kuin 2 mm *(EHTY)*	
	7208 90	– muut:	
	7208 90 10	– – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
	7209	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:	
		– kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	
	7209 16	– – paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm:	
	7209 16 10	– – – ”sähkötekniset” *(EHTY)*	
	7209 16 90	– – – muut *(EHTY)*	
	7209 17	– – paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm:	
	7209 17 10	– – – ”sähkötekniset” *(EHTY)*	
	7209 17 90	– – – muut *(EHTY)*	
	7209 18	– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm:	
	7209 18 10	– – – ”sähkötekniset” *(EHTY)*	
		– – – muut:	
	7209 18 91	– – – – paksuus vähintään 0,35 mm, mutta pienempi kuin 0,5 mm *(EHTY)*	
	7209 18 99	– – – – paksuus pienempi kuin 0,35 mm *(EHTY)*	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0230 *(jatkoa)*		– kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	6 526 tonnia *(jatkoa)*
	7209 26	– – paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm:	
	7209 26 10	– – – ”sähkötekniset” *(EHTY)*	
	7209 26 90	– – – muut *(EHTY)*	
	7209 27	– – paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm:	
	7209 27 10	– – – ”sähkötekniset” *(EHTY)*	
	7209 27 90	– – – muut *(EHTY)*	
	7209 28	– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm:	
	7209 28 10	– – – ”sähkötekniset” *(EHTY)*	
	7209 28 90	– – – muut (EHTY)	
	7209 90	– muut:	
	7209 90 10	– – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
	7210	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut:	
		– tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut):	
	7210 11	– – paksuus vähintään 0,5 mm:	
	7210 11 10	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
	7210 12	– – paksuus pienempi kuin 0,5 mm:	
		– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut:	
	7210 12 11	– – – – läkkipelti *(EHTY)*	
	7210 12 19	– – – – muut *(EHTY)*	
	7210 20	– lyijyllä pinnoitetut, myös lyijy-tinapinnoitetut (ternelevyt) (ei pleteroidut):	
	7210 20 10	– – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
	7210 30	– sähkösinkityt:	
	7210 30 10	– – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
		– muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut):	
	7210 41	– – aallotetut:	
	7210 41 10	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
	7210 49	– – muut:	
	7210 49 10	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
	7210 50	– kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut):	
	7210 50 10	– – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
		– alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut):	
	7210 61	– – alumiini-sinkkiseoksella pinnoitetut (ei pleteroidut):	
	7210 61 10	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0230 *(jatkoa)*	7210 69	– – muut:	6 526 tonnia *(jatkoa)*
	7210 69 10	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut *(EHTY)*	
	7210 70	– maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut:	
		– – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut:	
	7210 70 31	– – – läkkipelti ja kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla pinnoitetut (ei pleteroidut) tuotteet, lakatut *(EHTY)*	
	7210 70 39	– – – muut *(EHTY)*	
	7210 90	– muut:	
		– – muut:	
		– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt (myös pleteroidut) tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut	
	7210 90 31	– – – – pleteroidut *(EHTY)*	
	7210 90 33	– – – – tinatut ja pleteroidut *(EHTY)*	
	7210 90 38	– – – – muut *(EHTY)*	
	7211	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat	
		– ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:	
	7211 14	– – muut, paksuus vähintään 4,75 mm:	
	ex 7211 14 10	– – – leveys suurempi kuin 500 mm *(EHTY)*:	
		– – – – (5)	
	7211 19	– – muut:	
	ex 7211 19 20	– – – leveys suurempi kuin 500 mm *(EHTY)*:	
		– – – – (5)	
		– ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	
	7211 23	– – joissa on vähemmän kuin 0,25 painoprosenttia hiiltä:	
	7211 23 10	– – – leveys suurempi kuin 500 mm *(EHTY)*	
	7211 29	– – muut:	
	7211 29 20	– – – leveys suurempi kuin 500 mm *(EHTY)*	
	7211 90	– muut:	
		– – leveys suurempi kuin 500 mm:	
	7211 90 11	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt *(EHTY)*	
	7212	Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut:	
	7212 10	– tinalla pinnoitetut (ei pleteroidut):	
	7212 10 10	– – läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin pintakäsitelty *(EHTY)*	
		– – muut:	
		– – – leveys suurempi kuin 500 mm:	
	ex 7212 10 91	– – – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt *(EHTY)*:	
		– – – – – (6)	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0230 *(jatkoa)*	7212 20	– sähkösinkityt:	6 526 tonnia *(jatkoa)*
		– – leveys suurempi kuin 500 mm:	
	7212 20 11	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt *(EHTY)*	
	7212 30	– muulla tavalla sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut):	
		– – leveys suurempi kuin 500 mm:	
	7212 30 11	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt *(EHTY)*	
	7212 40	– maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut:	
	7212 40 10	– – läkkipelti, ei enempää valmistettu kuin lakattu *(EHTY)*	
		– – muut:	
		– – – leveys suurempi kuin 500 mm:	
	7212 40 91	– – – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt *(EHTY)*	
	7212 50	– muulla tavalla pinnoitetut (ei pleteroidut):	
		– – leveys suurempi kuin 500 mm:	
		– – – muut:	
		– – – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt:	
	7212 50 31	– – – – – lyijyllä pinnoitetut (ei pleteroidut) *(EHTY)*	
	7212 50 51	– – – – – muut *(EHTY)*	
	7212 60	– pleteroidut:	
		– – leveys suurempi kuin 500 mm:	
	7212 60 11	– – – ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt *(EHTY)*	
25.0240	7304	Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä:	7 600 tonnia
	7304 10	– putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa:	
	7304 10 10	– – ulkoläpimitta enintään 168,3 mm	
	7304 10 30	– – ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm, mutta enintään 406,4 mm	
	7304 10 90	– – ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm	
		– vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa:	
	7304 29	– – muut:	
	7304 29 11	– – – ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	
	7304 29 19	– – – ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm	
		– muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, tai seostamatonta terästä:	
	7304 31	– – kylmävedetyt tai kylmävalssatut:	
		– – – muut:	
	7304 31 91	– – – – tarkkuusputket	
	7304 31 99	– – – – muut	
	7304 39	– – muut:	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0240 *(jatkoa)*	7304 39 10	– – – valmistamattomat, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, ainostaan sellaisten putkien valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilainen poikkileikkaus ja eri seinämän paksuus (2)	7 600 tonnia *(jatkoa)*
		– – – muut:	
		– – – – muut:	
		– – – – – muut:	
		– – – – – – kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket):	
	7304 39 51	– – – – – – – sinkillä pinnoitetut (ei pleteroitut)	
	7304 39 59	– – – – – – – muut	
		– – – – – – muut, ulkoläpimitta:	
	7304 39 91	– – – – – – – enintään 168,3 mm	
	7304 39 93	– – – – – – – suurempi kuin 168,3 mm, mutta enintään 406,4 mm	
	7304 39 99	– – – – – – – suurempi kuin 406,4 mm	
		– muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä:	
	7304 41	– – kylmävedetyt tai kylmävalssatut:	
	7304 41 90	– – – muut	
	7304 49	– – muut:	
	7304 49 10	– – – valmistamattomat, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, ainoastaan sellaisten putkien valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilainen poikkileikkaus ja eri seinämän paksuus (2)	
		– – – muut:	
		– – – – muut:	
	7304 49 91	– – – – – ulkoläpimitta enintään 406,4 mm	
	7304 49 99	– – – – – ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm	
		– muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä:	
	7304 51	– – kylmävedetyt tai kylmävalssatut:	
		– – – suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, jossa on vähintään 0,9 painoprosenttia, mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia, mutta enintään 2 painoprosenttia kromia sekä mahdollisesti enintään 0,5 painoprosenttia molybdeenia, pituus:	
	7304 51 11	– – – – enintään 4,5 m	
	7304 51 19	– – – – surrempi kuin 4,5 m	
		– – – muut:	
		– – – – muut:	
	7304 51 91	– – – – – tarkkuusputket	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0240 *(jatkoa)*	7304 51 99	– – – – – muut	7 600 tonnia *(jatkoa)*
	7304 59	– – muut:	
	7304 59 10	– – – valmistamattomat, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, ainoastaan sellaisten putkien valmistukseen tarkoitetut, joilla on erilainen poikkileikkaus ja eri seinämän paksuus (2)	
		– – – muut, suorat ja seinämiltään tasapaksuiset, seosterästä, jossa on vähintään 0,9 painoprosenttia, mutta enintään 1,15 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,5 painoprosenttia, mutta enintään 2 painoprosenttia kromia sekä mahdollisesti enintään 0,5 painoprosenttia molybdeenia, pituus:	
	7304 59 31	– – – – enintään 4,5 m	
	7304 59 39	– – – – suurempi kuin 4,5 m	
		– – – muut:	
		– – – – muut:	
	7304 59 91	– – – – – ulkoläpimitta enintään 168,3 mm	
	7304 59 93	– – – – – ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm, muut enintään 406,4 mm	
	7304 59 99	– – – – – ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm	
	7304 90	– muut:	
	7304 90 90	– – muut	
	7305	Muut putket (esim. hitsaamalla, nittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä	
	7306	Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, nittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä	
	7306 10	– putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa:	
		– – pituussaumahitsatut, ulkoläpimitta:	
	7306 10 11	– – – enintään 168,3 mm	
	7306 10 19	– – – suurempi kuin 168,3 mm, muut enintään 406,4 mm	
	7306 10 90	– – kierrehitsatut	
	7306 20 00	– vaippa- tai pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa	
	7306 30	– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä:	
		– – muut:	
		– – – tarkuusputket, seinämän paksuus:	
	7306 30 21	– – – – enintään 2 mm	
	7306 30 29	– – – – suurempi kuin 2 mm	
		– – – muut:	
		– – – – kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket):	
	7306 30 51	– – – – – sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)	
	7306 30 59	– – – – – muut	

Järjestysnumero	CN-koodi (1)	Tavaran kuvaus	Katto
25.0240 *(jatkoa)*		– – – – muut, ulkoläpimitta:	7 600 tonnia *(jatkoa)*
		– – – – – enintään 168,3 mm:	
	7306 30 71	– – – – – – sinkillä pinnoitetut	
	7306 30 78	– – – – – – muut	
	7306 30 90	– – – – – suurempi kuin 168,3 mm, muut enintään 406,4 mm	
	7306 40	– muut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä:	
		– – muut:	
	7306 40 91	– – – kylmävedetyt tai kylmävalssatut	
	7306 40 99	– – – muut	
	7306 50	– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä:	
		– – muut:	
	7306 50 91	– – – tarkkuusputket	
	7306 50 99	– – – muut	
	7306 60	– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset:	
		– – muut:	
		– – – poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoiset, seinämän paksuus:	
	7306 60 31	– – – – enintään 2 mm	
	7306 60 39	– – – – suurempi kuin 2 mm	
	7306 60 90	– – – poikkileikkaukseltaan muun muotoiset	
	7306 90 00	– muut	

(1) Taulukon ex CN-koodien osalta esitetään TARIC-alanimikkeet tämän liitteen lopussa.

(2) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä määrättyjä edellytyksiä.

(3) Kelatut, joiden paino on vähintään 500 kg.

(4) Muut kuin tuotteet, jotka sisältävät vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä ja joiden fosfori- ja rikkipitoisuus on erikseen määritettynä vähemmän kuin 0,04 painoprosenttia ja vähemmän kuin 0,07 painoprosenttia yhdessä määritettynä.

(5) Lukuun ottamatta kelattuja, joiden paino on vähintään 500 kg.

(6) Tuotteet, jotka sisältävät vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä ja joiden fosfori- ja rikkipitoisuus on erikseen määritettynä vähemmän kuin 0,04 painoprosenttia ja vähemmän kuin 0,07 painoprosenttia ydessä määritettynä.

Taric-alanimikkeet

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-alanimike
25.0110	ex 7407 10 00	10
	ex 7407 21 90	10
	ex 7407 22 10	10
	ex 7407 22 90	10
	ex 7407 29 00	10
25.0210	ex 7211 14 10	12 91
	ex 7211 19 20	12 14 91

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-alanimike
25.0220	ex 7211 14 90	90
	ex 7211 19 90	90
	ex 7212 60 91	90
25.0230	ex 7211 14 10	18 19 99
	ex 7211 19 20	13 15 17 18 99
	ex 7212 10 91	10

LIITE C

3 artiklassa tarkoitetut tuotteet

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen määräyksiä. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-alanimike	Tavaran kuvaus	Viitemäärä
18.0710	0709 51 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90		Tuoreet tai jäähdytetyt sienet: — kantarellit — tatit — muut	600 tonnia
18.0750	0711		Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:	
	ex 0711 90 60	91 99	— Muut sienet, ei kuitenkaan viljellyt sienet	400 tonnia
18.0790	2001		Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:	
	ex 2001 10 00	11 19	— kurkut	1 000 tonnia