C/2024/6286

17.10.2024

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση συνήθους τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(C/2024/6286)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής ([1]).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

«Friesland»

PGI-NL-A0972-AM07

Ημερομηνία κοινοποίησης: 19.7.2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή και αιτιολόγηση της συνήθους τροποποίησης

Η τροποποίηση αυτή επικαιροποιεί, σύμφωνα με την αμπελουργική πρακτική, τις προβλεπόμενες στις προδιαγραφές προϊόντος και στο ενιαίο έγγραφο επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου της ΠΓΕ Friesland.

Περιγραφή

Προστίθενται οι εξής δώδεκα ποικιλίες στον κατάλογο των επιτρεπόμενων ποικιλιών της εν λόγω ΠΓΕ:

Amigne B

Donauriesling B

Grüner Veltliner B

Merlot Kanthus N

Merlot Khorus N

Pineau d'Aunis N

Pinot Kors N

Riesel B

Sauvignon Nepsis B

Savagnin Blanc B (Traminer)

Trousseau Gris G

Voltis B

Αιτιολόγηση: Κατόπιν μακράς περιόδου ανάπτυξης και εκτεταμένων διαδικασιών έγκρισης, νέες ποικιλίες αμπέλου αναπτύσσονται και, αφού εγκριθούν, προστίθενται στον κατάλογο ποικιλιών του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ). Εφόσον οι ποικιλίες αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο ποικιλιών του ΔΟΑΟ, είναι επίσης επιλέξιμες για προσθήκη στον κατάλογο των επιτρεπόμενων ποικιλιών της εν λόγω ΠΓΕ.

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί συνήθη τροποποίηση διότι δεν αφορά την ονομασία της ΠΓΕ, την κατηγορία του προϊόντος, τον δεσμό ή τους περιορισμούς εμπορίας.

([1]) ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1. **Ονομασία/-ες**

Friesland

2. **Τύπος γεωγραφικής ένδειξης**

ΠΓΕ — προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

3. **Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων**

1. Οίνος
4. Αφρώδης οίνος
5. Αφρώδης οίνος ποιότητας
8. Ημιαφρώδης οίνος
9. Αεριούχος ημιαφρώδης οίνος

3.1. *Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας*

— 22 — ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

2204 — Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά· μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009

4. **Περιγραφή του/των οίνου/-ων**

1. Κατηγορία οίνου 1: οίνος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Οι λευκοί οίνοι είναι δροσεροί με πιο φυτικά αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και είναι πολύ φρουτώδεις.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Όσον αφορά τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης

— Μέγιστος εμπλουτισμός, αποξίνιση και οξίνιση, κατόπιν έγκρισης

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol): —

— Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol): 6,5

— Ελάχιστη ολική οξύτητα: 59,85 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο

— Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο): —

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο): —

2. Κατηγορία οίνου 4: αφρώδης οίνος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Οι λευκοί οίνοι είναι δροσεροί με πιο φυτικά αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και είναι πολύ φρουτώδεις.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Όσον αφορά τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης

— Μέγιστος εμπλουτισμός, αποξίνιση και οξίνιση, κατόπιν έγκρισης

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol): —

— Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol): 6,5

— Ελάχιστη ολική οξύτητα: 59,85 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο

— Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο): —

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο): —

3. Κατηγορία οίνου 5: αφρώδης οίνος ποιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Οι λευκοί οίνοι είναι δροσεροί με πιο φυτικά αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και είναι πολύ φρουτώδεις.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Όσον αφορά τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης

— Μέγιστος εμπλουτισμός, αποξίνιση και οξίνιση, κατόπιν έγκρισης

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol): —

— Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol): 6,5

— Ελάχιστη ολική οξύτητα: 59,85 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο

— Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο): —

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο): —

4. Κατηγορία οίνου 8: ημιαφρώδης οίνος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Οι λευκοί οίνοι είναι δροσεροί με πιο φυτικά αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και είναι πολύ φρουτώδεις.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Όσον αφορά τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης

— Μέγιστος εμπλουτισμός, αποξίνιση και οξίνιση, κατόπιν έγκρισης

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol): —

— Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol): 6,5

— Ελάχιστη ολική οξύτητα: 59,85 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο

— Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο): —

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο): —

5. Κατηγορία οίνου 9: αεριούχος ημιαφρώδης οίνος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Οι λευκοί οίνοι είναι δροσεροί με πιο φυτικά αρώματα.

Οι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από κόκκινα φρούτα και είναι πολύ φρουτώδεις.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Όσον αφορά τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στους κανονισμούς της ΕΕ / στις υπουργικές αποφάσεις των Κάτω Χωρών:

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος

— Μέγιστη πτητική οξύτητα

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης

— Μέγιστος εμπλουτισμός, αποξίνιση και οξίνιση, κατόπιν έγκρισης

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

— Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol): —

— Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol): 6,5

— Ελάχιστη ολική οξύτητα: 59,85 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο

— Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο): —

— Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο): —

5. **Οινοποιητικές πρακτικές**

5.1. *Ειδικές οινολογικές πρακτικές*

Ειδική οινολογική πρακτική

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ — συγκομιδή, διαλογή, έκθλιψη, προδιαύγαση, ζύμωση, τελειοποίηση/παλαίωση, εμφιάλωση

ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ — συγκομιδή, διαλογή, σύνθλιψη/αποβοστρύχωση, πρώτη ζύμωση, έκθλιψη, μηλογαλακτική ζύμωση, τελειοποίηση/παλαίωση, εμφιάλωση

5.2. *Μέγιστες αποδόσεις*

1. Λευκά σταφύλια

90 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

2. Ερυθρά σταφύλια

75 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6. **Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή**

Επαρχία Friesland, οριοθετούμενη από τα σύνορα που προβλέπει το ολλανδικό Σύνταγμα.

7. **Οινοποιήσιμη/-ες ποικιλία/-ες αμπέλου**

Accent N

Acolon

Allegro N

Amigne B

Auxerrois B

Bacchus B

Baco Noir

Baron N

Bianca B

Birstaler Muscat

Bolero N

Bronner B

Cabaret Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc N

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin N (VB-91-26-17)

Calandro N

Calardis Blanc B

Carmenere

Chardonnay B

Dakapo

Divicio N

Divona B

Domina N

Donauriesling B

Dornfelder N

Dunkelfelder N
Excelsior
Faber B
Felicia B
Florental N
Frühburgunder N
Gamaret N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Golubok N
Grüner Veltliner B
Hegel
Helios
Hibernal B
Huxelrebe B
Hölder B
Johanniter B
Juwel B
Kerner B
Kernling B
Landal N
Laurot N
Léon Millot N
Maréchal Foch N
Melody
Merlot
Merlot Kanthus N
Merlot Khorus N
Merzling B
Meunier N
Monarch
Morio Muscat B
Muscaris B
Muscat Blanc
Muscat Blue
Müller Thurgau B
Orion B
Ortega B
Palatina
Phoenix B
Pineau d'Aunis N
Pinot Grigio
Pinot Gris G
Pinot Kors N

Pinot Blanc B
Pinot Noir N
Pinotin N
Plantet N
Polo Muscat B
Portugiezer N
Prior N
Rayon d'Or B
Reberger
Regent N
Reichensteiner B
Riesel B
Riesling B
Rinot B
Rondo N
Roter Elbling Rs
Ruländer G
Saphira N
Satin Noir N (VB-91-26-29)
Sauvignac B (Cal 6-04)
Sauvignon Blanc B
Sauvignon Nepsis B
Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)
Sauvitage B
Savagnin Blanc B (Traminer)
Scheurebe B
Schönburger Rs
Seyval B
Siegerrebe Rs
Silcher B
Sirius
Solaris
Souvignier Gris
St Laurent
Staufer
Sylvaner B
Syrah
Tempranillo
Trousseau Gris G
Villaris B
Viognier B
Voltis B
Würzer B
Zweigeltrebe N

8. **Περιγραφή του/των δεσμού/-ών**

8.1. *Γεωγραφική περιοχή: περιγραφή και κλίμα*

Σε μια φαρδιά παράκτια λωρίδα στα βόρεια και δυτικά απαντούν θαλάσσια κοιτάσματα αργίλου· στα νοτιοδυτικά, αυτά τα κοιτάσματα εκτείνονται επί τύρφης.

Διάσπαρτα στο κεντρικό και το νότιο τμήμα απαντούν κοιτάσματα τύρφης.

Στα ανατολικά, απαντά άμμος geest, με ή χωρίς αργιλικό υπόστρωμα.

Τα νησιά της Δυτικής Φρισίας αποτελούνται κυρίως από θίνες και ψιλή θαλάσσια άμμο.

Το κλίμα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

— μέσο ύψος βροχοπτώσεων 848 mm/έτος

— 1 655 ώρες ηλιοφάνειας ανά έτος (Leeuwarden)

— μέση ετήσια θερμοκρασία 9,7 °C και μέση θερινή θερμοκρασία 16,6 °C

— διαφορά 6,6 °C μεταξύ ημέρας και νύχτας τον Σεπτέμβριο

8.2. *Αιτιώδης σχέση*

Το κλίμα καθιστά δυνατή την επίτευξη της προαναφερθείσας απόδοσης και ωριμότητας. Η ωριμότητα έχει ως αποτέλεσμα δροσερούς, φρουτώδεις λευκούς οίνους με φυτικά αρώματα και ερυθρούς οίνους με αρώματα κόκκινων φρούτων.

9. **Άλλες ουσιώδεις προϋποθέσεις (συσκευασία, επισήμανση, λοιπές απαιτήσεις)**

Νομικό πλαίσιο:

Κανόνες ΕΕ

Τύπος επιπλέον προϋπόθεσης:

Παρέκκλιση όσον αφορά την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή για την παραγωγή του οίνου

Όσον αφορά την περιοχή παραγωγής για την οινοποίηση, όλες οι ολλανδικές επαρχίες ορίζονται ως άμεσα γειτνιάζουσες.

Μέρος ή το σύνολο των οίνων βάσης που παρασκευάζονται στην περιοχή που καλύπτεται από την ΠΓΕ ή σε άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή μπορούν να εμφιαλώνονται από ανάδοχο ως ημιαφρώδεις ή αφρώδεις οίνοι.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται εκτός της περιοχής ΠΓΕ ή της άμεσα γειτνιάζουσας περιοχής και να διατηρείται παράλληλα η ονομασία ΠΓΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, στην ετικέτα πρέπει επίσης να αναγράφεται το εμφιαλωτήριο, ενδεχομένως με κωδικό αριθμό (Εμφιαλώθηκε από… για λογαριασμό…).

Συνδεσμος προς τις προδιαγραφες προϊοντος

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-07/BGA_Friesland_productdossier_2024.pdf