31999R2690

18.12.1999 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 326/33

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2690/1999
ze dne 17. prosince 1999,
kterým se povolují nové doplňkové látky v krmivech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech ([1]), naposledy pozměněnou nařízením Komise (ES) č. 2562/1999 ([2]), a zejména na článek 3 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků mohou být povoleny nové doplňkové látky.

(2) Směrnice Rady 93/113/ES ze dne 14. prosince 1993 o způsobu užití enzymů, mikroorganismů a přípravků z nich ve výživě zvířat a o jejich uvádění na trh ([3]), naposledy pozměněná směrnicí 97/40/ES ([4]), odchylně od směrnice 70/524/EHS zmocnila členské státy dočasně povolit používání enzymů, mikroorganismů a přípravky z nich a jejich uvádění na trh.

(3) Nové doplňkové látky nebo nová užití doplňkových látek mohou být dočasně povolena, pokud při povoleném obsahu v krmivech nemají nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat nebo na životní prostředí, ani nepoškozují spotřebitele tím, že by ovlivňovaly vlastnosti živočišného produktu, pokud jejich přítomnost v krmivech může být kontrolována a pokud lze podle dosavadních výsledků důvodně předpokládat, že mají příznivý vliv na vlastnosti krmiv, do kterých jsou přidávány, nebo na živočišnou výrobu.

(4) Na používání doplňkových látek pracovníky a na manipulaci s nimi se vztahují v plném rozsahu směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ([5]) a navazující samostatné směrnice, zejména směrnice Rady 90/679/EHS ([6]) o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci, naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/65/ES ([7]).

(5) Po přezkoumání dokumentací předložených členskými státy v souladu s článkem 3 směrnice 93/113/ES se ukazuje, že určitý počet přípravků náležejících do skupin enzymů a mikroorganismů může být dočasně povolen.

(6) Stanovisko Vědeckého výboru pro výživu zvířat, pokud jde o bezpečnost těchto přípravků, bylo příznivé.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravky náležející do skupiny „enzymů“, které jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení, se povolují v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek uvedených v uvedené příloze.

Článek 2

Přípravky náležející do skupiny „mikroorganismů“, které jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení, se povolují v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek uvedených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

([1]) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 310, 4.12.1999, s. 11.
([3]) Úř. věst. L 334, 31.12.1993, s. 17.
([4]) Úř. věst. L 180, 9.7.1997, s. 21.
([5]) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
([6]) Úř. věst. L 374, 31.12.1990, s. 1.
([7]) Úř. věst. L 335, 6.12.1997, s. 17.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 1999.

Za Komisi
David BYRNE
člen Komise

PŘÍLOHA I

Číslo	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maxim. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Doba povolení
					Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva			
43	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) a alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) s minimem aktivity pro: endo-1,4-beta-xylanázu: 3 975 U/ (1) endo-1,3(4)-beta-glukanázu: 125 U/g (2) alfa-amyláza: 1 000 U/g (3)	Selata	4 měsíce	Endo-1,4-beta-xylanáza: 3 975 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 125 U Alfa-amyláza: 1 000 U	— — —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 3 975 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 125 U alfa-amyláza: 1 000 U. 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny bohaté na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 30 % pšenice, 20 % ječmeně a 20 % žita.	30. 9. 2000
44	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) a alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) s minimem aktivity pro: endo-1,3(4)-beta-glukanázu: 250 U/g (2) endo-1,4-beta-xylanázu: 400 U/g (1) alfa-amyláza: 1 000 U/g (3)	Selata	4 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U Alfa-amyláza: 1 000 U	— — —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U alfa-amyláza: 1 000 U. 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny bohaté na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 50 % ječmene.	30. 9. 2000

Číslo	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maxim. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Doba povolení
					Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva			
45	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) a alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) s minimem aktivity pro: endo-1,3(4)-beta-glukanázu: 250 U/g [2] endo-1,4-beta-xylanázu: 400 U/g [1] alfa-amylázu: 1 000 U/g [3]	Selata	4 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U Alfa-amyláza: 1 000 U	— — —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U alfa-amyláza: 1 000 U. 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny bohaté na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 35 % ječmene.	30. 9. 2000
46	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Polygalakturonáza EC 3.2.1.15	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4- beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD. 135) a polygalakturonázy produkované *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) s minimem aktivity pro: endo-1,3(4)-beta-glukanázu: 400 U/g [2] endo-1,4-beta-xylanázu: 400 U/g [1] polygalakturonázu: 50 U/g [4]	Výkrm prasat	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U Polygalakturonáza: 50 U	— — —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U polygalakturonáza: 50 U. 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny bohaté na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 40 % ječmene.	30. 9. 2000

Číslo	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maxim. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Doba povolení
					Jednotky aktivity na 1 kg kompletního krmiva			
47	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Polygalakturonáza EC 3.2.1.15	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) a polygalakturonázy produkované *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) s minimem aktivity pro: endo-1,3(4)-beta-glukanázu: 150 U/g (2) endo-1,4-beta-xylanázu: 4 000 U/g (1) alfa-amylázu: 1 000 U/g (3) polygalakturonázu: 25 U/g (4)	Selata	4 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U Alfa-amyláza: 1 000 U Polygalakturonáza: 25 U	— — — —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U alfa-amyláza: 1 000 U polygalakturonáza: 25 U. 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny bohaté na škrobové a neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahujících více než 20 % ječmene a 35 % pšenice.	30. 9. 2000

(1) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
(2) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 30 °C.
(3) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol glukosidických vazeb za minutu z vodou nerozpustného substrátu škrobového polymeru při pH 6,5 a teplotě 37 °C.
(4) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalenty kyseliny galakturonové) za minutu z poly-D-galakturonátového substrátu při pH 5,0 a teplotě 30 °C.

PŘÍLOHA II

Číslo	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maxim. stáří	CFU na kg kompletního krmiva		Jiná ustanovení	Doba povolení
					Min. obsah	Max. obsah		
15	Enterococcus faecium *NCIMB 11181*	Přípravek *Enterococcus faecium* obsahující min.: prášková forma: 4×10^{11} CFU/g doplňkové látky potahovaná forma: 5×10^{10} CFU/g doplňkové látky	Telata	6 měsíců	5×10^{8}	2×10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.	30. 9. 2000
			Selata	4 měsíce	5×10^{8}	2×10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.	30. 9. 2000
16	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Směs *Enterococcus faecium* obsahující min.: 7×10^{9} CFU/g a *Lactobacillus rhamnosus* obsahující min.: 3×10^{9} CFU/g	Telata	6 měsíců	1×10^{9}	6×10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.	30. 9. 2000
			Selata	4 měsíce	1×10^{9}	5×10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.	30. 9. 2000