KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 202/2009,

16. märts 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 600/2005 seoses preparaatide *Bacillus licheniformis* DSM 5749 ja *Bacillus subtilis* DSM 5750 kasutamisega lasalotsiidnaatriumi sisaldavas segajõusöödas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, [1] eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlus.

(2) Mikroorganismide rühma kuuluvatele *Bacillus licheniformis* DSM 5749 ja *Bacillus subtilis* DSM 5750 preparaatidele anti tähtajatu kasutusluba vastavalt nõukogu direktiivile 70/524/EMÜ, [2] et kasutada neid preparaate söödalisandina emiste puhul vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1453/2004, [3] broilerkalkunite ja kuni kolme kuu vanuste vasikate puhul vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 600/2005 [4] (mida on hiljem muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2028/2006 [5] ning nuumsigade ja põrsaste puhul vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 2148/2004. [6] Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 kohaselt kanti see söödalisand hiljem olemasoleva tootena ühenduse söödalisandite registrisse.

(3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati kõnealuse preparaadi loa muutmise taotlus, et lubada selle kasutamist broilerkalkunite söödas, mis sisaldab koktsidiostaatikumi lasalotsiidnaatriumi. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(4) Euroopa Toiduohutusamet järeldas oma 22. oktoobril 2008. aastal esitatud arvamuses, et söödalisandite *Bacillus licheniformis* DSM 5749 ja *Bacillus subtilis* DSM 5750 kokkusobivus lasalotsiidnaatriumiga on tõestatud. [7]

(5) Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused on täidetud.

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 600/2005 vastavalt muuta.

(7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 600/2005 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

[1] ELT L 268, 18.10.2003, lk 29
[2] EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiiv on kehtetuks tunnistatud määrusega (EÜ) nr 1831/2003.
[3] ELT L 269, 17.8.2004, lk 3.
[4] ELT L 99, 19.4.2005, lk 5.
[5] ELT L 414, 30.12.2006, lk 26.
[6] ELT L 370, 17.12.2004, lk 24.
[7] Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the compatibility of the microbial product Bioplus 2B (*Bacillus licheniformis* and *Bacillus subtilis*) with lasalocid sodium. *The EFSA Journal* (2008) 841, lk 1–7.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. märts 2009

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Androulla VASSILIOU

LISA

Määruse (EÜ) nr 600/2005 III lisas asendatakse kirje E 1700, milles käsitletakse *Bacillus licheniformis* DSM 5749 ja *Bacillus subtilis* DSM 5750, järgmisega:

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Minimaalne sisaldus	Maksimaalne sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					CFU/kg täissöödas			
Mikroorganismid								
„E 1700	*Bacillus licheniformis* DSM 5749 *Bacillus subtilis* DSM 5750 (Suhtes 1:1)	*Bacillus licheniformis* DSM 5749 ja *Bacillus subtilis* DSM 5750 segu, mis sisaldab vähemalt $3,2 \times 10^9$ CFU/g söödalisandit ($1,6 \times 10^9$ kumbagi bakterit)	Broilerkalkunid	—	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab järgmisi koktsidiostaatikume: diklasuriil, halofuginoon, monensiinnaatrium, robenidiin, maduramütsiinammoonium ja lasalotsiidnaatrium.	Tähtajatu
			Vasikad	3 kuud	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	Tähtajatu”