NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 202/2009

zo 16. marca 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 600/2005, pokiaľ ide o používanie prípravku *Bacillus licheniformis* DSM 5749 a *Bacillus subtilis* DSM 5750 v kŕmnej zmesi obsahujúcej lasalocid sodný

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ([1]), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postup udeľovania takéhoto povolenia.

(2) Prípravok *Bacillus licheniformis* DSM 5749 a *Bacillus subtilis* DSM 5750 patriaci do skupiny „mikroorganizmov“ sa v súlade so smernicou Rady 70/524/EHS ([2]) povolil bez časového obmedzenia ako kŕmna doplnková látka na používanie u prasníc podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1453/2004 ([3]), na používanie u moriek na výkrm a teliat až do troch mesiacov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 600/2005 ([4]), ktoré bolo následne zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2028/2006 ([5]), na používanie u ošípaných na výkrm a ciciakov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2148/2004 ([6]). Táto doplnková látka bola následne zapísaná do registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva ako existujúci výrobok v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3) V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o zmenu povolenia uvedeného prípravku v záujme umožnenia jeho používania v krmive pre morky na výkrm obsahujúcom kokcidiostatikum lasalocid sodný. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vo svojom stanovisku z 22. októbra 2008 skonštatoval, že bola zistená kompatibilita doplnkovej látky *Bacillus licheniformis* DSM 5749 a *Bacillus subtilis* DSM 5750 s lasalocidom sodným ([7]).

(5) Podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(6) Nariadenie (ES) č. 600/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 600/2005 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

([1]) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29
([2]) Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 1831/2003.
([3]) Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 3.
([4]) Ú. v. EÚ L 99, 19.4.2005, s. 5.
([5]) Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 26.
([6]) Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 24.
([7]) Vedecké stanovisko Skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP) ku kompatibilite mikrobiálneho výrobku Bioplus 2B (*Bacillus licheniformis* a *Bacillus subtilis*) s lasalocidom sodným, vydané na žiadosť Európskej komisie. Vestník EFSA (2008) 841, s. 1–7.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2009

Za Komisiu
Androulla VASSILIOU
členka Komisie

PRÍLOHA

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 600/2005 sa položka E 1700 vzťahujúca sa na *Bacillus licheniformis* DSM 5749 a *Bacillus subtilis* DSM 5750 nahrádza týmto:

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ďalšie ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Počet jednotiek vytvárajúcich kolónie (CFU)/kg kompletných krmív			
Mikroorganizmy								
„E 1700	*Bacillus licheniformis* DSM 5749 *Bacillus subtilis* DSM 5750 (v pomere 1 : 1)	Zmes *Bacillus licheniformis* DSM 5749 a *Bacillus subtilis* DSM 5750 obsahujúca najmenej $3,2 \times 10^9$ CFU/g doplnkovej látky ($1,6 \times 10^9$ každej baktérie)	Morky na výkrm	—	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Môže sa použiť v kŕmnej zmesi obsahujúcej kokcidiostatiká: diklazuril, halofuginón, monenzín natrium, robenidín a maduramicín amónium a lasalocid sodný.	Bez časového obmedzenia
			Teľatá	3 mesiace	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.	Bez časového obmedzenia“