Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 27.)

a hasított sertések osztályozási módszerének engedélyezéséről Cipruson

(az értesítés a B(2004) 5296. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)

(2005/7/EK)

(HL L 002 , 5.1.2005, o. 19)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Bizottság határozata 2006/100/EK, (2006. február 3.)	L 46	38	16.2.2006

▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 27.)

a hasított sertések osztályozási módszerének engedélyezéséről Cipruson

(az értesítés a B(2004) 5296. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)

(2005/7/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló, 1984. november 13-i 3220/84/EGK tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 3220/84/EGK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a hasított sertések osztályozását a sovány hús-tartalom becslésével kell meghatározni statisztikailag igazolt módszerek szerint, a vágott sertés egy vagy több anatómiai részének fizikai mérése alapján; az osztályozási módszerek engedélyezése az értékelés statisztikai tévedésére vonatkozó maximális tűréshatárnak való megfelelés függvénye; ezt a tűréshatárt a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. október 24-i 2967/85/EGK bizottsági rendelet ([2]) 3. cikkében határozták meg.

(2) A ciprusi kormány a 2967/85/EGK rendelet 3. cikkében előírt jegyzőkönyv második részének előterjesztésével kérte a Bizottságot, hogy engedélyezzen egy módszert a hasított sertések osztályozására, és benyújtotta annak a boncolási próbának az eredményeit, melyeket a csatlakozás előtti napon végzett.

(3) E kérés értékelése feltárta, hogy ezen osztályozási módszer engedélyezésének feltételei teljesültek.

(4) Cipruson a kereskedelmi gyakorlat nem kívánja, hogy a nyelvet és a veséket eltávolítsák a hasított sertésből; ezt figyelembe kell venni a tömeg standard előkészítéshez való igazításakor.

(5) Sem a berendezés, sem az osztályozási módszer módosítása nem engedélyezhető, csak egy új bizottsági határozaton keresztül, amelyet a szerzett tapasztalatok alapján fogadtak el; ennek érdekében a jelenlegi engedélyezés visszavonható.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a sertéshúspiaci irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi módszer használata engedélyezett a hasított sertések 3220/84/EGK rendelet szerinti osztályozására Cipruson:

– a „Hennessy osztályozó szondának (HGP 4)” nevezett műszer és az ahhoz kapcsolódó értékelési módszerek, melyek részleteit a melléklet tartalmazza.

([1]) HL L 301., 1984.11.20., 1. o. A legutóbb a 3513/93/EK rendelettel (HL L 320., 1993.12.22., 5. o.) módosított rendelet.
([2]) HL L 285., 1985.10.25., 39. o. A 3127/94/EK rendelettel (HL L 330., 1994.12.21., 43. o.) módosított rendelet.

▼B

2. cikk

A 3220/84/EGK rendelet 2. cikkében említett standard előkészítés sérelme nélkül a hasított sertések mérésük és osztályozásuk előtt Cipruson előkészíthetők a nyelvvel és vesékkel együtt. Annak érdekében, hogy a hasított sertések összehasonlítható alapon nyugvó adatait kapják, a mért meleg tömeget 0,8 kg-mal csökkenteni kell.

3. cikk

A berendezés vagy az értékelési módszer módosítása nem engedélyezhető.

4. cikk

Ennek a határozatnak Ciprus a címzettje.

▼B

Melléklet

Módszerek a hasított sertések osztályozására Cipruson

Hennessy osztályozó szonda (HGP 4)

1. A hasított sertések osztályozását a „Hennessy osztályozó szondának (HGP 4)” nevezett berendezéssel végzik.
2. A berendezést egy 5,95 milliméter (és a szonda tetejének pengéjénél 6,3 mm) átmérőjű szondával kell felszerelni, amely egy fotodiódát (LYU 260-EO típusú Siemens LED) és 58 MR típusú fénydetektort tartalmaz, továbbá 0 és 120 milliméter közötti működési távolsága van. A mérések eredményeit magával a HGP 4-gyel vagy egy ahhoz kapcsolt számítógéppel át kell számítani becsült soványhús-tartalomra.

▼M1

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{y} = 61{,}436 - 0{,}815\ X + 0{,}144\ W$$

ahol:

$\hat{y}$ = a hasított test becsült színhústartalma,

X= a hátszalonna (beleértve a bőrét is) vastagsága milliméterben a hasított sertés középvonalától 6 cm-re, az utolsó harmadik és negyedik borda között mérve,

W= az izom vastagsága milliméterben az X-szel egy időben és ugyanazon a helyen mérve.

A képlet az 55–120 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.