Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►**B**

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. decembra 2004

o odobritvi metode za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5296)

(Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno)

(2005/7/ES)

(EGT L 002 , 5.1.2005, s. 19)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Odločba Komisije 2006/100/ES, z dne 3. februarja 2006	L 46	38	16.2.2006

▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. decembra 2004

o odobritvi metode za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5296)

(Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno)

(2005/7/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984, ki določa lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ([1]), in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2(3) Uredbe (EGS) št. 3220/84 določa, da mora biti razvrščanje prašičjih trupov določeno z ocenjevanjem mesnatosti v skladu s statistično preizkušenimi metodami ocenjevanja, ki temeljijo na fizičnih meritvah enega ali več anatomskih delov prašičjega trupa; odobritev metode za razvrščanje prašičev je odvisna od skladnosti metode z maksimalnim odstopom pri statistični napaki pri razvrščanju; ta odstop je bil določen v členu 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 2967/85 z dne 24. oktobra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ([2]).

(2) Vlada Cipra je zaprosila Komisijo za odobritev metode za razvrščanje prašičjih trupov in je predložila rezultate svojega poskusa z razkosavanjem, ki je bil izveden pred dnem pristopa, s predložitvijo drugega dela protokola, opredeljenega v členu 3 Uredbe (EGS) št. 2967/85.

(3) Ocena te zahteve je pokazala, da so pogoji za odobritev te metode razvrščanja izpolnjeni.

(4) Na Cipru trgovska praksa ne zahteva, da se jezik in ledvici odstranijo iz prašičjega trupa; to je treba upoštevati pri prilagoditvi teže za standardno obdelavo.

(5) Sprememba aparature ali metode razvrščanja se lahko odobri samo z novo odločbo Komisije, sprejeto na podlagi pridobljenih izkušenj; iz tega razloga se lahko sedanja odobritev prekliče.

(6) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru se v skladu z Uredbo (EGS) št. 3220/84 odobri uporaba naslednje metode:

— aparatura, označena „Hennessy Grading Probe (HGP 4)”, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v Prilogi.

Člen 2

Ne glede na standardno obdelavo iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 3220/84 se lahko prašičji trupi na Cipru pojavljajo z jezikom in ledvicami pred tehtanjem in razvrščanjem. Zaradi postavitve ponudbe cen za prašičje trupe na primerljivi podlagi se zabeležena masa toplega trupa zmanjša za 0,8 kg.

([1]) UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

([2]) UL L 285, 25.10.1985, str. 39. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3127/94 (UL L 330, 21.12.1994, str. 43).

▼B

Člen 3

Spremembe aparature ali metode ocenjevanja niso dovoljene.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Republiko Ciper.

▼B

PRILOGA

Metode za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1. Razvrščanje prašičjih trupov se izvede s pomočjo aparature, imenovane „Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.
2. Aparatura je opremljena s sondo premera 5,95 milimetra (in 6,3 milimetra na jezičku na vrhu sonde), ki vsebuje fotodiodo (Siemens LED tipa LYU 260-EO) in fotodetektor tipa 58 MR in z obratovalno razdaljo med 0 in 120 milimetri. Rezultati meritev se preračunajo v predviden delež mesnatosti z uporabo HGP 4 samega ali računalnika, ki je povezan z njim.

▼M1

3. Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjo enačbo:

$$\hat{y} = 61{,}436 - 0{,}815\ X + 0{,}144\ W$$

pri čemer je:

$\hat{y}$ = predvideni odstotek mesnatosti trupa,

X= debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 6 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim zadnjim rebrom,

W= debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot X.

Enačba velja za trupe, ki tehtajo med 55 in 120 kilogrami.