Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B**

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 1995 година

относно прилагане на член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на строителните продукти

(текст от значение за ЕИП)

(95/467/ЕО)

(ОВ L 268, 10.11.1995 г., стр. 29)

Изменено със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Решение 2001/596/ЕО на Комисията от 8 януари 2001 година	L 209	33	2.8.2001 г.
►**M2**	Решение 2002/592/ЕО на Комисията от 15 юли 2002 година	L 192	57	20.7.2002 г.
►**M3**	Решение 2010/679/ЕС на Комисията от 8 ноември 2010 година	L 292	55	10.11.2010 г.

▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 1995 година

относно прилагане на член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на строителните продукти

(текст от значение за ЕИП)

(95/467/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти ([1]), изменена с Директива 93/68/ЕИО ([2]), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че член 13, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО предвижда две различни процедури за удостоверяване на съответствие за даден продукт; като има предвид, че член 13, параграф 4 изисква изборът на процедурата по смисъла на член 13, параграф 3 за даден продукт или група продукти да бъде уточнен от Комисията, след консултация с Постоянния комитет по строителството;

като има предвид, че този избор между двете процедури трябва да бъде уточнен според критериите, предвидени в член 13, параграф 4;

като има предвид, че член 13, параграф 4 гласи, че при всяка отделна процедура има изискване Комисията да избере „най-малко отежняващата процедура, съвместима с изискванията за безопасност“; това означава, че е необходимо да се реши дали за даден продукт или група продукти съществуването на система за фабричен производствен контрол, осъществяван от производителя, е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване на съответствие, или дали по причини, свързани с удовлетворяването на критериите, посочени в член 13, параграф 4, е необходима намесата на одобрен орган по сертифициране;

като има предвид, че член 13, параграф 4 изисква така определената процедура да бъде посочена в пълномощията и в техническите спецификации; като има предвид, че следователно понятието продукти или група продукти е желателно да се дефинира така, както се употребява в пълномощията или в техническите спецификации;

като има предвид, че двете процедури в член 13, параграф 3 са описани в подробности в приложение III към Директива 89/106/ЕИО; като има предвид, че е необходимо да се уточнят ясно методите, чрез които двете процедури трябва да се прилагат, съгласно приложение III, за всеки отделен продукт или група продукти, поради това че приложение III дава предпочитание на определени системи;

([1]) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.
([2]) ОВ L 220, 31.8.1993 г., стр. 1.

▼B

като има предвид, че процедурата, посочена в буква а) от член 13, параграф 3 отговаря на системите, посочени в първата възможност, без продължителен надзор, и втората и третата възможности от ii) от раздел 2, приложение III, а процедурата, посочена в буква б) от член 13, параграф 3 отговаря на системите, посочени в i) от раздел 2, приложение III, и в първата възможност, с продължителен надзор, от точка ii) от раздел 2, приложение III;

като има предвид, че Постоянният комитет по строителството беше консултиран, според изискванията на член 13 и според разпоредбите на член 20, и изрази благоприятно становище на 27 септември 1995 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съответствието на продуктите и групите продукти, посочени в приложение 1, се удостоверява чрез процедура, при която единствено производителят носи отговорност за система за фабричен производствен контрол, която гарантира, че продуктът е в съответствие с релевантните технически спецификации.

Член 2

Съответствието на продуктите, посочени в приложение 2, се удостоверява чрез процедура, при която освен система за фабричен производствен контрол, управлявана от производителя, в оценката и надзора на производствения контрол или на самия продукт се включва и одобрен орган по сертифициране.

Член 3

Процедурата по удостоверяване на съответствие съгласно приложение 3 се посочва в пълномощията за хармонизираните стандарти.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

— Комини, димни канали и специфични продукти: коминни терминали.

— Гипсови продукти: сухи мазилки, блокчета, тавански елементи и мазилки, включително съответните спомагателни продукти, различни от тези споменати в приложение 2.

— Опори на конструкции: всички видове опори на конструкции, предвидени за употреба в сгради и строителни съоръжения, където изискванията за отделните опори не са от критична важност ([1]).

([1]) Не са от критична важност в смисъл, че тези изисквания не могат, в случай на разрушаване на опората и при нормални обстоятелства, да доведат до поставянето на съоръженията или части от тях в състояние извън разглежданите експлоатационни или крайни гранични състояния.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

— Комини, димни канали и специфични продукти: елементи за комини (елементи с височината на етаж), облицовки на димни канали (елементи или блокчета), мултичерупкови комини (елементи или блокчета), групи отделно стоящи и съединени комини.

— ►M1 Плоскости от гипс и елементи от слоести тавани, съставени от фини слоеве, смес от гипс с растителни влакна, композитни плоскости, включващи пригодени към тях аксесоари, принадлежащи към класове A1 [1], A2 [1], B [1], C [1], предназначени за използване за стени и прегради (или за техните покрития) и които е необходимо да отговарят на предписанията относно реагирането спрямо огън ◄

— Опори на конструкции: всички видове опори на конструкции, предвидени за употреба в сгради и строителни съоръжения, където изискванията за отделните опори са от критична важност [2].

[1] Продукти/материали, при които един ясно определен етап от процеса на производство води до подобряване на класирането им според реагирането на огън (например добавянето на негорими материали или ограничаването на използването на органичните материали).

[2] От критична важност в смисъл, че тези изисквания могат, в случай на разрушаване на опората, да доведат до поставянето на съоръженията или части от тях в състояние извън разглежданите експлоатационни и крайни гранични състояния.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГРУПА ПРОДУКТИ

КОМИНИ, ДИМООТВОДИ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОДУКТИ (1/1)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, до Европейския комитет по стандартизация и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие при съответните хармонизирани стандарт(и):

Продукт(и)	Предназначение(я)	Ниво(а) или клас(ове) (реакция при огън) (1)	Система за удостоверяване на съответствие
Елементи за комини (елементи с височината на етаж), облицовки на димни канали (елементи или блокчета), мултичерупкови комини (елементи или блокчета), групи отделно стоящи и съединени комини	Комини	►**M1** Всички ◄	2 + (2)
Коминни терминали	Комини	►**M1** Всички ◄	4 (3)
▼**M3** Елементи за комини (елементи с височината на етаж), облицовки на димни канали (елементи или блокчета), мултичерупкови комини (елементи или блокчета), групи отделно стоящи и съединени комини, коминни терминали	За употреба, която подлежи на регламентиране във връзка с реакцията при огън	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(от A1 до E) (***), F	4

▼B

(1) За огнеустойчивост виж ►**M1** Решение 2000/147/ЕО на Комисията (ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14) ◄.

(2) Система 2: виж Директива относно строителните продукти (ДСП), приложение III.2.ii), първа възможност, включително сертифициране на фабричния производствен контрол от одобрен орган въз основа на продължителен надзор, оценка и одобрение.

(3) Система 4: ДСП, приложение III.2.ii), трета възможност.

►**M3** Система 1: вж. Директива 89/106/ЕИО, приложение III, точка 2, подточка i), без контролно изпитване на проби.

Система 3: вж. Директива 89/106/ЕИО, приложение III, точка 2, подточка ii), втора възможност.

Система 4: вж. Директива 89/106/ЕИО, приложение III, точка 2, подточка ii), трета възможност.

(*) Продукти/материали, при които един ясно определен етап от процеса на производство води до подобряване на класирането им според реагирането на огън (например добавянето на негорими материали или ограничаването на използването на органични материали).

(**) Продукти/материали, които не влизат в обхвата на бележка под линия *.

(***) Продукти/материали, при които реагирането спрямо огън не изисква провеждането на изпитване (например продукти/материали от клас A1 съгласно Решение 96/603/ЕО на Комисията, ОВ L 267, 19.10.1996 г., стр. 23). ◄

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества за дадена характеристика, тъй като най-малко за една от държавите-членки не съществува правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива относно строителните продукти и, при необходимост, разпоредба 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да проверява такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

▼B

ГРУПА ПРОДУКТИ

ГИПСОВИ ПРОДУКТИ (1/4)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/-Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие при съответните хармонизирани стандарт(и):

Продукт(и)	Предназначение(я)	Ниво(а) или клас(ове) (реакция при огън на включени материали) (1)	Система за удостоверяване на съответствие
Сухи мазилки и тънкослоести тавански елементи, ►**M2** влакнести гипсови отливки ◄, и композитни панели (ламинати), при които включеният материал се полага върху повърхност, чувствителна на излагането на огън, включително съответните спомагателни продукти	В стени, прегради или тавани (или техни облицовки) съгласно изискванията за реакция при огън	►**M1** A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►**M1** A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►**M1** (от A1 до E) (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) За огнеустойчивост виж ►**M1** Решение 2000/147/ЕО на Комисията (ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14) ◄.
(2) ►**M1** Продукти и материали, при които един ясно определен етап от процеса на производство води до подобряване на класирането им според реагирането на огън (например добавянето на негорими материали или ограничаването на използването на органични материали) ◄.
(3) ►**M1** Продукти/материали, които не са предмет на бележка под линия 2 ◄.
(4) Система 1: виж ДСП приложение III.2. i), без контролно изпитване на проби.
(5) Система 3: виж ДСП приложение III.2. ii), втора възможност.
(6) Система 4: виж ДСП приложение III.2. ii), трета възможност.
►**M1** (7) Продукти/материали, при които реагирането спрямо огън не изисква провеждането на изпитване (например продукти/материали от класове A1 съгласно Решение 96/603/ЕО на Комисията). ◄

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко за една от държавите-членки няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива относно строителните продукти и, при необходимост, разпоредба 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да провери такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ГИПСОВИ ПРОДУКТИ (2/4)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/-Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие при съответните хармонизирани стандарт(и):

Продукт(и)	Предназначение(я)	Ниво(а) или клас(ове) (огнеустойчивост)	Система за удостоверяване на съответствие
Сухи мазилки, блокчета, тавански елементи и ►**M2** влакнести гипсови отливки ◄, включително съответните спомагателни продукти	В стени, прегради или тавани, съответно, предназначени за пожарозащита на конструктивни елементи и/или преграждане за ограничаване на пожари в сгради	Всякакви	3 (1)

(1) Система 3: виж ДСП приложение III.2. ii), втора възможност.

▼B

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко за една от държавите-членки няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива относно строителните продукти и, при необходимост, разпоредба 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да провери такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ГИПСОВИ ПРОДУКТИ (3/4)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/-Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарт(и):

Продукт(и)	Предназначение(я)	Ниво(а) или клас(ове)	Система за удостоверяване на съответствие
Сухи мазилки, включително съответните спомагателни продукти	За укрепване на дървени ветроустой чиви носещи стени или дървени покривни прътови конструкции	—	3 ([1])

([1]) Система 3: виж ДСП приложение III.2. ii), втора възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко за една от държавите-членки няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива относно строителните продукти и, при необходимост, разпоредба 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да проверява такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

ГРУПА ПРОДУКТИ

ГИПСОВИ ПРОДУКТИ (4/4)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/-Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарт(и):

Продукт(и)	Предназначение(я)	Ниво(а) или клас(ове)	Система за удостоверяване на съответствие
Сухи мазилки, блокчета, ►M2 влакнести гипсови отливки ◄, включително съответните спомагателни продукти	В стени, прегради или тавани, съответно, за ситуации и пред назначения, неу поменати в (1/4), (2/4) или (3/4)	—	4 ([1])

([1]) Система 4: виж ДСП приложение III.2. ii), трета възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко за една от държавите-членки няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива относно строителните продукти и, при необходимост, разпоредба 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да проверява такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.

▼B

ГРУПА ПРОДУКТИ

ОПОРИ НА КОНСТРУКЦИИ (1/1)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, към CEN/-Cenelec се отправя молба за уточняване на следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарт(и):

Продукт(и)	Предназначение(я)	Ниво(а) или клас(ове)	Система за удостоверяване на съответствие
Опори на конструкции	В сгради и строителни съоръжения, където изискванията за отделните опори са от критична важност (1)		1 (3)
	В сгради и строителни съоръжения, където изискванията за отделните опори не са от критична важност (2)		3 (4)

(1) „От критична важност“ в смисъл, че тези изисквания могат, в случай на разрушаване на опората, да доведат до поставянето на съоръженията или части от тях в състояние извън разглежданите експлоатационни или крайни гранични състояния.

(2) „Не от критична важност“ в смисъл, че тези изисквания не могат, в случай на разрушаване на опората и при нормални обстоятелства, да доведат до поставянето на съоръженията или части от тях в състояние извън разглежданите експлоатационни или крайни гранични състояния.

(3) Система 1: виж ДСП приложение III.2. i), без контролно изпитване на проби.

(4) Система 3: виж ДСП приложение III.2. ii), втора възможност.

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага, дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко за една от държавите-членки няма правно изискване за такава характеристика (виж член 2, параграф 1 от Директива относно строителните продукти и, при необходимост, разпоредба 1.2.3. от тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да проверява такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.