Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. oktober 1995

om gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer

(Tekst af betydning for EØS)

(95/467/EF)

(EFT L 268 af 10.11.1995, s. 29)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens beslutning 2001/596/EF af 8. januar 2001	L 209	33	2.8.2001
►M2	Kommissionens beslutning 2002/592/EF af 15. juli 2002	L 192	57	20.7.2002
►M3	Kommissionens afgørelse 2010/679/EU af 8. november 2010	L 292	55	10.11.2010

▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. oktober 1995

om gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer

(Tekst af betydning for EØS)

(95/467/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer ([1]), ændret ved direktiv 93/68/EØF ([2]), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 13, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF kan der benyttes to forskellige procedurer i forbindelse med attestering af en byggevares overensstemmelse; ifølge artikel 13, stk. 4, skal valget mellem de i artikel 13, stk. 3, omhandlede procedurer fastlægges af Kommissionen for en given vare eller varetype efter høring af Det Stående Byggeudvalg;

valget mellem de to procedurer skal træffes efter de kriterier, der er anført i artikel 13, stk. 4;

i henhold til artikel 13, stk. 4, skal Kommissionen i alle tilfælde vælge »den billigste procedure, der er forenelig med sikkerhedshensyn«; det skal således for en given vare eller varetype afgøres, om en produktionskontrolordning i fabrikken på fabrikantens ansvar er nødvendig og tilstrækkelig til attestering af overensstemmelse, eller om der er grund til at antage, at et autoriseret certificeringsorgan bør inddrages for bestemte byggevarer af hensyn til opfyldelsen af kriterierne i artikel 13, stk. 4;

i henhold til artikel 13, stk. 4, skal den således fastlagte procedure anføres i mandaterne og i de tekniske specifikationer; den samme definition af varer eller varetyper som den, der anvendes i mandaterne og i de tekniske specifikationer, bør derfor benyttes;

de to procedurer, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag III til direktiv 89/106/EØF; det bør derfor for hver vare eller varetype gøres klart i forhold til bilag III, hvilke metoder der skal anvendes ved gennemførelsen af de to procedurer, idet visse ordninger ifølge bilag III skal anvendes fortrinsvis;

([1]) EFT nr. L 40 af 11.2.1989, s. 12.
([2]) EFT nr. L 220 af 31.8.1993, s. 1.

▼B

den procedure, der er anført i artikel 13, stk. 3, litra a), svarer til ordningerne i bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 1, uden løbende overvågning, samt varianterne 2 og 3, mens proceduren i artikel 13, stk. 3, litra b), svarer til ordningerne i bilag III, punkt 2, nr. i) og nr. ii), variant 1, med løbende overvågning;

Det Stående Byggeudvalg er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 13 og i henhold til bestemmelserne i artikel 20 og afgav positiv udtalelse den 27. september 1995 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For byggevarer og byggevaretyper, der er anført i bilag 1, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter fabrikanten er eneansvarlig for en produktionskontrolordning i fabrikken, som sikrer, at varerne er i overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer.

Artikel 2

For de særlige byggevarer, der er anført i bilag 2, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter der som supplement til produktionskontrolordningen i fabrikken, som gennemføres af fabrikanten, inddrages et autoriseret certificeringsorgan i bedømmelsen og overvågningen af produktionskontrollen eller af selve varen.

Artikel 3

Det anføres i standardiseringsmandaterne, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag 3.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

▼B

BILAG 1

— Skorstene, røgrør og særlige byggevarer: skorstenshætter.

— Byggevarer af gips: gipsplader, mursten, loftsplader og puds, herunder relevante supplerende byggevarer undtagen dem, der er anført i bilag 2.

— Bærelejer: alle typer af bærelejer med forudsat anvendelse i bygninger og anlægsarbejder, hvor kravene til de enkelte lejer ikke er afgørende [1].

[1] Ikke afgørende i den forstand, at disse krav, såfremt bærelejerne svigter, under normale omstændigheder ikke kan bringe arbejdet eller dele deraf i en tilstand, som kan betragtes som ikke længere funktionsdygtig eller som den yderste grænse.

▼B

BILAG 2

— Skorstene, røgrør og særlige byggevarer: Præfabrikerede skorstene (etagehøje bygningsdele), skortstensføringer (elementer eller blokke), skorstene med flere vægge (elementer eller blokke), blokke til skorstene med enkelt væg, fritstående skorstene og indbyggede skorstene i byggesæt.

— ►**M1** Gipsplader og loftsplader med tynd beklædning, armerede gipsplader og sammensatte plader, herunder relevante supplerende byggevarer, i klasse A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]) og med forudsat anvendelse i mure eller lofter (eller beklædning heraf), der er undergivet krav med hensyn til reaktion ved brand. ◄

— Bærelejer: Alle typer af bærelejer med forudsat anvendelse i bygge- og anlægsarbejder, hvor kravene til de enkelte lejer er afgørende ([2]).

([1]) Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).

([2]) Ikke afgørende i den forstand, at disse krav, såfremt bærelejerne svigter, kan bringe arbejdet eller dele deraf i en tilstand, som kan betragtes som ikke længere funktionsdygtig eller som den yderste grænse.

▼B

BILAG 3

BYGGEVAREGRUPPE:

SKORSTENE, RØGRØR OG SÆRLIGE BYGGEVARER (1/1)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den nedenfor anførte byggevare og forudsatte anvendelse anmodes CEN/Cenélec om at specificere følgende system for attestering af overensstemmelse i den/de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsatte anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r) (reaktion ved brand) (1)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Præfabrikerede skorstene (etagehøje bygningsdele), skorstensforinger (elementer eller blokke), skorstene med flere vægge (elementer eller blokke), blokke til skorstene med enkelt væg, byggesæt til fritstående skorstene og indbyggede skorstene	Skorstene	►**M1** Alle ◄	2 + (2)
Skorstensterminaler	Skorstene	►**M1** Alle ◄	4 (3)
▼**M3** Præfabrikerede skorstene (etagehøje bygningsdele), skorstensforinger (elementer eller blokke), skorstene med flere vægge (elementer eller blokke), blokke til skorstene med enkelt væg, byggesæt til fritstående skorstene og indbyggede skorstene, skorstensterminaler	Anvendelser, der er undergivet regler om reaktion ved brand	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1 til E) (***), F	4

▼B

(1) Hvad angår reaktion ved brand henvises der til ►**M1** Kommissionens beslutning 2000/147/EF (EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14) ◄

(2) System 2 +: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 1, inkl. certificering af fabrikkens produktionskontrol, hvor et autoriseret organ foretager løbende tilsyn, bedømmelse og godkendelse.

(3) System 4: Se byggevaredirektivets bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 3.

►**M3** System 1: se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, litra i), uden auditprøvning af stikprøver.
System 3: se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, litra ii), variant 2.
System 4: se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, litra ii), variant 3.

(*) Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).

(**) Byggevarer/-materialer, der ikke er omfattet af fodnote *.

(***) Byggevarer/-materialer, som ikke skal testes for reaktion ved brand (f.eks. byggevarer/-materialer i klasse A1 i henhold til Kommissionens beslutning 96/603/EF, EFT L 267 af 19.10.1996, s. 23). ◄

Specifikationen bør være således udformet, at den også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se byggevaredirektivets artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke være forpligtet til at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

▼B

BYGGEVAREGRUPPE:

BYGGEVARER AF GIPS (1/4)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes CEN/Cenélec om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsatte anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(er) (reaktion ved brand for materialebestanddele) (1)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Gipsplader og loftsplader med tynd beklædning, armerede gipsplader, ►**M2** fiberforstærkede støbte gipsstukelementer ◄ samt sammensatte plader(laminater), hvis materialebestanddele forekommer på en overflade, der kan blive udsat for brand, herunder relevante supplerende byggevarer	I mure, skillevægge eller lofter (eller beklædninger heraf), der er undergivet krav med hensyn til reaktion ved brand	►**M1** A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►**M1** A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►**M1** (A1 til E) (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Hvad angår reaktion ved brand henvises der til ►**M1** Kommissionens beslutning 2000/147/EF (EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14) ◄.
(2) ►**M1** Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale). ◄
(3) ►**M1** Byggevarer/-materialer, der ikke er omfattet af fodnote 2. ◄
(4) System 1: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. i), uden audit-prøvning af stikprøver.
(5) System 3: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 2.
(6) System 4: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 3.
►**M1** (7) Byggevarer/-materialer som ikke skal testes for reaktion ved brand (f.eks. byggevarer/-materialer i klasse A1 i henhold til Kommissionens beslutning 96/603/EF) ◄

Systemet skal specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se byggevaredirektivets artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke være forpligtet til at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE:

BYGGEVARER AF GIPS (2/4)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes CEN/Cenélec om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsatte anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r) (over for brand)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Gipsplader, mursten, loftsplader og gipspuds, ►**M2** samt fiberforstærkede støbte gipsstukelementer, ◄ herunder relevante supplerende byggevarer	I mure, skillevægge eller lofter med henblik på brandsikring af bærende bygningsdele og/eller opdeling af bygninger i brandceller/-sektioner	Alle	3 (1)

(1) System 3: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 2.

▼B

Systemet skal specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se byggevaredirektivets artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke være forpligtet til at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE:

BYGGEVARER AF GIPS (3/4)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes CEN/Cenélec om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsatte anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Gipsplader, herunder relevante supplerende byggevarer	Til afstivning af vindlastbærende træskeletvægge eller spærfag af træ	—	3 ([1])

([1]) System 3: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 2.

Systemet skal specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se byggevaredirektivets artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke være forpligtet til at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE:

BYGGEVARER AF GIPS (4/4)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes CEN/Cenélec om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsatte anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Gipsplader, mursten, loftsplader og puds, ►**M2** samt fiberforstærkede støbte gipsstukelementer, ◄ herunder relevante supplerende byggevarer	I mure, skillevægge eller lofter i situationer og ved anvendelser, der ikke er nævnt i oversigterne (1/4), (2/4) eller (3/4)	—	4 ([1])

([1]) System 4: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 3.

Systemet skal specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se byggevaredirektivets artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke være forpligtet til at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

▼B

BYGGEVAREGRUPPE:

BÆRELEJER (1/1)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes CEN/Cenélec om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsatte anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(er)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Bærelejer	I bygninger og anlægsarbejder, hvor kravene til de enkelte bærelejer er afgørende ([1])		1 ([3])
	I bygninger og anlægsarbejder, hvor kravene til de enkelte bærelejer ikke er afgørende ([2])		3 ([4])

([1]) Afgørende i den forstand, at disse krav, såfremt bærelejerne svigter, kan bringe arbejdet eller dele deraf i en tilstand, som kan betragtes som ikke længere funktionsdygtig eller som den yderste grænse.
([2]) Ikke afgørende i den forstand, at disse krav, såfremt bærelejerne svigter, under normale omstændigheder ikke kan bringe arbejdet eller dele deraf i en tilstand, som kan betragtes som ikke længere funktionsdygtig eller som den yderste grænse.
([3]) System 1: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. i), uden audit-prøvning af stikprøver.
([4]) System 3: Se byggevaredirektivet, bilag III, punkt 2, nr. ii), variant 2.

Systemet skal specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se byggevaredirektivets artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke være forpligtet til at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.