Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►**B**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Οκτωβρίου 1995

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα δομικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(95/467/ΕΚ)

(ΕΕ L 268 της 10.11.1995, σ. 29)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Απόφαση 2001/596/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Ιανουαρίου 2001	L 209	33	2.8.2001
►**M2**	Απόφαση 2002/592/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2002	L 192	57	20.7.2002
►**M3**	Απόφαση 2010/679/ΕΕ της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2010	L 292	55	10.11.2010

▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Οκτωβρίου 1995

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα δομικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(95/467/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών ([1]), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ ([2]), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ προβλέπονται δύο διαφορετικές διαδικασίες για την βεβαίωση της πιστότητας προϊόντος· ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, απαιτείται η επιλογή της διαδικασίας κατά την έννοια της προαναφερόμενης παραγράφου 3 του άρθρου 13 για συγκεκριμένο προϊόν ή οικογένεια προϊόντων να γίνεται από την Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την μόνιμη επιτροπή τεχνικών έργων·

ότι η επιλογή μεταξύ των δύο διαδικασιών πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 13 παράγραφος 4·

ότι στο άρθρο 13 παράγραφος 4 ορίζεται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή οφείλει να επιλέγει την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας», δηλαδή να αποφασίζει κατά πόσον για τη βεβαίωση της πιστότητας συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων είναι αναγκαίο σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ή κατά πόσον, για λόγους που αφορούν την ικανοποίηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται για ειδικά προϊόντα η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να υιοθετηθούν οι ορισμοί των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και στις τεχνικές προδιαγραφές·

ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων, πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα ΙΙΙ, οι μέθοδοι εφαρμογής των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα·

([1]) ΕΕ αριθ. L 40 της 11.2.1989, σ. 12.
([2]) ΕΕ αριθ. L 220 της 31.8.1993, σ. 1.

▼B

ότι η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 2 σημείο ii) πρώτη δυνατότητα χωρίς συνεχή επιθεώρηση καθώς και δεύτερη και τρίτη δυνατότητα, ενώ η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήματα του παραρτήματος ΙΙΙ παράγραφος 2 σημείο i) και παράγραφος 2 σημείο ii) πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιθεώρηση·

ότι η Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικών Έργων γνωμοδότησε, όπως ορίζει το άρθρο 13 και βάσει των διατάξεων του άρθρου 20, και εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη στις 27 Σεπτεμβρίου 1995,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα 1 βεβαιούται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα 2 βεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και στην επιθεώρηση των ελέγχων της παραγωγής ή των ίδιων των προϊόντων.

Άρθρο 3

Η διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας που περιγάφεται στο παράρτημα 3 θα λάβει τη μορφή εντολών για εναρμονισμένα πρότυπα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

— Καπνοδόχοι, καπναγωγοί και ειδικά προϊόντα: απολήξεις καπνοδόχων.

— Γύψινα είδη: γυψοσανίδες, γυψόπλινθοι, στοιχεία οροφών και γυψοκονιάματα, περιλαμβανομένων των σχετικών βοηθητικών προϊόντων, άλλων από εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα 2.

— Εφέδρανα: όλοι οι τύποι εφεδράνων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού όταν οι απαιτήσεις για τα μεμονωμένα έδρανα δεν είναι καθοριστικής σημασίας [1].

[1] «Μη καθοριστικής σημασίας» υπό την έννοια ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν, σε περίπτωση αστοχίας του εφεδράνου και υπό φυσιολογικές συνθήκες, να θέσουν τα έργα ή μέρη αυτών σε καταστάσεις πέραν εκείνων που θεωρούνται οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

— Καπνοδόχοι, καπναγωγοί και ειδικά προϊόντα: προκατασκευασμένες καπνοδόχοι (στοιχεία μεγάλου ύψους), επενδύσεις καπναγωγών (στοιχεία ή τεμάχια), καπνοδόχοι πολλαπλών τοιχωμάτων (στοιχεία ή τεμάχια) τεμάχια καπνοδόχων μονού τοιχώματος, συναρμολογημένη σειρά ελεύθερων και πακτωμένων καπνοδόχων.

— ►M1 Γυψοσανίδες και στοιχεία οροφών με λεπτά στρώματα, ινώδεις γυψοσανίδες και σύνθετα πετάσματα, περιλαμβανομένων και συναφών βοηθητικών προϊόντων, τα οποία ταξινομούνται στις κλάσεις A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]) και τα οποία προορίζονται για χρήση σε τοίχους, οροφές (ή σε επενδύσεις τους) και υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά. ◄

— Εφέδρανα: όλοι οι τύποι εφεδράνων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού όταν οι απαιτήσεις για τα μεμονωμένα έδρανα δεν είναι καθοριστικής σημασίας ([2]).

([1]) Προϊόντα/υλικά για τα οποία σε ένα σαφώς προσδιορίσιμο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής επέρχεται βελτίωση της ταξινόμησης όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά (π.χ. μέσω της προσθήκης επιβραδυντικών πυρκαϊάς ή μέσω του περιορισμού του οργανικού υλικού).

([2]) «Καθοριστικής σημασίας» υπό την έννοια ότι οι απαιτήσεις αυτές μπορούν, σε περίπτωση αστοχίας του εφεδράνου, να θέσουν τα έργα ή μέρη αυτών σε καταστάσεις πέραν εκείνων που θεωρούνται οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (1/1)

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για το(τα) προϊόν(τα) και την(τις) προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εναρμόνισης/Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Εναρμόνισης (CEN/Cenélec) καλούνται να προσδιορίσουν το(τα) ακόλουθο(α) σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης προς το(τα) σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α):

Προϊόν(τα)	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις)	Επίπεδο(α) ή κλάση(εις) (αντίδραση στη φωτιά και πυραντίσταση) (1)	Σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Προκατασκευασμένες καπνοδόχοι (στοιχεία μεγάλου ύψους), επενδύσεις καπναγωγών (στοιχεία ή τεμάχια), καπνοδόχοι πολλαπλών τοιχωμάτων (στοιχεία ή τεμάχια), καπνοδόχων μονού τοιχώματος, συναρμολογημένη σειρά ελεύθερων και πακτωμένων καπνοδόχων	Καπνοδόχοι	►M1 Οποιοδήποτε ◄	2 + (2)
Απολήξεις καπνοδόχων	Καπνοδόχοι	►M1 Οποιοδήποτε ◄	4 (3)
▼M3			
Προκατασκευασμένες καπνοδόχοι (στοιχεία μεγάλου ύψους), επενδύσεις καπναγωγών (στοιχεία ή τεμάχια), καπνοδόχοι πολλαπλών τοιχωμάτων (στοιχεία ή τεμάχια), στοιχεία καπνοδόχων μονού τοιχώματος, σύνολα για συναρμολόγηση ελεύθερων και πακτωμένων καπνοδόχων, τερματικά στοιχεία καπνοδόχων	Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1 έως E) (***), F	4

▼B

(1) Για την αντίδραση στη φωτιά βλέπε ►M1 απόφαση 2000/147/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 50 της 23.2.2000, σ. 14) ◄.
(2) Σύστημα 2 +: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) πρώτη δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς επιτήρησης, αξιολόγησης και έγκρισης από αναγνωρισμένο οργανισμό προς πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής που εφαρμόζει το εργοστάσιο.
(3) Σύστημα 4: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) τρίτη δυνατότητα.

►M3 Σύστημα 1: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2i), χωρίς δειγματοληπτική δοκιμή ελέγχου.
Σύστημα 3: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2ii), δεύτερη δυνατότητα.
Σύστημα 4: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2ii), τρίτη δυνατότητα.
(*) Προϊόντα/υλικά για τα οποία σε ένα σαφώς προσδιορίσιμο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής επέρχεται βελτίωση της ταξινόμησης όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά (π.χ. μέσω της προσθήκης επιβραδυντικών πυρκαϊάς ή μέσω του περιορισμού του οργανικού υλικού).
(**) Προϊόντα/υλικά τα οποία δεν καλύπτονται από την υποσημείωση *.
(***) Προϊόντα/υλικά τα οποία δεν απαιτείται να δοκιμαστούν όσον αφορά την αντίδρασή τους στη φωτιά (π.χ. προϊόντα/υλικά της κλάσης A1 σύμφωνα με την απόφαση 96/603/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 267 της 19.10.1996, σ. 23). ◄

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2.1 ΟΔΠ, και κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

▼B

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

ΓΥΨΙΝΑ ΕΙΔΗ (1/4)

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για το(τα) προϊόν(τα) και την(τις) προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί (CEN/Cenélec) καλούνται να προσδιορίσουν το(τα) ακόλουθο(α) σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης προς το(τα) σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α):

Προϊόν(τα)	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις)	Επίπεδο(α) ή κλάση(εις) (αντίδραση στη φωτιά και πυραντίσταση των ενσωματωμένων υλικών) (1)	Σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Γυψοσανίδες και στοιχεία οροφής με λεπτές στρώσεις, ινώδεις γυψοσανίδες, ►M2 ινώδη γύψινα εκμαγεία ◄ και σύνθετα φύλλα (διάστρωμα), καθώς και τα σχετικά συμπληρωματικά προϊόντα, των οποίων το ενσωματωμένο υλικό είναι τοποθετημένο σε πλευρά που ενδέχεται να εκτεθεί στη φωτιά	Σε τοίχους, χωρίσματα ή οροφές (ή οι επιστρώσεις τους) που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά	►M1 A1 (2), A2 (2), B (2), Γ (2) ◄ ►M1 A1 (3), A2 (3), B (3), Γ (3), Δ, E ◄ ►M1 (A1 έως E) (7), ΣΤ ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Για την αντίδραση στη φωτιά βλέπε ►M1 απόφαση 2000/147/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 50 της 23.2.2000, σ. 14) ◄.
(2) ►M1 Προϊόντα/υλικά για τα οποία σε ένα σαφώς προσδιορίσιμο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής επέρχεται βελτίωση της ταξινόμησης όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά (π.χ. μέσω της προσθήκης επιβραδυντικών πυρκαϊάς ή μέσω του περιορισμού του οργανικού υλικού) ◄.
(3) ►M1 Προϊόντα/υλικά τα οποία δεν καλύπτονται από την υποσημείωση 2 ◄.
(4) Σύστημα 1: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 i) χωρίς δοκιμή ελέγχου δειγμάτων.
(5) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) δεύτερη δυνατότητα.
(6) Σύστημα 4: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) τρίτη δυνατότητα.
►M1 (7) Προϊόντα/υλικά τα οποία δεν απαιτείται να δοκιμαστούν όσον αφορά την αντίδρασή τους στη φωτιά (π.χ. προϊόντα/υλικά της κλάσης A1 σύμφωνα με την απόφαση 96/603/ΕΚ της Επιτροπής). ◄

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2.1 ΟΔΠ, και κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

ΓΥΨΙΝΑ ΕΙΔΗ (2/4)

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για το(τα) προϊόν(τα) και την(τις) προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί (CEN/Cenélec) καλούνται να προσδιορίσουν το(τα) ακόλουθο(α) σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης προς το(τα) σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α):

Προϊόν(τα)	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις)	Επίπεδο(α) ή κλάση(εις) (αντίδραση στη φωτιά και πυραντίσταση)	Σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Γυψοσανίδες, γυψόπλινθοι, στοιχεία οροφής και γυψοκονιάματα, ►M2 ινώδη γύψινα εκμαγεία ◄ καθώς και τα σχετικά συμπληρωματικά προϊόντα	Σε τοίχους, χωρίσματα ή οροφές, κατά περίπτωση, με σκοπό την πυροπροστασία των κατασκευαστικών στοιχείων ή/και το διαχωρισμό πυροδιαμερισμάτων σε κτίρια	Οποιαδήποτε	3 (1)

(1) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) δεύτερη δυνατότητα

▼B

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2.1 ΟΔΠ, και κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

ΓΥΨΙΝΑ ΕΙΔΗ (3/4)

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για το(τα) προϊόν(τα) και την(τις) προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί (CEN/Cenélec) καλούνται να προσδιορίσουν το(τα) ακόλουθο(α) σύστημα(τα) βεβαίωσης προς το(τα) σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α):

Προϊόν(τα)	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις)	Επίπεδο(α) ή κλάση(εις)	Σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Γυψοσανίδες, καθώς και τα σχετικά συμπληρωματικά προϊόντα	Για τη βελτίωση της ακαμψίας τοίχων με ξύλινο σκελετό που δέχονται ανεμοπιέσεις ή της φέρουσας κατασκευής στεγών	—	3 ([1])

([1]) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) δεύτερη δυνατότητα

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2.1 ΟΔΠ, και κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΨΟΥ (4/4)

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για το(τα) προϊόν(τα) και την(τις) προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί (CEN/Cenélec) καλούνται να προσδιορίσουν το(τα) ακόλουθο(α) σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης προς το(τα) σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α):

Προϊόν(τα)	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις)	Επίπεδο(α) ή κλάση(εις)	Σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Γυψοσανίδες, γυψόπλινθοι, στοιχεία οροφής και γυψοκονιάματα, ►M2 ινώδη γύψινα εκμαγεία ◄ καθώς και τα σχετικά συμπληρωματικά προϊόντα	Σε τοίχους, χωρίσματα και οροφές, κατά περίπτωση, για καταστάσεις και χρήσεις που δεν αναφέρονται στο (1/4), (2/4) ή (3/4)	—	4 ([1])

([1]) Σύστημα 4: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) τρίτη δυνατότητα

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2.1 ΟΔΠ, και κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

▼B

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

ΕΦΕΔΡΑΝΑ (1/1)

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για το(τα) προϊόν(τα) και την(τις) προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί (CEN/Cenélec) καλούνται να προσδιορίσουν το(τα) ακόλουθο(α) σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης προς το(τα) σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α):

Προϊόν(τα)	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις)	Επίπεδο(α) ή κλάση(εις)	Σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Εφέδρανα	Σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού, όπου οι απαιτήσεις για τα μεμονωμένα στοιχεία είναι αποφασιστικής σημασίας (1)		1 (3)
	Σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού, όπου οι απαιτήσεις για τα μεμονωμένα στοιχεία δεν είναι αποφασιστικής σημασίας (2)		3 (4)

(1) Μη καθοριστικής σημασίας υπό την έννοια ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν, σε περίπτωση αστοχίας του εφεδράνου και υπό φυσιολογικές συνθήκες, να θέσουν τα έργα ή μέρη αυτών σε καταστάσεις πέραν εκείνων που θεωρούνται οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας.

(2) Καθοριστικής σημασίας υπό την έννοια ότι οι απαιτήσεις αυτές μπορούν, σε περίπτωση αστοχίας του εφεδράνου, να θέσουν τα έργα ή μέρη αυτών σε καταστάσεις πέραν εκείνων που θεωρούνται οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας.

(3) Σύστημα 1: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 i) χωρίς έλεγχο δειγμάτων.

(4) Σύστημα 2 +: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii) δεύτερη δυνατότητα.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2.1 ΟΔΠ, και κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.