Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1995. október 24.)

az építési termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdésének alkalmazásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(95/467/EK)

(HL L 268., 1995.11.10., 29. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 2001/596/EK határozata (2001. január 8.)	L 209	33	2001.8.2.
►M2	A Bizottság 2002/592/EK határozata (2002. július 15.)	L 192	57	2002.7.20.
►M3	A Bizottság 2010/679/EU határozata (2010. november 8.)	L 292	55	2010.11.10.

▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1995. október 24.)

az építési termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdésének alkalmazásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(95/467/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel ([1]) módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ([2]) és különösen annak 13. cikkére,

mivel a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése egy termékre két különböző megfelelőségi igazolási eljárást határoz meg; mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében a 13. cikk (3) bekezdése szerinti eljárások közül a Bizottságnak kell választani az építésügyi állandó bizottsággal történt konzultációt követően;

mivel a két eljárás között a 13. cikk (4) bekezdésében meghatározott szempontok szerint kell választani;

mivel a 13. cikk (4) bekezdésében az áll, hogy a Bizottságnak a két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is”; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártásellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett szempontok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve, hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

([1]) HL L 220., 1993.8.31., 1. o.
([2]) HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

▼B

mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

mivel a 13. cikkben előírtak szerint és a 20. cikk rendelkezéseivel összhangban konzultáltak az építésügyi állandó bizottsággal, és az kedvező véleményt nyújtott be 1995. szeptember 27-én,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének tanúsítása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

2. cikk

A II. mellékletben megjelölt termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártásellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell tanúsítani, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást a harmonizált szabványok kidolgozására vonatkozó megbízásban meg kell jelölni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼B

1. MELLÉKLET

— Kémények, füstgáz-vezetékek és kapcsolódó termékek: kémény-végelemek.

— Gipsztermékek: gipsztáblák, falazóelemek, mennyezetelemek és gipszvakolatok, beleértve a 2. mellékletben említetteken kívüli megfelelő segédtermékeket.

— Szerkezeti teherhordó elemek: a magas- és mélyépítési felhasználású szerkezeti teherhordó elemek minden típusa, amelyeknél az egyedi teherhordó elemekkel szemben támasztott követelményeknek nincs kritikus jelentősége ([1]).

([1]) Nem kritikus jelentőségűek abban az értelemben, hogy a teherhordó elem meghibásodása esetén és normál körülmények között nem vezethetnek oda, hogy az építmény vagy annak részei olyan állapotba kerülnek, amely már kívül esik a használhatóságon ill. a teherbírási határállapoton.

▼B

2. MELLÉKLET

— Kémények, füstgáz-vezetékek és kapcsolódó termékek: előregyártott kémények (emeletmagasságú elemek), kürtőbélések (elemek vagy blokkok), többhéjú kémény (elemek vagy blokkok), egyhéjú kéményblokkok, szabadon álló és falhoz rögzített kémény-készletek.

— ►**M1** Az A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]) osztályba tartozó gipszkarton táblák és vékony bevonattal ellátott mennyezeti elemek, rostos gipsztáblák és összetett szerkezetű panelek, beleértve a megfelelő segédtermékeket, amelyek olyan falakhoz, mennyezetekhez (vagy ezek burkolatául) szolgálnak, amelyekre tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények vonatkoznak. ◄

— Szerkezeti teherhordó elemek: a magas- és mélyépítési felhasználású szerkezeti teherhordó elemek minden típusa, amelyeknél az egyedi teherhordó elemekkel szemben támasztott követelményeknek kritikus jelentősége van ([2]).

([1]) Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása).

([2]) Kritikus jelentőségűek abban az értelemben, hogy a teherhordó elem meghibásodása esetén oda vezethetnek, hogy az építmény vagy annak részei olyan állapotba kerülnek, amely már kívül esik a használhatóságon ill. a teherbírási határállapoton.

▼B

3. MELLÉKLET

TERMÉKCSALÁD:

KÉMÉNYEK, FÜSTGÁZ-VEZETÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK (1/1)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány (ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület (ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (a beépített anyagok tűzveszélyessége) (1)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Előregyártott kémények (emelet-magasságú elemek), kürtőbélések (elemek vagy blokkok), többhéjú kémény (elemek vagy blokkok), egyhéjú kéménybblokkok, szabadon álló és falhoz rögzített kémény-készletek	Kémények	►**M1** Bármely ◄	2 + (2)
Kémény-végelemek	Kémények	►**M1** Bármely ◄	4 (3)
▼**M3** Előregyártott kémények (emelet-magasságú elemek), kürtőbélések (elemek vagy blokkok), többhéjú kémény (elemek vagy blokkok), egyhéjú kéménybblokkok, szabadon álló és falhoz rögzített kéménykészletek, kéményvégelemek	A tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó területeken való felhasználásra	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1-től E-ig) (***), F	4

▼B

(1) A tűzveszélyességgel kapcsolatban lásd a ►**M1** 2000/147/EK bizottsági határozat (HL L 50., 2000.2.23, 14. o.) ◄.

(2) 2 + rendszer: lásd az építési termékekről szóló irányelv (ÉTI) III. melléklete 2. i. pontjának első lehetőségét, beleértve az üzemi gyártásellenőrzés valamely elismert szerv által történő igazolását annak folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása alapján.

(3) 4. rendszer: Az ÉTI II. melléklete 1.2. ii. pontjának harmadik lehetősége.

►**M3** 1. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.
3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a második lehetőséget.
4. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

(*) Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása).

(**) Az * lábjegyzet alá nem tartozó termékek/anyagok.

(***) Olyan termékek/anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedését nem szükséges vizsgálni (pl. a 96/603/EK bizottsági határozat (HL L 267., 1996.10.19., 23. o.) szerinti A1 osztályú termékek/anyagok). ◄

A rendszer előírásának olyannak kell lennie, hogy ott is alkalmazható legyen, ahol a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem akarja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

▼B

TERMÉKCSALÁD:

GIPSZTERMÉKEK (1/4)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány (ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület (ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzveszélyesség) (1)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Vékony bevonatú gipsztáblák és mennyezetelemek, ►M2 rostos gipszvakolatöntvények ◄ és olyan összetett szerkezetű (rétegelt) lemezek, amelyekben az alapanyag a tűz hatásának kitett oldalon van, beleértve a megfelelő segédtermékeket is	Olyan falakon, válaszfalakon vagy mennyezeteken (vagy azok burkolatán), amelyekre tűzvédelmi követelmények vonatkoznak	►M1 A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►M1 A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►M1 (A1-től E-ig) (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) A tűzveszélyességgel kapcsolatban lásd a ►M1 2000/147/EK bizottsági határozat (HL L 50., 2000.2.23, 14. o.) ◄.
(2) ►M1 Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely tűzveszélyességi besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása). ◄
(3) ►M1 A 2. lábjegyzet alá nem tartozó termékek/anyagok. ◄
(4) 1. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.
(5) 3. rendszer: Lásd az ÉTI III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.
(6) 4. rendszer: Lásd az ÉTI III. melléklete 2. ii. pontjának harmadik lehetőségét.
►M1 (7) Olyan termékek/anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedését nem szükséges vizsgálni (pl. a 96/603/EK bizottsági határozat szerinti A1 osztályú termékek/anyagok). ◄

A rendszer előírásának olyannak kell lennie, hogy ott is alkalmazható legyen, ahol a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem akarja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD:

GIPSZTERMÉKEK (2/4)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány (ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület (ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzállóság)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Gipsztáblák, falazóelemek, mennyezetelemek és ►M2 rostos gipszvakolatöntvények ◄, beleértve a hozzájuk tartozó segédtermékeket is	Falakon, válaszfalakon vagy mennyezeteken; szerkezeti elemek tűzvédelmére és/vagy épületek tűzszakaszolására	bármilyen	3 (1)

(1) 3. rendszer: Lásd az ÉTI III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.

▼B

A rendszer előírásának olyannak kell lennie, hogy ott is alkalmazható legyen, ahol a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem akarja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD:

GIPSZTERMÉKEK (3/4)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány (ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület (ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Gipsztáblák, beleértve a hozzájuk tartozó segédtermékeket	Favázas szélteher-hordó falak merevítésére vagy fa tetőmerevítő szerkezetekhez	–	3 ([1])

([1]) 3. rendszer: Lásd az ÉTI III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.

A rendszer előírásának olyannak kell lennie, hogy ott is alkalmazható legyen, ahol a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem akarja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD:

GIPSZTERMÉKEK (4/4)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány (ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület (ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Gipsztáblák, falazóelemek, ►M2 rostos gipszvakolatöntvények ◄, beleértve a hozzájuk tartozó segédtermékeket is	Falakon, válaszfalakon vagy mennyezeteken; olyan helyzetekben és felhasználásokra, amelyek nem szerepelnek a (1/4), (2/4) vagy (3/4) részben	–	4 ([1])

([1]) 4. rendszer: Lásd az ÉTI III. melléklete 2. ii. pontjának harmadik lehetőségét.

A rendszer előírásának olyannak kell lennie, hogy ott is alkalmazható legyen, ahol a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem akarja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.

▼B

TERMÉKCSALÁD:

SZERKEZETI TEHERHORDÓ ELEMEK (1/1)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány (ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület (ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Szerkezeti teherhordó elemek	olyan magas- és mélyépítési felhasználás esetén, ahol az egyedi teherhordó elemekkel szemben támasztott követelményeknek kritikus jelentősége van ([1])		1 ([3])
	olyan magas- és mélyépítési felhasználás esetén, ahol az egyedi teherhordó elemekkel szemben támasztott követelményeknek nincs kritikus jelentősége ([2])		3 ([4])

([1]) „Kritikus jelentőségűek” abban az értelemben, hogy a teherhordó elem meghibásodása esetén oda vezethetnek, hogy az építmény vagy annak részei olyan állapotba kerülnek, amely már kívül esik a használhatóságon ill. a teherbírási határállapoton.

([2]) „Nem kritikus jelentőségűek” abban az értelemben, hogy a teherhordó elem meghibásodása esetén és normál körülmények között nem vezethetnek oda, hogy az építmény vagy annak részei olyan állapotba kerülnek, amely már kívül esik a használhatóságon ill. a teherbírási határállapoton.

([3]) 1. rendszer: Lásd az ÉTI III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.

([4]) 3. rendszer: Lásd az ÉTI III. melléklete 2. ii. pontjának második lehetőségét.

A rendszer előírásának olyannak kell lennie, hogy ott is alkalmazható legyen, ahol a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd az ÉTI 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem akarja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság igazolására nem kötelezhető.