Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►**B**

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1995 m. spalio 24 d.

įgyvendinantis Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnio 2 dalį

(tekstas svarbus EEE)

(95/467/EB)

(OL L 268, 1995 11 10, p. 29)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	Komisijos Sprendimas 2001/596/EB, 2001 m. sausio 8 d.	L 209	33	2001 8 2
►**M2**	Komisijos Sprendimas 2002/592/EB, 2002 m. liepos 15 d.	L 192	57	2002 7 20
►**M3**	Komisijos sprendimas 2010/679/ES, 2010 m. lapkričio 8 d.	L 292	55	2010 11 10

▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1995 m. spalio 24 d.

įgyvendinantis Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnio 2 dalį

(tekstas svarbus EEE)

(95/467/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo ([1]), su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB ([2]), ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi Direktyvos 89/106/EEB 13 straipsnio 3 dalyje nustatytos dvi skirtingos produktų atitikties atestavimo tvarkos; kadangi 13 straipsnio 4 dalis reikalauja remiantis 13 straipsnio 3 dalimi konkrečiam produktui ar produktų grupei pasirinkti procedūrą, kaip nurodys Komisija, pasitarusi su Statybos nuolatiniu komitetu;

kadangi vienos iš dviejų tvarkų pasirinkimas turi būti apibrėžtas pagal kriterijus, nustatytus 13 straipsnio 4 dalyje;

kadangi 13 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad kiekvienos tvarkos atveju Komisija turi pasirinkti „mažiausiai sudėtingą ir saugos reikalavimus atitinkančią galimą tvarką“; kadangi tai reiškia, kad būtina nuspręsti, ar konkrečiam produktui ar produktų grupei yra būtina gamyklos produkcijos kontrolės sistema, už kurią atsako gamintojas, ir kuri būtų pakankama sąlyga atitikčiai atestuoti, ar dėl priežasčių, susijusių su atitiktimi 13 straipsnio 4 dalyje minėtiems kriterijams, būtinas patvirtintos sertifikavimo įstaigos įsikišimas;

kadangi 13 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad taip nustatyta tvarka turi būti nurodyta įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose; kadangi todėl pageidautina apibrėžti produktų ar produktų grupės sąvoką taip, kaip ji vartojama įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose;

kadangi 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos dvi tvarkos rūšys yra išsamiai apibūdintos Direktyvos 89/106/EEB III priede; kadangi todėl yra būtina aiškiai apibrėžti metodus, kuriuos taikant šios dvi tvarkos rūšys turi būti įgyvendintos pagal III priedą kiekvienam produktui ar produktų grupei, kadangi III priede pirmenybė teikiama tam tikroms sistemoms;

([1]) OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
([2]) OL L 220, 1993 8 31, p. 1.

▼B

kadangi 13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta tvarka atitinka pirmojoje galimybėje nurodytas sistemas be nuolatinės priežiūros, III priedo 2 dalies ii punkte nurodytas antrąją ir trečiąją galimybes, o 13 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka atitinka III priedo 2 dalies i punkte nurodytas sistemas bei III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę su nuolatine priežiūra;

kadangi laikantis 13 straipsnio reikalavimų ir pagal 20 straipsnio nuostatas buvo konsultuojamasi su Statybos nuolatiniu komitetu, kuris 1995 m. rugsėjo 27 d. pareiškė apie savo pritarimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1 priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

2 straipsnis

2 priede nurodytų produktų atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią be gamintojo naudojamos gamyklos produkcijos kontrolės sistemos, patvirtinta sertifikavimo įstaiga dalyvauja atestuojant ar prižiūrint produkcijos kontrolę ar patį produktą.

3 straipsnis

Atitikties atestavimo tvarka, kaip nurodyta 2 priede, yra nurodoma darniųjų standartų įgaliojimuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

▼B

1 PRIEDAS

— Dūmtraukiai, dūmtakiai ir specialūs produktai: dūmtraukių išvadai.

— Gipso produktai: sausasis tinkas, blokai, lubų elementai ir tinkas, įskaitant susijusius pagalbinius produktus, išskyrus tuos, kurie nurodyti 2 priede.

— Konstrukcinės atramos: visų rūšių konstrukcinės atramos, skirtos pastatams ir inžineriniams statiniams, kai reikalavimai pavienėms atramoms nėra kritiniai ([1]).

([1]) Nėra kritiniai ta prasme, kad dėl šių reikalavimų, atramai pasirodžius esant netinkama ir normaliomis aplinkybėmis objektų ar jų dalių būklė netaps tokia, kokia laikoma netinkama naudoti ir ribinė.

▼B

2 PRIEDAS

— Dūmtraukiai, dūmtakiai ir specialūs produktai: surenkami dūmtraukiai (elementai, kurių aukštis atitinka pastato aukštį), dūmtakių pamušai (elementai ar blokai), daugiastruktūriai dūmtraukiai (elementai ar blokai), vienasieniai dūmtraukių blokai, atskirai stovinčių dūmtraukių komplektai ir prijungti dūmtraukiai.

— ►**M1** Gipso gaminiai ir lubų elementai su plonu laminatu, pluoštinės gipso plokštės ir sudėtinės plokštės, įskaitant susijusius pagalbinius produktus, kurios priskiriamos A1 [1], A2 [1], B [1], C [1] klasėms ir kurios skirtos naudoti sienoms, luboms (ar jų apmušalui), atsižvelgiant į reagavimo į ugnį reikalavimus. ◄

— Konstrukcinės atramos: visų rūšių konstrukcinės atramos, skirtos naudoti pastatuose ir inžineriniuose statiniuose, kai reikalavimai pavienėms atramoms yra kritiniai [2].

[1] Produktai (medžiagos), kurių aiškiai nustatomame gamybos proceso etape pagerinama reakcijos į ugnį klasifikacija (pavyzdžiui, pridedama antipirenų ar apribojamas organinių medžiagų kiekis).

[2] Kritiniai ta prasme, kad dėl šių reikalavimų, atramai pasirodžius esant netinkama, objektų ar jų dalių būklė taps tokia, kokia laikoma netinkama naudoti ir ribinė.

▼B

3 PRIEDAS

PRODUKTŲ GRUPĖ:

DŪMTRAUKIAI, DŪMTAKIAI IR SPECIALŪS PRODUKTAI (1/1)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai Europos standartizacijos komiteto ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CEN ir Cenelec) prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės) (Reakcija į ugnį) (1)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Surenkami dūmtraukiai (elementai, kurių aukštis atitinka pastato aukštį), dūmtakių pamušai (elementai ar blokai), daugiastruktūriai dūmtraukiai (elementai ar blokai), vienasieniai dūmtraukių blokai, atskirai stovinčių dūmtraukių komplektai ir prijungti dūmtraukiai	Dūmtraukis	►**M1** Bet kuris ◄	2 + (2)
Dūmtraukių išvadai	Dūmtraukiai	►**M1** Bet kuris ◄	4 (3)
▼**M3**			
Surenkami dūmtraukiai (elementai, kurių aukštis atitinka pastato aukštį), dūmtakių pamušai (elementai ar blokai), daugiastruktūriai dūmtraukiai (elementai ar blokai), vienasieniai dūmtraukių blokai, atskirai stovinčių dūmtraukių komplektai ir prijungti dūmtraukiai, dūmtraukių išvadai	Skirta naudoti taisyklėse dėl reakcijos į ugnį numatytais atvejais	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1–E) (***), F	4

▼B

(1) Dėl reakcijos į ugnį žr. ►**M1** Komisijos sprendimą 2000/147/EB (OL L 50, 2000 2 23, p. 14) ◄.

(2) 2 + sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę, įskaitant patvirtintos institucijos atliekamą gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimą pradinio gamyklos patikrinimo ir gamyklos produkcijos kontrolės pagrindu, o taip pat nuolatinę gamyklos produkcijos kontrolės priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

(3) 4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

►**M3** 1 sistema. Žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.

3 sistema. Žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

4 sistema. Žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

(*) Produktai ir (arba) medžiagos, kurių reakcija į ugnį pagerinama vieno aiškiai apibrėžiamo gamybos proceso etapu (pvz., pridedant antipirenų arba ribojant organinių medžiagų naudojimą).

(**) Produktai ir (arba) medžiagos, neįtrauktos į * išnašą.

(***) Produktai ir (arba) medžiagos, kurių reakcijos į ugnį tikrinti nereikia (pvz., vadovaujantis Komisijos sprendimu 96/603/EB (OL L 267, 1996 10 19, p. 23) A1 klasės produktai ir (arba) medžiagos). ◄

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

▼B

PRODUKTŲ GRUPĖ:

GIPSO PRODUKTAI (1/4)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir Cenelec prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės) (Sudedamųjų medžiagų reakcija į ugnį) (1)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Gipso gaminiai ir lubų elementai su plonu laminatu, ►M2 pluoštinės gipsinio tinko liejimo formos ◄ ir sudėtinės plokštės (laminatai), kuriose panaudotoji medžiaga yra priekinėje dalyje, galinčioje būti veikiama ugnies, įskaitant susijusius pagalbinius produktus	Sienoms, atitvaroms ar luboms (ar jų apmušalui) atsižvelgiant į reakcijos į ugnį reikalavimus	►M1 A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►M1 A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►M1 (nuo A1 iki E) (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Dėl reakcijos į ugnį žr. ►M1 Komisijos sprendimą 2000/147/EB (OL L 50, 2000 2 23, p. 14) ◄.
(2) ►M1 Produktai (medžiagos), kurių aiškiai nustatomame gamybos proceso etape pagerinama reakcijos į ugnį klasifikacija (pavyzdžiui, pridedama antipirenų ar apribojamas organinių medžiagų kiekis). ◄
(3) ►M1 2 išnašoje nenurodyti produktai (medžiagos). ◄
(4) 1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be bandinių audito ir tyrimo.
(5) 3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.
(6) 4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.
►M1 (7) Produktai (medžiagos), kurių reakcijos į ugnį išbandyti nereikia (pavyzdžiui, Komisijos sprendimu 96/603/EB numatyti A1 klasės produktai (medžiagos). ◄

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ:

GIPSO PRODUKTAI (2/4)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir Cenelec prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės) (Atsparumas ugniai)	Atitikties patvirtinimo sistema (sistemos)
Sausasis tinkas, blokai, lubų elementai ir ►M2 pluoštinės gipsinio tinko liejimo formos ◄, įskaitant susijusius pagalbinius produktus	Sienoms, atitvaroms ar luboms kaip tinkama, skirta pastatų konstrukcinių elementų apsaugai nuo ugnies ir (ar) pastatui suskirstyti į sekcijas priešgaisrinėms reikmėms	Bet koks	3 (1)

(1) 3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

▼B

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ:

GIPSO PRODUKTAI (3/4)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir Cenelec prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Sausasis tinkas, įskaitant susijusius pagalbinius produktus	Siekiant sustandinti vėjo apkrovos veikiamas medinio karkaso sienas ar medines santvarines stogo konstrukcijas	—	3 ([1])

([1]) 3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ:

GIPSO PRODUKTAI (4/4)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir Cenelec prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Sausasis tinkas, blokai, ►M2 pluoštinės gipsinio tinko liejimo formos ◄, įskaitant susijusius pagalbinius produktus	Sienoms, atitvaroms ar luboms, kaip tinkama, sąlygomis ir paskirčiai, nepaminėtoms 1/4, 2/4 ar 3/4 dalyse.	—	4 ([1])

([1]) 4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

▼B

PRODUKTŲ GRUPĖ:

KONSTRUKCINĖS ATRAMOS (1/1)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir Cenelec prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Konstrukcinės atramos	Pastatuose ir inžineriniuose statiniuose, kai reikalavimai pavienėms atramoms yra kritiniai ([1])		1 ([3])
	Pastatuose ir inžineriniuose statiniuose, kai reikalavimai pavienėms atramoms nėra kritiniai ([2])		3 ([4])

([1]) „Kritiniai“ ta prasme, kad dėl šių reikalavimų, atramai pasirodžius esant netinkama, objektų ar jų dalių būklė taps tokia, kokia laikoma netinkama naudoti ir ribinė.
([2]) „Nėra kritiniai“ ta prasme, kad dėl šių reikalavimų, atramai pasirodžius esant netinkamai ir normaliomis aplinkybėmis objektų ar jų dalių būklė netaps tokia, kokia laikoma netinkama naudoti ir ribinė.
([3]) 1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be bandinių audito ir tyrimo.
([4]) 3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.