Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

KOMISIJAS LĒMUMS

(1995. gada 24. oktobris),

ar ko īsteno 20. panta 2. punktu Padomes Direktīvā 89/106/EEK par būvizstrādājumiem

(dokuments attiecas uz EEZ)

(95/467/EK)

(OV L 268, 10.11.1995., 29. lpp.)

Grozīts ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Komisijas lēmums 2001/596/EK (2001. gada 8. janvāris)	L 209	33	2.8.2001.
►**M2**	Komisijas Lēmums 2002/592/EK (2002. gada 15. jūlijs)	L 192	57	20.7.2002.
►**M3**	Komisijas Lēmums 2010/679/ES (2010. gada 8. novembris)	L 292	55	10.11.2010.

▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(1995. gada 24. oktobris),

ar ko īsteno 20. panta 2. punktu Padomes Direktīvā 89/106/EEK par būvizstrādājumiem

(dokuments attiecas uz EEZ)

(95/467/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem ([1]), kas grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK ([2]), un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā Direktīvas 89/106/EEK 13. panta 3. punkts paredz divas dažādas atbilstības apliecināšanas procedūras; tā kā 13. panta 4. punkts pieprasa izvēlēties procedūru 13. panta 3. punkta nozīmē norādītam ražojumam vai ražojumu grupai, ko Komisijai jāprecizē pēc pārrunām ar Pastāvīgo būvniecības komiteju;

tā kā šī izvēle starp abām procedūrām jākonkretizē saskaņā ar 13. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem;

tā kā 13. panta 4. punkts nosaka, ka katras procedūras gadījumā Komisijai jāizvēlas "pēc iespējas mazāk apgrūtinošā procedūra, kas ir droša"; tas nozīmē, ka ir nepieciešams izlemt, vai tas, ka attiecībā uz kādu ražojumu vai ražojumu grupu pastāv ražotāja garantēta rūpnīcas produkcijas kontroles sistēma, ir nepieciešams un pietiekams nosacījums atbilstības apliecināšanai, vai nepieciešams iesaistīt apstiprinātu sertifikācijas institūciju to iemeslu dēļ, kas attiecas uz 13. panta 4. punktā noteikto kritēriju apmierināšanu;

tā kā 13. panta 4. punkts nosaka, ka šādi noteiktā procedūra jānorāda pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās; tā kā tādēļ ir vēlams precizēt ražojumu vai ražojumu grupu jēdzienu, kā tas lietots pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās;

tā kā abas 13. panta 3. punkta procedūras detalizēti aprakstītas Direktīvas 89/106/EEK III pielikumā; tā kā ir nepieciešams skaidri noteikt metodes, ar kurām, atsaucoties uz III pielikumu, jāīsteno abas procedūras katram ražojumam vai ražojumu grupai, tādēļ ka III pielikums dod priekšroku dažām sistēmām;

([1]) OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.
([2]) OV L 220, 31.8.1993., 1. lpp.

▼B

tā kā 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā procedūra atbilst sistēmām, kas izklāstītas kā III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmā iespēja bez pastāvīgas uzraudzības, kā otrā un trešā iespēja, un 13. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā procedūra atbilst sistēmām, kas izklāstītas III pielikuma 2. iedaļas i) punktā un kā III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmā iespēja ar pastāvīgu uzraudzību;

tā kā ir notikusi konsultēšanās ar Būvniecības pastāvīgo komiteju atbilstoši 13. pantam un saskaņā ar 20. pantu, un 1995. gada 27. septembrī ir sniegts labvēlīgs atzinums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma 1. pielikumā noteikto ražojumu un ražojumu grupu atbilstība tiek apstiprināta procedūrā, kur ražotājs pats, vienīgais atbildot par to, uztur savu rūpnīcas produkcijas kontroles sistēmu, kura garantē ražojuma atbilstību attiecīgām tehniskām specifikācijām.

2. pants

Šā lēmuma 2. pielikumā noteikto ražojumu un ražojumu grupu atbilstība tiek apstiprināta procedūrā, kur papildus rūpniecības produkcijas kontroles sistēmai, kuru veic ražotājs, novērtēšanā un uzraudzībā tiek iesaistīta apstiprināta sertifikācijas institūcija.

3. pants

Atbilstības apliecināšanas procedūra saskaņā ar 3. pielikumu tiek norādīta saskaņoto standartu pilnvarojumos.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

▼B

1. PIELIKUMS

— Dūmeņi, dūmvadi un speciāli ražojumi: dūmeņu izvadi.

— Ģipša izstrādājumi: apmetuma plāksnes, bloki, griestu elementi un apmetumi, ieskaitot attiecīgos palīgizstrādājumus, kas atšķiras no tiem, kuri minēti 2. pielikumā.

— Nesošās konstrukcijas: visa veida nesošās konstrukcijas, ko paredzēts lietot būvēs un inženiertehniskās būvēs, kur prasības attiecībā uz atsevišķiem nesējelementiem nav kritiskas ([1]).

([1]) Nav kritiskas tādā nozīmē, ka elementa nestspējas zaudējuma gadījumā un normālos apstākļos šīs prasības nevar radīt stāvokli, ka būves vai to daļas neatbilst ekspluatācijas režīmam vai maksimāli pieļaujamajām robežām.

▼B

2. PIELIKUMS

— Dūmeņi, dūmvadi un īpaši ražojumi: saliekamie dūmeņi (stāva augstuma elementi), dūmvadu apdare (elementi vai bloks), daudzčaulu dūmeņi (elementi vai bloks), vienas sienas dūmeņu bloki, atsevišķi stāvošu un saistītu dūmeņu komplekti.

— ►M1 Apmetuma plāksnes un sīki laminēts griestu elements, šķiedraini ģipša paneļi un kompozītmateriāla paneļi, tostarp attiecīgi palīgmateriāli, kas ietilpst A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]) klasē un ko paredzēts izmantot sienās, griestos (vai to apšuvumā), ievērojot ugunsdrošības prasības. ◄

— Nesošās konstrukcijas: visa veida nesošās konstrukcijas, ko paredzēts lietot būvēs un inženiertehniskās būvēs, kur prasības attiecībā uz atsevišķiem nesējelementiem ir kritiskas ([2]).

([1]) Izstrādājumi/materiāli, kam precīzi nosakāmā ražošanas procesa posmā uzlabo ugunsdrošības rādītājus (piem., pievieno liesmas slāpējošus līdzekļus vai samazina organisko vielu daudzumu).

([2]) Kritiskas tādā nozīmē, ka elementa nestspējas zaudējuma gadījumā šīs prasības var radīt stāvokli, ka būves vai to daļas neatbilst ekspluatācijas režīmam vai maksimāli pieļaujamajām robežām.

▼B

3. PIELIKUMS

RAŽOJUMU GRUPA:

DŪMEŅI, DŪMVADI UN ĪPAŠI RAŽOJUMI (1/1)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Eiropas Standartizācijas komitejai, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejai (CEN/*Cenelec*) attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os) jānosaka turpmāk uzskaitītajam(-iem) ražojumam(-iem) un to paredzētajam(-iem) pielietojumam(-iem) šāda(-s) atbilstības apliecināšanas sistēma(-s):

Ražojums(-i)	Paredzētais(-ie) pielietojums(-i)	Pakāpe(-s) vai klase(-s) (Degamība) (1)	Atbilstības sistēmu(-as) apliecināšana
Saliekamie dūmeņi (stāva augstuma elementi), dūmvadu apdare (elementi vai bloki), daudzčaulu dūmenis (elementi vai bloki), vienas sienas dūmeņu bloki, atsevišķi stāvošu un saistītu dūmeņu komplekti	Dūmeņi	►**M1** Jebkurš ◄	2+ (2)
Dūmeņu izvadi	Dūmeņi	►**M1** Jebkurš ◄	4 (3)
▼**M3** Saliekamie dūmeņi (stāva augstuma elementi), dūmvadu apdare (elementi vai bloki), daudzčaulu dūmenis (elementi vai bloki), vienas sienas dūmeņu bloki, atsevišķi stāvošu un saistītu dūmeņu komplekti, dūmeņu izvadi	Pielietojumiem, uz kuriem attiecas noteikumi par degamību	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1 to E) (***), F	4

▼B

(1) Attiecībā uz degamību skat. ►**M1** Komisijas Lēmums 2000/147/EK (OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.) ◄.

(2) Sistēma 2+: skat. Direktīvas par būvizstrādājumiem (CPD) III pielikuma 2. panta ii) punkta pirmo iespēju, ieskaitot apstiprinātas institūcijas veiktu rūpnīcas produkcijas kontroles sertificēšanu, kuras pamatā ir pastāvīga uzraudzība, novērtējums un apstiprinājums.

(3) Sistēma 4: CPD III pielikuma 2. panta ii) punkta trešā iespēja.

►**M3** Sistēma 1: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas i) punktu, neveicot paraugu kontroltestēšanu.
Sistēma 3: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otrā iespēja.
Sistēma 4: sk. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, trešā iespēja.

(*) Ražojumi/materiāli, kuriem ražošanas procesa skaidri nosakāmā posmā uzlabo degamības klasifikāciju (piemēram, pievienojot slāpētājus vai samazinot organisko materiālu).

(**) Ražojumi/materiāli, uz kuriem neattiecas zemsvītras piezīme *.

(***) Ražojumi/materiāli, kuru degamība nav jāpārbauda (piemēram, A1 klases ražojumi/materiāli, kā paredzēts Komisijas Lēmumā 96/603/EK, OV L 267, 19.10.1996., 23. lpp.). ◄

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja nav nepieciešams noteikt atbilstību kādam tehniskajam rādītājam, tādēļ ka vismaz vienai dalībvalstij nav nekādu juridisku prasību par šādu tehnisku rādītāju (skat. CPD 2. panta 1. punktu un, ja vajadzīgs, 1.2.3. iedaļu skaidrojošajos dokumentos). Šādos gadījumos ražotājam nedrīkst uzspiest šāda tehniska rādītāja verificēšanu, ja viņš nevēlas deklarēt ražojuma atbilstību šajā sakarā.

▼B

RAŽOJUMU GRUPA:

ĢIPŠA IZSTRĀDĀJUMI (1/4)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

CEN/*Cenelec* attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os) jānosaka turpmāk uzskaitītajam(-iem) ražojumam(-iem) un to paredzētajam(-iem) pielietojumam(-iem) šāda(-s) atbilstības apliecināšanas sistēma(-s):

Ražojums(-i)	Paredzētais(-ie) pielietojums(-i)	Pakāpe(-s) vai klase(-s) (Iestrādāto materiālu degamība) (1)	Atbilstības sistēmu(-as) apliecināšana
Apmetuma plāksnes un griestu elementi ar plāniem slāņojumiem, ►**M2** šķiedraini atveidojumi ģipsī ◄ un saliktie paneļi (paneļi ar pārklājumu), kuros iestrādātais materiāls ir uz virsmas, kas var nokļūt saskarē ar uguni, ieskaitot attiecīgus palīgizstrādājumus	Sienās, šķērssienās vai griestos (vai to apdarē), atkarībā no degamības nosacījumiem	►**M1** A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►**M1** A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►**M1** (A1 līdz E) (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Attiecībā uz degamību skat. ►**M1** Komisijas Lēmums 2000/147/EK (OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.) ◄.
(2) ►**M1** Izstrādājumi/materiāli, kam precīzi nosakāmā ražošanas procesa posmā uzlabo ugunsdrošības rādītājus (piem., pievieno liesmas slāpējošus līdzekļus vai samazina organisko vielu daudzumu). ◄
(3) ►**M1** Izstrādājumi/materiāli, uz kuriem neattiecas 2. zemsvītras piezīme. ◄
(4) Sistēma 1: skat. CPD III pielikuma 2. panta i) punktu, bez paraugu kontroles izmēģinājumiem.
(5) Sistēma 3: skat. CPD III pielikuma 2. panta ii) punktu, otrā iespēja.
(6) Sistēma 4: skat. CPD III pielikuma 2. panta ii) punktu, trešā iespēja.
►**M1** (7) Izstrādājumi/materiāli, kuru ugunsdrošība nav jātestē (piem., A1 klases izstrādājumi/materiāli saskaņā ar Komisijas Lēmumu 96/603/EK). ◄

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja nav nepieciešams noteikt atbilstību kādam tehniskajam rādītājam, tādēļ ka vismaz vienai dalībvalstij nav nekādu juridisku prasību par šādu tehnisku rādītāju (skat. CPD 2. panta 1. punktu un, ja vajadzīgs, 1.2.3. iedaļu skaidrojošajos dokumentos). Šādos gadījumos ražotājam nedrīkst uzspiest šāda tehniska rādītāja verificēšanu, ja viņš nevēlas deklarēt ražojuma atbilstību šajā sakarā.

RAŽOJUMU GRUPA:

ĢIPŠA IZSTRĀDĀJUMI (2/4)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

CEN/*Cenelec* attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os) jānosaka turpmāk uzskaitītajam(-iem) ražojumam(-iem) un to paredzētajam(-iem) pielietojumam(-iem) šāda(-s) atbilstības apliecināšanas sistēma(-s):

Ražojums(-i)	Paredzētais(-ie) pielietojums(-i)	Pakāpe(-s) vai klase(-s) (Ugunsizturība)	Atbilstības sistēmu(-as) apliecināšana
Apmetuma plāksnes, bloki, griestu elementi un ►**M2** šķiedraini atveidojumi ģipsī ◄, ieskaitot attiecīgus palīgizstrādājumus	Sienās, šķērssienās vai griestos, kas attiecīgi paredzēti konstrukciju elementu ugunsaizsardzībai un/vai uguns norobežošanai būvēs	Jebkura	3 (1)

(1) Sistēma 3: skat. CPD III pielikuma 2. panta ii) punktu, otrā iespēja.

▼B

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja nav nepieciešams noteikt atbilstību kādam tehniskajam rādītājam, tādēļ ka vismaz vienai dalībvalstij nav nekādu juridisku prasību par šādu tehnisku rādītāju (skat. CPD 2. panta 1. punktu un, ja vajadzīgs, 1.2.3. iedaļu skaidrojošajos dokumentos). Šādos gadījumos ražotājam nedrīkst uzspiest šāda tehniska rādītāja verificēšanu, ja viņš nevēlas deklarēt ražojuma atbilstību šajā sakarā.

RAŽOJUMU GRUPA:

ĢIPŠA IZSTRĀDĀJUMI (3/4)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

CEN/*Cenelec* attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os) jānosaka turpmāk uzskaitītajam(-iem) ražojumam(-iem) un to paredzētajam(-iem) pielietojumam(-iem) šāda(-s) atbilstības apstiprināšanas sistēma(-s):

Ražojums(-i)	Paredzētais(-ie) pielietojums(-i)	Pakāpe(-s) vai klase(-s)	Atbilstības sistēmu(-as) apliecināšana
Apmetuma plāksnes, ieskaitot attiecīgus palīgizstrādājumus	Vēja slodzi nesošām pastiprinošām koka karkasa sienām vai jumta koka brusu struktūrām	—	3 ([1])

([1]) Sistēma 3: skat. CPD III pielikuma 2. panta ii) punktu, otrā iespēja.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja nav nepieciešams noteikt atbilstību kādam tehniskajam rādītājam, tādēļ ka vismaz vienai dalībvalstij nav nekādu juridisku prasību par šādu tehnisku rādītāju (skat. CPD 2. panta 1. punktu un, ja vajadzīgs, 1.2.3. iedaļu skaidrojošajos dokumentos). Šādos gadījumos ražotājam nedrīkst uzspiest šāda tehniska rādītāja verificēšanu, ja viņš nevēlas deklarēt ražojuma atbilstību šajā sakarā.

RAŽOJUMU GRUPA:

ĢIPŠA IZSTRĀDĀJUMI (4/4)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

CEN/*Cenelec* attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os) jānosaka turpmāk uzskaitītajam(-iem) ražojumam(-iem) un to paredzētajam(-iem) pielietojumam(-iem) šāda(-s) atbilstības apstiprināšanas sistēma(-s):

Ražojums(-i)	Paredzētais(-ie) pielietojums(-i)	Pakāpe(-s) vai klase(-s)	Atbilstības sistēmu(-as) apliecināšana
Apmetuma plāksnes, bloki, ►M2 šķiedraini atveidojumi ģipsī ◄, ieskaitot attiecīgus palīgizstrādājumus	Sienās, šķērssienās vai griestos, attiecīgi, situācijām un pielietojumiem, kas nav minēti (1/4), (2/4) vai (3/4)	—	4 ([1])

([1]) Sistēma 4: skat. CPD III pielikuma 2. panta ii) punktu, trešā iespēja.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja nav nepieciešams noteikt atbilstību kādam tehniskajam rādītājam, tādēļ ka vismaz vienai dalībvalstij nav nekādu juridisku prasību par šādu tehnisku rādītāju (skat. CPD 2. panta 1. punktu un, ja vajadzīgs, 1.2.3. iedaļu skaidrojošajos dokumentos). Šādos gadījumos ražotājam nedrīkst uzspiest šāda tehniska rādītāja verificēšanu, ja viņš nevēlas deklarēt ražojuma atbilstību šajā sakarā.

▼B

RAŽOJUMU GRUPA:

NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS (1/1)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

CEN/Cenelec attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os) jānosaka turpmāk uzskaitītajam(-iem) ražojumam(-iem) un to paredzētajam(-iem) pielietojumam(-iem) šāda(-s) atbilstības apstiprināšanas sistēma(-s):

Ražojums(-i)	Paredzētais(-ie) pielietojums(-i)	Pakāpe(-s) vai klase(-s)	Atbilstības sistēmu(-as) apliecināšana
Nesošās konstrukcijas	Būvēs un inženiertehniskajās būvēs, kur prasības attiecībā uz atsevišķajiem nesējelementiem ir kritiskas ([1])		1 ([3])
	Būvēs un inženiertehniskajās būvēs, kur prasības attiecībā uz atsevišķajiem nesējelementiem nav kritiskas ([2])		3 ([4])

([1]) "Kritiskas" tādā nozīmē, ka elementa nestspējas zaudējuma gadījumā šīs prasības var radīt stāvokli, ka būves vai to daļas neatbilst ekspluatācijas režīmam vai maksimāli pieļaujamajām robežām.
([2]) "Nav kritiskas" tādā nozīmē, ka elementa nestspējas zaudējuma gadījumā un normālos apstākļos šīs prasības nevar radīt stāvokli, ka būves vai to daļas neatbilst ekspluatācijas režīmam vai maksimāli pieļaujamajām robežām.
([3]) Sistēma 1: skat. CPD III pielikuma 2. panta i) punktu, bez paraugu kontroles izmēģinājumiem.
([4]) Sistēma 3: skat. CPD III pielikuma 2. panta ii) punktu, otrā iespēja.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja nav nepieciešams noteikt atbilstību kādam tehniskajam rādītājam, tādēļ ka vismaz vienai dalībvalstij nav nekādu juridisku prasību par šādu tehnisku rādītāju (skat. CPD 2. panta 1. punktu un, ja vajadzīgs, 1.2.3. iedaļu skaidrojošajos dokumentos). Šādos gadījumos ražotājam nedrīkst uzspiest šāda tehniska rādītāja verificēšanu, ja viņš nevēlas deklarēt ražojuma atbilstību šajā sakarā.