Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B**

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24 oktober 1995

tot uitvoering van artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde produkten

(Voor de EER relevante tekst)

(95/467/EG)

(PB L 268 van 10.11.1995, blz. 29)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Beschikking 2001/596/EG van de Commissie van 8 januari 2001	L 209	33	2.8.2001
►**M2**	Beschikking 2002/592/EG van de Commissie van 15 juli 2002	L 192	57	20.7.2002
►**M3**	Besluit 2010/679/EU van de Commissie van 8 november 2010	L 292	55	10.11.2010

▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24 oktober 1995

tot uitvoering van artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde produkten

(Voor de EER relevante tekst)

(95/467/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten ([1]), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG ([2]), inzonderheid op artikel 13,

Overwegende dat in artikel 13, lid 3, van Richtlijn 89/106/EEG in twee verschillende procedures voor de verklaring van overeenstemming van een produkt is voorzien; dat volgens artikel 13, lid 4, de keuze welke van de in lid 3 bedoelde procedures voor een bepaald produkt of familie van produkten in aanmerking komt, door de Commissie wordt gespecifieerd, na raadpleging van het Permanent Comité voor de bouw;

Overwegende dat de keuze van de procedure aan de hand van de in artikel 13, lid 4, genoemde criteria dient te geschieden;

Overwegende dat in artikel 13, lid 4, is bepaald dat de Commissie steeds de „minst kostbare veiligheidsconforme procedure" moet kiezen, dit wil zeggen moet besluiten of voor een bepaald produkt of familie van produkten een onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant vallend produktiecontrolesysteem in de fabriek voor de verklaring van overeenstemming een noodzakelijke en toereikende voorwaarde is, of dat voor bepaalde produkten om redenen die verband houden met de naleving van de in artikel 13, lid 4, genoemde criteria, een erkende certificatie-instantie dient te worden ingeschakeld;

Overwegende dat in artikel 13, lid 4, is bepaald dat de aldus gekozen procedure in de mandaten en in de technische specificaties moet worden vermeld; dat derhalve de produkten of families van produkten zoals deze in de mandaten en in de technische specificaties worden vermeld, dienen te worden omschreven;

Overwegende dat de beide procedures van artikel 13, lid 3, nader in bijlage III van Richtlijn 89/106/EEG zijn beschreven; dat derhalve voor elk produkt of familie van produkten duidelijk dient te worden aangegeven hoe de twee procedures in samenhang met bijlage III moeten worden toegepast, aangezien in bijlage III aan bepaalde systemen de voorkeur wordt gegeven;

([1]) PB nr. L 40 van 11.2.1989, blz. 12.
([2]) PB nr. L 220 van 31.8.1993, blz. 1.

▼B

Overwegende dat de in artikel 13, lid 3, onder a), genoemde procedure overeenkomt met de systemen in bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 1, zonder permanente bewaking, en de mogelijkheden 2 en 3, en de in artikel 13, lid 3, onder b), genoemde procedure met de systemen van bijlage III, punt 2, onder i), en ii), mogelijkheid 1, met permanente bewaking;

Overwegende dat het Permanent Comité voor de bouw is geraadpleegd, zoals voorgeschreven in artikel 13 en overeenkomstig de bepalingen van artikel 20, en op 27 september 1995 een gunstig advies heeft gegeven,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De conformiteit van de in bijlage 1 genoemde produkten en families van produkten wordt vastgesteld aan de hand van een procedure waarbij uitsluitend de fabrikant verantwoordelijk is voor een produktiecontrolesysteem in de fabriek waarmee wordt gewaarborgd dat het produkt in overeenstemming is met de relevante technische specificaties.

Artikel 2

De conformiteit van de in bijlage 2 genoemde produkten wordt vastgesteld aan de hand van een procedure waarbij naast een produktiecontrolesysteem in de fabriek waarvoor de fabrikant zorg draagt, bij de beoordeling en de bewaking van de produktiecontrole of van het produkt zelf een erkende certificatie-instantie wordt ingeschakeld.

Artikel 3

De procedure voor de in bijlage 3 omschreven verklaring van overeenstemming is in de mandaten voor geharmoniseerde normen vermeld.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

▼B

BIJLAGE 1

— Schoorstenen, rookkanalen en specifieke produkten: schoorsteenpotten.

— Gipsprodukten: gipsplaat, blokken, plafondelementen en pleistermaterialen, met inbegrip van de relevante bijbehorende produkten, andere dan die genoemd in bijlage 2.

— Dragende delen: alle soorten dragende delen die in gebouwen en in civiel-technische werken worden toegepast, waarbij de eisen aan de afzonderlijke draagconstructies niet kritisch zijn ([1]).

([1]) „Niet kritisch” in de zin dat deze eisen bij bezwijken van de constructie onder normale omstandigheden niet ertoe leiden dat de werken of delen daarvan in een als niet meer te gebruiken beschouwde toestand of in een uiterste-grenswaardetoestand raken.

▼B

BIJLAGE 2

— Schoorstenen, rookkanalen en specifieke produkten: prefab-schoorstenen (verdiepinghoge elementen), inzetpijpen (elementen of blokken), meerwandige schoorstenen (elementen of blokken), enkelwandige-schoorsteenblokken, bouwpakketten voor vrijstaande schoorstenen en aangebouwde schoorstenen.

— ►**M1** Gipsplaat en dungelaagde plafondelementen, vezelversterkte gipsplaat en samengestelde panelen, met inbegrip van de relevante bijbehorende producten, die zijn ingedeeld in de klassen A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]) en bestemd zijn voor muren, scheidingswanden of plafonds (of de bekleding daarvan) waarvoor voorschriften gelden inzake het materiaalgedrag bij brand. ◄

— Dragende delen: alle soorten dragende delen die in gebouwen en in civiel-technische werken worden toegepast, waarbij de eisen aan de afzonderlijke draagconstructies kritisch zijn ([2]).

([1]) Producten/materialen waarbij in een duidelijk identificeerbare fase van het productieproces een verbetering van de klassenindeling naar materiaalgedrag bij brand wordt bewerkstelligd (bv. door toevoeging van brandvertragende middelen of beperking van de organische stoffen).

([2]) „Kritisch” in de zin dat deze eisen bij bezwijken van de constructie ertoe leiden dat de werken of delen daarvan in een als niet meer te gebruiken beschouwde toestand of in een uiterste-/grenswaardetoestand raken.

▼B

BIJLAGE 3

PRODUKTFAMILIE:

SCHOORSTENEN, ROOKKANALEN EN SPECIFIEKE PRODUKTEN (1/1)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN-Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande produkten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Produkt	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestatie) (1)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Prefab-schoorstenen (verdiepinghoge elementen), inzetpijpen (elementen of blokken), meerwandige schoorstenen (elementen of blokken), enkelwandige-schoorsteenblokken, bouwpakketten voor vrijstaande schoorstenen en aangebouwde schoorstenen	Schoorstenen	►**M1** Alle ◄	2 + (2)
Schoorsteenpotten	Schoorstenen	►**M1** Alle ◄	4 (3)

▼**M3**

Prefabschoorstenen (verdiepinghoge elementen), inzetpijpen (elementen of blokken), meerwandige schoorstenen (elementen of blokken), enkelwandige-schoorsteenblokken, bouwpakketten voor vrijstaande schoorstenen en aangebouwde schoorstenen, schoorsteenpotten	Voor gebruik dat onder de voorschriften inzake brandbestendigheid valt	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1 t/m E) (***), F	4

▼B

(1) Voor brandprestatie, zie ►**M1** Beschikking 2000/147/EG van de Commissie (PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14) ◄.
(2) Systeem 2 +: Zie de richtlijn inzake voor de bouw bestemde produkten (RBP), bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 1, met inbegrip van certificatie van de in de fabriek uitgevoerde produktiecontrole door een erkende instantie op basis van permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring.
(3) Systeem 4: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

►**M3** Systeem 1: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.
Systeem 3: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.
Systeem 4: zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

(*) Producten/materialen waarbij in een duidelijk identificeerbare fase van het productieproces een verbetering van de klassenindeling naar materiaalgedrag bij brand wordt bewerkstelligd (bijv. door toevoeging van brandvertragende middelen of beperking van de organische stoffen).
(**) Producten/materialen die niet onder voetnoot * vallen.
(***) Producten/materialen waarvan het materiaalgedrag bij brand niet hoeft te worden getest (bijv. producten/materialen van klasse A1 overeenkomstig Beschikking 96/603/EG van de Commissie, PB L 267 van 19.10.1996, blz. 23). ◄

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één Lid-Staat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1, van RBP en indien van toepassing punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit produkt wil mededelen.

▼B

PRODUKTFAMILIE:

GIPSPRODUKTEN (1/4)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN-Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande produkten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Produkt	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestatie van verwerkte materialen) (1)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Gipsplaat en dun-gelaagde plafondelementen, vezelversterkte gipsplaat, ►**M2** gipsvezelgietelementen, ◄ alsmede samengestelde panelen (gelaagd), waarin zich verwerkt materiaal aan een oppervlak bevindt dat aan brand kan worden blootgesteld, met inbegrip van de relevante bijbehorende produkten	In muren, scheidingswanden of plafonds (of de bekleding daarvan) die onder voorschriften ten aanzien van de brandbestendigheid vallen	►**M1** A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►**M1** A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►**M1** (A1 tot E) (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Voor brandprestatie, zie ►**M1** Beschikking 2000/147/EG van de Commissie (PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14) ◄.
(2) ►**M1** Producten/materialen waarbij in een duidelijk identificeerbare fase van het productieproces een verbetering van de klassenindeling naar materiaalgedrag bij brand wordt bewerkstelligd (bv. door toevoeging van brandvertragende middelen of beperking van de organische stoffen). ◄
(3) ►**M1** Producten/materialen die niet onder voetnoot (2) vallen. ◄
(4) Systeem 1: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.
(5) Systeem 3: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.
(6) Systeem 4: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.
►**M1** (7) Producten/materialen waarvan het materiaalgedrag bij brand niet behoeft te worden getest (bv. producten/materialen van klasse A1, overeenkomstig Beschikking 96/603/EG van de Commissie). ◄

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één Lid-Staat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1 van de RBP en indien van toepassing punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit produkt wil mededelen.

PRODUKTFAMILIE:

GIPSPRODUKTEN (2/4)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN-Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande produkten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Produkt	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n) (brandprestatie)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Gipsplaat, blokken, plafondelementen en gipspleister, ►**M2** gipsvezelgietelementen, ◄ met inbegrip van de relevante bijbehorende produkten	In voorkomend geval, in muren, scheidingswanden of plafonds, bestemd voor bescherming van constructie-elementen tegen brand en/of brandcompartimentering in gebouwen	Alle	3 (1)

(1) Systeem 3: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

▼B

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één Lid-Staat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1 van de RBP en indien van toepassing punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit produkt wil mededelen.

PRODUKTFAMILIE:

GIPSPRODUKTEN (3/4)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande produkten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Produkt	Beoogd gebruik	Niveau(s) of klasse(n)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Gipsplaat, met inbegrip van de relevante bijbehorende produkten	Voor verstijving van op wind berekende wanden met houten skelet of dakconstructies met houten balken	—	3 ([1])

([1]) Systeem 3: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één Lid-Staat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1 van de RBP en indien van toepassing punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit produkt wil mededelen.

PRODUKTFAMILIE:

GIPSPRODUKTEN (4/4)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN-Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande produkten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Produkt	Beoogd gebruik	Niveau(s) ou klasse(n)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Gipsplaat, blokken, plafondelementen en pleistermateriaal, ►M2 gipsvezelgietelementen, ◄ met inbegrip van de relevante bijbehorende produkten	In voorkomend geval, in muren, scheidingswanden of plafonds onder niet in (1/4), (2/4) of (3/4) genoemde omstandigheden	—	4 ([1])

([1]) Systeem 4: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één Lid-Staat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1 van de RBP en indien van toepassing punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit produkt wil mededelen.

▼B

PRODUKTFAMILIE:

DRAGENDE DELEN (1/1)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN-Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande produkten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

Produkt	Beoogd gebruik	Niveau(s) ou klasse(n)	Systeem van verklaring van overeenstemming
Alle soorten dragende delen	In gebouwen en civieltechnische werken waarbij de eisen aan afzonderlijke draagconstructies kritisch zijn (1)		1 (3)
	In gebouwen en civieltechnische werken waarbij de eisen aan afzonderlijke draagconstructies niet kritisch zijn (2)		3 (4)

(1) „Kritisch" in de zin dat deze eisen bij bezwijken van de constructie ertoe leiden dat de werken of delen daarvan in een als niet meer te gebruiken beschouwde toestand of in een uiterste-grenswaardetoestand raken.
(2) „Niet kritisch" in de zin dat deze eisen bij bezwijken van de constructie onder normale omstandigheden niet ertoe leiden dat de werken of delen daarvan in een als niet meer te gebruiken beschouwde toestand of in een uiterste grenswaardetoestand raken.
(3) Systeem 1: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.
(4) Systeem 3: Zie RBP, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

De specificatie van het systeem moet zodanig zijn dat het ook kan worden toegepast al hoeft de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet te worden vastgesteld, omdat minstens één Lid-Staat geen wettelijk voorschrift heeft voor een dergelijke eigenschap (zie artikel 2, lid 1 van de RBP en indien van toepassing punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit produkt wil mededelen.