Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. októbra 1995,

ktorým sa vykonáva článok 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

(95/467/ES)

(Ú. v. ES L 268, 10.11.1995, s. 29)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Rozhodnutie Komisie 2001/596/ES z 8. januára 2001	L 209	33	2.8.2001
►M2	Rozhodnutie Komisie 2002/592/ES z 15. júla 2002	L 192	57	20.7.2002
►M3	Rozhodnutie Komisie 2010/679/EÚ z 8. novembra 2010	L 292	55	10.11.2010

▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. októbra 1995,

ktorým sa vykonáva článok 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

(95/467/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21.12.1998 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky ([1]), doplnenú smernicou 93/68/EHS ([2]), a najmä na jej článok 13,

keďže článok 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS uvádza dva rozdielne postupy pre preukazovanie zhody výrobku; vzhľadom na to, že článok 13 ods. 4 požaduje, aby Komisia po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo vybrala postup v rámci významu článku 13 ods. 3 pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov;

keďže tento výber medzi dvoma postupmi má byť špecifikovaný podľa kritérií stanovených v článku 13 ods. 4;

keďže článok 13 ods. 4 uvádza, že v prípade každého postupu, Komisia musí vybrať „najmenej závažný postup prichádzajúci do úvahy v súlade s požiadavkami na bezpečnosť“; to znamená, že je potrebné rozhodnúť, či pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov, je existencia vnútropodnikovej kontroly výrobcu, nevyhnutnou a dostatočnou podmienkou pre preukazovanie zhody, alebo či kvôli zhode s kritériami uvedenými v článku 13 ods. 4 je potrebný zásah schváleného certifikačného orgánu;

keďže článok 13 ods. 4 požaduje, že postup takto určený musí byť označený v mandátoch a v technických špecifikáciách; keďže je preto potrebné definovať pojem „výrobok alebo skupina výrobkov“ ako je použitý v mandátoch a v technických špecifikáciách;

keďže dva postupy uvedené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto nevyhnutné jasne špecifikovať metódy, akými musia byť tieto dva postupy zavedené, s ohľadom na prílohu III, pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, pretože príloha III určuje preferenciu určitých systémov;

([1]) Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.
([2]) Ú. v. ES L 220, 31.8.1993, s. 1.

▼B

keďže postup, na ktorý sa odvoláva bod a) článku 13 ods. 3 zodpovedá postupom stanoveným v prvej možnosti, bez priebežného dohľadu, a druhej a tretej možnosti bodu ii) časti 2 prílohy III, a postup, na ktorý sa odvoláva bod b) článku 13 ods. 3 odpovedá postupom stanoveným v bode i) časti 2 prílohy III, a v prvej možnosti s priebežným dohľadom, bodu ii) časti 2 prílohy III;

keďže prebehla konzultácia so Stálym výborom pre stavebníctvo tak, ako to vyžadoval článok 13 a tiež v súlade s opatreniami článku 20, ktorý vyjadril súhlasné stanovisko 27. septembra 1995,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov a skupiny výrobkov stanovených v prílohe 1 sa musí preukázať postupom, pri ktorom má výrobca v svojej úplnej zodpovednosti vnútropodnikový kontrolný systém, ktorý zabezpečí, že výrobok je v zhode so zodpovedajúcimi technickými špecifikáciami.

Článok 2

Zhoda výrobkov stanovených v prílohe 2 sa musí preukázať postupom, pri ktorom okrem vnútropodnikového kontrolného systému vykonávaného výrobcom, je do preukazovania zhody a dohľadu nad výrobnou kontrolou alebo výrobkom samotným, zapojený aj schválený certifikačný orgán.

Článok 3

Postup pre preukazovanie zhody, ako je uvedený v prílohe III, má byť označený v mandátoch pre harmonizované normy.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

▼B

PRÍLOHA 1

— Komíny, dymové rúry a špecifické výrobky: vyústenia komínov.

— Výrobky zo sadry: sadrokartón, kvádre, stropné prvky a omietky, vrátane príslušných doplnkových výrobkov, ale odlišných od tých, ktoré sú vymenované v prílohe 2.

— Ložiská pre stavebné konštrukcie: všetky typy ložísk pre stavebné konštrukcie, ktoré majú byť použité v budovách a inžinierskych konštrukciách, kde požiadavky na jednotlivé ložiská nie sú kritické ([1]).

([1]) Nie sú kritické v tom zmysle, že tieto požiadavky nemusia, v prípade porušenia ložiska a za normálnych okolností, spôsobiť, že diela alebo ich časti sa dostanú do stavov za hranicu použiteľnosti a medzných stavov.

▼B

PRÍLOHA 2

— Komíny, dymové rúry a špecifické výrobky: prefabrikované komíny (viacposchodové celky), puzdrá vetracích šácht (prvky alebo bloky), viacvrstvové komíny (prvky alebo bloky), jednostenné komínové bloky, stavebnicové alebo jednotlivo stojace komíny a pripojené komíny.

— ►M1 Sadrové dosky a tenko laminované podhľadové prvky, sádrovláknité dosky a kompozitné panely, vrátane príslušných doplnkových výrobkov, ktoré patria do tried A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]) a sú určené na použitie v stenách, stropoch (alebo ich obkladoch), na ktoré sa vzťahujú požiadavky reakcie na oheň. ◄

— Ložiská pre stavebné konštrukcie: všetky typy ložísk pre stavebné konštrukcie, ktoré majú byť použité v budovách a inžinierskych konštrukciách, kde požiadavky na jednotlivé ložiská sú kritické ([2]).

([1]) Výrobky/materiály, pre ktoré jasne stanovená etapa výrobného procesu vedie k zdokonaleniu z hľadiska reakcie na oheň (napr. pridaním retardérov horenia alebo obmedzením organických materiálov).

([2]) Kritické v tom zmysle, že tieto požiadavky môžu, v prípade porušenia ložiska, spôsobiť, že diela alebo ich časti sa dostanú do stavov za hranicu použiteľnosti a medzných stavov.

▼B

PRÍLOHA 3

SKUPINA VÝROBKOV:

KOMÍNY, DYMOVÉ RÚRY A ŠPECIFICKÉ VÝROBKY (1/1)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie sa požaduje, aby Európsky výbor pre normalizáciu a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CEN/Cenelec) špecifikovali nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných harmonizovaných normách:

Výrobky	Použitie	Úrovne alebo triedy (reakcia na požiar) (1)	Postup preukázania zhody
prefabrikované komíny (viacposchodové celky), púzdra vetracích šácht (prvky alebo bloky), viacvrstvové komíny (prvky alebo bloky), jednostenné komínové bloky, stavebnicové alebo jednotlivo stojace komíny a pripojené komíny.	Komíny	►**M1** všetky ◄	2 + (2)
ukončenia komínov	komíny	►**M1** všetky ◄	4 (3)
▼**M3** prefabrikované komíny (viacposchodové celky), puzdrá vetracích šácht (prvky alebo bloky), viacvrstvové komíny (prvky alebo bloky), jednostenné komínové bloky, stavebnicové alebo samostatne stojace komíny a pripojené komíny, ukončenia komínov	použitia, na ktoré sa vzťahujú predpisy týkajúce sa reakcie na požiar	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1 až E) (***), F	4

▼B

(1) Reakcia na požiar, pozri ►**M1** rozhodnutie Komisie 2000/147/ES (Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14) ◄.

(2) Postup 2+: Pozri smernicu o stavebných výrobkoch (CPD) príloha III.2.ii), prvá možnosť, vrátane certifikácie vnútropodnikovej kontroly schváleným orgánom na základe priebežnej kontroly, ohodnocovania a schválenia.

(3) Postup 4: CPD príloha III.2.ii) tretia možnosť.

►**M3** Systém 1: pozri bod 2(i) prílohy III k smernici 89/106/EHS, bez auditových skúšok vzoriek.
Systém 3: pozri druhú možnosť v bode 2(ii) prílohy III k smernici 89/106/EHS.
Systém 4: pozri tretiu možnosť v bode 2(ii) prílohy III k smernici 89/106/EHS.

(*) Výrobky/materiály, ktorých zaradenie do triedy reakcie na požiar sa zlepší vďaka jasne identifikovateľnej fáze výrobného procesu (napr. pridanie spomaľovačov horenia alebo obmedzenie organického materiálu).

(**) Výrobky/materiály, na ktoré sa nevzťahuje poznámka pod čiarou *.

(***) Výrobky/materiály, v prípade ktorých sa nevyžaduje skúška reakcie na požiar [napr. výrobky/materiály triedy A1 podľa rozhodnutia Komisie 96/603/ES (Ú. v. ES L 267, 19.10.1996, s. 23)]. ◄

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

▼B

SKUPINA VÝROBKOV:

VÝROBKY ZO SADRY (1/4)

Postupy osvedčenia zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie sa požaduje, aby CEN/-CENELEC špecifikoval nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných harmonizovaných normách:

Výrobky	Použitie	Úrovne alebo triedy (Reakcia na požiar zabudovaného materiálu) (1)	Postup preukazovania zhody
Sadrokartón a stropné prvky s tenkým laminovaním, ►**M2** pórovité odliatky zo sadrovej malty ◄ (lamináty) zo zabudovaných materiálov, u ktorých sa predpokladá, že ich reakcia na požiar je citlivá na zmenu počas výrobného procesu a v ktorých je materiál zabudovaný na povrchu, a tým vystavený požiaru, vrátane príslušných doplnkových výrobkov	umiestnené v stenách, priečkach alebo stropoch (alebo v ich výplniach), vyhovujúce požiarnym požiadavkám	►**M1** A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►**M1** A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►**M1** (A1 až E) (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Reakcia na požiar, pozri ►**M1** rozhodnutie Komisie 2000/147/ES (Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14) ◄.
(2) ►**M1** Výrobky/materiály, pre ktoré jasne stanovená etapa výrobného procesu vedie k zdokonaleniu z hľadiska reakcie na oheň (napr. pridaním retardérov horenia alebo obmedzením organických materiálov). ◄
(3) ►**M1** Výrobky/materiály, na ktoré sa nevzťahuje poznámka 2 pod čiarou. ◄
(4) Systém 1: CPD príloha III.2.i) bez kontrolného testovania vzoriek.
(5) Systém 3: CPD príloha III.2.ii) druhá možnosť.
(6) Systém 4: CPD príloha III.2.iii) tretia možnosť.
►**M1** (7) Výrobky/materiály, pre ktoré sa nevyžaduje skúšanie reakcie na oheň (napr. výrobky/materiály tried A1 podľa rozhodnutia Komisie 96/603/ES). ◄

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV:

VÝROBKY ZO SADRY (2/4)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie sa požaduje, aby CEN/-CENELEC špecifikoval nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných harmonizovaných normách:

Výrobky	Použitie	Úrovne alebo triedy (odolnosť proti požiaru)	Postup preukazovania zhody
Sadrokartón, kvádre, ►**M2** pórovité odliatky zo sadrovej malty ◄, vrátane príslušných doplnkových výrobkov	Umiestnené v stenách, priečkach alebo stropoch, určených na ochranu konštrukčných prvkov proti požiaru a/alebo na protipožiarne členenie budov	žiadna	3 (1)

(1) Postup 3: pozri smernicu pre stavebné výrobky príloha III.2.ii) druhá možnosť.

▼B

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV:

VÝROBKY ZO SADRY (3/4)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie sa požaduje, aby CEN/CENELEC špecifikoval nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných harmonizovaných normách:

Výrobky	Použitie	Úrovne alebo triedy	Postup preukazovania zhody
Sadrokartón spolu s príslušnými doplnkovými výrobkami	Na spevnenie drevených rámov stien zaťažených vetrom alebo drevených strešných konštrukcií	___	3 ([1])

([1]) Postup 3: pozri smernicu pre stavebné výrobky príloha III.2.ii) druhá možnosť.

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

SKUPINA VÝROBKOV:

VÝROBKY ZO SADRY (4/4)

Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie sa požaduje, aby CEN/CENELEC špecifikoval nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných harmonizovaných normách:

Výrobky	Použitie	Úrovne alebo triedy	Postup preukazovania zhody
Sadrokartón, kvádre, ►M2 pórovité odliatky zo sadrovej malty ◄, vrátane príslušných pomocných výrobkov	Umiestnené v stenách, priečkach alebo stropoch, ak je potrebné, pre situácie a na miestach, ktoré neboli vymenované v (1/4),(2/4) alebo (3/4)	____	4 ([1])

([1]) Postup 4: pozri smernicu pre stavebné výrobky príloha III.2.ii) tretia možnosť.

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.

▼B

SKUPINA VÝROBKOV:

LOŽISKÁ PRE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE (1/1)

1. Postupy preukazovania zhody

Pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie a pre ich použitie sa požaduje, aby CEN/-CENELEC špecifikoval nasledovné postupy preukazovania zhody v príslušných harmonizovaných normách:

Výrobky	Použitie	Úrovne alebo triedy	Postup preukazovania zhody
Ložiská pre stavebné konštrukcie	V budovách a inžinierskych konštrukciách, kde požiadavky na jednotlivé ložiská sú kritické ([1]).		1 ([3])
	V budovách a inžinierskych konštrukciách, kde požiadavky na jednotlivé ložiská nie sú kritické ([2]).		3 ([4])

([1]) „Kritické“ v tom zmysle, že tieto požiadavky môžu, v prípade porušenia ložiska, spôsobiť, že diela alebo ich časti sa dostanú do stavov za hranicu použiteľnosti a medzných stavov.
([2]) Postup 1: pozri smernicu pre stavebné výrobky príloha III.2.i) bez kontrolného testovania vzoriek.
([3]) „Nekritické“ v tom zmysle, že tieto požiadavky nemžu, v prípade porušenia ložiska a za normálnych okolností, spôsobiť, že diela alebo ich časti sa dostanú do stavov za hranicu použiteľnosti a medzných stavov.
([4]) Postup 3: pozri smernicu pre stavebné výrobky príloha III.2.ii) druhá možnosť.

Špecifikácia postupov, by mala byť taká, aby mohol byť zavedený aj tam, kde sa pre určitú charakteristiku nemusí stanoviť ukazovateľ úžitkovej vlastnosti, pretože aspoň jeden členský štát nemá vôbec žiadnu právnu požiadavku na takúto charakteristiku (pozri článok 21 CPD a tam, kde je to vhodné, ustanovenie 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takýchto prípadoch overovanie takejto charakteristiky nesmie byť výrobcovi uložené, pokiaľ si neželá hodnotenie výrobku z tohto hľadiska deklarovať.