Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 oktober 1995

om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter

(Text av betydelse för EES)

(95/467/EG)

(EGT L 268, 10.11.1995, s. 29)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens beslut 2001/596/EG av den 8 januari 2001	L 209	33	2.8.2001
►M2	Kommissionens beslut 2002/592/EG av den 15 juli 2002	L 192	57	20.7.2002
►M3	Kommissionens beslut 2010/679/EU av den 8 november 2010	L 292	55	10.11.2010

▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 oktober 1995

om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter

(Text av betydelse för EES)

(95/467/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter ([1]), ändrad genom direktiv 93/68/EEG ([2]) särskilt artikel 13 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG fastställs två olika förfaranden för bestyrkande av en produkts överensstämmelse. Enligt artikel 13.4 skall valet av förfarande enligt artikel 13.3 för en viss produkt eller produktgrupp fastställas av kommissionen efter samråd med Ständiga byggkommittén.

Valet mellan de två förfarandena skall göras enligt de kriterier som anges i artikel 13.4.

I artikel 13.4 föreskrivs att kommissionen vid varje tillfälle skall välja det förfarande som är ”minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet”. Detta innebär antingen att en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar för en bestämd produkt eller produktgrupp anses nödvändig men också tillräcklig för bestyrkande av överensstämmelse, eller att det finns bestämda produkter där det, av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4, finns grund att kräva att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

I artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts skall anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att de definitioner av produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna fastställs.

Hänsyn måste tas till att de två förfaranden som fastställs i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III i direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart specificera de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

([1]) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.
([2]) EGT nr L 220, 31.8.1993, s. 1.

▼B

De förfaranden som avses i artikel 13.3 a motsvarar systemen i punkt 2 ii första alternativet utan fortlöpande övervakning, andra och tredje alternativen i bilaga III, och de förfaranden som beskrivs i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkterna 2 i och 2 ii första alternativet med fortlöpande övervakning i bilaga III.

Samråd har skett med Ständiga byggkommittén i enlighet med artikel 13 och artikel 20. Kommittén tillstyrkte i yttrande den 27 september 1995.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter och produktgrupper som anges i bilaga 1 skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett tillverkningskontrollsystem som säkerställer att produkten överensstämmer med de relevanta tekniska specifikationerna.

Artikel 2

För de produkter som anges i bilaga 2 skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett tillverkningskontrollsystem i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan deltar vid bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga 3 skall anges i standardiseringsuppdragen.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼B

BILAGA 1

— Skorstenar, rökgångar och specialprodukter inom området: skorstenshuvar.

— Byggprodukter i gips: skivor, murblock, takelement och gipsbruk och relevanta tillbehör andra än de som anges i bilaga 2.

— Bärande lager för byggändamål: alla typer av bärande lager som används i bygg- och anläggningsarbeten där kraven för de enskilda lagren inte är avgörande ([1]).

([1]) Inte avgörande i den bemärkelsen att brister hos de bärande lagren under normala omständigheter inte kan innebära att arbetet eller delar av det hamnar i ett tillstånd som kan betraktas som ej längre funktionsdugligt eller som den yttersta gränsen.

▼B

BILAGA 2

— Skorstenar, rökgångar och specialprodukter inom området: förtillverkade skorstenar (etagehöga), skorstensfoder (element eller block), skorstenar med mångdubbla väggar (element eller block), block till skorstenar med enkel vägg, fristående eller inbyggda skorstenar i byggsats.

— ►**M1** Gipsskivor och takelement med tunt laminat, fibrösa gipsplattor och sammansatta material, inklusive relevanta tillbehör, som hänförs till klasserna A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]) och är avsedda för väggar och innertak (eller deras beläggning) vilka är underställda krav beträffande reaktion vid brandpåverkan. ◄

— Bärande lager för byggändamål: alla typer av bärande lager som är avsedda för bygg- och anläggningsarbeten där kraven för de enskilda lagren är avgörande ([2]).

([1]) Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).

([2]) Avgörande i den bemärkelsen att brister hos de bärande lagren kan innebära att arbetet eller delar av det hamnar i ett tillstånd som kan betraktas som ej längre funktionsdugligt eller som den yttersta gränsen.

▼B

BILAGA 3

PRODUKTGRUPP:

SKORSTENAR, RÖKGÅNGAR OCH SPECIALPRODUKTER INOM OMRÅDET (1/1)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall den europeiska organisationen för standardisering/den europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (CEN/Cenelec) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er (reaktion på eldutveckling) ([1])	System för bestyrkande av överensstämmelse
förtillverkade skorstenar (etagehöga), skorstensfoder (element eller block), skorstenar med mångdubbla väggar (element eller block), block till skorstenar med enkel vägg, fristående eller inbyggda skorstenar i byggsats	skorsten	►**M1** alla ◄	2 + ([2])
skorstenshuvor	skorsten	►**M1** alla ◄	4 ([3])
▼**M3** förtillverkade skorstenar (etagehöga), skorstensfoder (element eller block), skorstenar med mångdubbla väggar (element eller block), block till skorstenar med enkel vägg, fristående eller inbyggda skorstenar i byggsats, skorstenshuvar	för användningsområden som omfattas av bestämmelser om reaktion vid brandpåverkan	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(A1–E) (***), F	4

▼B

([1]) Vad gäller reaktion på eldutveckling: ►**M1** kommissionens beslut 2000/147/EG (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14) ◄.
([2]) System 2 +: Se direktivet om byggprodukter, bilaga 3.2.ii, första alternativet, med certifiering av tillverkningskontrollen utförd av ett utsett certifieringsorgan och grundad på kontinuerlig övervakning, bestyrkande och godkännande.
([3]) System 4: Se direktivet, bilaga 3.2 ii, tredje alternativet.

►**M3** System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG, utan revisionsprovning av stickprov.
System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG, andra alternativet.
System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG, tredje alternativet.

(*) Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).
(**) Produkter/material som inte omfattas av fotnot *.
(***) Produkter/material som inte behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klass A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG. EGT L 267, 19.10.1996, s. 23). ◄

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

▼B

PRODUKTGRUPP:

BYGGPRODKTER I GIPS (1/4)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er (reaktion på eldutveckling för de material som ingår) (1)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Gipsskivor och takelement med tunt laminat, fibrösa gipsplattor ►**M2** , gjutgods av fibrös gips ◄ och sammansatta material (laminat) som innehåller material som förekommer på en yta som kan komma att utsättas för eld, inklusive relevanta tillbehör	i murar, skiljeväggar och innertak (eller dess beläggning) vilka är underställda krav på reaktion vid eldutveckling	►**M1** A1 (2), A2 (1), B (1), C (1) ◄ ►**M1** A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ ►**M1** (A1 till E) (7), F ◄	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) För reaktion på eldutveckling, se ►**M1** kommissionens beslut 2000/147/EG (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14) ◄.
(2) ►**M1** Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material). ◄
(3) ►**M1** Produkter/material som inte omfattas av fotnot 2. ◄
(4) System 1: Se direktivet, bilaga 3.2.i, utan revisionsprovning av stickprov.
(5) System 3: Se direktivet, bilaga 3.2.ii, andra alternativet.
(6) System 4: Se direktivet, bilaga 3.2 ii, tredje alternativet.
►**M1** (7) Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG). ◄

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP:

BYGGPRODUKTER I GIPS (2/4)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er (eldbeständighet)	System för bestyrkande av överensstämmelse
gipsskivor, block, takelement samt gipsbruk, ►**M2** gjutgods av fibrös gips, ◄ inklusive relevanta tillbehör	i murar, skiljeväggar eller innertak, för att skydda bärande delar mot brand eller för brandcellsindelning av byggnader	alla	3 (1)

(1) System 3: Se direktivet, bilaga 3.2.ii, andra alternativet.

▼B

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP:

BYGGPRODUKTER I GIPS (3/4)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
gipsskivor, inklusive relevanta tillbehör	för stabilisering av vindbelastade väggar med ram i trä eller av takstolar i trä	—	3 (1)

(1) System 3: Se direktivet, bilaga 3.2.ii, andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP:

BYGGPRODUKTER I GIPS (4/4)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
gipsskivor, block, takelement och gipsbruk, ►M2 gjutgods av fibrös gips, ◄ inklusive relevanta tillbehör	i murar, skiljeväggar eller innertak, på ställen och för användningsområden som inte tas upp under 1/4, 2/4 eller 3/4	—	4 (1)

(1) System 4: Se direktivet, bilaga 3.2 ii, tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

▼B

PRODUKTGRUPP:

BÄRANDE LAGER FÖR BYGGÄNDAMÅL (1/1)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
Bärande lager för byggändamål	i bygg- och anläggningsarbeten där kraven för de enskilda lagren är avgörande ([1])		1 ([3])
	i bygg- och anläggningsarbeten där kraven för de enskilda lagren inte är avgörande ([2])		3 ([4])

([1]) Avgörande i den bemärkelsen att brister hos de bärande lagren kan innebära att arbetet eller delar av det hammar i ett tillstånd som kan betraktas som ej längre funktionduglig eller som den yttersta gränsen.
([2]) Inte avgörande i den bemärkelsen att brister hos de bärande lagren under normala omständigheter inte kan innebära att arbetet eller delar av det hamnar i ett tillstånd som kan betraktas som ej längre funktionduglig eller som den yttersta gränsen.
([3]) System 1: Se direktivet, bilaga 3.2.ii utan revisionprovning av stickprov.
([4]) System 3: Se direktivet, bilaga 3.2.ii, andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.