KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/82/EF

af 27. oktober 1998

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn ([1]), senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/71/EF ([2]), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af marksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse ([3]), senest ændret ved direktiv 97/71/EF, særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager ([4]), senest ændret ved direktiv 97/71/EF, særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ([5]), senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/47/EF ([6]), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets direktiv 93/57/EØF ([7]) og 93/58/EØF ([8]) ændredes bilag II til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for at fastsætte maksimalgrænseværdier (MRL) for en første liste over pesticider til korn, produkter af animalsk oprindelse og produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager; i nogle tilfælde blev der dog ikke angivet nogen værdier, fordi de foreliggende data ikke var tilstrækkelige til at fastsætte maksimalgrænseværdier, og de interesserede parter fik en nærmere fastsat frist til at indsamle de manglende data; vedtages der ikke maksimalgrænseværdier senest den 31. oktober 1998, kommer bestemmelsesgrænseværdien til at gælde;

i henhold til direktiv 91/414/EØF er medlemsstaterne ansvarlige for at godkende plantebeskyttelsesmidler til anvendelse på specifikke afgrøder; godkendelserne skal baseres på en vurdering af virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og indflydelsen på miljøet; ved vurderingen skal der også tages hensyn til eksponeringen af sprøjtepersonalet og andre arbejdere og virkningen på land-, vand- og luftmiljøet samt på mennesker og dyr ved optagelse af rester på behandlede afgrøder;

for korn og produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager, er maksimalgrænseværdierne baseret på de minimumsmængder af pesticider, der er nødvendige for at opnå effektiv plantebeskyttelse, og som er anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige, toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til miljøbeskyttelse og skønnet indtagelse gennem føden; for levnedsmidler af animalsk oprindelse er maksimalgrænseværdierne baseret på forbruget af korn og produkter af vegetabilsk oprindelse, der er behandlet med pesticider, som medfører restkoncentrationer i dyr og animalske produkter, ligesom der i relevante tilfælde er taget hensyn til de direkte konsekvenser af anvendelsen af veterinærlægemidler;

maksimalgrænseværdierne sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører en påviselig pesticidrestkoncentration i eller på levnedsmidlet, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på levnedsmidler, som kan blive bragt i omsætning på EF's marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data;

forbrugernes livslange eksponering for levnedsmidler behandlet med pesticider, der er omfattet af dette direktiv, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der

([1]) EFT L 221 af 7. 8. 1986, s. 37.
([2]) EFT L 347 af 18. 12. 1997, s. 42.
([3]) EFT L 221 af 7. 8. 1986, s. 43.
([4]) EFT L 350 af 14. 12. 1990, s. 71.
([5]) EFT L 230 af 10. 8. 1991, s. 1.
([6]) EFT L 191 af 7. 7. 1998, s. 50.
([7]) EFT L 211 af 23. 8. 1993, s. 1.
([8]) EFT L 211 af 23. 8. 1993, s. 6.

følges i EF, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af WHO [1];

der er på EF-plan endnu ikke vedtaget videnskabelige metoder og procedurer til beregning af akutte referencedoser og vurdering af akut korttidseksponering via kosten; Den Videnskabelige Komité for Planter, der finder de videnskabelige metoder og procedurer, der er udviklet i 1997-samrådet mellem FAO og WHO [2], passende, indtil der opnås enighed på EF-plan, har beregnet de toksikologisk acceptable maksimalgrænseværdier for methamidophos for kernefrugt, ferskner, abrikoser og peberfrugter [3]; på grundlag af oplysninger om god landbrugspraksis og kontrollerede markforsøg kan maksimalgrænseværdierne for methamidophos sættes til de toksikologisk acceptable grænseværdier for ferskner og abrikoser; selv om der ikke foreligger sådanne oplysninger for kernefrugt, bør maksimalgrænseværdien for methamidophos alligevel sættes til den toksikologisk acceptable grænseværdi for at tage højde for de methamidophosrester, der stammer fra brugen af acephat; medlemsstatene skal især for ovennævnte landbrugsprodukter revidere de gældende regler for god landbrugspraksis for at sikre, at de fastsatte maksimalgrænseværdier for acephat og methamidophos overholdes;

der bør løbende holdes øje med maksimalgrænseværdierne for pesticider; grænseværdierne kan ændres under hensyntagen til nye oplysninger og bør især hurtigt tages op til fornyet vurdering med henblik på at blive sænket, hvis Kommissionen bliver gjort opmærksom på problemer med hensyn til forbrugernes eksponering via kosten baseret på nye eller reviderede oplysninger, jf. artikel 9 i direktiv 86/362/EØF, artikel 9 i direktiv 86/363/EØF og artikel 8 i direktiv 90/642/EØF; især nærværende direktivs maksimalgrænseværdier for acephat, methamidophos og vinclozolin bør snarest tages op til fornyet overvejelse sammen med de maksimalgrænseværdier for disse pesticider, som er fastsat i direktiv 93/57/EØF og 93/58/EØF efter afslutningen af vurderingen af disse aktive stoffer i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF;

EF-maksimalgrænseværdierne og de værdier, der anbefales af *Codex Alimentarius*, fastsættes og vurderes efter ensartede procedurer; oplysningerne i de relevante vurderinger fra den fælles FAO/WHO-forsamling vedrørende pesticidrester (JMPR) af pesticider, der er omfattet af dette direktiv, er dog for summariske med hensyn til beskrivelsen af godkendte anvendelsesformål/god landbrugspraksis og kontrollerede restforsøg og udgør ikke et klart grundlag for den anbefalede maksimalgrænseværdi; godkendelser af plantebeskyttelsesmidler i tredjelande kan være baseret på anvendelse af større mængder pesticider eller kortere behandingsfrist end tilladt i EF og kan derfor medføre højere grænseværdier; EF's handelspartnere er blevet hørt angående de grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, via Verdenshandelsorganisationen (WTO), og deres bemærkninger til disse grænseværdier er blevet taget i betragtning og drøftet af Den Stående Komité for Plantesundhed; EF vil undersøge muligheden for at fastsætte importtolerancer for maksimalgrænseværdier for bestemte kombinationer af pesticider og afgrøder, hvis der forelægges acceptable data;

de maksimalgrænseværdier, der fastsættes i dette direktiv, skal tages op til fornyet overvejelse i forbindelse med den nyvurdering af aktive stoffer, der skal foretages som led i det arbejdsprogram der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF;

der er taget hensyn til udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om beskyttelse af forbrugere af levnedsmidler, der er behandlet med pesticider;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag II til direktiv 86/362/EØF affattes listerne over maksimalgrænseværdier for chlorothalonil, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerat, glyphosat, imazalil, iprodion, permethrin, »benomylgruppen« (benomyl, carbendazim, thiophanat-methyl), »maneb-gruppen« (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb), og procymidon som angivet på listerne i bilag A til nærværende direktiv.

Artikel 2

I bilag II til direktiv 86/363/EØF affattes listerne over maksimalgrænselværdier for chlorothalonil, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerat, glyphosat, imazalil, iprodion,

[1] Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af World Health Organisation 1997.

[2] Consultation on food consumption and intake assessment of chemicals, Geneva, Switzerland, 10-14 February 1997: Food Safety Unit, Programme of Food Safety an Food Aid, World Health Organisation 1997; WHO/FSF/FOS.97.5.

[3] Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om spørgsmål om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF: SCP/RESI/024 Endelig udg.: 4. august 1998.

permethrin, »benomyl-gruppen« (benomyl, carbendazim, thiophanat-methyl), »maneb-gruppen« (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) og procymidon som angivet på listerne i bilag B til nærværende direktiv.

Artikel 3

I bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes listerne over maksimalgrænseværdier for chlorothalonil, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerat, glyphosat, imazalil, iprodion, permethrin, »benomyl-gruppen« (benomyl, carbendazim, thiophanat-methyl), »maneb-gruppen« (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) og procymidon og maksimalgrænseværdierne, der specifikt er fastsat for te, som angivet på listerne i bilag C til nærværende direktiv.

Artikel 4

De maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag D til nærværende direktiv, fastsættes midlertidigt for acephat, methamidophos og vinclozolin, indtil der fastsættes reviderede maksimalgrænseværdier for disse tre pesticider for alle landbrugsprodukter på basis af vurderingen af disse aktive stoffer i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, senest den 30. april 2001 for acephat og methamidophos og senest den 31. december 1999 for vinclozolin.

Artikel 5

1. Dette direktiv træder i kraft den 1. november 1998.

2. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 30. april 1999 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. august 1999.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 1998.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
Medlem af Kommissionen

BILAG A

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Tiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Cloropyrifos	Cloropyrifosmethyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
KORNSORTER	0,1 (*)			3		1	
Byg		0,1	0,2		0,2		0,2
Boghvede							
Majs							
Hirse							
Havre		0,1	0,05 (*)		0,2		0,2
Ris							
Rug		0,1	0,05 (*)				
Sorghum							
Triticale		0,1					
Hvede		0,1					
Andre kornsorter		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
KORNSORTER		0,02 (*)				0,02 (*)
Byg	20		1	2		
Boghvede						
Majs					0,2	
Hirse						
Havre	20			2		
Ris			3			
Rug	5			1		
Sorghum	20					
Triticale	5					
Hvede	5		0,5	1		
Andre kornsorter	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	2	

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

BILAG B

(del A)

Maksimalgrænseværdier i mg/kb (ppm)

Pesticidrester	for fedtindhold i kød, varer af kød, slagteaffald og animalsk fedt som anført i bilag I under KN-kode ex 0201, 202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	for rå mælk og sødmælk fra køer som anført i bilag I under KN-kode 0401. For de øvrige levnedsmidler under KN-kode 0401, 0402, 0405 00, 0406 i henhold (2) (4)	for friske æg uden skal, for fugleæg og æggeblommer som anført i bilag I under KN-kode KN-kode 0407 00, 0408 (3) (4)
Chloropyrifos	0,05 (*) ex 0207 fjerkrækød	0,01 (*)	0,01 (*)
Chloropyrifos-methyl	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	0,05 (*) ex 0207 fjerkrækød 0,2 andre varer	0,02	0,05 (*)
Deltamethrin	0,05 (*) ex 0207 fjerkrækød		0,05 (*)
Fenvalerate, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	0,05 (*) ex 0207 fjerkrækød 0,5 andre varer	0,05	0,05 (*)
Permethrin (sum af isomerer)	0,5	0,05	0,05

(*) Angiver bestemmelsesværdien.

(1) For levnedsmidler med et fedtindhold på 10 vægtprocent eller derunder refererer »restmængden« til det udbenede levnedsmiddels samlede vægt. I så fald er maksimalgrænseværdien 1/10 af den værdi, der er udregnet på grundlag af fedtandelen, dog mindst 0,01 mg/kg.

(2) Ved bestemmelse af restmængden skal beregningen for råkomælk fra køer foretages på grundlag af fedtstoffet.
For de øvrige levnedsmidler i bilag I under KN-kode 0401, 0402, 0405 00 og 0406:

— med et fedtindhold under 2 vægtprocent er maksimalgrænseværdien halvdelen af den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi

— med et fedtindhold på 2 vægtprocent eller derover udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedtstof; i så fald er maksimalgrænseværdien 25 gange den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi.

(3) For æg og ægprodukter med et fedtindhold på over 10 % udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedt. I så fald er maksimalgrænseværdien 10 gange den for friske æg fastsatte grænseværdi.

(4) Fodnote (1), (2) og (3) gælder ikke i tilfælde, hvor der angives en analytisk bestemmelsesgrænse.

(del B)

Maksimalgrænseværdier i mg/kb (ppm)

Pesticidrester	for kød, herunder også fedt, forarbejdede varer af kød, slagteaffald og fedt som anført i bilag I under KN-kode ex 0201, 202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag I under KN-kode 0401, 0402, 0405 00, og 0406	for friske æg uden skal, for fugleæg og æggeblommer som anført i bilag I under KN-kode 0407 00, 0408
Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Chlorothalonil	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Glyphosat	0,5 ex 0206 svinenyre 2 ex 0206 nyre af hornkvæg, geder og får 0,1 (*) andre varer	0,1 (*)	0,1 (*)
Imazalil	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Vinclozolin, iprodion, Procymidon (summen af bestandelene og alle metabolitter heraf, der indeholder 3,5-dichloroanilin, udtrykt som 3,5 dichloranilin)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

BILAG C

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder**							
(i) CITRUSFRUGTER	5	0,01 (*)			2	0,05 (*)	0,05 (*)
Grapefrugter			0,3				
Citroner			0,2	0,3			
Limefrugter			0,3				
Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)			2	1			
Appelsiner			0,3	0,5			
Pomelo			0,3				
Andre			0,3	0,05 (*)			
(ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandler							
Paranødder							
Acajounødder							
Kastanjer							
Kokosnødder							
Hasselnødder							

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
Macadamia							
Pekannødder							
Pinjekerner							
Pistacienødder							
Valnødder							
Andre							
(iii) KERNEFRUGTER	2	1	0,5	0,5	1	0,1	1 (x)
Æbler							
Pærer							
Kvæder							
Andre							
(iv) STENFRUGTER						0,1	0,05 (*)
Abrikoser	1	1			2		
Kirsebær			0,3		1		
Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)	1	1	0,2	0,5	2		
Blommer	0,5		0,2		1		
Andre	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
(v) BÆR OG SMÅ FRUGTER							
(a) Spisedruer og druer til vinfremstilling	2		0,5	0,2	0,5	0,1	1 (x)
Druer til spisebrug		1					
Druer til vinfremstilling		3					
(b) Jordbær (undtagen vildtvoksende)		3	0,2	0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(c) Stængelfrugter undtagen vildtvoksende)	0,1 (*)	10 (*)		0,05 (*)	0,5		0,05 (*)
Brombær			0,5			0,5	
Korbær							
Loganbær							
Hindbær			0,5			0,5	
Andre			0,05 (*)			0,05 (*)	
(d) Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)	0,1 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Blåbær (frugter af species *Vaccinium myrtillus)*							
Tranebær		2					

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
Ribs og solbær		10	1			0,2	
Stikkelsbær		10	1			0,2	
Andre		0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	
(e) Vildtvoksende bær og frugter	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,05 (*)
(vi) DIVERSE FRUGTER				0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Avocadoer							
Bananer	1	0,2	3				
Dadler							
Figner							
Kiwifrugter			2				
Kumquats							
Litchiblommer							
Mangofrugter							
Oliven						0,1 (*)	
Passionsfrugter							
Ananas							
Granatæbler							
Andre	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede**							
(i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER	0,1 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Rødbeder							
Gulerødder		1	0,1				
Knoldselleri		0,5					
Peberrod							
Jordskokker							
Pastinakker							
Persillerod							
Radiser			0,2				
Skorzonerrod							
Søde kartofler							
Kålroer							
Majroer							
Yams							
Andre		0,01 (*)	0,05 (*)				
(ii) LØG	0,1 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)
Hvidløg		0,5			0,1	0,1	
Løg		0,5	0,2		0,1	0,1	

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
Skalotteløb		0,5			0,1	0,1	
Forårsløg		5				0,1	
Andre		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	
(iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTANDE							
(a) Solanacea		2	0,5	0,5	0,5	0,2	
Tomater	0,5						1 (x)
Peberfrugter							0,2 (x)
Auberginer	0,5						
Andre	0,1 (*)						0,05 (*)
(b) Cucurbitae — spiselig skræl			0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,1	
Agurker	0,5	1					0,2 (x)
Asier		5					
Courgetter	0,3						
Andre	0,1 (*)	0,01 (*)					0,05 (*)
(c) Cucubitae — uspiselig skræl		1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	
Meloner	0,5						0,2 (x)
Græskar	0,5						0,5 (x)
Vandmeloner							0,5 (x)
Andre	0,1 (*)						0,05 (*)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
(d) Sukkermajs	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(iv) KÅL							
(a) Blomsterkål	0,1 (*)	3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,1	1 (x)
Broccoli							
Blomkål							
Andre							
(b) Hovedkål				0,05 (*)	0,5	0,1	0,05 (*)
Rosenkål	0,5	0,5					
Hvid- og rødkål		3	1				
Andre	3	0,01 (*)	0,05 (*)				
(c) Bladkål	0,1 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	1	0,5	
Kinakål			0,5				1 (x)
Grønkål							
Andre			0,05 (*)				0,05 (*)
(d) Kålrabi	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)
(v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER							
(a) Salat og lignende		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)
Karse							
Vårsalat							

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
Hovedsalat	5						
Bredbladet endivie							
Andre	0,1 (*)						
(b) Spinat og lignende	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)
Spinat							
Bladbeder							
Andre							
(c) Brøndkarse	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(d) Julesalat	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
(e) Urter	0,1 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)
Kørvel							
Purløg							
Persille							
Bladselleri							
Andre							
(vi) BÆLGFRUGTER (friske)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
Bønner (med bælg)					0,5	0,2	
Bønner (uden bælg)		0,05					
Ærter (med bælg)		2			0,5	0,1	

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
Ærter (uden bælg)							
Andre		0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	
(vii) STÆNGELGRØNTSAGER				0,05 (*)			0,05 (*)
Asparges							
Spanske artiskokker							
Selleri	2 (x)	10 (x)					
Fennikel							
Artiskokker			1		2	0,1	
Porrer		10			0,5	0,2	
Rabarber	2						
Andre	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	
(viii) SVAMPE			0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
a) Champignoner (undtagen vildtvoksende)	1	2			0,05 (*)		
b) Vildtvoksende champignoner	0,1 (*)	0,01 (*)			1		
3. **Bælgfrugter**		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	1	0,05 (*)
Bønner	2						
Linser							
Ærter							
Andre	0,1 (*)						

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)						
	Benomyl/Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim)	Chlorothalonil	Chloropyrifos	Chloropyrifos-methyl	Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)	Deltamethrin	Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer)
4. **Oliefrø**			0,05 (*)	0,05 (*)			0,1 (x)
Hørfrø					0,2		
Jordnødder		0,05					
Valmuefrø					0,2		
Sesamfrø					0,2		
Solsikkefrø					0,2		
Rapsfrø					0,2	0,1	
Soyabønner	0,2						
Sennepsfrø							
Bomuldsfrø					0,2		
Andre	0,1 (*)	0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	
5. **Kartofler**	3 (x)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Nye kartofler						0,05 (*)	
Spisekartofler						0,5	
6. **Te** (tørrede blade og stilke, også gærende, af *Camellia sinensis)*	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	5	10 (x)
7. **Humle (tørret),** også humlepellets og ikke-koncentreret pulver	0,1 (*)	50	0,1 (*)	0,1 (*)	30	5	5 (x)

(*) Bestemmelsesgrænseværdien.
(x) Hvis denne værdi ikke bekræftes eller ændres ved et direktiv med virkning fra 1. juli 2000, kommer bestemmelsesgrænseværdien til at gælde.

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder**						
(i) CITRUSFRUGTER	0,1 (*)	5		5	0,5	0,02 (*)
Grapefrugter						
Citroner			5			
Limefrugter						
Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)			2			
Appelsiner						
Pomelo						
Andre			0,02 (*)			
ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)
Mandler					0,1	
Paranødder						
Acajounødder						
Kastanjer						
Kokosnødder						
Hasselnødder			0,2			
Macadamia						
Pekannødder						

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
Pinjekerner						
Pistacienødder						
Valnødder						
Andre			0,02 (*)		0,05 (*)	
(iii) KERNEFRUGTER	0,1 (*)	5	10	3	1	
Æbler						
Pærer						1
Kvæder						
Andre						0,02 (*)
(iv) STENFRUGTER	0,1 (*)	0,02 (*)	5		1	
Abrikoser				2		
Kirsebær				1		0,02 (*)
Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)				2		
Blommer				1		
Andre				0,05 (*)		2
(v) BÆR OG SMÅ FRUGTER						
(a) Druer til spisebrug og druer til vinfremstilling	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2	1	5
Druer til spisebrug						
Druer til vinfremstilling						

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
(b) Jordbær (undtagen vildtvoksende)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2	1	5
(c) Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)	0,1 (*)	0,02 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)	
Brombær						
Korbær						
Loganbær						
Hindbær						10
Andre						0,02 (*)
(d) Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)
Blåbær (frugter af species *Vaccinium myrtillus)*			10			
Tranebær						
Ribs og solbær			10	5		
Stikkelsbær			10	5		
Andre			0,02 (*)	0,05 (*)		
(e) Vildtvoksende bær og frugter	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
(vi) DIVERSE FRUGTER				0,05 (*)		
Avocadoer						
Bananer		2	3			
Dadler						

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
Figner						
Kiwifrugter			5		1	5
Kumquats						
Litchiblommer						
Mangofrugter						
Oliven						
Olives (table consumption)	0,1 (*)					
Olives (oil extraction)	2					
Passionsfrugter						
Ananas						
Granatæbler						
Andre	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)
2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede**						
(i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER	0,1 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)
Rødbeder			0,5			
Gulerødder			0,3	0,2		
Knoldselleri				0,2	0,1	
Peberrod			0,1			
Jordskokker						

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
Pastinakker			0,1			
Persillerod						
Radiser			0,3	0,2	0,1	
Skorzonerrod				0,2		
Søde kartofler						
Kålroer						
Majroer						
Yams						
Andre			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
(ii) LØG	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	
Hvidløg			5	0,5		0,2
Løg			5	0,5		0,2
Skalotteløg			5	0,5		0,2
Forårsløg			3			
Andre			0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTANDE						
(a) Solanacea	0,1 (*)		5		0,5	2
Tomater		0,5		3		
Peberfrugter						

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
Auberginer						
Andre		0,02 (*)		2		
(b) Cucurbitae - spiselig skræl	0,1 (*)	0,2	2		0,1	1
Agurker				0,5		
Asier				2		
Courgetter				2		
Andre				0,05 (*)		
(c) Cucubitae - uspiselig skræl	0,1 (*)			0,5	0,1	1
Meloner		2	0,3			
Græskar						
Vandmeloner						
Andre		0,02 (*)	0,02 (*)			
(d) Sukkermajs	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,02 (*)
(iv) KÅL						
(a) Blomsterkål	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05	1		0,02 (*)
Brocoli						
Blomkål					0,1	
Andre					0,05 (*)	
(b) Hovedkål	0,1 (*)	0,02 (*)		1		0,02 (*)
Rosenkål			0,5			

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
Hvid- og rødkål			5		1	
Andre			0,02 (*)		0,05 (*)	
(c) Bladkål	0,1 (*)	0,02 (*)		0,5	1	0,02 (*)
Kinakål			5			
Grønkål						
Andre			0,02 (*)			
(d) Kålrabi	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1	0,1 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
(v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER						
(a) Salat og lignende	0,1 (*)	0,02 (*)	10	5	2	5
Karse						
Vårsalat						
Hovedsalat						
Bredbladet endivie						
Andre						
(b) Spinat og lignende	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	1	0,02 (*)
Spinat						
Bladbeder						
Andre						
(c) Brøndkarse	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,3	0,05 (*)	0,02 (*)
(d) Julesalat	0,1 (*)	0,02 (*)	2	0,2	0,05 (*)	2

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
(e) Urter	0,1 (*)	0,02 (*)	10	5	2	0,02 (*)
Kørvel						
Purløg						
Persille						
Bladselleri						
Andre						
(vi) BÆLGFRUGTER (friske)	0,1 (*)	0,02 (*)				
Bønner (med bælg)			5	1	0,5	2
Bønner (uden bælg)				0,1		
Ærter (med bælg)			1	1	0,1	1
Ærter (uden bælg)			0,2	0,1		0,3
Andre			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
(vii) STÆNGELGRØNTSAGER	0,1 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)
Asparges						
Spanske artiskokker						
Selleri				0,5	2	
Fennikel						
Artiskokker						
Porrer				3	0,5	

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
Rabarber			0,2		2	
Andre			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
(viii) SVAMPE		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
(a) Champignoner (undtagen vildtvoksende)	0,1 (*)					
(b) Vildtvoksende champignoner	50					
3. **Bælgfrugter**		0,02 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	
Bønner	2					
Linser						
Ærter	3					0,2
Andre	0,1 (*)					0,02 (*)
4. **Oliefrø**		0,02 (*)				
Hørfrø	10		0,1			
Jordnødder					0,1	
Valmuefrø						
Sesamfrø						
Solsikkefrø (med skal)						1
Solsikkefrø (uden skal)						
Rapsfrø	10		0,5	0,5	0,1	1
Soyabønner	20					1
Sennepsfrø	10				0,1	

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)					
	Glyphosat	Imazalil	Iprodion	Maneb, Mancozeb Metiram, Propineb, Zineb (sum udtrykt som CS2)	Permethrin (sum af isomerer)	Procymidon
Bomuldsfrø					0,2	
Andre	0,1 (*)		0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Kartofler**	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Nye kartofler		0,02 (*)				
Spisekartofler		5				
6. **Te** (tørrede blade og stilke, også gærede, af *Camellia sinensis)*	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	2	0,1 (*)
7. **Humle (tørret),** også humlepellets og ikke-koncentreret pulver	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	25	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Bestemmelsesgrænseværdien.

Pesticidrester i te	Maksimalgrænseværdier i mg/kb (ppm)
Aldrin / Dieldrin (alene eller sammen udtrykt som dieldrin (HEOD))	0,02
Endosulfan (summen af alpha- og beta-isomererne og endosulfansulfat, beregnet som endosulfan)	30
HCH	0,2
Biphenthrin	5
Bromopropylat	0,1 (*)
Cartap	20
Chlordan (sum af cis- og transisomerer)	0,02 (*)

Pesticidrester i te	Maksimalgrænseværdier i mg/kb (ppm)
Dichlorvos	0,1 (*)
Dicofol	20
Dimethoat	0,2
Omethoat	0,1
Ethion	2
Fenitrothion	0,5
Flucythrinate (sum af isomerer)	0,1 (*)
HCB	0,01 (*)
Malathion (sum af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion)	0,5
Methidathion	0,1 (*)
Monocrotophos	0,1 (*)
Phoxim	0,1 (*)
Profenophos	0,1 (*)
Propargite	5
Quinalphos	2 (*)
Phosmet (sum af phosmet og phosmet oxon, udtrykt som phosmet)	0,1 (*)

(*) Bestemmelsesgrænseværdien.
(*) Hvis denne værdi ikke bekræftes eller ændres ved et direktiv med virkning fra 1. juli 2000, kommer bestemmelsesgrænseværdien til at gælde.

BILAG D

1. **Acephat**

Produkt	MRL
Kernefrugt	1
Ferskner	0,2 (*)
Blommer	2
Peberfrugter	0,02 (*)
Auberginer	0,5
Agurker	0,02 (*)
Kål (udvikling af blomsterstanden)	2
Kål (udvikling af bladene)	0,02 (*)
Bønner (med bælg)	3
Ærter (med bælg)	3
Bønner (uden bælg)	0,02 (*)
Ærter (uden bælg)	0,02 (*)
Artiskokker	0,2
Porrer	0,02 (*)
Tørrede bønner	0,02 (*)
Tørrede ærter	0,02 (*)
Humle	0,1 (*)

2. **Methamidophos**

Produkt	MRL
Kernefrugt	0,05
Abrikoser	0,1
Ferskner	0,05
Blommer	0,3
Anden stenfrugt	0,01 (*)
Peberfrugter	0,01 (*)
Kål (udvikling af blomsterstanden)	0,5
Bælgplanter (med bælg)	0,5
Bælgplanter (uden bælg)	0,01 (*)
Artiskokker	0,1
Porrer	0,01 (*)
Tørrede bønner	0,01 (*)
Tørrede ærter	0,01 (*)

3. **Vinclozolin**

Produkt	MRL
Blommer	2
Solbær, ribs	10
Gulerødder	0,5
Kiwier	10
Peberrod	0,05 (*)
Radiser	0,05 (*)
Kålroer	0,05 (*)
Bønner (uden bælg)	0,5
Ærter (uden bælg)	0,3
Selleri	0,05 (*)
Tørrede ærter og bønner	0,5
Andre tørrede bælgplanter	0,05 (*)

(*) Bestemmelsesgrænseværdien.

(x) Hvis denne værdi ikke bekræftes eller ændres ved et direktiv med virkning fra 1. juli 2000, kommer bestemmelsesgrænseværdien til at gælde.