31998L0082

1998 10 29 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 290/25

# KOMISIJOS DIREKTYVA 98/82/EB

## 1998 m. spalio 27 d.

## iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų atitinkamai grūduose, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo priedus

**(tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/71/EB ([2]), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo ([3]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/71/EB, ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo ([4]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/71/EB, ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ([5]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/47/EB ([6]),

kadangi Tarybos direktyvomis 93/57/EEB ([7]) ir 93/58/EEB ([8]) buvo pakeisti Direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB II (antrieji) priedai ir nustatyta didžiausia pesticidų likučių koncentracija pirmajame pesticidų sąraše nurodytiems pesticidams, skirtiems grūdams, gyvūninės kilmės produktams ir augalinės kilmės produktams, įskaitant vaisius ir daržoves; kadangi kai kurios pozicijos liko tuščios, nes nepakako duomenų didžiausiai koncentracijai nustatyti, ir suinteresuotoms pusėms suteikta galimybė nustatyti trūkstamus duomenis per nustatytą laiką; kadangi tuo atveju, jei didžiausia koncentracija nebus nustatyta iki 1998 m. spalio 31 d., bus taikoma atitinkama analizinio nustatymo apatinė riba;

kadangi pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas leisti naudoti augalų apsaugos produktus tam tikriems javams yra valstybių narių pareiga; kadangi yra reikalaujama, kad toks leidimas būtų pagrįstas poveikio žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai įvertinimu; kadangi vertinant būtina atsižvelgti ir į poveikį veiklos vykdytojui bei stebėtojui, aplinkos dirvožemiui, vandeniui, orui, o žmonėms ir gyvūnams – per likučius, suvartotus kartu su apdorotais javais;

kadangi didžiausia likučių koncentracija grūduose ir augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, atspindi net ir mažiausių pesticidų kiekių panaudojimą siekiant veiksmingai apsaugoti augalus tokiu būdu, kuris sąlygotų patį mažiausią likučių kiekį ir būtų priimtinas toksikologiniu požiūriu, ypač atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, numatomą maisto suvartojimą; kadangi didžiausia likučių koncentracija gyvūninės kilmės maisto produktuose parodo grūdų ir augalinės kilmės produktų, apdorotų pesticidais, kurių likučiai išlieka gyvūnuose ir jų produktuose, suvartojimą, taip pat atsižvelgiant ir į tiesiogines veterinarinių vaistų vartojimo pasekmes;

kadangi didžiausia likučių koncentracija yra nustatoma taikant apatinę analizinio nustatymo ribą, jei, laikantis patvirtinto augalų apsaugos priemonių panaudojimo, pesticidų likučių maisto produktuose arba ant jų neįmanoma nustatyti arba jei pesticidų paskirtis nenustatyta, arba jei valstybių narių patvirtintas augalų apsaugos produktų panaudojimas nebuvo pagrįstas reikalingais duomenimis, arba jei tokiais būtinais duomenimis nebuvo pagrįstas pesticidų panaudojimas trečiosiose šalyse, sąlygojantis likučius;

kadangi, remiantis Europos bendrijoje nustatyta tvarka bei taikoma praktika ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas ([9]), buvo įvertintas šioje direktyvoje reglamentuojamais pesticidais apdorotų maisto produktų poveikis jų vartotojams per visą gyvenimą;

([1]) OL L 221, 1986 8 7, p. 37.
([2]) OL L 347, 1997 12 18, p. 42.
([3]) OL L 221, 1986 8 7, p. 43.
([4]) OL L 350, 1990 12 14, p. 71.
([5]) OL L 230, 1991 8 10, p. 1.
([6]) OL L 191, 1998 7 7, p. 50.
([7]) OL L 211, 1993 8 23, p. 1.
([8]) OL L 211, 1993 8 23, p. 6.

([9]) Rekomendacijas dėl numatymo, kiek pesticidų likučių suvartojama su maistu (persvarstytos), kurias parengė GEMS/Maisto programa kartu su Pesticidų likučių kodekso komitetu, išspausdino Pasaulio sveikatos organizacija 1997 m.

kadangi Europos bendrijos moksliniai principai ir ūmaus veikimo dozių apskaičiavimo bei trumpalaikio ūmaus poveikio per maistą įvertinimo tvarka dar nepatvirtinta; kadangi Augalų mokslinis komitetas, laikydamasis nuomonės, kad kol nėra Bendrijos susitarimo, tinka 1997 m. FAO/WHO pasitarime [1] nustatyti moksliniai principai ir tvarka, apskaičiavo didžiausią toksikologiškai priimtiną metamidofoso likučių koncentraciją sėklavaisiams, persikams, abrikosams ir pipirams [2]; kadangi, remiantis informacija apie GŽP (gera žemdirbystės praktika) ir prižiūrimus lauko bandymus, gali būti nustatyta tokia didžiausia metamidofoso likučių koncentracija (DLK), kuri yra toksikologiškai priimtina persikams ir abrikosams; kadangi, nesant tokios informacijos apie sėklavaisius, norint rasti metamidofoso likučius, atsiradusius naudojant acefatą, taip pat turėtų būti nustatyti tokia metamidofoso DLK kuri yra toksikologiškai priimtina; kadangi valstybės narės turi iš naujo apsvarstyti dabartines geros žemės ūkio praktikos taisykles, ypač taisykles dėl pirmiau minėtų žemės ūkio produktų, kad užtikrintų, jog yra laikomasi nustatytų acefato ir metamidofoso DLK;

kadangi didžiausia pesticidų likučių koncentracija turi būti nuolat apsvarstoma iš naujo; kadangi ji gali būti pakeista įvertinus naują informaciją bei duomenis ir visų pirma turėtų būti skubiai dar kartą apsvarstyta sumažinimo galimybė, jei kadangi ji gali būti pakeista įvertinus naują informaciją bei duomenis ir visų pirma turėtų būti skubiai dar kartą apsvarstyta sumažinimo galimybė, jei Komisijos dėmesys atkreipiamas į tai, jog reikia susirūpinti poveikiu vartotojams per maistą, ypač įgyvendinant Direktyvos 86/362/EEB 9 straipsnio, Direktyvos 86/363/EEB 9 straipsnio ir Direktyvos 90/642/EEB 8 straipsnio nuostatas; kadangi turėtų būti skubiai iš naujo apsvarstyti šioje direktyvoje nustatyti acefato, metamidofoso ir vinklozolino DLK, taip pat ir Direktyvose 93/57/EEB ir 93/58/EEB nustatyti šių pesticidų DLK, remiantis Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatytu šių veikliųjų medžiagų įvertinimu;

kadangi didžiausia likučių koncentracija Bendrijoje ir Maisto kodekso rekomenduojama koncentracija yra nustatomos ir įvertinamos taikant panašias procedūras; kadangi atitinkamuose FAO/WHO Jungtinio susitikimo dėl pesticidų likučių (JMPR) įvertinimuose informacija apie šioje direktyvoje reglamentuojamus pesticidus pateikia per daug apibendrintą vaizdą apie patvirtintą paskirtį/gerą žemės ūkio praktiką ir prižiūrimus likučių bandymus, tačiau nenurodo aiškaus pagrindo rekomenduojamai didžiausiai koncentracijai; kadangi leidimas vartoti augalų apsaugos produktus trečiosiose šalyse gali sąlygoti didesnių pesticidų kiekių vartojimą arba trumpesnius laikotarpius nuo pesticidų panaudojimo iki derliaus nuėmimo negu patvirtinta Bendrijoje, ir todėl padidės likučių koncentracija; kadangi per Pasaulio prekybos organizaciją buvo tartasi su Bendrijos prekybos partneriais apie šioje direktyvoje nustatytą koncentraciją, ir Augalų apsaugos nuolatinis komitetas apsvarstė jų pastabas; kadangi Europos bendrija, remdamasi jai pateiktais priimtinais duomenimis, apsvarstys galimybę nustatyti tam tikrų likučių tam tikrose importuojamose kultūrose leistinas didžiausios likučių koncentracijos ribas;

kadangi šioje direktyvoje nustatytą didžiausią pesticidų likučių koncentraciją reikės iš naujo išnagrinėti remiantis Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje pateikta darbų programa, numatančia veikliųjų medžiagų pakartotinį įvertinimą;

kadangi buvo atsižvelgta į Augalų mokslinio komiteto nuomonę, visų pirma dėl pesticidais apdorotų maisto produktų vartotojų apsaugos;

kadangi ši direktyva atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

*1 straipsnis*

Direktyvos 86/362/EEB II priede pateikti sąrašai su didžiausia chlorotalonilo, chlorpirifoso, chlorpirifosmetilo, cipermetrino, deltametrino, fenvalerato, glifozato, imazalilo, iprodiono, permetrino, „benomilų grupės“ (benomilas, karbendazimas, tiofanatemetilas), „manebų grupės“ (manebas, mankocebas, metiramas, propinebas, cinebas) ir procimidono likučių koncentracija keičiami šios direktyvos A priedo sąrašais.

*2 straipsnis*

Direktyvos 86/363/EEB II priede pateikti sąrašai su didžiausia chlorotalonilo, chlorpirifoso, chlorpirifosmetilo, cipermetrino, deltametrino, fenvalerato, glifozato, imazalilo, iprodiono, permetrino, „benomilų grupės“ (benomilas, karbendazimas, tiofanatemetilas), „manebų grupės“ (manebas, mankocebas, metiramas, propinebas, cinebas) ir procimidono likučių koncentracija keičiami šios direktyvos B priedo sąrašais.

[1] Chemikų pasitarimas dėl maisto ir chemikalų suvartojimo įvertinimo, Ženeva, Šveicarija, 1997 m. vasario 10–14 d.: Maisto saugos padalinys, Maisto saugos ir maisto paramos programa, Pasaulio sveikatos organizacija, 1997; WHO/FSF/FOS.97.5.

[2] Augalų mokslinio komiteto nuomonė dėl klausimų, susijusių su Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB priedų pakeitimais: SCP/RESI/024, galutinis: 1998 m. rugpjūčio 4 d.

*3 straipsnis*

Direktyvos 90/642/EEB II priede pateikti sąrašai su didžiausia chlorotalonilo, chlorpirifoso, chlorpirifosmetilo, cipermetrino, deltametrino, fenvalerato, glifozato, imazalilo, iprodiono, permetrino, „benomilų grupės“ (benomilas, karbendazimas, tiofanatemetilas), „manebų grupės“ (manebas, mankocebas, metiramas, propinebas, zinebas) bei procimidono likučių koncentracija bei atskirai arbatai nustatyta didžiausia koncentracija keičiami šios direktyvos C priedo sąrašais.

*4 straipsnis*

Šios direktyvos D priede nurodyta didžiausia likučių koncentracija yra laikinai nustatyta acefatui, metamidofosui ir vinklozolinui, kol visiems žemės ūkio produktams dar nepatvirtinta nauja didžiausia šių trijų pesticidų likučių koncentracija, nustatoma remiantis Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamu šių trijų veikliųjų medžiagų įvertinimu: acefato ir metamidofoso – ne vėliau kaip iki 2001 m. balandžio 30 d., o vinklozolino – iki 1999 m. gruodžio 31 d.

*5 straipsnis*

1. Ši direktyva įsigalioja 1998 m. lapkričio 1 d.

2. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1999 m. balandžio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos taiko šias priemones nuo 1999 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

*6 straipsnis*

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. spalio 27 d.

*Komisijos vardu*

Franz FISCHLER

*Komisijos narys*

*A PRIEDAS*

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| GRŪDAI | 0,1 (*) | | | 3 | | 1 | |
| Miežiai | | 0,1 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| Grikiai | | | | | | | |
| Kukurūzai | | | | | | | |
| Soros | | | | | | | |
| Avižos | | 0,1 | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,2 |
| Ryžiai | | | | | | | |
| Rugiai | | 0,1 | 0,05 (*) | | | | |
| Sorgas | | | | | | | |
| Kvietrugiai | | 0,1 | | | | | |
| Kviečiai | | 0,1 | | | | | |
| Kiti grūdai | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, propinebas, cinebas (suma, išreikšta CS2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| GRŪDAI | | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) |
| Miežiai | 20 | | 1 | 2 | | |
| Grikiai | | | | | | |
| Kukurūzai | | | | | 0,2 | |
| Soros | | | | | | |
| Avižos | 20 | | | 2 | | |
| Ryžiai | | | 3 | | | |
| Rugiai | 5 | | | 1 | | |
| Sorgas | 20 | | | | | |
| Kvietrugiai | 5 | | | | | |
| Kviečiai | 5 | | 0,5 | 1 | | |
| Kiti grūdai | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 2 | |

(*) Analizinio nustatymo apatinė riba.

*B PRIEDAS*

**(A dalis)**

| Didžiausia koncentracija mg/kg (ppm) | | | |
|---|---|---|---|
| Pesticidų likučiai | Mėsoje esančiuose riebaluose, mėsos gaminiuose, subproduktuose ir gyvūnų riebaluose, išvardytuose I priede, kurių KN kodai: ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ir 1602 (1) (4) | Karvės piene ir nenugriebtame karvės piene, nurodytuose I priede, kurio KN kodas 0401; kituose maisto produktuose, kurių KN kodai: 0401, 0402, 0405 00, 0406 pagal (2) (4) | Šviežiuose kiaušiniuose be lukštų, paukščių kiaušiniuose ir kiaušinių tryniuose, išvardytuose I priede, kurių KN kodai: 0407 00 ir 0408 (3) (4) |
| Clorpirifosas | 0,05 (*)<br>ex 0207 paukštiena | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| Chlorpirifosmetilas | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | 0,05 (*)<br>ex 0207 paukštiena<br>0,2 kiti produktai | 0,02 | 0,05 (*) |
| Deltametrinas | 0,05 (*)<br>ex 0207 paukštiena | | 0,05 (*) |
| Fenvaleratas, įskaitant kitų sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) | 0,05 (*)<br>ex 0207 paukštiena<br>0,5 kiti produktai | 0,05 | 0,05 (*) |
| Permetrinas (izomerų suma) | 0,5 | 0,05 | 0,05 |

(*) Nurodo apatinę analizinio nustatymo ribą.

(1) Maisto produktų, kuriuose yra 10 % masės arba mažiau riebalų, likučiai skaičiuojami bendram svoriui be kaulų. Tokiais atvejais didžiausia koncentracija yra viena dešimtoji riebalų kiekio, bet neturi būti mažesnė kaip 0,01 mg/kg.

(2) Nustatant likučius žaliame karvės piene ir nenugriebtame karvės piene, pagrindu turėtų būti 4 % riebumo pienas.
Kitų gyvūnų žaliame piene ir nenugriebtame piene likučiai skaičiuojami riebalams.
Kituose I priede pateiktuose maisto produktuose KN kodų Nr. 0401, 0402, 0405 00, 0406:
— kuriuose yra mažiau kaip 2 % masės riebalų, didžiausia koncentracija yra pusė žaliam pienui ir nenugriebtam pienui nustatytos koncentracijos,
— kuriuose yra 2 % masės arba daugiau riebalų, didžiausia koncentracija nurodoma mg/kg riebalų. Tokiais atvejais didžiausia koncentracija yra 25 kartus didesnė už didžiausią žaliam pienui ir nenugriebtam pienui nustatytą koncentraciją.

(3) Didžiausia koncentracija kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose, turinčiuose daugiau kaip 10 % masės riebalų, nurodoma mg/kg riebalų. Šiuo atveju didžiausia koncentracija yra 10 kartų didesnė už šviežiems kiaušiniams nustatytą didžiausią koncentraciją.

(4) 1, 2 ir 3 išnašos netaikomos tada, kai nurodoma apatinė analizinio nustatymo riba.

**(B dalis)**

| Didžiausia koncentracija mg/kg (ppm) | | | |
|---|---|---|---|
| Pesticidų likučiai | Mėsoje esančiuose riebaluose, mėsos gaminiuose, subproduktuose ir gyvūnų riebaluose, išvardytuose I priede, kurių KN kodai: ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ir 1602 | Piene ir pieno produktuose, nurodytuose I priede, kurių KN kodai: 0401, 0402, 0405 00, 0406 | Šviežiuose kiaušiniuose be lukštų, paukščių kiaušiniuose ir kiaušinių tryniuose, išvardytuose I priede, kurių KN kodai: 0407 00 ir 0408 |
| Benomil/karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| Chlorotalonilas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| Glifozatas | 0,5 ex 0206 kiaulių inkstai<br>2 ex 0206 galvijų, ožkų ir avių inkstai<br>0,1 (*) kiti produktai | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| Imazalilas | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta CS2) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Vinklozolinas, iprodionas, procimidonas (junginių ir visų metabolitų, turinčių dalį 3,5-dichloroanilino, suma, pateikiama kaip 3,5-dichloroanilinas) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

(*) Nurodo apatinę analizinio nustatymo ribą.

*C PRIEDAS*

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| 1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, užkonservuoti užšaldant, be cukraus; riešutai** | | | | | | | |
| i) CITRUSINIAI VAISIAI | 5 | 0,01 (*) | | | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Greipfrutai | | | 0,3 | | | | |
| Citrinos | | | 0,2 | 0,3 | | | |
| Žaliosios citrinos | | | 0,3 | | | | |
| Mandarinai (įskaitant klementinas ir kitokius hibridus) | | | 2 | 1 | | | |
| Apelsinai | | | 0,3 | 0,5 | | | |
| Pomelos | | | 0,3 | | | | |
| Kiti | | | 0,3 | 0,05 (*) | | | |
| ii) MEDŽIŲ RIEŠUTAI (lukštenti arba nelukštenti) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Migdolai | | | | | | | |
| Braziliški riešutai | | | | | | | |
| Anakardžio riešutai | | | | | | | |
| Kaštonai | | | | | | | |
| Kokosai | | | | | | | |
| Lazdynų riešutai | | | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| Makadamijos riešutai | | | | | | | |
| Pekano riešutai | | | | | | | |
| Kedrų riešutai | | | | | | | |
| Pistacijos | | | | | | | |
| Graikiniai riešutai | | | | | | | |
| Kiti | | | | | | | |
| iii) SĖKLAVAISIAI | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 (x) |
| Obuoliai | | | | | | | |
| Kriaušės | | | | | | | |
| Svarainiai | | | | | | | |
| Kiti | | | | | | | |
| iv) KAULAVAISIAI | | | | | | 0,1 | 0,05 (*) |
| Abrikosai | 1 | 1 | | | 2 | | |
| Vyšnios | | | 0,3 | | 1 | | |
| Persikai (įskaitant nektarinus ir kitokius hibridus) | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 2 | | |
| Slyvos | 0,5 | | 0,2 | | 1 | | |
| Kiti | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| v) UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI | | | | | | | |
| a) Valgomosios vynuogės ir vyninės vynuogės | 2 | | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 (x) |
| Valgomosios vynuogės | | 1 | | | | | |
| Vyninės vynuogės | | 3 | | | | | |
| b) Braškės (išskyrus laukines) | | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| c) Ant stiebų augančios uogos (išskyrus laukines) | 0,1 (*) | 10 (x) | | 0,05 (*) | 0,5 | | 0,05 (*) |
| Gervuogės | | | 0,5 | | | 0,5 | |
| Gervuogės (*Rubus caesius*) | | | | | | | |
| Avietės ir gervuogės hibridai | | | | | | | |
| Avietės | | | 0,5 | | | 0,5 | |
| Kitos uogos | | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | |
| d) Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius) | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Mėlynės (*Vaccinium myrtillus*) | | | | | | | |
| Spanguolės | | 2 | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji) | | 10 | 1 | | | 0,2 | |
| Agrastai | | 10 | 1 | | | 0,2 | |
| Kiti | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | |
| e) Laukinės uogos ir vaisiai | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| vi) ĮVAIRŪS | | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Avokados | | | | | | | |
| Bananai | 1 | 0,2 | 3 | | | | |
| Datulės | | | | | | | |
| Figos | | | | | | | |
| Kiviai | | | 2 | | | | |
| Kinkanai | | | | | | | |
| Ličiai | | | | | | | |
| Mangai | | | | | | | |
| Alyvos | | | | | | 0,1 (*) | |
| Pasifloros | | | | | | | |
| Ananasai | | | | | | | |
| Granatai | | | | | | | |
| Kiti | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| 2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, šaldytos arba džiovintos** | | | | | | | |
| i) ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Burokėliai | | | | | | | |
| Morkos | | 1 | 0,1 | | | | |
| Salierai | | 0,5 | | | | | |
| Krienai | | | | | | | |
| Topinambai | | | | | | | |
| Pastarnokai | | | | | | | |
| Petražolės šaknys | | | | | | | |
| Ridikai | | | 0,2 | | | | |
| Salsvieniai | | | | | | | |
| Saldžiosios bulvės | | | | | | | |
| Griežčiai | | | | | | | |
| Ropės | | | | | | | |
| Batatai | | | | | | | |
| Kiti | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| ii) SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| Česnakai | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |
| Svogūnai | | 0,5 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| Askaloniniai česnakai | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |
| Svogūnlaiškiai | | 5 | | | | 0,1 | |
| Kiti | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| iii) VAISINĖS DARŽOVĖS | | | | | | | |
| a) Bulviniai | | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |
| Pomidorai | 0,5 | | | | | | 1 (x) |
| Pipirai | | | | | | | 0,2 (x) |
| Baklažanai | 0,5 | | | | | | |
| Kiti | 0,1 (*) | | | | | | 0,05 (*) |
| b) Moliūginiai (žievė valgoma) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,1 | |
| Agurkai | 0,5 | 1 | | | | | 0,2 (x) |
| Kornišonai | | 5 | | | | | |
| Cukinijos | 0,3 | | | | | | |
| Kiti | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | | | | 0,05 (*) |
| c) Moliūginiai (žievė nevalgoma) | | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | |
| Melionai | 0,5 | | | | | | 0,2 (x) |
| Moliūgai | 0,5 | | | | | | 0,5 (x) |
| Arbūzai | | | | | | | 0,5 (x) |
| Kiti | 0,1 (*) | | | | | | 0,05 (x) |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| d) Cukriniai kukurūzai | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| iv) BASTUČIO ŠEIMOS DARŽOVĖS | | | | | | | |
| a) Žiedinės kopūstinės daržovės | 0,1 (*) | 3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 | 1 (x) |
| Brokoliai | | | | | | | |
| Žiediniai kopūstai | | | | | | | |
| Kiti | | | | | | | |
| b) Gūžiniai kopūstai | | | | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 | 0,05 (*) |
| Briuselio kopūstai | 0,5 | 0,5 | | | | | |
| Gūžinės kopūstinės daržovės | | 3 | 1 | | | | |
| Kiti | 3 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| c) Lapiniai kopūstai | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 1 | 0,5 | |
| Kinietiški kopūstai | | | 0,5 | | | | 1 (x) |
| Lapiniai kopūstai | | | | | | | |
| Kiti | | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) |
| d) Kaliaropės | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| v) LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI | | | | | | | |
| a) Salotos ir panašios daržovės | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| Pipirnė | | | | | | | |
| Sultenė | | | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| Salotos | 5 | | | | | | |
| Plačialapė cikorija | | | | | | | |
| Kitos | 0,1 (*) | | | | | | |
| b) Špinatai ir panašios daržovės | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,5 | 0,05 (*) |
| Špinatai | | | | | | | |
| Burokų lapai (mangoldai) | | | | | | | |
| Kiti | | | | | | | |
| c) Rėžiukas | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| d) Salotinės trūkažolės | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| e) Žolės | 0,1 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| Daržinis builis | | | | | | | |
| Laiškinis česnakas | | | | | | | |
| Petražolės | | | | | | | |
| Lapiniai salierai | | | | | | | |
| Kitos | | | | | | | |
| vi) ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios) | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| Žirniai (su ankštimis) | | | | | 0,5 | 0,2 | |
| Žirniai (be ankščių) | | 0,05 | | | | | |
| Pupelės (su ankštimis) | | 2 | | | 0,5 | 0,1 | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| Pupelės (be ankščių) | | | | | | | |
| Kitos | | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| vii) STIEBINĖS DARŽOVĖS | | | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| Šparagai | | | | | | | |
| Ispanijos artišokai | | | | | | | |
| Salierai | 2 (x) | 10 (x) | | | | | |
| Paprastieji pankoliai | | | | | | | |
| Artišokai | | | 1 | | 2 | 0,1 | |
| Porai | | 10 | | | 0,5 | 0,2 | |
| Rabarbarai | 2 | | | | | | |
| Kitos | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| viii) GRYBAI | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| a) Kultūriniai grybai | 1 | 2 | | | 0,05 (*) | | |
| b) Miško grybai | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | | 1 | | |
| 3. **Ankštiniai augalai** | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) |
| Pupelės | 2 | | | | | | |
| Lęšiai | | | | | | | |
| Žirniai | | | | | | | |
| Kiti | 0,1 (*) | | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomil/ karbendazimtiofanato metilas (suma, išreikšta karbendazimu) | Chlorotalonilas | Chlorpirifosas | Chlorpirifosmetilas | Cipermetrinas, įskaitant kitus sudedamųjų izomerų mišinius (izomerų suma) | Deltametrinas | Fenvaleratas, įskaitant kitus sudedamųjų dalių mišinius (izomerų suma) |
| 4. **Aliejinių augalų sėklos** | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| Linų sėmenys | | | | | 0,2 | | |
| Žemės riešutai | | 0,05 | | | | | |
| Aguonos | | | | | 0,2 | | |
| Sezamo sėklos | | | | | 0,2 | | |
| Saulėgrąžų sėklos | | | | | 0,2 | | |
| Rapso sėklos | | | | | 0,2 | 0,1 | |
| Sojos pupelės | 0,2 | | | | | | |
| Garstyčių sėklos | | | | | | | |
| Medvilnės sėklos | | | | | 0,2 | | |
| Kiti | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 5. **Bulvės** | 3 (x) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Ankstyvosios bulvės | | | | | | 0,05 (*) | |
| Valgomosios bulvės | | | | | | 0,5 | |
| 6. **Arbata** (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, *Camellia sinensis)* | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,5 | 5 | 10 (x) |
| 7. **Apyniai (džiovinti),** įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius | 0,1 (*) | 50 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 30 | 5 | 5 (x) |

(*) Nurodo apatinę analizinio nustatymo ribą.
(x) Jei nuo 2000 m. liepos 1 d. ši koncentracija direktyva nebūtų patvirtinta arba iš dalies pakeista, taikoma atitinkama apatinio analizinio nustatymo riba.

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| 1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, užkonservuoti užšaldant, be cukraus; riešutai** | | | | | | |
| i) CITRUSINIAI VAISIAI | 0,1 (*) | 5 | | 5 | 0,5 | 0,02 (*) |
| Greipfrutai | | | | | | |
| Citrinos | | | 5 | | | |
| Žaliosios citrinos | | | | | | |
| Mandarinai (įskaitant klementinas ir kitokius hibridus) | | | 2 | | | |
| Apelsinai | | | | | | |
| Greipfrutai (pomelos) | | | | | | |
| Kiti | | | 0,02 (*) | | | |
| ii) MEDŽIŲ RIEŠUTAI | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) |
| Migdolai | | | | | 0,1 (*) | |
| Braziliški riešutai | | | | | | |
| Anakardžio riešutai | | | | | | |
| Kaštonai | | | | | | |
| Kokosai | | | | | | |
| Lazdynų riešutai | | | 0,2 | | | |
| Makadamijos riešutai | | | | | | |
| Pekano riešutai | | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| Kedrų riešutai | | | | | | |
| Pistacijos | | | | | | |
| Graikiniai riešutai | | | | | | |
| Kiti | | | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | |
| iii) SĖKLAVAISIAI | 0,1 (*) | 5 | 10 | 3 | 1 | |
| Obuoliai | | | | | | |
| Kriaušės | | | | | | 1 |
| Svarainiai | | | | | | |
| Kiti | | | | | | 0,02 (*) |
| iv) KAULAVAISIAI | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 5 | | 1 | |
| Abrikosai | | | | 2 | | |
| Vyšnios | | | | 1 | | 0,02 (*) |
| Persikai (įskaitant nektarinus ir kitokius hibridus) | | | | 2 | | |
| Slyvos | | | | 1 | | |
| Kiti | | | | 0,05 (*) | | 2 |
| v) UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI | | | | | | |
| a) Valgomosios vynuogės ir vyninės vynuogės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 10 | 2 | 1 | 5 |
| Valgomosios vynuogės | | | | | | |
| Vyninės vynuogės | | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| b) Braškės (išskyrus laukines) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 10 | 2 | 1 | 5 |
| c) Ant stiebų augančios uogos (išskyrus laukines) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| Gervuogės | | | | | | |
| Gervuogės (*Rubus caesius*) | | | | | | |
| Avietės ir gervuogės hibridai | | | | | | |
| Avietės | | | | | | 10 |
| Kitos uogos | | | | | | 0,02 (*) |
| d) Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Mėlynės (*Vaccinium myrtillus*) | | | 10 | | | |
| Spanguolės | | | | | | |
| Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji) | | | 10 | 5 | | |
| Agrastai | | | 10 | 5 | | |
| Kiti | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | |
| e) Laukinės uogos ir vaisiai | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| vi) ĮVAIRŪS | | | | 0,05 (*) | | |
| Avokados | | | | | | |
| Bananai | | 2 | 3 | | | |
| Datulės | | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| Figos | | | | | | |
| Kiviai | | | 5 | | 1 | 5 |
| Kinkanai | | | | | | |
| Ličiai | | | | | | |
| Mangai | | | | | | |
| Alyvos | | | | | | |
| Alyvos (valgomosios) | 0,1 (*) | | | | | |
| Alyvos (skirtos aliejui gaminti) | 2 | | | | | |
| Pasifloros | | | | | | |
| Ananasai | | | | | | |
| Granatai | | | | | | |
| Kiti | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, šaldytos arba džiovintos** | | | | | | |
| i) ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) |
| Burokėliai | | | 0,5 | | | |
| Morkos | | | 0,3 | 0,2 | | |
| Salierai | | | | 0,2 | 0,1 | |
| Krienai | | | 0,1 | | | |
| Topinambai | | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| Pastarnokai | | | 0,1 | | | |
| Petražolių šaknys | | | | | | |
| Ridikai | | | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| Pūteliai | | | | 0,2 | | |
| Saldžiosios bulvės | | | | | | |
| Griežčiai | | | | | | |
| Ropės | | | | | | |
| Batatai | | | | | | |
| Kiti | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| ii) SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | |
| Česnakai | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |
| Svogūnai | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |
| Askaloniniai česnakai | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |
| Svogūnlaiškiai | | | 3 | | | |
| Kiti | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) |
| iii) VAISINĖS DARŽOVĖS | | | | | | |
| a) Bulvinės daržovės | 0,1 (*) | | 5 | | 0,5 | 2 |
| Pomidorai | | 0,5 | | 3 | | |
| Pipirai | | | | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| Baklažanai | | | | | | |
| Kiti | | 0,02 (*) | | 2 | | |
| b) Moliūgės daržovės (žievė valgoma) | 0,1 (*) | 0,2 | 2 | | 0,1 | 1 |
| Agurkai | | | | 0,5 | | |
| Kornišonai | | | | 2 | | |
| Cukinijos | | | | 2 | | |
| Kiti | | | | 0,05 (*) | | |
| c) Moliūginės daržovės (žievė nevalgoma) | 0,1 (*) | | | 0,5 | 0,1 | 1 |
| Melionai | | 2 | 0,3 | | | |
| Moliūgai | | | | | | |
| Arbūzai | | | | | | |
| Kiti | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | |
| d) Cukriniai kukurūzai | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,02 (*) |
| iv) KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS | | | | | | |
| a) Žiedinės kopūstinės daržovės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | 1 | | 0,02 (*) |
| Brokoliai | | | | | | |
| Žiediniai kopūstai | | | | | 0,1 | |
| Kiti | | | | | 0,05 (*) | |
| b) Gūžinės kopūstinės daržovės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | 1 | | 0,02 (*) |
| Briuselio kopūstai | | | 0,5 | | | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| Gūžiniai kopūstai | | | 5 | | 1 | |
| Kiti | | | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | |
| c) Lapinės kopūstinės daržovės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | 0,5 | 1 | 0,02 (*) |
| Kiniški kopūstai | | | 5 | | | |
| Lapiniai kopūstai | | | | | | |
| Kiti | | | 0,02 (*) | | | |
| d) Kaliaropės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| v) LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI | | | | | | |
| a) Salotos ir panašios daržovės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 10 | 5 | 2 | 5 |
| Pipirnė | | | | | | |
| Sultenė | | | | | | |
| Salotos | | | | | | |
| Plačialapė cikorija | | | | | | |
| Kitos | | | | | | |
| b) Špinatai ir panašios daržovės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,02 (*) |
| Špinatai | | | | | | |
| Burokų lapai (mangoldai) | | | | | | |
| Kiti | | | | | | |
| c) Rėžiukas | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,3 | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| d) Salotinės trūkažolės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 2 | 0,2 | 0,05 (*) | 2 |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| e) Žolės | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 10 | 5 | 2 | 0,02 (*) |
| Daržinis builis | | | | | | |
| Laiškinis česnakas | | | | | | |
| Petražolių lapai | | | | | | |
| Kitos | | | | | | |
| vi) ANKŠTINĖS DARŽOVĖS(šviežios) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | | |
| Pupelės (su ankštimis) | | | 5 | 1 | 0,5 | 2 |
| Pupelės (be ankščių) | | | | 0,1 | | |
| Žirniai (su ankštimis) | | | 1 | 1 | 0,1 | 1 |
| Žirniai (be ankščių) | | | 0,2 | 0,1 | | 0,3 |
| Kitos | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| vii) STIEBINĖS DARŽOVĖS | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) |
| Šparagai | | | | | | |
| Ispanijos artišokai | | | | | | |
| Salierai | | | | 0,5 | 2 | |
| Paprastieji pankoliai | | | | | | |
| Artišokai | | | | | | |
| Porai | | | | 3 | 0,5 | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| Rabarbarai | | | 0,2 | | 2 | |
| Kitos | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| viii) GRYBAI | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| a) Kultūriniai grybai | 0,1 (*) | | | | | |
| b) Miško grybai | 50 | | | | | |
| 3. **Ankštinės daržovės** | | 0,02 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| Pupelės | 2 | | | | | |
| Lęšiai | | | | | | |
| Žirniai | 3 | | | | | 0,2 |
| Kiti | 0,1 (*) | | | | | 0,02 (*) |
| 4. **Aliejinių augalų sėklos** | | 0,02 (*) | | | | |
| Linų sėmenys | 10 | | 0,1 | | | |
| Žemės riešutai | | | | | 0,1 | |
| Aguonos | | | | | | |
| Sezamo sėklos | | | | | | |
| Saulėgrąžų sėklos (neišlukštentos) | | | | | | 1 |
| Saulėgrąžų sėklos (išlukštentos) | | | | | | |
| Rapso sėklos | 10 | | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 |
| Sojos pupelės | 20 | | | | | 1 |
| Garstyčių sėklos | 10 | | | | 0,1 | |

| Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai | Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glifozatas | Imazalilas | Iprodionas | Manebas, mankocebas, metiramas, probinebas, cinebas (suma, išreikšta SC2) | Permetrinas (izomerų suma) | Procimidonas |
| Medvilnės sėklos | | | | | 0,2 | |
| Kitos | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 5. **Bulvės** | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Ankstyvosios bulvės | | 0,02 (*) | | | | |
| Valgomosios bulvės | | 5 | | | | |
| 6. **Arbata** (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, *Camellia sinensis*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 2 | 0,1 (*) |
| 7. **Apyniai** (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 25 | 0,1 (*) | 0,1 (*) |

(*) Nurodo apatinę analizinio nustatymo ribą.

| Pesticidų likučiai (*Camellia sinensis*) | Didžiausia likučių koncentracija mg/kg (ppm) |
|---|---|
| Aldrinas/dieldrinas (atskirai arba junginyje dieldrino pavidalu (HEOD)) | 0,02 |
| Endosulfanas (alfa ir beta izomerų bei endosulfano sulfato suma pateikiama kaip endosulfanas) | 30 |
| HCH | 0,2 |
| Bifentrinas | 5 |
| Bromopropilatas | 0,1 (*) |
| Kartapas | 20 |
| Chlordanas (cis- ir transizomerų suma) | 0,02 (*) |

| Pesticidų likučiai (*Camellia sinensis*) | Didžiausia likučių koncentracija mg/kg (ppm) |
|---|---|
| Dichlofosas | 0,1 (*) |
| Dikofolis | 20 |
| Dimetoatas | 0,2 |
| Ometoatas | 0,1 |
| Etionas | 2 |
| Fenitrotionas | 0,5 |
| Flucitrinatas (izomerų suma) | 0,1 (*) |
| HCB | 0,01 (*) |
| Malationas (malationo ir malaoksono suma pateikiama kaip malationas) | 0,5 |
| Metidationas | 0,1 (*) |
| Monokrotofosas | 0,1 (*) |
| Foksimas | 0,1 (*) |
| Profenofosas | 0,1 (*) |
| Propargitas | 5 |
| Kvinalfosas | 2 (x) |
| Fozmetas (fozmeto ir fozmeto oksono suma, pateikiama kaip fozmetas) | 0,1 (*) |

(*) Nurodo apatinę analizinio nustatymo ribą.
(x) Jei ši koncentracija direktyva būtų patvirtinta arba iš dalies pakeista nuo 2000 m. liepos 1 d., taikoma atitinkama apatinė analizinio nustatymo riba.

*D PRIEDAS*

1. **Acefatas**

| Produktas | DLL |
|---|---|
| Sėklavaisiai | 1 |
| Persikai | 0,2 (x) |
| Slyvos | 2 |
| Pipirai | 0,02 (*) |
| Baklažanai | 0,5 |
| Agurkai | 0,02 (*) |
| Žiediniai kopūstai | 2 |
| Lapiniai kopūstai | 0,02 (*) |
| Pupelės (su ankštimis) | 3 |
| Žirniai (su ankštimis) | 3 |
| Pupelės (be ankščių) | 0,02 (*) |
| Žirniai (be ankščių) | 0,02 (*) |
| Artišokai | 0,2 |
| Porai | 0,02 (*) |
| Pupelės (ankštinės) | 0,02 (*) |
| Žirniai (ankštiniai) | 0,02 (*) |
| Apyniai | 0,1 (*) |

2. **Metamidofosas**

| Produktas | DLL |
|---|---|
| Sėklavaisiai | 0,05 |
| Abrikosai | 0,1 |
| Persikai | 0,05 |
| Slyvos | 0,3 |
| Kiti kaulavaisiai | 0,01 (*) |
| Pipirai | 0,01 (*) |
| Žiediniai kopūstai | 0,5 |
| Ankštinės daržovės (su ankštimis) | 0,5 |
| Ankštinės daržovės (be ankščių) | 0,01 (*) |
| Artišokai | 0,1 |
| Porai | 0,01 (*) |
| Pupelės, ankštinės | 0,01 (*) |
| Žirniai, ankštiniai | 0,01 (*) |

3. **Vinklozolinas**

| Produktai | DLL |
|---|---|
| Slyvos | 2 |
| Serbentai | 10 |
| Morkos | 0,5 |
| Kiviai | 10 |
| Krienai | 0,05 (*) |
| Ridikai | 0,05 (*) |
| Griežčiai | 0,05 (*) |
| Pupelės (be ankščių) | 0,5 |
| Žirniai (be ankščių) | 0,3 |
| Salierai | 0,05 (*) |
| Džiovinti žirniai ir pupelės | 0,5 |
| Kitos ankštinės daržovės | 0,05 (*) |

(*) Nurodo apatinę analizinio nustatymo ribą.
(x) Jei i koncentracija nebūtų patvirtinta arba pakeista direktyva ir nuo 2000 m. liepos 1 d. dar negaliotų, taikoma atitinkama apatinė analizinio nustatymo riba.