REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1200

tal-21 ta' Ġunju 2023

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Airedale PAA product family" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu tiegħu,

Billi:

(1) Fis-26 ta' Settembru 2017, Rigest Trading (Ireland) Limited issottomettiet applikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "Airedale PAA product family" tat-tipi 2, 3 u 4 tal-prodotti, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tal-Belġju kienet aċċettat li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-EW057176-14 fir-Reġistru tal-Prodotti Bijoċidali.

(2) Is-sustanza attiva fl-"Airedale PAA product family" hija l-aċidu peraċetiku li huwa mniżżel fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi 2, 3 u 4 tal-prodotti.

(3) Fis-16 ta' Diċembru 2021, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ssottomettiet rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(4) Fil-5 ta' Lulju 2022, l-Aġenzija ressqet l-opinjoni tagħha ([2]), l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") tal-"Airedale PAA product family", u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar din il-familja ta' prodotti bijoċidali lill-Kummissjoni, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5) L-opinjoni kkonkludiet li l-"Airedale PAA product family" hija familja ta' prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-punt (s), tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(6) Fl-20 ta' Lulju 2022, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SPC lill-Kummissjoni bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li jixraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-"Airedale PAA product family".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) L-opinjoni tal-ECHA tas-16 ta' Ġunju 2022 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta' 'Airedale PAA product family' (ECHA/BPC/347/2022), https://echa.europa.eu/de/opinions-on-union-authorisation.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0028970-0000 lil Rigest Trading (Ireland) Limited biex tqiegħed fis-suq u biex tuża, f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbiliti fl-Anness, il-familja ta' prodotti bijoċidali "Airedale PAA product family".

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mit-12 ta' Lulju 2023 sat-30 ta' Ġunju 2033.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Ġunju 2023.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali

Airedale PAA product family

Prodott tip 2 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Prodott tip 3 - Iġjene veterinarja (Diżinfettanti)

Prodott tip 4 - Qasam tal-ikel u tal-għalf (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028970-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0028970-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	Airedale PAA product family

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 03 - Iġjene veterinarja TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Rigest Trading (Ireland) Limited
	Indirizz	Mullingar Heifer Beef, Nolagh, N91W896 Ballinalack Irlanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028970-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0028970-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	It-12 ta' Lulju 2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	It-30 ta' Ġunju 2033	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	Airedale Chemical Company Ltd
L-indirizz tal-manifattur	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills, BD20 7BX Keighley Ir-Renju Unit

Post ta' siti ta' manifattura	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills, BD20 7BX Keighley Ir-Renju Unit

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Aċidu peraċetiku
L-isem tal-manifattur	Airedale Chemical Company Ltd
L-indirizz tal-manifattur	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills, BD20 7BX Keighley Ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills, BD20 7BX Keighley Ir-Renju Unit

2. **IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	1,74	15,9
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99	1,2
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	8,1	25,97
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	7,7	15,9

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinħall

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 1**

Identifikatur	Aċidu peraċetiku 2%

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	1,74	2,36
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99	1,2
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	8,1	9,9
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	14,1	15,9

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinħall

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jżid in-nar; ossidant. Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Tossiku għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. Korrużiv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm 'il bogħod mill-ħwejjeġ u materjali oħra li jaqbdu. Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. Tiblax man-nifs fwar.

	Tiblax man-nifs sprej. Aħsel ġilda esposta sew wara li timmaniġġjah. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbies protettiv. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. Sejjaħ minnufih tabib. Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. Iġbor it-tixrid. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew. Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż liċenzjat. Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż liċenzjat.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 1.

Uża # 1 – Tindif fuq il-post (CIP) inkluż fl-industrija tal-farmaċewtika u l-kożmetiċi

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu	Indoor Ġenerali (inkluża l-industrija farmaċewtika u kosmetika) Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ ibsin, mhux porużi permezz ta' proċeduri CIP (biċ-ċirkolazzjoni tas-soluzzjoni tal-prodott fis-sistema tal-produzzjoni)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: CIP - Dożaġġ manwali jew awtomatizzat Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jiġi trasferit ġo tagħmir li għandu jiġi diżinfettat b'dożaġġ manwali jew b'dożaġġ awtomatizzat. It-tlaħliħ finali (b'ilma tajjeb għax-xorb) huwa obbligatorju: wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, l-uċuħ ittrattati għandhom jitlaħalħu bl-ilma u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : 0,02% PAA (eż. 1% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 10 ml prodott/litru) — Attiv kontra batterji, ħmira u fungi : 0,1% PAA (eż. 5% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 50 ml prodott/litru) — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 7.5% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 75 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 2-7,5 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil polietilen ta' densità għolja (HDPE) b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra polipropilen (PP): 200 litri HDPE kontenitur tal-massa intermedju (IBC) b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2.

Uża # 2 – Diżinfettar tal-uċuħ permezz ta' sprejjar jew tferriegħ (segwit b'imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) inkluż fl-industriji farmaċewtiċi u kosmetiċi

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Ġenerali (inkluża l-industrija farmaċewtika u kosmetika) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux porużi permezz ta' sprejjar jew tferriegħ

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 7.5% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 75 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 7,5 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 3.

Uża # 3 – Diżinfezzjoni tal-uċuħ interni (eż. tankijiet, pajpijiet, reċipjenti, magni tal-mili) mis-CIP fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: ~~Ħ~~mira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħra bid-demm) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux porużi bi proċeduri CIP (b'ċirkolazzjoni)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Dożaġġ manwali jew awtomatizzat Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jiġi trasferit ġo tagħmir li għandu jiġi diżinfettat b'dożaġġ manwali jew b'dożaġġ awtomatizzat. Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju. Għall-industriji kollha, it-tlaħliħ finali (b'ilma tajjeb għax-xorb) huwa obbligatorju: wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, uċuħ trattati jitlaħalħu bl-ilma u l-ilma jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : 0,02% PAA (eż. 1% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 10 ml prodott/litru) — Attiv kontra batterji, ħmira u fungi : 0,1% PAA (eż. 5% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 50 ml prodott/litru) — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 7.5% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 75 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 1-7,5 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4.

Uża # 4 – Diżinfettar tal-uċuħ permezz ta' sprejjar jew tferriegħ (segwit b'imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħra bid-demm) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruži permezz ta' sprejjar jew tferriegħ
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja). Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 7.5% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 75 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 7,5 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 għall-meta-SPC 1 f'dan id-dokument

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 5.

Uża # 5 – Diżinfettar permezz tal-għaddis fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku,l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħrabid-demm) Diżinfettar ta' tagħmir (uċuħ ibsin u mhux poruż) permezz tal-għaddis
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: It-tagħmir li se jiġi diżinfettat għandu jitqiegħed f'banju tal-għaddis. Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 7.5% prodott ma' 2% PAA jiġifieri 75 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 7,5 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [1] **TAL-META SPC 1**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Ċiklu ta' diżinfettar (għad-diżinfettar tal-uċuħ BISS):

— l-uċuħ li għandhom jiġu ddiżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura tad-diżinfezzjoni, u min jużahom għandu jnaddaf sewwa, jlaħlaħ u jneħħi l-likwidi tat-tindif mill-uċuħ li għandhom jiġu ddiżinfettati.

— Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tajjeb għax-xorb qabel l-użu.

Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependi fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

- Proċeduri ta' diżinfettar mis-CIP

— Pass finali tat-tlaħliħ (b'ilma tajjeb għax-xorb).

Wara l-proċedura ta' diżinfettar, ir-reċipjenti tas-CIP (pajpijiet u tankijiet) jitbattlu u jitlaħalħu bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa

- Proċeduri ta' diżinfettar bl-għaddis:

— is-soluzzjoni ma għandhiex terġa' tintuża.

Uża biss darba kuljum wara l-produzzjoni u ibdilha b'soluzzjoni friska kuljum

- Proċeduri ta' diżinfettar permezz tal-isprejjar:

— xarrab il-wiċċ kompletament

(rata ta' applikazzjoni > 20 ml/m2 iżda massimu ta' 100ml/m^2) sabiex il-wiċċ jinżamm imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

— Tużax it-tagħmir sakemm il-prodott jiġi assorbit kompletament fil-wiċċ jew jinxef bl-arja.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

— Ilbes nuċċali kimiku konsistenti mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew l-ekwivalenti, ilbies protettiv kimikament reżistenti għall-prodott bijoċidali, u ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati skont l-Istandard Ewropew EN 374 jew l-ekwivalenti. Nuċċalijiet, ilbies protettiv u materjal tal-ingwanti (preferibbilment gomma tal-butil) għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għat-titoli kollha tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— Uża b'ventilazzjoni adegwata. Uża kontrolli tal-inġinerija biex iżżomm il-livell tal-arja taħt ir-rekwiżiti jew il-linji gwida tal-limitu tal-espożizzjoni. Il-livelli atmosferiċi għandhom jinżammu taħt il-linja gwida tal-esponiment. Għall-applikazzjoni kollha tal-imsieħ u tal-bexx, hija meħtieġa rata ta' ventilazzjoni ta' mill-inqas 10 bidliet tal-arja fis-siegħa fil-kmamar fejn issir l-applikazzjoni.

— Meta tkun meħtieġa protezzjoni respiratorja (jiġifieri meta l-konċentrazzjoni tal-PAA u/jew tal-perossidu tal-idroġenu huma ogħla mill-Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Akuta (AEC) rispettiva tagħhom (AECinhalation) (0, 5 mg/m^3 u 1. 25 mg/m^3 rispettivament), uża respiratur approvat li jippurifika l-arja jew li jipprovdi arja bi pressjoni pożittiva skont il-konċentrazzjoni potenzjali fl-arja.

— Tużax tagħmir/uċuħ u tħallix annimali/tjur jidħlu sakemm il-prodott jiġi assorbit kompletament fil-wiċċ jew jinxef bl-arja

[1] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

— Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali/annimali domestiċi mhux fil-mira.

— Dħul mill-ġdid fiż-żona ttrattata huwa permess biss ladarba l-livelli tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idroġenu fl-arja jkunu taħt l-AECinhalation (0,5 mg/m³ rispettivament għall-PAA u 1.25 mg/m³ għall-H2O2)

— L-ebda persuni li jkunu fil-qrib m'huma permessi f'żona ttrattata matul il-faži tal-applikazzjoni.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

— JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq minnufih. Agħti xi ħaġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun tista' tibla'. TISTIMULAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda minnufih b'ħafna ilma. Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Wara li taħsel il-ġilda: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI

— JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk hemm u faċli tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: L-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament inti u sejjer għand it-tabib jekk l-għajnejn kienu esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

— JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Mur fl-arja friska u oqgħod f'pożizzjoni mistrieħa u komda biex tieħu n-nifs. Immedjatament ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Immedjatament ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI.

— Jekk ikun hemm is-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Jekk m'hemmx sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENI jew tabib.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja jekk ikunu meħtieġa, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

— Dan il-prodott bijoċidali, meta jintrema fl-istat mhux użat u mhux ikkontaminat tiegħu, għandu jiġi ttrattat bħala skart perikoluż skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Kull prattika ta' rimi għandha tkun konformi mal-liġijiet nazzjonali u provinċjali kollha u kull liġi lokali jew muniċipali li tirregola skart perikoluż. Tarmix fid-drenaġġ, fl-art, jew fi kwalunkwe korp ta' ilma. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Inċinerazzjoni f'temperatura għolja hija prattika aċċettabbli.

— Il-kontenituri ma jistgħux jerġgħu jimtlew. Terġax tuża jew timla l-kontenituri. Il-kontenituri għandhom jitlaħalħu bl-ilma tliet darbiet jew taħt pressjoni minnufih wara li jitbattlu. Jistgħu mbagħad jiġu offruti għar-riċiklaġġ jew rikondizzjonament għal prodotti bijoċidali, jew jistgħu jittaqbu u jintremew f'miżbla sanitarja jew permezz ta' proċeduri approvati mill-awtoritajiet nazzjonali u lokali. Ibgħat l-iskart likwidu mit-tlaħliħ ta' kontenturi użati lejn faċilità approvata tal-ġestjoni tal-iskart.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

— Aħżen f'temperatura bejn 0°C u 30°C

— Aħżen f'kundizzjonijiet mudlama

— Żomm f'post ventilat tajjeb. Żomm dan il-prodott fil-kontenitur oriġinali meta ma jkunx qed jintuża. Il-kontenitur għandu jinħażen u jiġi trasportat f'pożizzjoni wieqfa biex tevita t-tixrid tal-kontenut mit-toqba tal-arja, meta jkun hemm.

— Taħżinx fi u evita kuntatt mal-aluminju, azzar tal-karbonju, ram, ħadid azzarjat, ħadid.

— Evita kuntatt ma' amini, ammonja, aċidi qawwijin, bażijiet qawwijin, ossidaturi qawwijin.

— Ħajja utli: Meta-SPC 1 (2% PAA): 6 xhur

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Fir-rigward tal-"Kategorija(i) tal-utenti" innota:

Professjonisti (inklużi l-utenti industrijali) tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

It-Titoli kollha tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqsima 5.2:

EN 16321– Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għal utenti fuq ix-xogħol – Parti 1: rekwiżiti ġenerali

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż. Parti 1: rekwiżiti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi.

Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta'April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Peracetic Acid 2% Foamy		qasam tas-suq: EU		
	PAA Foam 2,4%		qasam tas-suq: EU		
	Primuzon PE foam		qasam tas-suq: EU		
	FC 4001		qasam tas-suq: EU		
	iMClean Pxs		qasam tas-suq: EU		
	Sterilfoam		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028970-0001 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	2,0
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	9,105
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	14,421

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Peracetic Acid 2%		qasam tas-suq: EU		
	Talogen 2		qasam tas-suq: EU		
	iMClean Px		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028970-0002 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	2,0
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	1,2
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	9,105
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	14,421

META SPC 2

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 2**

Identifikatur	Aċidu peraċetiku 5%

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 03 - Iġjene veterinarja TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	4,5	5,5

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99	0,99
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	21,62	24,38
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	7,7	9,4

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinħall

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	It-tisħin jista' jikkawża nar. Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda. Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm. Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. Korrużiv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. Tiblax man-nifs fwar. Tiblax man-nifs sprej. Aħsel ġilda esposta sew wara li timmaniġġjah. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbies protettiv. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. Sejjaħ minnufih tabib. Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. Iġbor it-tixrid. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'temperaturi li ma jeċċedux 30 °C/86 °F. Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż liċenzjat. Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż liċenzjat.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 6.

Uża # 1 – CIP inkluża l-industrija farmaċewtika u kożmetika

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Ġenerali (inkluża l-industrija farmaċewtika u kosmetika) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruż bi proċeduri CIP (b'ċirkolazzjoni)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: CIP - Dożaġġ manwali jew awtomatizzat Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jiġi trasferit ġo tagħmir li għandu jiġi diżinfettat b'dożaġġ manwali jew b'dożaġġ awtomatizzat. It-tlaħliħ finali (b'ilma tajjeb għax-xorb) huwa obbligatorju: wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, uċuħ trattati jitlaħalħu bl-ilma u l-ilma jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : 0,02% PAA (eż. 0,4% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 4 ml prodott/litru) — Attiv kontra batterji, ħmira u fungi : 0,1% PAA (eż. 2% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 20 ml prodott/litru) — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 0,4-3 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 7.

Uża # 2 – Diżinfettar tal-uċuħ permezz ta' sprejjar jew tferriegħ (segwit b'imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) inkluż fl-industriji farmaċewtiċi u kosmetiċi

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Ġenerali (inkluża l-industrija farmaċewtika u kosmetika) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruż permezz ta' sprejjar jew tferriegħ

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 3 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 8.

Uża # 3 – Diżinfettar tal-Uċuħ permezz tal-isprejjar jew it-tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) għall-iġjene veterinarja

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor B'tindif minn qabel Bl-isprejjar : Fuq uċuħ ibsin u mhux porużi u porużi Billi tferra' : Fuq uċuħ ibsin u mhux porużi BISS
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja). It-tindif tal-wiċċ qabel id-diżinfezzjoni huwa obbligatorju. Tużax it-tagħmir/uċuħ jew tippermetti annimali/tjur jidħlu sakemm il-prodott ikun kompletament assorbit fil-qiċċ jew jinxef bl-arja.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: F'+10°C fi 5-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra batterji, ħmira u viruses : 0,2% PAA (eż. 4% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 40 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 4 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: Id-diżinfezzjoni tal-akkomodazzjoni tal-annimali sseħħ ladarba l-annimali jkunu nħarġu u l-bini jkun tnaddaf u ġie żbarazzat minn oġġetti li ma għandhomx jiġu diżinfettati, massimu ta' darba sa darbiet kuljum.

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 9.

Uża # 4 – Diżinfettar bl-għaddis għall-iġjene veterinarja

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettar tat-tagħmir (uċuħ ibsin u mhux porużi u porużi bl-għaddis), B'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: It-tagħmir li se jiġi diżinfettat għandu jitqiegħed f'banju tal-għaddis. It-tindif qabel l-użu huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: F'+10°C fi 5-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra batterji, ħmira u viruses : 0,2% PAA (eż. 4% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 40 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 4 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 10.

Uża # 5 – Diżinfezzjoni tal-uċuħ interni (eż. tankijiet, pajpijiet, reċipjenti, magni tal-mili) mis-CIP fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħra bid-demm) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruži bi proċeduri CIP (b'ċirkolazzjoni)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Dożaġġ manwali jew awtomatizzat Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jiġi trasferit ġo tagħmir li għandu jiġi diżinfettat b'dożaġġ manwali jew b'dożaġġ awtomatizzat. Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju. Għall-industriji kollha, it-tlaħliħ finali (b'ilma tajjeb għax-xorb) huwa obbligatorju: wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, uċuħ trattati jitlaħalħu bl-ilma u l-ilma jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : 0,02% PAA (eż. 0,4% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 4 ml prodott/litru) — Attiv kontra batterji, ħmira u fungi : 0,1% PAA (eż. 2 % prodott ma' 5% PAA jiġifieri 20 ml prodott/litru) — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 0,4-3 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6. **deskrizzjoni użu**

Tabella 11.

Uża # 6 – Diżinfettar tal-uċuħ permezz ta' sprejjar jew tferriegħ (segwit b'imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħra bid-demm) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruż permezz ta' sprejjar jew tferriegħ

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja). Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 3 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.6.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7. **deskrizzjoni użu**

Tabella 12.

Uża # 7 – Diżinfettar permezz tal-għaddis fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku,l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħrabid-demm) Diżinfettar ta' tagħmir (uċuħ ibsin u mhux porużi) permezz tal-għaddis
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: It-tagħmir li se jiġi diżinfettat għandu jitqiegħed f'banju tal-għaddis. Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 3 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.7.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [2] **TAL-META SPC 2**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Ċiklu ta' diżinfettar (għad-diżinfettar tal-uċuħ BISS):

— l-uċuħ li għandhom jiġu ddiżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura tad-diżinfezzjoni, u min jużahom għandu jnaddaf sewwa, jlaħlaħ u jneħħi l-likwidi tat-tindif mill-uċuħ li għandhom jiġu ddiżinfettati.

— Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tajjeb għax-xorb qabel l-użu.

Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependi fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Proċeduri ta' diżinfettar mis-CIP

— Pass finali tat-tlaħliħ (b'ilma tajjeb għax-xorb).

Wara l-proċedura ta' diżinfettar, ir-reċipjenti tas-CIP (pajpijiet u tankijiet) jitbattlu u jitlaħalħu bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa

Proċeduri ta' diżinfettar bl-għaddis :

— is-soluzzjoni ma għandhiex terġa' tintuża.

Uża biss darba kuljum wara l-produzzjoni u ibdilha b'soluzzjoni friska kuljum

Proċeduri ta' diżinfettar permezz tal-isprejjar :

— xarrab il-wiċċ kompletament

(rata ta' applikazzjoni > 20 ml/m2 iżda massimu ta' 100 ml/m^2) sabiex il-wiċċ jinżamm imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

— Tużax it-tagħmir sakemm il-prodott jiġi assorbit kompletament fil-wiċċ jew jinxef bl-arja.

Għal użi PT3 :

— Tużax it-tagħmir/uċuħ jew tippermetti annimali/tjur jidħlu sakemm il-prodott ikun kompletament assorbit fil-qiċċ jew jinxef bl-arja.

— Il-prodotti jistgħu jintużaw għad-diżinfettar ta' vetturi għat-trasport tal-annimali.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

— Ilbes nuċċali kimiku konsistenti mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew l-ekwivalenti, ilbies protettiv kimikament reżistenti għall-prodott bijoċidali, u ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati skont l-Istandard Ewropew EN 374 jew l-ekwivalenti. Nuċċalijiet, ilbies protettiv u materjal tal-ingwanti (preferibbilment gomma

[2] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

tal-butil) għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għat-titoli kollha tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— Uża b'ventilazzjoni adegwata. Uża kontrolli tal-inġinerija biex iżżomm il-livell tal-arja taħt ir-rekwiżiti jew il-linji gwida tal-limitu tal-espożizzjoni. Il-livelli atmosferiċi għandhom jinżammu taħt il-linja gwida tal-esponiment. Għall-applikazzjoni kollha tal-imsieħ u tal-bexx, hija meħtieġa rata ta' ventilazzjoni ta' mill-inqas 10 bidliet tal-arja fis-siegħa fil-kmamar fejn issir l-applikazzjoni.

— Meta tkun meħtieġa protezzjoni respiratorja (jiġifieri meta l-konċentrazzjoni tal-PAA u/jew tal-perossidu tal-idroġenu huma ogħla mill-Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Akuta (AEC) rispettiva tagħhom (AECinhalation) (0, 5 mg/m³ u 1. 25 mg/m³ rispettivament), uża respiratur approvat li jippurifika l-arja jew li jipprovdi arja bi pressjoni pożittiva skont il-konċentrazzjoni potenzjali fl-arja.

— Tużax tagħmir/uċuħ u tħallix annimali/tjur jidħlu sakemm il-prodott jiġi assorbit kompletament fil-wiċċ jew jinxef bl-arja

— Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali/annimali domestiċi mhux fil-mira.

— Dħul mill-ġdid fiż-żona ttrattata huwa permess biss ladarba l-livelli tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idroġenu fl-arja jkunu taħt l-AECinhalation (0,5 mg/m³ rispettivament għall-PAA u 1.25 mg/m³ għall-H2O2)

— L-ebda persuni li jkunu fil-qrib m'huma permessi f'żona ttrattata matul il-fażi tal-applikazzjoni.

— L-annimali għandhom jitneħħew qabel ma jsir it-trattament

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

— JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq minnufih. Agħti xi ħaġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun tista' tibla'. TISTIMULAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda minnufih b'ħafna ilma. Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Wara li taħsel il-ġilda: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI

— JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk hemm u faċli tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: L-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament inti u sejjer għand it-tabib jekk l-għajnejn kienu esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

— JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Mur fl-arja friska u oqgħod f'pożizzjoni mistrieħa u komda biex tieħu n-nifs. Immedjatament ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Immedjatament ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI.

— Jekk ikun hemm is-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Jekk m'hemmx sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENI jew tabib.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja jekk ikunu meħtieġa, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

— Dan il-prodott bijoċidali, meta jintrema fl-istat mhux użat u mhux ikkontaminat tiegħu, għandu jiġi ttrattat bħala skart perikoluż skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Kull prattika ta' rimi għandha tkun konformi mal-liġijiet nazzjonali u provinċjali kollha u kull liġi lokali jew muniċipali li tirregola skart perikoluż. Tarmix fid-drenaġġ, fl-art, jew fi kwalunkwe korp ta' ilma. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Inċinerazzjoni f'temperatura għolja hija prattika aċċettabbli.

— Il-kontenituri ma jistgħux jerġgħu jimtlew. Terġax tuża jew timla l-kontenituri. Il-kontenituri għandhom jitlaħalħu bl-ilma tliet darbiet jew taħt pressjoni minnufih wara li jitbattlu. Jistgħu mbagħad jiġu offruti għar-riċiklaġġ jew rikondizzjonament għal prodotti bijoċidali, jew jistgħu jittaqbu u jintremew f'miżbla sanitarja jew permezz ta' proċeduri approvati mill-awtoritajiet nazzjonali u lokali. Ibgħat l-iskart likwidu mit-tlaħliħ ta' kontenturi użati lejn faċilità approvata tal-ġestjoni tal-iskart.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

— Aħżen f'temperatura bejn 0°C u 30°C

— Aħżen f'kundizzjonijiet mudlama

— Żomm f'post ventilat tajjeb. Żomm dan il-prodott fil-kontenitur oriġinali meta ma jkunx qed jintuża. Il-kontenitur għandu jinħażen u jiġi trasportat f'pożizzjoni wieqfa biex tevita t-tixrid tal-kontenut mit-toqba tal-arja, meta jkun hemm.

— Taħżinx fi u evita kuntatt mal-aluminju, azzar tal-karbonju, ram, ħadid azzarjat, ħadid.

— Evita kuntatt ma' amini, ammonja, aċidi qawwijin, bażijiet qawwijin, ossidaturi qawwijin.

— Ħajja utli: Meta-SPC 2 (5% PAA): 6 xhur

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Fir-rigward tal-"Kategorija(i) tal-utenti" innota:

Professjonisti (inklużi l-utenti industrijali) tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

It-Titoli kollha tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqsima 5.2:

EN 16321– Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għal utenti fuq ix-xogħol – Parti 1: rekwiżiti ġenerali

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikolużi. Parti 1: rekwiżiti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi.

Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta'April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Airocide PAAD	qasam tas-suq: EU
	DOSAR HPPA	qasam tas-suq: EU
	EXCEL-CLEANSE	qasam tas-suq: EU
	Perafoam 5%	qasam tas-suq: EU
	Tennacide 5 PAAD	qasam tas-suq: EU
	Abbey PeraD	qasam tas-suq: EU
	Peraguard Plus	qasam tas-suq: EU
	Perapro	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028970-0003 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5,0
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,513
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	8,453

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Peracetic Acid 5%	qasam tas-suq: EU
	PERSAN S5	qasam tas-suq: EU
	Perasan	qasam tas-suq: EU
	Clusterflush	qasam tas-suq: EU
	Cleanline Clusterflush	qasam tas-suq: EU
	Pro-Dis CIP	qasam tas-suq: EU
	Acidic Sanitiser	qasam tas-suq: EU
	Virodox	qasam tas-suq: EU
	Perosan 5	qasam tas-suq: EU
	PERACLEANSE	qasam tas-suq: EU
	Oxysan 5	qasam tas-suq: EU
	Percid 5	qasam tas-suq: EU
	Peraguard	qasam tas-suq: EU
	QC 5% Peracetic Acid	qasam tas-suq: EU
	Crystel QUARTZ	qasam tas-suq: EU
	AGRI-PER 5%	qasam tas-suq: EU
	Talogen 5	qasam tas-suq: EU
	Tomahawk	qasam tas-suq: EU
	ASL-Multikill 5	qasam tas-suq: EU
	nu-Peracid 5	qasam tas-suq: EU
	Thunderbird	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028970-0004 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5,0
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,513
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	8,453

META SPC 3

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3**

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 3**

Identifikatur	Aċidu peraċetiku 15%

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 03 - Iġjene veterinarja TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	14,1	15,9
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99	0,99

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,0	25,97
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	14,1	15,9

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinħall

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3**

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	It-tisħin jista' jikkawża nar. Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Tossiku meta jmiss mal-ġilda. Tossiku jekk jinxtamm. Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn. Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. Korrużiv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. Tiblax man-nifs fwar. Tiblax man-nifs sprej. Aħsel ġilda esposta sew wara li timmaniġġjah. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbies protettiv. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.U aħslu qabel terġa' tużah. Sejjaħ minnufih tabib. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. Iġbor it-tixrid. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'temperaturi li ma jeċċedux 30 °C/86 °F. Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż liċenzjat. Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż liċenzjat.

4. **UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3**

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 13.

Uża # 1 – CIP inkluża l-industrija farmaċewtika u kożmetika

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Ġenerali (inkluża l-industrija farmaċewtika u kosmetika) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux porużi bi proċeduri CIP (b'ċirkolazzjoni)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: CIP - Dożaġġ manwali jew awtomatizzat Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jiġi trasferit ġo tagħmir li għandu jiġi diżinfettat b'dożaġġ manwali jew b'dożaġġ awtomatizzat. It-tlaħliħ finali (b'ilma tajjeb għax-xorb) huwa obbligatorju: wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, uċuħ trattati jitlaħalħu bl-ilma u l-ilma jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : 0,02% PAA (eż. 0,135% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 1.35 ml prodott/litru) — Attiv kontra batterji, ħmira u fungi : 0,1% PAA (eż. 0,675 % prodott ma'15% PAA jiġifieri 6,75 ml prodott/litru) — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 1% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 10 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 0,135-1 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 14.

Uża # 2 – Diżinfettar tal-uċuħ permezz ta' sprejjar jew tferriegħ (segwit b'imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) inkluż fl-industriji farmaċewtiċi u kosmetiċi

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Ġenerali (inkluża l-industrija farmaċewtika u kosmetika) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruż permezz ta' sprejjar jew tferriegħ

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 1% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 10 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 1 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 15.

Uża # 3 – Diżinfettar tal-Uċuħ permezz tal-isprejjar jew it-tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) għall-iġjene veterinarja

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Id-diżinfezzjoni ta' uċuħ iebsin u mhux poruż u poruż permezz tal-bexx jew it-tferrigħ, B'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja). It-tindif qabel l-użu huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: F'+10°C fi 5-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra batterji, ħmira u viruses : 0,2% PAA (eż. 1.33% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 13.3 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 1,33 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: Id-diżinfezzjoni tal-akkomodazzjoni tal-annimali sseħħ ladarba l-annimali jkunu nħarġu u l-bini jkun tnaddaf u ġie żbarazzat minn oġġetti li ma għandhomx jiġu diżinfettati, massimu ta' darba sa darbiet kuljum.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 16.

Uża # 4 – Diżinfettar bl-għaddis għall-iġjene veterinarja

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettar tat-tagħmir (uċuħ ibsin u mhux poruż u poruż bl-għaddis), B'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: It-tagħmir li se jiġi diżinfettat għandu jitqiegħed f'banju tal-għaddis. It-tindif qabel l-użu huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: F'+10°C fi 5-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra batterji, ħmira u viruses : 0,2% PAA (eż. 1.33% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 13.3 ml prodott/litru).

	L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 1,33 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 17.

Uża # 5 – Diżinfezzjoni tal-uċuħ interni (eż. tankijiet, pajpijiet, reċipjenti, magni tal-mili) mis-CIP fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħra bid-demm) Dižinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruži bi proċeduri CIP (b'ċirkolazzjoni)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: CIP - Dożaġġ manwali jew awtomatizzat Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jiġi trasferit ġo tagħmir li għandu jiġi diżinfettat b'dożaġġ manwali jew b'dożaġġ awtomatizzat. Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju. Għall-industriji kollha, it-tlaħliħ finali (b'ilma tajjeb għax-xorb) huwa obbligatorju: wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, uċuħ trattati jitlaħalħu bl-ilma u l-ilma jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : 0,02% PAA (eż. 0,135% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 1.35 ml prodott/litru) — Attiv kontra batterji, ħmira u fungi : 0,1% PAA (eż. 0,675 % prodott ma'15% PAA jiġifieri 6,75 ml prodott/litru) — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 1% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 10 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 0,135-1 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6. **deskrizzjoni użu**

Tabella 18.

Uża # 6 – Diżinfettar tal-uċuħ permezz ta' sprejjar jew tferriegħ (segwit b'imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħra bid-demm) Diżinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruż permezz ta' sprejjar jew tferriegħ
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja). Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 1% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 10 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA).

	Dilwizzjoni (%): 1 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.6.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7. **deskrizzjoni użu**

Tabella 19.

Uża # 7 – Diżinfettar permezz tal-għaddis fl-industrija tal-ikel u tal-għalf

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: - isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu	Indoor Fl-Industrija tal-ikel/għalf inklużi mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku,l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħrabid-demm) Dižinfettar ta' tagħmir (uċuħ ibsin u mhux poruži) permezz tal-għaddis
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: It-tagħmir li se jiġi dižinfettat għandu jitqiegħed f'banju tal-għaddis. Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' dižinfettar huwa obbligatorju.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt — Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (eż. 1% prodott ma' 15% PAA jiġifieri 10 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 1 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1 000 litri

4.7.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** ([3]) **TAL-META SPC 3**

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Ċiklu ta' diżinfettar (għad-diżinfettar tal-uċuħ BISS):

— l-uċuħ li għandhom jiġu ddiżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura tad-diżinfezzjoni, u min jużahom għandu jnaddaf sewwa, jlaħlaħ u jneħħi l-likwidi tat-tindif mill-uċuħ li għandhom jiġu ddiżinfettati.

— Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tajjeb għax-xorb qabel l-użu.

Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependi fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Proċeduri ta' diżinfettar mis-CIP

— Pass finali tat-tlaħliħ (b'ilma tajjeb għax-xorb).

Wara l-proċedura ta' diżinfettar, ir-reċipjenti tas-CIP (pajpijiet u tankijiet) jitbattlu u jitlaħalħu bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa

Proċeduri ta' diżinfettar bl-għaddis :

— is-soluzzjoni ma għandhiex terġa' tintuża.

Uża biss darba kuljum wara l-produzzjoni u ibdilha b'soluzzjoni friska kuljum

Proċeduri ta' diżinfettar permezz tal-isprejjar :

— xarrab il-wiċċ kompletament (rata ta' applikazzjoni > 20 ml/m2 iżda massimu ta' 100ml/m^2) sabiex il-wiċċ jinżamm imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

— Tużax it-tagħmir sakemm il-prodott jiġi assorbit kompletament fil-wiċċ jew jinxef bl-arja.

Għal użi PT3 :

— Tużax it-tagħmir/uċuħ jew tippermetti annimali/tjur jidħlu sakemm il-prodott ikun kompletament assorbit fil-qiċċ jew jinxef bl-arja.

— Il-prodotti jistgħu jintużaw għad-diżinfettar ta' vetturi għat-trasport tal-annimali.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

— Ilbes nuċċali kimiku konsistenti mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew l-ekwivalenti, ilbies protettiv kimikament reżistenti għall-prodott bijoċidali, u ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati skont l-Istandard Ewropew EN 374 jew l-ekwivalenti. Nuċċalijiet, ilbies protettiv u materjal tal-ingwanti (preferibbilment gomma tal-butil) għandhom jiġu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għat-titoli kollha tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— Uża b'ventilazzjoni adegwata. Uża kontrolli tal-inġinerija biex iżżomm il-livell tal-arja taħt ir-rekwiżiti jew il-linji gwida tal-limitu tal-espożizzjoni. Il-livelli atmosferiċi għandhom jinżammu taħt il-linja gwida tal-esponiment. Għall-applikazzjoni kollha tal-imsieħ u tal-bexx, hija meħtieġa rata ta' ventilazzjoni ta' mill-inqas 10 bidliet tal-arja fis-siegħa fil-kmamar fejn issir l-applikazzjoni.

— Meta tkun meħtieġa protezzjoni respiratorja (jiġifieri meta l-konċentrazzjoni tal-PAA u/jew tal-perossidu tal-idroġenu huma ogħla mill-Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Akuta (AEC) rispettiva tagħhom (AECinhalation) (0,5 mg/m^3 u 1. 25 mg/m^3 rispettivament), uża respiratur approvat li jippurifika l-arja jew li jipprovdi arja bi pressjoni pożittiva skont il-konċentrazzjoni potenzjali fl-arja.

— Tużax tagħmir/uċuħ u tħallix annimali/tjur jidħlu sakemm il-prodott jiġi assorbit kompletament fil-wiċċ jew jinxef bl-arja

— Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali/annimali domestiċi mhux fil-mira.

— Dħul mill-ġdid fiż-żona ttrattata huwa permess biss ladarba l-livelli tal-aċidu peraċetiku u l-perossidu tal-idroġenu fl-arja jkunu taħt l-AECinhalation (0,5 mg/m^3 rispettivament għall-PAA u 1.25 mg/m^3 għall-H2O2)

([3]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

— L-ebda persuni li jkunu fil-qrib m'huma permessi f'żona ttrattata matul il-fażi tal-applikazzjoni.

— L-annimali għandhom jitneħħew qabel ma jsir it-trattament

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

— JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq minnufih. Agħti xi ħaġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun tista' tibla'. TISTIMULAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda minnufih b'ħafna ilma. Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Wara li taħsel il-ġilda: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI

— JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk hemm u faċli tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: L-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament inti u sejjer għand it-tabib jekk l-għajnejn kienu esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

— JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Mur fl-arja friska u oqgħod f'pożizzjoni mistrieħa u komda biex tieħu n-nifs. Immedjatament ċempel 112/ambulanza għall-għajnuna medika.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Immedjatament ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI.

— Jekk ikun hemm is-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal għajnuna medika.

— Jekk m'hemmx sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENI jew tabib.

— Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja jekk ikunu meħtieġa, imbagħad ċempel ĊENTRU TAL-VELENI

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

— Dan il-prodott bijoċidali, meta jintrema fl-istat mhux użat u mhux ikkontaminat tiegħu, għandu jiġi ttrattat bħala skart perikoluż skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Kull prattika ta' rimi għandha tkun konformi mal-liġijiet nazzjonali u provinċjali kollha u kull liġi lokali jew muniċipali li tirregola skart perikoluż. Tarmix fid-drenaġġ, fl-art, jew fi kwalunkwe korp ta' ilma. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Inċinerazzjoni f'temperatura għolja hija prattika aċċettabbli.

— Il-kontenituri ma jistgħux jerġgħu jimtlew. Terġax tuża jew timla l-kontenituri. Il-kontenituri għandhom jitlaħalħu bl-ilma tliet darbiet jew taħt pressjoni minnufih wara li jitbattlu. Jistgħu mbagħad jiġu offruti għar-riċiklaġġ jew rikondizzjonament għal prodotti bijoċidali, jew jistgħu jittaqbu u jintremew f'miżbla sanitarja jew permezz ta' proċeduri approvati mill-awtoritajiet nazzjonali u lokali. Ibgħat l-iskart likwidu mit-tlaħliħ ta' kontenturi użati lejn faċilità approvata tal-ġestjoni tal-iskart.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

— Aħżen f'temperatura bejn 0°C u 30°C

— Aħżen f'kundizzjonijiet mudlama

— Żomm f'post ventilat tajjeb. Żomm dan il-prodott fil-kontenitur oriġinali meta ma jkunx qed jintuża. Il-kontenitur għandu jinħażen u jiġi trasportat f'pożizzjoni wieqfa biex tevita t-tixrid tal-kontenut mit-toqba tal-arja, meta jkun hemm.

— Taħżinx fi u evita kuntatt mal-aluminju, azzar tal-karbonju, ram, ħadid azzarjat, ħadid.

— Evita kuntatt ma' amini, ammonja, aċidi qawwijin, bażijiet qawwijin, ossidaturi qawwijin.

— Ħajja utli : Meta-SPC 3 (15% PAA): 12 xhur

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Fir-rigward tal-"Kategorija(i) tal-utenti" innota:

Professjonisti (inklużi l-utenti industrijali) tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

It-Titoli kollha tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqsima 5.2:

EN 16321– Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għal utenti fuq ix-xogħol – Parti 1: rekwiżiti ġenerali

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż. Parti 1: rekwiżiti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi.

Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta'April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Peracetic Acid 15%		qasam tas-suq: EU		
	PERSAN S15		qasam tas-suq: EU		
	Kilco Peroxtif 15%		qasam tas-suq: EU		
	Perosan 15		qasam tas-suq: EU		
	Oxysan 15		qasam tas-suq: EU		
	Percid 15		qasam tas-suq: EU		
	AGRI-PER 15%		qasam tas-suq: EU		
	Primuzon PE 15		qasam tas-suq: EU		
	Talogen 15		qasam tas-suq: EU		
	DSC Forte Des Oxy		qasam tas-suq: EU		
	ASL-Multikill 15		qasam tas-suq: EU		
	nu-Peracid 15		qasam tas-suq: EU		
	DI 1011		qasam tas-suq: EU		
	Sterilforte		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028970-0005 1-3				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	15,0
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	25,109
Aċidu aċetiku	Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	15,07