II

*(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)*

# KOMMISSIONEN

## KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/87/EØF

**af 26. oktober 1992**

**om en ikke-udtømmende fortegnelse over de vigtigste råvarer, der normalt anvendes og markedsføres til fremstilling af foderblandinger til andre dyr end selskabsdyr**

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (1), senest ændret ved direktiv 90/654/EØF (2), særlig artikel 10, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3) er der indført en varenomenklatur til opfyldelse af behovene såvel i forbindelse med Den Fælles Toldtarif som i forbindelse med statistikken over Fællesskabets udenrigshandel;

med hensyn til mærkning tager direktiv 79/373/EØF sigte på, at der gives husdyrbrugeren oplysninger, der er objektive og så præcise som muligt;

angivelsen af de råvarer, der er anvendt i foderblandingen, udgør i visse tilfælde en vigtig oplysning for husdyrbrugeren;

i direktiv 79/373/EØF er der foreskrevet to deklarationsformler for bestanddelene i foderblandinger til andre dyr end selskabsdyr;

med henblik på at afskaffe hindringerne i samhandelen inden for Fællesskabet skal der i henhold til direktiv 79/373/EØF som ændret ved direktiv 90/44/EØF (4) under hensyn til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden udarbejdes en ikke-udtømmende fortegnelse over de vigtigste af de råvarer, der normalt anvendes og markedsføres til fremstilling af foderblandinger til andre dyr end selskabsdyr;

i fortegnelsen skal der for hver råvare fastsættes en fællesbetegnelse og -beskrivelse, og desuden kan der i visse tilfælde fastsættes minimumskrav dtil sammensætningen;

det er nødvendigt at fastsætte en botanisk renhed og præcisere, hvad der forstås ved botaniske urenheder, så de enkelte råvarer i blandinger kan skelnes fra hinanden;

udarbejdelsen af et glossar med beskrivelser af de vigtigste fremstillingsprocesser vil gøre det muligt at undgå hyppige gentagelser;

de på ovennævnte fortegnelse anførte råvarer må kun angives som sådanne under de betegnelser, der er fastsat i fortegnelsen, og på betingelse af, at de svarer til de heri indeholdte beskrivelser og opfylder de eventuelle krav til sammensætning;

ifølge direktiv 79/373/EØF kan fortegnelsen over de råvarer, der kan anvendes til fremstilling af foderblandinger, ikke være udtømmende; medlemsstaterne skal derfor tillade, at der også kan markedsføres andre råvarer end de i nævnte fortegnelse anførte, når de er sunde, uforfalskede og af sædvanlig handelsmæssig beskaffenhed, og at de gives andre betegnelser end dem, der er opført i bilaget, som ikke kan vildlede køberen;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Foderstoffer —

(1) EFT nr. L 86 af 6. 4. 1979, s. 30.
(2) EFT nr. L 353 af 17. 12. 1990, s. 48.
(3) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.
(4) EFT nr. L 27 af 31. 1. 1990, s. 35.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

*Artikel 1*

Medlemsstaterne foreskriver for foderblandinger til andre dyr end selskabsdyr, at de råvarer, der er anført i bilagets del B, kun må angives således på emballagen, beholderen eller den hertil fastgjorte etiket med de dér anførte navne og kun, hvis de er i overensstemmelse med de der fastsatte beskrivelser og opfylder de eventuelle krav til sammensætning.

Medlemsstaterne sørger endvidere for, at bestemmelserne i del A »Generelle bemærkninger« i bilaget overholdes.

*Artikel 2*

Medlemsstaterne fastsætter, at foderblandinger, der er fremstillet inden den 1. marts 1993, og som ikke opfylder bestemmelserne i nærværende direktiv, fortsat kan markedsføres indtil den 31. december 1993.

*Artikel 3*

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. marts 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

*Artikel 4*

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 1992.

*På Kommissionens vegne*

Ray MAC SHARRY

*Medlem af Kommissionen*

*BILAG*

## AFSNIT A

### Generelle bemærkninger

I. *Forklarende bemærkninger*

1. Råvarerne er angivet og benævnt i fortegnelsens afsnit B efter følgende kriterier:

   — produktets/biproduktets oprindelse, f.eks. vegetabilsk, animalsk eller mineralsk

   — den del af produktet/biproduktet, der er anvendt, f.eks. korn, frø, knolde, ben

   — den proces, som produktet/biproduktet har været underkastet, f.eks. afskalning, ekstraktion, opvarmning, og/eller det fremstillede produkt/biprodukt, f.eks. flager, klid, kvas, fedt

   — produktets/biproduktets modenhed og/eller kvalitet, f.eks. lavt glukosinolatindhold, fedtrigt, lavt sukkerindhold.

2. Fortegnelsen er opdelt i 12 kapitler:

   1. Korn samt produkter og biprodukter heraf
   2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf
   3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf
   4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf
   5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf
   6. Tørrede planteprodukter og grovfoder
   7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf
   8. Mejeriprodukter
   9. Produkter af landdyr
   10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf
   11. Mineralstoffer
   12. Diverse produkter

II. *Bestemmelser om botanisk renhed:*

1. Den botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i afsnit B, må ikke være mindre end 95 %, medmindre andet er anført sammesteds.

2. Nedenstående betragtes som botaniske urenheder:

   a) naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. strå og avner, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt)

   b) uskadelige rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, hvis indholdet heraf overstiger 0,5 %.

3. De angivne værdier henviser til produktvægten.

III. *Bestemmelser om betegnelse*

Hvis råvarebetegnelsen omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.

IV. *Bestemmelser om glossaret*

I nedenstående glossar henvises til de vigtigste processer, der benyttes til fremstilling af de i bilagets afsnit B anførte råvarer. Hvis betegnelserne på råvarerne indeholder et almindeligt navn eller udtryk fra dette glossar, skal den benyttede proces være i overensstemmelse med den givne definition.

| Proces | Definition | Almindeligt navn/udtryk |
|---|---|---|
| Koncentrering | Forøgelse af visse indhold ved fjernelse af vand eller andre bestanddele | Koncenreret, koncentrat |
| Afskalning (1) | Fjernelse af ydre lag fra korn, frø, frugter, nødder m.v. | Afskallet |
| Tørring | Konservering af produkter ved naturlig eller kunstig tørring | Tørret (soltørret eller kunsttørret) |
| Ekstraktion | Fjernelse af olie eller fedt fra nogle plantematerialer ved hjælp af organisk opløsningsmiddel eller af sukker og andre vandopløselige bestanddele ved hjælp af vandigt opløsningsmiddel. Ved benyttelse af organisk opløsningsmiddel skal varen være teknisk fri for dette middel | Ekstraheret, skrå (olieholdige plantematerialer)<br>Melasse, pulp (fra plantematerialer som indeholder sukker eller andre vandopløselige bestanddele) |
| Ekstrudering | Presning, trykning eller udklemning af materiale gennem åbninger under tryk. Se også prægelatinering | Ekstruderet |
| Flage fremstilling | Valsning af dampbehandlet vare | Flager |
| Mel fremstilling | Fysisk bearbejdning af korn for at nedsætte partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, kornet består af (navnlig mel, klid og strømel / fodermel) | Mel, klid, strømel/fodermel |
| Varmebehandling | Generelt udtryk, som dækker over en række varmebehandlinger, der foretages på særlige betingelser for at påvirke foderstoffets næringsværdi eller struktur | Toasted, kogt, puffed |
| Hærdning | Behandling af olie og fedtstoffer for at opnå højere smeltepunkt | Hærdet |
| Hydrolyse | Nedbrydning til enklere kemiske bestanddele ved passende behandling med vand og eventuelt enten enzymer eller syre/lud | Hydrolyseret |
| Presning | Fjernelse af olie eller fedt fra olierige plantematerialer eller saft fra frugter og andre planteprodukter ved mekanisk tryk og eventuelt nogen varme | Kage (2) (olieholdige plantematerialer)<br>Kvas (frugt osv.) |
| Pelletering | Presning i pilleform | Piller |

(1) Ordet »afskalning«, kan erstattes af ordet »skrællet«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det almindeligt anvendte ord/udtryk skal derfor være »afskallet eller skrællet«.

(2) Når det er hensigtsmæssigt kan »kage« erstattes af ordet »expeller«.

| Proces | Definition | Almindeligt navn/udtryk |
|---|---|---|
| Prægelatinering | Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre kvældningsegenskaber i koldt vand | Prægelatineret |
| Raffinering | Fjernelse af urenheder i sukkerarter, olier og andre naturlige materialer ved fysisk/kemisk behandling | Raffineret |
| Formaling, våd | Mekanisk adskillelse af kerne-/korndelene ved kvældning i vand eventuelt tilsat svovldioxid til ekstraktion af stivelse. | Kim, gluten, stivelse |

## AFSNIT B

### Ikke-udtømmende fortegnelse over de mest anvendte råvarer

### 1. KORN SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1.01 | Havre | Korn af Avena sativa L. og andre dyrkede arter af havre. |
| 1.02 | Havreflager | Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallet havre. Varen kan have et ringe indhold af skaldele. |
| 1.03 | Havrefodermel | Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn og mel af renset, afskallet havre. Varen består hovedsagelig af havreklid og dele af endosperm. |
| 1.04 | Havreskalmel | Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn af renset havre. Varen består hovedsagelig af havreskaller og -klid. |
| 1.05 | Byg | Korn af Hordeum vulgare L. |
| 1.06 | Bygfodermel | Biprodukt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af renset, afskallet byg. |
| 1.07 | Brudris | Biprodukt fra fremstilling af polerede eller glaserede ris Oryza sativa L. Varen består hovedsagelig af små og/eller brudte korn. |
| 1.08 | Risfodermel, gult | Biprodukt fra første polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder samt dele af aleuronlaget, endospermen og kimen. |
| 1.09 | Risfodermel, hvidt | Biprodukt fra anden polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af dele af aleuronlaget, endospermen og kimen. |
| 1.10 | Risfodermel med kalciumkarbonat | Biprodukt fra polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt en mindre mængde kalciumkarbonat, der er tilsat under fremstillingsprocessen. |

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1.11 | Risfodermel, forkogt | Biprodukt fra polering af afskallede, forkogte ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endosperm, kim og under processen tilsat en mindre mængde kalciumkarbonat. |
| 1.12 | Riskimkage | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af riskim og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller. |
| 1.13 | Riskimskrå | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af riskim og dermed forbundne dele af endospern og dele af frøskaller. |
| 1.14 | Risstivelse | Teknisk ren risstivelse. |
| 1.15 | Hirse | Korn af Panicum miliaceum L. |
| 1.16 | Rug | Korn af Secale cereale L. |
| 1.17 | Rugstrømel | Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm og finere skaldele samt nogle kornbestanddele. |
| 1.18 | Rugklid, fine | Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og andre dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for rugklids vedkommende. |
| 1.19 | Rugklid | Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og andre dele af korn, hvorfra størstedelen af endospermen er fjernet. |
| 1.20 | Milokorn | Korn af Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. |
| 1.21 | Hvede | Korn af dyrkede sorter af hvede Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. samt andre dyrkede arter af hvede. |
| 1.22 | Hvedestrømel | Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte andre kornbestanddele. |
| 1.23 | Hvedeklid, fine | Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for hvedeklids vedkommende. |
| 1.24 | Hvedeklid (1) | Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af skaldele af korn og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet. |
| 1.25 | Hvedekim | Biprodukt fra melfremstilling bestående hovedsagelig af hvedekim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af skaller. |
| 1.26 | Hvedegluten | Tørret biprodukt fra fremstilling af hvedestivelse. Varen består hovedsagelig af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen. |

(1) Såfremt råvaren har været underkastet en finere formaling, kan ordet »fine« tilføjes navnet på råvaren eller erstattes af en tilsvarende benævnelse.

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1.27 | Hvedeglutenfoder | Tørret biprodukt fra fremstilling af hvedestivelse. Varen består af klid og gluten. De tørrede rester af kvældevandet og de oliefrie kim kan tilsættes. |
| 1.28 | Hvedestivelse | Teknisk ren hvedestivelse. |
| 1.29 | Spelt | Korn af spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum). |
| 1.30 | Triticale | Korn af Triticum X Secale hybride. |
| 1.31 | Majs | Korn af Zea Mays L. |
| 1.32 | Majsfodermel | Biprodukt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for majsklids vedkommende. |
| 1.33 | Majsklid | Biprodukt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af majskim samt en mindre mængde af endospermen. |
| 1.34 | Majskimkage | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af tør- eller vådbehandlet majskim og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller. |
| 1.35 | Majskimskrå | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af tør- eller vådbehandlet majskim og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller. |
| 1.36 | Majsglutenfoder (1) | Tørret biprodukt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består af klid og gluten, hvortil en del af kvældevandet og eventuelt kimen der kan være befriet for olie kan være tilsat. |
| 1.37 | Majsgluten | Tørret biprodukt fra fremstilling af majstivelse. Varen består hovedsagelig af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen. |
| 1.38 | Majsstivelse | Teknisk ren majsstivelse. |
| 1.39 | Majsstivelse, prægelatineret (1) | Modificeret majsstivelse, der svulmer op ved kontakt med koldt vand. |
| 1.40 | Maltspirer | Biprodukt fra maltning. Varen består hovedsagelig af tørrede rodspirer af spiret korn. |
| 1.41 | Mask, tørret | Biprodukt fra ølbrygning fremkommet ved tørring af rester af umaltet eller maltet korn og andre stivelsesprodukter. |
| 1.42 | Bærme tørret | Biprodukt fra spritfremstilling fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn. |
| 1.43 | Bærme, mask (2) | Biprodukt fra spritfremstilling fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn. En del af det sirupsagtige restprodukt eller det inddampede kvældevand kan være tilsat. |

(1) Råvaren kan være benævnt »corn gluten feed«.

(2) Kan i stedet betegnes »majsstivelse ekstruderet«.

(3) Dette navn kan erstattes af navnet »Bærne, tørret, tilsat solubles«.

## 2. OLIEHOLDIGE FRØ OG RUGTER SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 2.01 | Jordnødkage, delvis afskallet | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af delvis afskallede jordnødder (Arachis hypogeaea L. og andre Arachis-arter) (Maksimumindhold af træstof 16 % i tørstof). |
| 2.02 | Jordnødskrå, delvis afskallet | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvis afskallede jordnødder (Maksimumindhold af træstof 16 % i tørstof). |
| 2.03 | Jordnødkage, afskallet | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af afskallede jordnødder. |
| 2.04 | Jordnødskrå, afskallet | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede jordnødder. |
| 2.05 | Rapsfrø (1) | Frø af raps Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., af indisk raps Brassica napus L. Var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz og af rybs Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Mindste botaniske renhed 94 %). |
| 2.06 | Rapskage (1) | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af rapsfrø. (Mindste botaniske renhed 94 %). |
| 2.07 | Rapsskrå (1) | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af rapsfrø. (Mindste botaniske renhed 94 %). |
| 2.08 | Rapsskaller | Biprodukt fra afskalling af rapsfrø. |
| 2.09 | Saflorskrå, delvis afskallede | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvis afskallede frø af saflor (Carthamus tinctorius L.). |
| 2.10 | Kokoskage | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen (Cocos nucifera L.). |
| 2.11 | Kokosskrå | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen. |
| 2.12 | Palmekage | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af oliepalmearterne Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (H.B.K.) L.H. Bailey (Eleais melanococca auct). Frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller. |
| 2.13 | Palmeskrå | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af frø af oliepalmer. Frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller. |
| 2.14 | Sojabønner, toasted | Sojabønner (Glycine max. L. Merr.) passende varmebehandlet. |
| 2.15 | Sojabønneskrå, toasted | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af sojabønner og efterfølgende passende varmebehandling. (Maksimumindhold af træstof 8 % i tørstof). |
| 2.16 | Sojabønneskrå, afskallet, toasted | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede sojabønner og efterfølgende passende varmebehandling. |
| 2.17 | Sojabønneproteinkoncentrat | Produkt af afskallede, ekstraherede sojabønner. |

(1) Eventuelt kan tilføjes »lavt glukosinatindhold«. »Lavt glukosinatindhold« er defineret i EF-retsforskrifterne.

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 2.18 | Sojabønneolie | Olie af sojabønner |
| 2.19 | Sojabønneskaller | Biprodukt fra afskalning af sojabønner. |
| 2.20 | Bomuldsfrø | Frø af bomuldsplanten (Gossypium spp.), hvorfra frøulden er fjernet. |
| 2.21 | Bomuldsfrøskrå, delvis afskallet | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af bomuldsfrø, hvorfra frøulden og en del af skallerne er fjernet. (Maksimumindhold af træstof 22,5 % i tørstof). |
| 2.22 | Bomuldsfrøkage | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af bomuldsfrø, hvorfra frøulden er fjernet. |
| 2.23 | Nigerkage | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af nigerplanten (Guizotia abyssinica (L.f) Cass.). |
| 2.24 | Solsikkefrø | Frø af solsikkeplanten (Helianthus annuus L.). |
| 2.25 | Solsikkeskrå | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af solsikkefrø |
| 2.26 | Solsikkeskrå, delvis afskallet | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af solsikkefrø, hvorfra en del af skallerne er fjernet. (Maksimumindhold af træstof 27,5 % i tørstof). |
| 2.27 | Hørfrø | Frø af hør (Linum usitatissimum L.). (Mindste botaniske renhed 93 %). |
| 2.28 | Hørfrøkage | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af hørfrø. (Mindste botaniske renhed 93 %). |
| 2.29 | Hørfrøskrå | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af hørfrø. (Mindste botaniske renhed 93 %). |
| 2.30 | Olivenkvas | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion efter presning af oliven (Olea europaea L.), der så vidt muligt er befriet for kernedele. |
| 2.31 | Sesamkage | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af sesamplanten (Sesamum indicum L.). |
| 2.32 | Kakaoskrå, delvis afskallet | Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af tørrede, ristede kakaobønner (Theobroma cacao L.), hvorfra en del af skallerne er fjernet. |

## 3. BÆLGPLANTEFRØ SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 3.01 | Kikærter | Frø af Cicer arietinum L. |
| 3.02 | Guarmel | Biprodukt fra udvinding af guargummi fra frø af Cyamopsis tetragonoloba (L.), Taub. |
| 3.03 | Perlebælg | Frø af Ervum ervilia L. |
| 3.04 | Fladbælg (1) | Frø af Lathyrus sativus L., der har været underkastet passende varmebehandling. |

(1) Der kan tilføjes, hvilken varmebehandling der er anvendt.

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 3.05 | Linser | Frø af Lens culinaris a.o. Medik. |
| 3.06 | Sødlupiner | Frø af Lupinus spp. med lavt indhold af bitre frø. |
| 3.07 | Bønner, toasted | Frø af Phaseolus eller Vigna spp., der har været underkastet passende varmebehandling for at ødelægge toksiske lectiner. |
| 3.08 | Ærter | Frø af Pisum spp. |
| 3.09 | Ærtefodermel | Biprodukt fremkommet ved fremstilling af ærtemel. Varen består hovedsagelig af dele af kimbladene og enkelte skaldele. |
| 3.10 | Ærteklid | Biprodukt fremkommet ved fremstilling af ærtemel. Varen består hovedsagelig af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter. |
| 3.11 | Hestebønner | Frø af Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og var. minuta (Alef.) Mansf. |
| 3.12 | Monanthavikke | Frø af Vicia monanthos Desf. |
| 3.13 | Vikker | Frø af Vicia sativa L. var. sativa og andre arter. |

## 4. KNOLDE OG RODFRUGTER SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 4.01 | (Sukker)roesnitter, ekstraherende | Biprodukt fra fremstilling af sukker, bestående af ekstraherende, tørrede stykker af sukkerroer (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell). |
| 4.02 | (Sukker)roemelasse | Biprodukt bestående af det sirupsagtige restprodukt ved fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkeroer. |
| 4.03 | (Sukker)roesnitter, ekstraherede, tilsat melasse | Biprodukt fra fremstilling af sukker, bestående af ekstraherende, tørrede sukkerroesnitter, hvortil der er tilsat melasse. |
| 4.04 | Sukker)roevinasse | Biprodukt fremkommet ved fermentering af sukkerroemelasse under fremstillingen af alkohol, gær, citronsyre eller andre organiske stoffer. |
| 4.05 | (Roe)sukker (1) | Sukker ekstraheret fra sukkerroer. |
| 4.06 | Batatsnitter eller batatmel | Knolde af Ipomoea batatas (L.) Poir, uanset præsentationsform. |
| 4.07 | Maniok | Rødder af Manihot esculenta Crantz, uanset præsentationsform. |
| 4.08 | Maniokstivelse, puffed | Stivelse fremstillet af maniokrødder udspilet kraftigt ved passende varmebehandling. |
| 4.09 | Kartoffelkvas | Biprodukt fra ekstraktion af stivelse fra kartofler (Solanum tuberosum L.). |

(1) I stedet for »sukker« kan varen kaldes »saccharose«.

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 4.10 | Kartoffelstivelse | Teknisk ren kartoffelstivelse. |
| 4.11 | Kartoffelprotein | Tørret biprodukt fra fremstilling af kartoffelstivelse. Varen består hovedsagelig af proteinholdige bestanddele fremkommet ved udskillelse af stivelsen. |

## 5. FRØ OG FRUGTER SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 5.01 | Johannesbrød | Produkt fremkommet ved formaling af tørrede frugter af Johannesbrødtræet (Ceratonia siliqua L.), hvorfra kernerne kan være fjernet. |
| 5.02 | Citruskvas | Biprodukt fremkommet ved presning af citrusfrugter (Citrus spp.) ved fremstilling af citrussaft. |
| 5.03 | Æblekvas | Biprodukt fremkommet ved presning af æbler (Malus spp.) ved fremstilling af æblesaft. |
| 5.04 | Tomatkvas | Biprodukt fremkommet ved presning af tomater (Solanum lycopersicum Karst.) ved fremstilling af tomatsaft. |
| 5.05 | Druekvas | Biprodukt fremkommet ved presning af druer (Vitis vinifera L.) ved fremstilling af druesaft. |
| 5.06 | Druekerner | Biprodukt fra forarbejdning af druer. Varen består af kerner, praktisk taget fri for andre bestanddele. |

## 6. TØRREDE PLANTEPRODUKTER OG GROVFODER

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 6.01 | Lucernegrønmel (1) | Produkt fremstillet ved tørring af ung lucerne (Medicago sativa L. og Medicago varia Martyn). (Mindste botaniske renhed 80 %). |
| 6.02 | Lucernepresserest | Biprodukt fremkommet ved presning af saft af lucerne. |
| 6.03 | Lucerneproteinkoncentrat | Produkt fremkommet ved kunstig tørring af fraktioner af lucernepressesaft efter centrifugering og varmebehandling med henblik på udfældning af proteiner. |
| 6.04 | Kløvergrønmel (1) | Produkt fremstillet ved tørring af ung kløver (Trifolium spp.). (Mindste botaniske renhed 80 %). |
| 6.05 | Græsgrønmel (1) | Produkt fremstillet ved tørring af unge fodergræsser. |
| 6.06 | Hvedehalm | Halm af hvede. |
| 6.07 | Hvedehalm, ludet (2) | Produkt fremkommet ved ludning af hvedehalm. |

(1) I stedet for »mel« kan varen kaldes »piller«. Desuden kan tørringsmetoden angives i forbindelse med navnet.

(2) Der kan tilføjes navnet på det kemiske behandlingsmiddel f.eks. natriumhydroxid eller ammoniak.

## 7. ANDRE PLANTER SAMT PRODUKTER OG BIPROUKTER HERAF

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 7.01 | Sukkerørsmelasse | Biprodukt bestående af det sirupsagtige restprodukt, der fås ved fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerrør (Saccharum officinarum L.). |
| 7.02 | Sukerrørsvinasse | Biprodukt fremkommet ved fermentering af sukkerørsmelasse ved fremstilling af sprit, gær, citronsyre eller andre organiske stoffer. |
| 7.03 | (Rør)sukker (1) | Sukker ekstraheret af sukkerrør. |
| 7.04 | Algemel | Produkt fremkommet ved tørring og knusning af havalger, især brunalger. Varen kan være vasket for at reducere jodindholdet. |

(1) I stedet for »sukker« kan varen kaldes »saccharose«.

## 8. MEJERIPRODUKTER

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 8.01 | Skummetmælkspulver | Produkt fremstillet ved tørring af mælk, hvorfra det meste af fedtet er udskilt. |
| 8.02 | Kærnemælkspulver | Produkt fremstillet ved tørring af den tilbageblevne væske efter smørkærning. |
| 8.03 | Vallepulver | Produkt fremstillet ved tørring af den tilbageblevne væske efter fremstilling af ost, kvarg, kasein eller lignende. |
| 8.04 | Vallepulver, delvis afsukret | Produkt fremstillet ved tørring af valle, hvorfra en del af mælkesukkeret er fjernet. |
| 8.05 | Valleproteinpulver (1) | Produkt fremstillet ved tørring af proteinforbindelser udskilt af valle eller mælk ad kemisk eller fysisk vej. |
| 8.06 | Kaseinpulver | Produkt fremstillet af skummetmælk eller kærnemælk ved tørring af mælkekasein udfældet ved hjælp af syre eller løbe. |
| 8.07 | Laktosepulver | Sukker udskilt af mælk eller valle ved udfældning og tørring. |

(1) Varen kan også kaldes »mælkealbuminpulver«.

## 9. PRODUKTER AF LANDDYR

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 9.01 | Kødmel (1) | Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af hele eller dele af varmblodede landdyr, eventuelt delvis affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt mave- og tarmindhold. (Min. råprotein 50 % i tørstof). |
| 9.02 | Kød- og benmel (1) | Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af hele eller dele af varmblodede landdyr, eventuelt delvis affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt mave- og tarmindhold. |

(1) Varer, der indeholder over 13 % fedt i tørstof, kan betegnes »fedtrige«.

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 9.03 | Benmel | Produkt fremstillet ved tørring, opvarmning og fin formaling af ben fra varmblodede landdyr, hvorfra det meste af fedtet er fjernet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt tarmindhold. |
| 9.04 | Fedtegrever | Restprodukt fra fremstilling af talg samt andet fedtvæv af animalsk oprindelse, hvorfra fedtet er udskilt ad fysisk eller kemisk vej. |
| 9.05 | Fjerkræmel (1) | Produkt fremstillet ved tørring og formaling af affald fra slagtet fjerkræ. Varen skal være praktisk taget fri for fjer. |
| 9.06 | Fjermel, hydrolyseret | Produkt fremstillet ved hydrolyse, tørring og formaling af fjer. |
| 9.07 | Blodmel | Produkt fremstillet ved tørring af blod fra slagtede varmblodede dyr. Varen skal være praktisk taget fri for fremmede bestanddele. |
| 9.08 | Animalsk fedtstof | Produkt bestående af fedt af varmblodede landdyr. |

(1) Varer, der indeholder over 13 % fedt i tørstof, kan betegnes »fedtrige«.

## 10. FISK OG ANDRE HAVDYR SAMT PRODUKTER OG BIPRODUKTER HERAF

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 10.01 | Fiskemel (1) | Produkt fremstillet ved tilvirkning af hel fisk eller dele deraf, hvorfra en del af olien kan være fjernet, og hvortil der kan være gentilsat fiskesolubel. |
| 10.02 | Fiskesolubel, kondenseret | Stabiliseret produkt bestående af pressevand fra fremstilling af fiskemel, hvorfra en stor mængde af fiskeolien og noget af vandet er fjernet. |
| 10.03 | Fiskeolie | Olie stammende fra fisk. |
| 10.04 | Fiskeolie, raffineret, hærdet | Olie af fisk, raffineret og hærdet. |

(1) Varer, der indeholder over 75 % råprotein i tørstof, kan betegnes »proteinrige«.

## 11. MINERALSTOFFER

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 11.01 | Kalciumkarbonat (1) | Produkt, fremstillet ved formaling af f.eks. kalksten, udvasket kridt, østers- eller muslingeskaller eller ved udfældning fra syreopløsning. |
| 11.02 | Kalciummagnesiumkarbonat | Naturlig forbindelse af kalciumkarbonat og magnesiumkarbonat. |
| 11.03 | Kulsur algekalk | Naturligt forekommende produkt af kalkalger, formalet eller granuleret. |
| 11.04 | Magnesiumoxid | Teknisk rent magnesiumoxid (MgO). |
| 11.05 | Kiserit | Naturligt forekommende magnesiumsulfat ($MgSO_4 \cdot H_2O$). |
| 11.06 | Dikalciumfosfat (2) | Udfældet kalciummonohydrogenfosfat af ben eller af uorganisk oprindelse ($CaHPO_4 \cdot xH_2O$). |

(1) Navnet kan erstattes med angivelse af produktets oprindelse eller denne kan tilføjes navnet.
(2) Fremstillingsmåden kan angives i benævnelsen.

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 11.07 | Mono-dikalciumfosfat | Kemisk fremstillet produkt som består af lige dele dikalciumfosfat og monokalciumfosfat. |
| 11.08 | Råfosfat, defluoriseret | Produkt fremstillet ved formaling af renset og passende defluoriseret råfosfat. |
| 11.09 | Benmel, aflimet | Aflimede, autoklaverede og formalede ben, hvorfra fedtet er fjernet. |
| 11.10 | Monokalciumfosfat | Teknisk rent kalcium-bis (dihydrogenfosfat) ($Ca(H_2PO_4)_2 \cdot xH_2O$). |
| 11.11 | Kalciummagnesiumfosfat | Teknisk rent kalciummagnesiumfosfat. |
| 11.12 | Monoammoniumfosfat | Teknisk rent monoammoniumfosfat ($NH_4H_2PO_4$). |
| 11.13 | Salt (1) | Teknisk rent natriumklorid eller produkt fremstillet ved formaling af naturligt forekommende sten- eller havsalt. |

(1) Navnet kan erstattes med angivelse af produktets oprindelse eller denne kan tilføjes til navnet.

## 12. DIVERSE PRODUKTER

| Nummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 12.01 | Bageriaffald | Biprodukter fremkommet ved fremstilling af kiks, kager eller brød. |
| 12.02 | Konfektaffald | Biprodukt fremkommet ved fremstilling af chokolade, bolcher eller konfekt. |
| 12.03 | Fedtsyrer | Biprodukt fremstillet ved neutralisering med lud eller ved destillering af olie og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse uden nærmere angivelse. |
| 12.04 | Salte af fedtsyrer (1) | Produkt fremstillet ved forsæbning af fedtsyrer med kalcium-, natrium- eller kaliumhydroxid. |

(1) Der kan tilføjes navnet på det anvendte salt.