394L0026

24.6.94 *EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI* N:o L 157/33

KOMISSION DIREKTIIVI 94/26/EY,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 1994,

räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/196/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 76/117/ETY(1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/196/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/487/ETY(3), ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo, että

on tarpeen mukauttaa direktiivin 79/196/ETY liite I tekniikan kehitykseen sisällyttämällä siihen viisi uutta eurooppalaista standardia, jotka Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (Cenelec) on hiljattain laatinut,

ottaen huomioon tekniikan nykyisen tason nyt on tarpeen mukauttaa direktiivin 79/196/ETY liitteessä I tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien sisältö,

ottaen huomioon kyseessä olevat laitteet on säädettävä siirtymäkaudesta, jotta teollisuus voi riittävästi mukautua standardeihin tehtyihin muutoksiin, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 79/196/ETY liite I tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1995. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on 30 päivään kesäkuuta 2003 asti jatkettava direktiivin 76/117/ETY 4 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamista sellaisten laitteiden osalta, joiden on osoitettu olevan direktiivissä 79/196/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä syyskuuta 1990, säädettyjen yhdenmukaistettujen standardien mukaisia direktiivin 76/117/ETY 8 artiklassa tarkoitetulla vaatimustenmukaisuustodistuksella, jos tämä todistus on annettu ennen 1 päivää maaliskuuta 1996.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 1994.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN
Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 45
(2) EYVL N:o L 43, 20.2.1979, s. 20
(3) EYVL N:o L 270, 2.10.1990, s. 23

LIITE

"LIITE I

YHDENMUKAISTETUT STANDARDIT

Yhdenmukaistetut standardit, joiden mukaisia laitteiden on suojaustyypistä riippuen oltava, ovat seuraavassa taulukossa tarkoitetut eurooppalaiset standardit.

Eurooppalaiset standardit

(laatinut CENELEC, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles)

Numero	Nimi	Painos	Päiväys
EN 50014	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; yleiset vaatimukset	1	maaliskuu 1977
	— Muutos 1		heinäkuu 1979
	— Muutos 2		kesäkuu 1982
	— Muutokset 3 ja 4		joulukuu 1982
	— Muutos 5		helmikuu 1986
EN 50015	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; öljytäytteinen rakenne "o"	1	maaliskuu 1977
	— Muutos 1		heinäkuu 1979
EN 50016	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; suojatuuletteinen rakenne "p"	1	maaliskuu 1977
	— Muutos 1		heinäkuu 1979
EN 50017	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; hiekkatäytteinen rakenne "q"	1	maaliskuu 1977
	— Muutos 1		heinäkuu 1979
EN 50018	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; räjähdyspaineen kestävä rakenne "d"	1	maaliskuu 1977
	— Muutos 1		heinäkuu 1979
	— Muutos 2		joulukuu 1982
	— Muutos 3		marraskuu 1985
EN 50019	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; varmennettu rakenne "e"	1	maaliskuu 1977
	— Muutos 1		heinäkuu 1979
	— Muutos 2		syyskuu 1983
	— Muutos 3		joulukuu 1985
	— Muutos 4		lokakuu 1989
	— Muutos 5		elokuu 1990
EN 50020	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; luonnostaan vaaraton rakenne "i"	1	maaliskuu 1977
	— Muutos 1		heinäkuu 1979
	— Muutos 2		joulukuu 1985
	— Muutos 3		toukokuu 1990
	— Muutos 4		toukokuu 1990
	— Muutos 5		toukokuu 1990

Numero	Nimi	Painos	Päiväys
EN 50028	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; massaan valettu rakenne "m"	1	helmikuu 1987
EN 50039	— Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet; luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmät "i"	1	maaliskuu 1980
EN 50050	— Käsikäyttöiset sähköstaattiset maalauslaitteet	1	tammikuu 1986
EN 50053 (1 osa)	— Käsikäyttöiset sähköstaattiset ruiskumaalauslaitteet, joiden energia on enintään 0,24 mJ, ja niiden lisälaitteet	1	helmikuu 1987(*)
EN 50053 (2 osa)	— Käsikäyttöiset jauhemaalauslaitteet, joiden energia on enintään 5 mJ, ja niiden lisälaitteet	1	kesäkuu 1989(*)
EN 50053 (3 osa)	— Käsikäyttöiset hiutalemaalauslaitteet, joiden energia on enintään 0,24 mJ tai 5 mJ, ja niiden lisälaitteet	1	kesäkuu 1989(*)

(*) Sovelletaan ainoastaan niitä kohtia, joissa käsitellään standardissa EN 50053 olevassa 1–3 osassa säädetyn laitteen valmistamista."